Companhia Catarinense de Águas e Saneamento CNPJMF - 82.508.433/0001-17

Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS COSTA

TELEFONE: 0800 643 0195

	FILOMENO, 10)6		OUVIDORIA	CASAN: www.cas	san.com.br/ouvid	ioria	
MATRÍCULA 02347660		MÊS/FATURAMENTO 05/2016			VENCIMENTO			
						15/06/2016		
LOCALIZAÇÃO 79	96.391.06	0.0321	.01	DATA A	PRESENTAÇÃ	O 23/0)5/2016	
NOME Proprietário: ESTAÇÃO DE MARICULTURA Usuário: ESTAÇÃO DE MARICULTURA						CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82 83.899.526/0001-82		
ENDERECO			DAI OIBC			•	O FATURAM	
BC. DOS COROAS ,503 -						ENTREGA NO IMÓVEL		
CEP 88061600	MUNICÍPIO	FLORIAN	NÓPOLIS -	COSTA SUL/LES	STE		OO HIDRÔME C016433	TRO
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS	. ,	301			HISTÓRICO)		
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS	6 MESES (m³)	199	DATA DA LEITU		OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUME	. ,
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	OD OATEOODIA	6 , 27	23/05/201	I '	INFORMADO	11468	30	
RES COM IND	POR CATEGORIA PUB	TOTAL	19/04/201	l l	MÉDIO	11167	20	
000 000 000	001	001	15/03/201		INFORMADO	10966	15	
	1		22/02/201		LIDO	10807	23	
Número	SEQUENC		18/01/201	l l	INFORMADO	10577	18	
G90-000.001	10234766	1605	11/12/201	.5 12/2015	LIDO	10394	23	4
TABELA TARIFÁRIA			DES	CRIÇÃO DOS SERVI	ÇOS FATURADO	os		
RESIDENCIAL PO(3	SERVIÇOS				PARCELAS		VALOR FA	ATURADO
FAIXA VOLUME R\$/m³	FATURAMENT	O DE AGU	A					611,01
	FATURAMENT	O DE ESG	OTO					611,01
	IRPJ - IME	OSTO DE	RENDA PESSOA	JURÍDICA	001/001			-250,66
	COFINS - C	CONTRIB P	/ FINANC DA	SECURIDADE	001/001			-156,66
	CSLL - CON	NTRIBUIÇÃ	O SOCIAL SOB	RE O LUCRO	001/001			-52,22
NÃO RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³	l I	-	INTEGRAÇÃO S		001/001			-33,94
Até 10 5,2970 MAIOR 10 8,7905								
			TDIDLITO	0		TOTAL A DACAR		
		PIS (0,65		R\$ 30,74		TOTAL A PAGAR 4.728.5		
MAIOR 10 8,7905 IRREGULARIDADE/ ANOR		COFINS (3	%) ,00%)	R\$ 30,74 R\$ 141,86		4.728,5	4	
MAIOR 10 8,7905 IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: 0 VOLUM	ME FORNECIDO UL	COFINS (3	%) ,00%)	R\$ 30,74 R\$ 141,86		4.728,5	4	
IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUM 1-CARACTERISTICAS FÍSICO	ME FORNECIDO UL	COFINS (3	%) ,00%) 30% A SUA MÉDI	R\$ 30,74 R\$ 141,86 A. VERIFIQUE AS INS 2 - CARACTERÍSTIC	TALAÇÕES INTERN AS BACTERIOLÓGICAS	4.728,5	4 ERDÍCIOS.	
IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUN 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS AI	ME FORNECIDO UL -QUÍMICAS NÁLISES PORTARIA	COFINS (3 TRAPASSOU REALIZADAS	%) ,00%) 30% A SUA MÉDI ATENDERAM PORTA	R\$ 30,74 R\$ 141,86 A. VERIFIQUE AS INS 2 - CARACTERÍSTIC		4.728,5	4 ERDÍCIOS.	
IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUN 1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS AI FURBIDEZ	ME FORNECIDO UL -QUÍMICAS NÁLISES PORTARIA 79	COFINS (3 TRAPASSOU REALIZADAS	%) ,00%) 30% A SUA MÉDI ATENDERAM PORTA 109	R\$ 30,74 R\$ 141,86 A. VERIFIQUE AS INS 2 - CARACTERÍSTIC	AS BACTERIOLÓGICAS ANÁLISES POF	4.728,5	4 ERDÍCIOS.	O PADRÃO NÃO
IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUN 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS FURBIDEZ COR APARENTE	ME FORNECIDO UL -QUÍMICAS NÁLISES PORTARIA	COFINS (3 TRAPASSOU REALIZADAS	%) ,00%) 30% A SUA MÉDI ATENDERAM PORTA	R\$ 30,74 R\$ 141,86 A. VERIFIQUE AS INS 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS	AS BACTERIOLÓGICAS ANÁLISES POF AIS 79	4.728,5	ATENDIMENT	
IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUM 1-CARACTERISTICAS FÍSICO	TE FORNECIDO UL -QUÍMICAS NÁLISES PORTARIA 79 20	TRAPASSOU REALIZADAS 117 117	8) ,00%) 30% A SUA MÉDI ATENDERAM PORTA 109 116	R\$ 30,74 R\$ 141,86 A. VERIFIQUE AS INS 2 - CARACTERISTIC PARÂMETROS COLIFORMES TOT: ESCHRICHIA COLI/C	AS BACTERIOLÓGICAS ANÁLISES POF AIS 79 OLIF. 79	4.728,50 AS E EVITE DESPI	ATENDIMENT SIM X X	NÃO
IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUN 1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS PURBIDEZ COR APARENTE LLORO RESIDUAL	TE FORNECIDO UL -QUÍMICAS NÁLISES PORTARIA 79 20	TRAPASSOU REALIZADAS 117 117	8) ,00%) 30% A SUA MÉDI ATENDERAM PORTA 109 116	R\$ 30,74 R\$ 141,86 A. VERIFIQUE AS INS 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS COLIFORMES TOT. ESCHRICHIA COLI/C Significado da água:	AS BACTERIOLÓGICAS ANÁLISES POF AIS 79 OLIF. 79	4.728,50 AS E EVITE DESPI	ATENDIMENT SIM X X	NÃO
IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUN 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL CONCLUSÃO:	TE FORNECIDO UL -QUÍMICAS NÁLISES PORTARIA 79 20	TRAPASSOU REALIZADAS 117 117	8) ,00%) 30% A SUA MÉDI ATENDERAM PORTA 109 116	R\$ 30,74 R\$ 141,86 A. VERIFIQUE AS INS 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS COLIFORMES TOT. ESCHRICHIA COLI/C Significado da água:	AS BACTERIOLÓGICAS ANÁLISES POF AIS 79 OLIF. 79	4.728,50 AS E EVITE DESPI	ATENDIMENT SIM X X	NÃO
IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUN 1-CARACTERISTICAS FISICO PARÂMETROS FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL CONCLUSÃO: MENSAGEM	ME FORNECIDO UL -QUÍMICAS NÁLISES PORTARIA 79 20 79	COFINS (3 TRAPASSOU REALIZADAS 117 117 117	*) ,00*) 30* A SUA MÉDI ATENDERAM PORTA 109 116 104	R\$ 30,74 R\$ 141,86 A. VERIFIQUE AS INS 2 - CARACTERISTIC PARÂMETROS COLIFORMES TOT ESCHRICHIA COLI/C Significado da água: 0800-643-0195	AS BACTERIOLÓGICAS ANÁLISES POF AIS 79 OLIF. 79 s análises e outra	4.728,50 AS E EVITE DESPI	ATENDIMENT SIM X X	NÃO
IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUN 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL CONCLUSÃO:	ME FORNECIDO UL -QUÍMICAS NÁLISES PORTARIA 79 20 79	COFINS (3 TRAPASSOU REALIZADAS 117 117 117	*) ,00*) 30* A SUA MÉDI ATENDERAM PORTA 109 116 104	R\$ 30,74 R\$ 141,86 A. VERIFIQUE AS INS 2 - CARACTERISTIC PARÂMETROS COLIFORMES TOT ESCHRICHIA COLI/C Significado da água: 0800-643-0195	AS BACTERIOLÓGICAS ANÁLISES POF AIS 79 OLIF. 79 s análises e outra	4.728,50 AS E EVITE DESPI	ATENDIMENT SIM X X	NÃO
IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUN 1-CARACTERISTICAS FISICO PARÂMETROS FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL CONCLUSÃO: MENSAGEM	ME FORNECIDO UL -QUÍMICAS NÁLISES PORTARIA 79 20 79	COFINS (3 TRAPASSOU REALIZADAS 117 117 117	*) ,00*) 30* A SUA MÉDI ATENDERAM PORTA 109 116 104	R\$ 30,74 R\$ 141,86 A. VERIFIQUE AS INS 2 - CARACTERISTIC PARÂMETROS COLIFORMES TOT ESCHRICHIA COLI/C Significado da água: 0800-643-0195	AS BACTERIOLÓGICAS ANÁLISES POF AIS 79 OLIF. 79 s análises e outra	4.728,50 AS E EVITE DESPI	ATENDIMENT SIM X X	NÃO
IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: 0 VOLUN 1-CARACTERISTICAS FISICO PARÂMETROS AI COR AFARENTE CLORO RESIDUAL CONCLUSÃO: MENSAGEM	ME FORNECIDO UL -QUÍMICAS NÁLISES PORTARIA 79 20 79	COFINS (3 TRAPASSOU REALIZADAS 117 117 117 SC: 0800-6	%) ,00%) 30% A SUA MÉDI ATENDERAM PORTA 109 116 104 43-2611 - ouvid	R\$ 30,74 R\$ 141,86 A. VERIFIQUE AS INS 2 - CARACTERISTIC PARÂMETROS COLIFORMES TOT ESCHRICHIA COLI/C Significado da água: 0800-643-0195 doria@aresc.sc.gov.l	AS BACTERIOLÓGICAS ANÁLISES POF AIS 79 OLIF. 79 S análises e outra	4.728,50 AS E EVITE DESPI	ATENDIMENT SIM X X a qualidade	NÃO
IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: 0 VOLUN 1-CARACTERISTICAS FISICO PARÂMETROS AI COR AFARENTE CLORO RESIDUAL CONCLUSÃO: MENSAGEM	ME FORNECIDO UL -QUÍMICAS NÁLISES PORTARIA 79 20 79	COFINS (3 TRAPASSOU REALIZADAS 117 117 117	%) ,00%) 30% A SUA MÉDI ATENDERAM PORTA 109 116 104 43-2611 - ouvid	R\$ 30,74 R\$ 141,86 A. VERIFIQUE AS INS 2 - CARACTERISTIC PARÂMETROS COLIFORMES TOT ESCHRICHIA COLI/C Significado da água: 0800-643-0195	AS BACTERIOLÓGICAS ANÁLISES POF AIS 79 OLIF. 79 S análises e outra	4.728,50 AS E EVITE DESPI	ATENDIMENT SIM X X a qualidade	NÃO
IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUN 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS AI UURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL CONCLUSÃO: MENSAGEM OUVIDORIA AGÊNCIA RE	TE FORNECIDO UL -QUÍMICAS NÁLISES PORTARIA 79 20 79 79 EGULADORA: ARES	COFINS (3 TRAPASSOU REALIZADAS 117 117 117 SC: 0800-6	%) ,00%) 30% A SUA MÉDI ATENDERAM PORTA 109 116 104 43-2611 - ouvid	R\$ 30,74 R\$ 141,86 A. VERIFIQUE AS INS 2 - CARACTERISTIC PARÂMETROS COLIFORMES TOT ESCHRICHIA COLI/C Significado da água: 0800-643-0195 doria@aresc.sc.gov.l	AS BACTERIOLÓGICAS ANÁLISES POF AIS 79 OLIF. 79 S análises e outra	4.728,50 AS E EVITE DESPI	ATENDIMENTO SIM X X a a qualidade	NÃO
IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUN 1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS AI PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL CONCLUSÃO: MENSAGEM OUVIDORIA AGÊNCIA RE	TE FORNECIDO UL -QUÍMICAS NÁLISES PORTARIA 79 20 79 79 EGULADORA: ARES D CASAN M.	COFINS (3 TRAPASSOU REALIZADAS 117 117 117 SC: 0800-6	%) ,00%) 30% A SUA MÉDI ATENDERAM PORTA 109 116 104 43-2611 - ouvid	R\$ 30,74 R\$ 141,86 A. VERIFIQUE AS INS 2 - CARACTERISTIC PARÂMETROS COLIFORMES TOT. ESCHRICHIA COLI/C Significado da água: 0800-643-0195 doria@aresc.sc.gov.l	AS BACTERIOLÓGICAS ANÁLISES POF AIS 79 OLIF. 79 S análises e outra	A.728,50 AS E EVITE DESPI	ATENDIMENTO SIM X X a a qualidade	NÃO
IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUN 1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS AI PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL CONCLUSÃO: MENSAGEM OUVIDORIA AGÊNCIA RE	TE FORNECIDO UL -QUÍMICAS NÁLISES PORTARIA 79 20 79 79 EGULADORA: ARES D CASAN M.	COFINS (3 TRAPASSOU REALIZADAS 117 117 117 SC: 0800-6 SEQUE 1023476 ATRICULA	%) ,00%) 30% A SUA MÉDI ATENDERAM PORTA 109 116 104 43-2611 - ouvid	R\$ 30,74 R\$ 141,86 A. VERIFIQUE AS INS 2 - CARACTERISTIC PARÂMETROS COLIFORMES TOT ESCHRICHIA COLI/C Significado da água: 0800-643-0195 doria@aresc.sc.gov.l	AS BACTERIOLÓGICAS ANÁLISES POF AIS 79 OLIF. 79 S análises e outra	4.728,50 AS E EVITE DESPI	ATENDIMENTO SIM X X a a qualidade	NÃO
IRREGULARIDADE/ ANOR ALTO CONSUMO: O VOLUM 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS AI FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL CONCLUSÃO: MENSAGEM USC	TE FORNECIDO UL -QUÍMICAS NÁLISES PORTARIA 79 20 79 79 EGULADORA: ARES D CASAN M.	COFINS (3 TRAPASSOU REALIZADAS 117 117 117 SC: 0800-6 SEQUE 1023476 ATRICULA	%) ,00%) 30% A SUA MÉDI ATENDERAM PORTA 109 116 104 43-2611 - ouvid	R\$ 30,74 R\$ 141,86 A. VERIFIQUE AS INS 2 - CARACTERISTIC PARÂMETROS COLIFORMES TOT. ESCHRICHIA COLI/C Significado da água: 0800-643-0195 doria@aresc.sc.gov.l	AS BACTERIOLÓGICAS ANÁLISES POF AIS 79 OLIF. 79 s análises e outra AÇÃO 0.0321.01	A.728,50 AS E EVITE DESPI	ATENDIMENTO SIM X X a a qualidade	NÃO