

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

CNPJ: 83.779.462/0001-86 I.E: 252966007

WWW.SAMAE.COM.BR

OPÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO:

FATURA DE SERVIÇOS

000553085

Referência

Matrícula /CDC 000055308

Junho/2019

Dados Do Cliente

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

ENDEREÇO DO IMÓVEL

RUA JOAO PESSOA 2514 - VELHA BLUMENAU SC 89036-003

RESPONSÁVEL:

ENDEREÇO PARA ENTREGA

93799

RUA LIONS CLUBE, NUM139 - RIBEIRAO FRESCO BLUMENAU SC 89020-020

SEQ. ROTA

910

Inscrição / Identificação 001.006.010.1140.001 ROTA 1 DATA CATEGORIAS / ECONOMIAS

PUBLICO - 1 |

CONSUMO

DATA

15/05/2019

14/06/2019

DO MÊS

Quantidade Dias

LETTURA ANTERTOR

LEITURA ATUAL

Anormalidades Leitura

616

673

57 m3

Anormalidades Consumo

NENHUMA

Previsão Próxima Leitura 15/07/2019

Y17AA0025980

Fatura

9987589 MÉDIA

HISTÓRICO DE CONSUMO MESES ANTERIORES

01/2019 23 m3

02/2019 29 m3

03/2019 39 m3

Hidrômetro

04/2019 50 m3

05/2019 50 m3

39 m3

TARIFA AGUA PUBLICO TARIFA ESGOTO PUBLICO IR/CSLL/COFINS/PIS

12/2018

41 m3

06/2019

315,23 366,36 34,62

A RETENÇÃO DOS IMPOSTOS DEVERÁ SER REALIZADA EM NOME DA BRK AMBIENTAL - BLUMENAU S.A. CNPJ 11.609.081/0001-48, DE ACORDO COM A IN RFB N°1234 - 2012.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (Port. 2.914)

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (Port. 2.914)

Parâmetros mostras Conforme esconf. Media/Mes V.Permitido ostras dia/Mes 7.Permitido 146 146 7.08 DE 6,0 A 9,5 Col.Totais AUSENTE Turbidez 146 146 0 0.54 < 5,0 NTU Cloro 152 152 0 1.00 DE 0,2 A 2,0 MG/L E. COLI 2 AUSENTE 152 150 0.00 Cor 147 142 3.00 < 15 MG PT-CO/T 0.67 DE 0,5 A 1,5 MG/L

VENCIMENTO

24/06/2019

SAMAE:

BRK AMBIENTAL:

315,23

TOTAL:

331,74

646,97

**FATURAS EM ABERTO:** 

Emitido Por: LUCIA REGINA

MATRÍCULA / CDC Referência Vencimento Total a Pagar 000055308 Junho/2019 24/06/2019 646,97

82640000006-1 46971304129-8 40000033174-6 19005530806-7

