Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17
CASAN FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

AGÊNCIA: FLORIANÓ! END: RUA SALDANHO		4		OUVIDORIA ()800 643 0195 CASAN: www.cas a	an.com.br/ouvid	doria		
MATRÍCULA 02296659			MÊS / FATURAMENTO			VENCIM			
			08/2019			15/09/2019			
LOCALIZAÇÃO 5	04.365.051.00	20.01		DATA A	PRESENTAÇÃO	19/0	8/2019		
NOME Proprietário: 1		CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82							
Usuário: BIBLIOTECA CENTRAL							83.899.526/0001-82		
ENDEREÇO							SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL		
R. DELFINO CONTI, SN - PANTANAL CEP 88040370 MUNICÍPIO FLORIAN			_			NÚMERO DO HIDRÔMETRO C11C001576			
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMO		443			HISTÓRICO				
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMO	S 6 MESES (m³)	341	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUM	, ,	
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	POR CATEGORIA	7,90	19/08/2019 19/07/2019	08/2019 07/2019	LIDO	11565 11320		45 35	
RES COM IND		TOTAL	18/06/2019	06/2019	LIDO	10985	1	43	
000 000 000		001	20/05/2019	05/2019	LIDO	10542	4:	31	
			18/04/2019	04/2019	LIDO	10111	4(02	
Número	SEQUEN		21/03/2019	03/2019	LIDO	9709	2'	74	
G90-000.001	1022966	51908	19/02/2019	02/2019	INFORMADO	9435	10	64	
TABELA TARIFÁRIA	-		DESCF	RIÇÃO DOS SERVI	ÇOS FATURADOS	3			
RESIDENCIAL	SERVIÇOS				PARCELAS		VALOR E	ATURADO	
FAIXA VOLUME R\$/m ³	'	NTO DE AGUA			TAROLLAO		VALORT		
	III -							2.599,86	
	11	NTO DE ESGO			,			2.599,86	
	11	NÇÃO IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA 001/001						-249,59	
	- 11		FINS - CONTR. FINANC SECURIDADE SOCIAL 001/001					-155,99	
NÃO RESIDENCIAL	RETENÇÃO	CSLL - CONT	R. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO 001/001					-52,00	
FAIXA VOLUME R\$/m3	RETENÇÃO	PIS - PROGRA	MA DE INTEGRAÇÃO	SOCIAL	001/001			-33,80	
Até 10 6,5004 MAIOR 10 10,7866									
	<u> </u>								
TOTAL A DA FATURA			TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR			
4.708,34		PIS (1,65 COFINS (7		R\$ 77,69 R\$ 357,83	R\$ 77,69 R\$ 357.83 4.708,34				
IRREGULARIDADE/ AND	RMALIDADES	1 ,-	, ,						
Faturas vencidas há	mais de 30 dia			-ro ros Arasos do	Protocão so Cró				
NFORMAÇÃO DA QUALID		s estarão s	ujeitas ao regist	cro nos orgaos de	FIOLEÇÃO ÃO CIE	dito.			
	ADE DA ÁGUA DI			L Nº 5.440/05, PORTARIA	Nº 2914/11 MS e PORTA		1/16 (Significac	los no verso)	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO	ADE DA ÁGUA DI: -QUÍMICAS	STRIBUÍDA -	DECRETO PRESIDENCIAI	L Nº 5.440/05, PORTARIA			1/16 (Significad		
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS	DADE DA ÁGUA DI: -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11	REALIZADAS	DECRETO PRESIDENCIAL EM CONFORMIDADE	L Nº 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTICA	Nº 2914/11 MS e PORTA	RIA ESTADUAL Nº 42		ATENDIMENT	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ	PADE DA ÁGUA DIS- QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11	REALIZADAS 217	EM CONFORMIDADE	2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS	Nº 2914/11 MS e PORTA AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA Nº 29	RIA ESTADUAL Nº 42	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENT AO PADRÃO	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE	PORTARIA N° 2914/11 169 53	REALIZADAS 217 217	EM CONFORMIDADE 196 203	2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA	N° 2914/11 MS e PORTA AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 169	RIA ESTADUAL Nº 42 114/11 REALIZADAS 218	EM CONFORMIDADE 216	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	PADE DA ÁGUA DI: -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 169 53 169	REALIZADAS 217 217 217	EM CONFORMIDADE 196 203 217	2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS	Nº 2914/11 MS e PORTA AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA Nº 29	RIA ESTADUAL Nº 42	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR	PADE DA ÁGUA DI: -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 169 53 169 16	REALIZADAS 217 217 217 217 62	EM CONFORMIDADE 196 203 217 54	L N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI	N° 2914/11 MS e PORTA AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 26 AIS 169	114/11 REALIZADAS 218 218	CONFORMIDADE 216 218	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH GARANTIR	ADDE DA ÁGUA DI: -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 169 53 169 16 S ANÁLISES FORA DI ADASDE AÇÕES CORRI	REALIZADAS 217 217 217 62 0 PADRÃO FORMA	DECRETO PRESIDENCIAI EM CONFORMIDADE 196 203 217 54 REPEITAS E 0 HABIL, PARA	L N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOT; ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	N° 2914/11 MS e PORTA AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 26 AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan.	RIA ESTADUAL Nº 42 114/11 REALIZADAS 218 218 informações sobroom.br	EM CONFORMIDADE 216 218	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GRANTIR CONSOLID	ADE DA ÁGUA DI: -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 169 53 169 16 S ANÁLISES FORA DI ADASDE AÇÕES CORRI	REALIZADAS 217 217 217 62 0 PADRÃO FORMA	DECRETO PRESIDENCIAI EM CONFORMIDADE 196 203 217 54 REPEITAS E 0 HABIL, PARA	L N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOT; ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	N° 2914/11 MS e PORTA AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 28 AIS 169 169 s análises e outras	RIA ESTADUAL Nº 42 114/11 REALIZADAS 218 218 informações sobroom.br	EM CONFORMIDADE 216 218	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL GRANTIR CONSOLID MENSAGEM	AGDE DA ÁGUA DI: -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 169 53 169 16 S ANÁLISES FORA DI ADASDE AÇÕES CORRI A QUALIDADE DA J AÇÃO N.5/2017 MS.	REALIZADAS 217 217 217 62 D. PADRÃO FORME	DECRETO PRESIDENCIAI EM CONFORMIDADE 196 203 217 54 REFEITAS E 0 HABIL, PARA PORTARIA DE	L N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOT; ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	N° 2914/11 MS e PORTA AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 26 AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan.	RIA ESTADUAL Nº 42 114/11 REALIZADAS 218 218 informações sobroom.br	EM CONFORMIDADE 216 218	ATENDIMENTA AO PADRÃO Sim Sim	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GRANTIR CONSOLID	AGDE DA ÁGUA DI: -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 169 53 169 16 S ANÁLISES FORA DI ADASDE AÇÕES CORRI A QUALIDADE DA J AÇÃO N.5/2017 MS.	REALIZADAS 217 217 217 62 D. PADRÃO FORME	DECRETO PRESIDENCIAI EM CONFORMIDADE 196 203 217 54 REFEITAS E 0 HABIL, PARA PORTARIA DE	L N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOT; ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	N° 2914/11 MS e PORTA AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 26 AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan.	RIA ESTADUAL Nº 42 114/11 REALIZADAS 218 218 informações sobroom.br	EM CONFORMIDADE 216 218	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR CONSOLID MENSAGEM	AGDE DA ÁGUA DI: -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 169 53 169 16 S ANÁLISES FORA DI ADASDE AÇÕES CORRI A QUALIDADE DA J AÇÃO N.5/2017 MS.	REALIZADAS 217 217 217 62 D. PADRÃO FORME	DECRETO PRESIDENCIAI EM CONFORMIDADE 196 203 217 54 REFEITAS E 0 HABIL, PARA PORTARIA DE	L N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOT; ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	N° 2914/11 MS e PORTA AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 26 AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan.	RIA ESTADUAL Nº 42 114/11 REALIZADAS 218 218 informações sobroom.br	EM CONFORMIDADE 216 218	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL GRANTIR CONSOLID MENSAGEM	AGDE DA ÁGUA DI: -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 169 53 169 16 S ANÁLISES FORA DI ADASDE AÇÕES CORRI A QUALIDADE DA J AÇÃO N.5/2017 MS.	REALIZADAS 217 217 217 62 D. PADRÃO FORME	DECRETO PRESIDENCIAI EM CONFORMIDADE 196 203 217 54 REFEITAS E 0 HABIL, PARA PORTARIA DE	L N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOT; ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	N° 2914/11 MS e PORTA AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 26 AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan.	RIA ESTADUAL Nº 42 114/11 REALIZADAS 218 218 informações sobroom.br	EM CONFORMIDADE 216 218	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL GRANTIR CONSOLID MENSAGEM	AGDE DA ÁGUA DI: -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 169 53 169 16 S ANÁLISES FORA DI ADASDE AÇÕES CORRI A QUALIDADE DA J AÇÃO N.5/2017 MS.	REALIZADAS 217 217 217 62 D. PADRÃO FORME	DECRETO PRESIDENCIAI EM CONFORMIDADE 196 203 217 54 REFEITAS E 0 HABIL, PARA PORTARIA DE	L N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOT; ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	N° 2914/11 MS e PORTA AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 26 AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan.	RIA ESTADUAL Nº 42 114/11 REALIZADAS 218 218 informações sobroom.br	EM CONFORMIDADE 216 218	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL GRANTIR CONSOLID MENSAGEM	AGDE DA ÁGUA DI: -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 169 53 169 16 S ANÁLISES FORA DI ADASDE AÇÕES CORRI A QUALIDADE DA J AÇÃO N.5/2017 MS.	REALIZADAS 217 217 217 62 D. PADRÃO FORME	DECRETO PRESIDENCIAI EM CONFORMIDADE 196 203 217 54 REFEITAS E 0 HABIL, PARA PORTARIA DE	L N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOT; ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	N° 2914/11 MS e PORTA AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 26 AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan.	RIA ESTADUAL Nº 42 114/11 REALIZADAS 218 218 informações sobroom.br	EM CONFORMIDADE 216 218	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR CONSOLID MENSAGEM	AGDE DA ÁGUA DI: -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 169 53 169 16 S ANÁLISES FORA DI ADASDE AÇÕES CORRI A QUALIDADE DA J AÇÃO N.5/2017 MS.	REALIZADAS 217 217 217 62 D. PADRÃO FORME	DECRETO PRESIDENCIAI EM CONFORMIDADE 196 203 217 54 REFEITAS E 0 HABIL, PARA PORTARIA DE	L N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOT; ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	N° 2914/11 MS e PORTA AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 26 AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan.	RIA ESTADUAL Nº 42 114/11 REALIZADAS 218 218 informações sobroom.br	EM CONFORMIDADE 216 218	ATENDIMENTA AO PADRÃO Sim Sim	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL GRANTIR CONSOLID MENSAGEM	DADE DA ÁGUA DI: -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 169 53 169 16 S ANÁLISES FORA DI ADASDE AÇÕES CORRI A QUALIDADE DA J AÇÃO N.5/2017 MS.	REALIZADAS 217 217 217 62 D PADRÃO FORAMITIVAS EM TEME	DECRETO PRESIDENCIAI EM CONFORMIDADE 196 203 217 54 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO.	L N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOT: ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	N° 2914/11 MS e PORTA AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 26 AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan.	RIA ESTADUAL Nº 42 114/11 REALIZADAS 218 218 informações sobroom.br	EM CONFORMIDADE 216 218	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR CONSOLID MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	DADE DA ÁGUA DI: -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 169 53 169 16 S ANÁLISES FORA DI ADASDE AÇÕES CORRI A QUALIDADE DA J AÇÃO N.5/2017 MS.	REALIZADAS 217 217 217 62 D PADRÃO FORAMITIVAS EM TEME	DECRETO PRESIDENCIAI EM CONFORMIDADE 196 203 217 54 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO.	L N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOT: ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	N° 2914/11 MS e PORTA AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 26 AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan.	RIA ESTADUAL Nº 42 14/11 REALIZADAS 218 218 informações sobr com.br issão de Debêntur	EM CONFORMIDADE 216 218	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR CONSOLID MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	DADE DA ÁGUA DI: -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 169 53 169 16 S ANÁLISES FORA DI ADASDE AÇÕES CORRI A QUALIDADE DA J AÇÃO N.5/2017 MS.	REALIZADAS 217 217 217 62 D PADRÃO FORAMITIVAS EM TEME GUA, CONFORME TAR ESTA FA	DECRETO PRESIDENCIAI EM CONFORMIDADE 196 203 217 54 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO.	L N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOT: ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	N° 2914/11 MS e PORTA AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 26 AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em	RIA ESTADUAL Nº 42 14/11 REALIZADAS 218 218 informações sobr com.br issão de Debêntur	EM CONFORMIDADE 216 218 e a qualidad es	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR CONSOLID MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	DADE DA ÁGUA DI: -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 169 53 169 16 S ANÁLISES FORA DI ADASDE AÇÕES CORRI A QUALIDADE DA J AÇÃO N.5/2017 MS.	REALIZADAS 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217	DECRETO PRESIDENCIAI EM CONFORMIDADE 196 203 217 54 REFEITAS E O HABIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO.	L N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	N° 2914/11 MS e PORTA AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 28 AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em	RIA ESTADUAL Nº 42 114/11 REALIZADAS 218 218 218 informações sobr com.br issão de Debêntur DATA DE VEN	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR CONSOLID MENSAGEM ** FATURA CENTRALI?	DADE DA ÁGUA DI: -QUÍMICAS -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 169 53 169 16 S ANÁLISES FORA DI ADASDE AÇÕES CORRI A QUALIDADE DA J AÇÃO N.5/2017 MS. ZADA ** NÃO QUI	REALIZADAS 217 217 217 62 D PADRÃO FORAMITIVAS EM TEME GUA, CONFORME TAR ESTA FA SEQUE 102296	DECRETO PRESIDENCIAI EM CONFORMIDADE 196 203 217 54 REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO.	L N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOT: ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia resc.sc.gov.br LOCALIZ 504.365.05	N° 2914/11 MS e PORTA AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 28 AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em	RIA ESTADUAL Nº 42 114/11 REALIZADAS 218 218 218 informações sobr com.br issão de Debêntur DATA DE VEN 15/09/2	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR CONSOLID MENSAGEM ** FATURA CENTRALI?	DADE DA ÁGUA DI: -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 169 53 169 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRI A QUALIDADE DA I AÇÃO N. 5/2017 MS. ZADA ** NÃO QUI	REALIZADAS 217 217 217 217 62 D PADRÃO FORAMITIVAS EM TEME GUA, CONFORME TAR ESTA FA SEQUE 1022966 MATRÍCULA	DECRETO PRESIDENCIAI EM CONFORMIDADE 196 203 217 54 REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO.	L N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTE ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia resc.sc.gov.br LOCALIZ 504.365.05* DE FATURAMENTO	N° 2914/11 MS e PORTA AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 28 AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em	RIA ESTADUAL Nº 42 14/11 REALIZADAS 218 218 218 informações sobr com.br issão de Debêntur DATA DE VEN 15/09/2 VALOR A PAGAF	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR CONSOLID MENSAGEM ** FATURA CENTRALI?	DADE DA ÁGUA DI: -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 169 53 169 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRI A QUALIDADE DA I AÇÃO N. 5/2017 MS. ZADA ** NÃO QUI	REALIZADAS 217 217 217 62 D PADRÃO FORAMITIVAS EM TEME GUA, CONFORME TAR ESTA FA SEQUE 102296	DECRETO PRESIDENCIAI EM CONFORMIDADE 196 203 217 54 REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO.	L N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOT: ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia resc.sc.gov.br LOCALIZ 504.365.05	N° 2914/11 MS e PORTA AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 28 AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em	RIA ESTADUAL Nº 42 114/11 REALIZADAS 218 218 218 informações sobr com.br issão de Debêntur DATA DE VEN 15/09/2	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR CONSOLID MENSAGEM ** FATURA CENTRALI?	DADE DA ÁGUA DI: -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 169 53 169 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRI A QUALIDADE DA I AÇÃO N. 5/2017 MS. ZADA ** NÃO QUI	REALIZADAS 217 217 217 217 62 D PADRÃO FORAMITIVAS EM TEME GUA, CONFORME TAR ESTA FA SEQUE 1022966 MATRÍCULA	DECRETO PRESIDENCIAI EM CONFORMIDADE 196 203 217 54 REPEITAS E O HABIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO.	L N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTE ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia resc.sc.gov.br LOCALIZ 504.365.05* DE FATURAMENTO	N° 2914/11 MS e PORTA AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 28 AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan.riamente para 2* Em	RIA ESTADUAL Nº 42 114/11 REALIZADAS 218 218 218 informações sobreom.br issão de Debêntur DATA DE VEN 15/09/2 VALOR A PAGAF 4.708,34	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
1 - CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR CONSOLID MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ OUVIDORIA AGÊNCIA I	DADE DA ÁGUA DI: -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 169 53 169 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRI A QUALIDADE DA I AÇÃO N. 5/2017 MS. ZADA ** NÃO QUI	REALIZADAS 217 217 217 217 62 D PADRÃO FORAMITIVAS EM TEME GUA, CONFORME TAR ESTA FA SEQUE 1022966 MATRÍCULA	DECRETO PRESIDENCIAI EM CONFORMIDADE 196 203 217 54 REPEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. 3-2611 - ouvidoria@a NCIAL 351908 MÉS E SEQUENCIAL	L N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTE ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia resc.sc.gov.br LOCALIZ 504.365.05* DE FATURAMENTO	N° 2914/11 MS e PORTA AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 26 AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan.riamente para 2* Em	RIA ESTADUAL Nº 42 114/11 REALIZADAS 218 218 218 informações sobr com.br issão de Debêntur DATA DE VEN 15/09/2 VALOR A PAGAR 4.708,34 DR A PAGAR	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR CONSOLID MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ OUVIDORIA AGÊNCIA I	PADE DA ÁGUA DI: -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 169 53 169 16 S ANÁLISES FORA DA AGADA DE AGADA DE AGADA DE AGADA DE AGADA N.5/2017 MS. ZADA ** NÃO QUÍ	REALIZADAS 217 217 217 217 62 D PADRÃO FORAMITIVAS EM TEME GUA, CONFORME TAR ESTA FA SEQUE 1022966 MATRÍCULA	DECRETO PRESIDENCIAI EM CONFORMIDADE 196 203 217 54 REPEITAS E O HABIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO.	L N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTE ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia resc.sc.gov.br LOCALIZ 504.365.05* DE FATURAMENTO	N° 2914/11 MS e PORTA AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 26 AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan.riamente para 2* Em	RIA ESTADUAL Nº 42 114/11 REALIZADAS 218 218 218 informações sobreom.br issão de Debêntur DATA DE VEN 15/09/2 VALOR A PAGAF 4.708,34	CIMENTO	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim	