## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17

Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

## ELEFONE: 0800 643 0195

	AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS			TELEFONE: 0800 643 0195 OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria						
END: RUA SALDANHO MARINHO , 374  MATRÍCULA			OUVIDORIA CASAN: www.cas			VENCIMENTO				
02296926			04/2018			15/05/2018				
LOCALIZAÇÃO 504.365.050.0020.06				DATA APRESENTAÇÃO			O 18/04/2018			
NOME Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL Usuário: UNIVERSIDADE FEDERAL DE			L DE SANTA CATARINA			CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82 83.899.526/0001-82				
			CARVOEIRA			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO				
CEP 88040400			IOPOLIS			A96	C161864			
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) 2 0			HISTÓRIO  DATA DA LEITURA MES / ANO OCORRÊNO							
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) 2 0  VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³) 0, 67			MES / ANO 04/2018	OCORRÊNCIA MÍNIMO	LEITURA (m³) 277		0		
	S POR CATEGORIA	0,01	18/04/2018 19/03/2018	03/2018	MÍNIMO	270	2	0		
RES COM INI		TOTAL	19/02/2018	02/2018	MÍNIMO	264	1	0		
000 001 00	0 001	002	19/01/2018 20/12/2017	01/2018 12/2017	MÍNIMO MÍNIMO	265 263	1	0		
Número	SEQUEN	CIAL	18/11/2017	11/2017	MÍNIMO	251	1	0		
G90-000.001	10229692	1804	18/10/2017	10/2017	MÍNIMO	245	1	0		
TABELA TARIFÁRIA	•		DESCRI	ÇÃO DOS SERVIÇ	OS FATURADOS	1	•			
RESIDENCIAL	SERVIÇOS			-	PARCELAS		VALOR F	ATURADO		
FAIXA VOLUME R\$/m	FATURAMEN	TO DE AGUA						124,54		
	FATURAMEN							124,54		
	RETENÇÃO IF	RPJ - IMPOST	O DE RENDA PESSOA	JURÍDICA	001/001			-11,96		
	RETENÇÃO C	OFINS - CON	TR. FINANC SECURIDA	ADE SOCIAL	001/001			-7,47		
NÃO DECIDENCIAL	RETENÇÃO C	SLL - CONTR	R. SOCIAL SOBRE LUCI	RO LÍQUIDO	001/001			-2,49		
NÃO RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m	3 RETENÇÃO P	IS - PROGRA	MA DE INTEGRAÇÃO S	SOCIAL	001/001			-1,62		
MAIOR 50 12,998	2									
TOTAL A DA FATURA										
TOTAL A DA I	FATURA		TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR	R			
225,5		PIS (1,65 COFINS (7	%)	R\$ 3,72 R\$ 17,14		TOTAL A PAGAR				
	54		%)							
225,	DRMALIDADES	COFINS (7	%) ,60%)	R\$ 17,14	roteção ao Créd	225,54				
225, S  IRREGULARIDADE/ ANG Faturas vencidas a  INFORMAÇÃO DA QUALII	DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS	COFINS (7	%) ,60%) jeitas ao registro	nos Órgãos de P	I° 2914/11 MS e PORTA	225,54		los no verso)		
IRREGULARIDADE/ ANI Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALII 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO	DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS O-QUÍMICAS	COFINS (7 estarão su TRIBUÍDA -	%) ,60%) jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N	nos Órgãos de P	I° 2914/11 MS e PORTA	225,54	21/16 (Significac			
225, SIRREGULARIDADE/ AND Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALID	DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS	COFINS (7	%) ,60%) jeitas ao registro	nos Órgãos de P	I° 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS	225,54 Lto. RIA ESTADUAL Nº 42		dos no verso)  ATENDIMENTO AO PADRÃO		
IRREGULARIDADE/ ANI Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALII 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS	DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11	estarão su TRIBUÍDA - I	%) ,60%)  jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE	nos Órgãos de P  **5.440/05, PORTARIA N  2-CARACTERÍSTICAS	1° 2914/11 MS e PORTAI S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 29	225,54 Lto. RIA ESTADUAL Nº 42	21/16 (Significad	ATENDIMENTO		
IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALII 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ	DRMALIDADES mais de 30 días DADE DA ÁGUA DIS OUIMICAS PORTARIA N° 2914/11 166	estarão su TRIBUÍDA - I REALIZADAS	%) ,60%)  jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  173	nos Órgãos de P  **S.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICAS  PARÂMETROS / AMOS	1° 2914/11 MS e PORTAI S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 29	225,54 Lto. RIA ESTADUAL Nº 42 14/11 REALIZADAS	21/16 (Significac EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO		
IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALII 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE	DRMALIDADES mais de 30 días DADE DA ÁGUA DIS OUIMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53	estarão su TRIBUÍDA - I REALIZADAS 188 188	jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 173 170	nos Órgãos de P  * 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICAS  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA	I <sup>o</sup> 2914/11 MS e PORTAI S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 29 IS 166	225,54  Lto.  RIA ESTADUAL Nº 42  14/11 REALIZADAS  183	21/16 (Significac EM CONFORMIDADE 170	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim		
IRREGULARIDADE/ ANI Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALII 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA. ACOMPANIA	DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS OQUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16	COFINS (7  estarão su  TRIBUÍDA -1  REALIZADAS  188  188  188  38  PADRÃO FORAM  TIVAS EM TEM	jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 173 170 185 29 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	nos Órgãos de P  * 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICAS  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA  ESCHERICHIA COLI	P 2914/11 MS e PORTAI S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 29 IS 166 166 análises e outras	225,54  Lto.  RIA ESTADUAL Nº 42  14/11 REALIZADAS  183  183	21/16 (Significace  EM CONFORMIDADE  170  183	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		
IRREGULARIDADE/ ANI Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA. ACOMPANI GARANTII MS.  MENSAGEM ** FATURA CENTRALI Obedecendo a Lei F	DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS DOUIMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRE R A QUALIDADE DA ÁGU ZADA ** NÃO QUIT ederal n°12007/2	COFINS (7  estarão su TRIBUÍDA - I  REALIZADAS  188  188  188  38  PADRÃO FORAM TITVAS EM TEM TA, CONFORME  AR ESTA FA  009, a CAS	jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  173  170  185  29  REFEITAS E PO HABIL, PARA PORTARIA 2914/2011	nos Órgãos de P  **5.440/05, PORTARIA N  2-CARACTERÍSTICAS  PARÂMETROS/AMOS  COLIFORMES TOTA  ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	P 2914/11 MS e PORTAI S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA Nº 29 IS 166 166 análises e outras	225,54  Lito.  RIA ESTADUAL Nº 42  14/11 REALIZADAS  183  183  informações sobr	EM CONFORMIDADE 170 183	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		
IRREGULARIDADE/ ANI Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA. ACOMPANI GARANTII MS.  MENSAGEM ** FATURA CENTRALI Obedecendo a Lei F quitadas. Dúvidas	DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS DOUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 S ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRE N A QUALIDADE DA ÁSCI ZADA ** NÃO QUIT ederal n° 12007/2 ou impressão da	COFINS (7  estarão su  TRIBUÍDA -1  REALIZADAS  188  188  188  38  PADRÃO FORAM TITVAS EM TEM A, CONFORME  AR ESTA FA  009, a CAS declaração	peitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  173  170  185  29  REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011  TURA EM BANCO.  AN declara que suas	R\$ 17,14  nos Órgãos de P  **S.440/05, PORTARIA N  2-CARACTERÍSTICAS  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA  ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa  sfaturas vencida .com.br.	P 2914/11 MS e PORTAI S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA Nº 29 IS 166 166 análises e outras	225,54  Lito.  RIA ESTADUAL Nº 42  14/11 REALIZADAS  183  183  informações sobr	EM CONFORMIDADE 170 183	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		
IRREGULARIDADE/ ANI Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA. ACOMPANI GARANTII MS.  MENSAGEM ** FATURA CENTRALI Obedecendo a Lei F quitadas. Dúvidas	DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS DOUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 S ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRE N A QUALIDADE DA ÁSCI ZADA ** NÃO QUIT ederal n° 12007/2 ou impressão da	COFINS (7  estarão su  TRIBUÍDA -1  REALIZADAS  188  188  188  38  PADRÃO FORAM TITVAS EM TEM A, CONFORME  AR ESTA FA  009, a CAS declaração	peitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 173 170 185 29 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA FORTARIA 2914/2011  TURA EM BANCO. AN declara que suas: acesse www.casan.	R\$ 17,14  nos Órgãos de P  * 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICAS  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA  ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa  sfaturas vencida .com.br.	P 2914/11 MS e PORTAI S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA Nº 29 IS 166 166 análises e outras n.com.br s no ano 2017 e	225,54  Lito.  RIA ESTADUAL Nº 42  14/11 REALIZADAS  183  183  informações sobr	EM CONFORMIDADE 170 183	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		
IRREGULARIDADE/ ANI Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA. ACOMPANI GARANTII MS.  MENSAGEM ** FATURA CENTRALI Obedecendo a Lei F quitadas. Dúvidas	DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS DOUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 S ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRE N A QUALIDADE DA ÁSCI ZADA ** NÃO QUIT ederal n° 12007/2 ou impressão da	COFINS (7  estarão su  TRIBUÍDA -I  REALIZADAS  188  188  188  38  PADRÃO FORAM  TIVAS EM TEM  A, CONFORME  AR ESTA FA  009, a CAS declaração	#) ,60%)  Jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  173  170  185  29  REFEITAS E FO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011  TURA EM BANCO.  AN declara que suas: acesse www.casan.	R\$ 17,14  nos Órgãos de P  * 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICAS  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA  ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa  sfaturas vencida .com.br.	P 2914/11 MS e PORTAI S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 28 IS 166 166 análises e outras n.com.br	225,54  Lito.  RIA ESTADUAL Nº 42  14/11 REALIZADAS  183  183  informações sobr	EM CONFORMIDADE 170 183  The a qualidade es estão	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		
IRREGULARIDADE/ ANI Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA. ACOMPANI GARANTII MS.  MENSAGEM ** FATURA CENTRALI Obedecendo a Lei F quitadas. Dúvidas	DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS DOUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 S ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRE N A QUALIDADE DA ÁSCI ZADA ** NÃO QUIT ederal n° 12007/2 ou impressão da	COFINS (7  estarão su  TRIBUÍDA -1  REALIZADAS  188  188  188  38  PADRÃO FORAM TITVAS EM TEM A, CONFORME  AR ESTA FA  009, a CAS declaração	#),60%)  jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  173  170  185  29  REFEITAS E PO HABIL, PARA PORTARIA 2914/2011  TURA EM BANCO.  AN declara que suas: acesse www.casan.	R\$ 17,14  nos Órgãos de P P 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa  sfaturas vencida.com.br.	P 2914/11 MS e PORTAI S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 29 IS 166 166 análises e outras n.com.br s no ano 2017 e	225,54  RIA ESTADUAL N° 42  14/11 REALIZADAS  183  183  informações sobr	EM CONFORMIDADE 170 183 Te a qualidad es estão	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		
IRREGULARIDADE/ ANI Faturas vencidas a INFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA. ACOMPANI GARANTI MS.  MENSAGEM ** FATURA CENTRALI Obedecendo a Lei F quitadas. Dúvidas  OUVIDORIA AGÊNCIA	DRMALIDADES mais de 30 dias DADE DA ÁGUA DIS DADE DA ÁGUA DIS DOUIMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 SANÁLISES FORA DO MIADAS DE AÇÕES CORRE RA QUALIDADE DA ÁGU ZADA ** NÃO QUIT ederal n° 12007/2 ou impressão da	COFINS (7 estarão su TRIBUÍDA -I REALIZADAS 188 188 188 38 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM A, CONFORME AR ESTA FA 009, a CAS declaração	#),60%)  jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  173  170  185  29  REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011  TURA EM BANCO. AN declara que suas: acesse www.casan.  3-2611 - ouvidoria@ares	R\$ 17,14  nos Órgãos de P  **S.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICAS  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA  ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa  sfaturas vencida.com.br.	P 2914/11 MS e PORTAI S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 29 IS 166 166 análises e outras n.com.br s no ano 2017 e	225,54  Lito.  RIA ESTADUAL Nº 42  14/11 REALIZADAS  183  183  informações sobr	EM CONFORMIDADE 170 183 Te a qualidad es estão	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim		

	102230321004		007.000.000.0020.00		, ,	15/05/2016	
USO CASAN	MATRÍCULA	MÊS DE FATURAMENTO			VALOR A PAGAR		
	02296926	04/2018		225,54			
USO BANCO	SEQUENCIAL			VALOR A PAGAR			
	102296921804			225,54			

FATURA CENTRALIZADA - NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO