Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

END: RUA SALDANHA	MARINHO, 374			OUVIDORIA	CASAN: www.casa	an.com.br/ouvid	loria		
MATR		MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO				
17859999			07/2022			21/08/2022			
LOCALIZAÇÃO 5	04.366.001.002	0.03	DATA APRESENTAÇÃ			O 26/07/2022			
NOME Proprietário: I	NIVERSIT	'ARIO	ARIO		R3.899.526/0004-25				
Usuário: EMPRESA BRASILEIR			RA DE SERVICOS HOSPITALA			15.126.437/0034-01			
•			RINDADE			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO			
CEP 88036800	MUNICÍPIO	FLORIANÓP	LORIANÓPOLIS			J18GT30996			
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS	3 6 MESES (m³)	7062			HISTÓRICO				
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS	3 6 MESES (m³)	6168	DATA DA LEITUF	RA MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLU	ME (m³)	
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		204,53	26/07/2022		LIDO	63719		545	
UNIDADES F	POR CATEGORIA		24/06/2022		MÉDIO	57174	1	151	
RES COM IND	PUB	TOTAL	24/05/2022		LIDO	51023	1	950	
000 006 001	051	058	26/04/2022		MÉDIO	45073	1)92	
Número	SEQUENC	CIAL	26/03/2022		LIDO/REVISÃO	38981	1)62	
G68-000.001	11785999		24/02/2022		LIDO	31919	1	922	
	11/03999	-2201	26/01/2022		MÉDIO	25997	58	331	
TABELA TARIFÁRIA	٦,		DESC	RIÇÃO DOS SERVI	ÇUS FATURADOS	5			
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³	SERVIÇOS				I	PARCELAS	VALOR F	ATURADO	
FAIXA VOLUME KĄ/III		DE DISPONIE	ILIDADE DE INFRA	IDADE DE INFRAESTRUTURA - AGUA				2.034,64	
	II TARIFA FIXA	DE DISPONIE	ILIDADE DE INFRA	ESTRUTURA - ESGOT	ю			2.034,64	
	FATURAMEN	TO VOLUME/	CONSUMO - AGUA					90.835,86	
	H		CONSUMO - ESGOT	·0				90.835,86	
			O DE RENDA PESS			004/004			
NÃO RESIDENCIAL	11 12					001/001		-8.915,57	
TFDI R\$ 35,0800	11	OFINS - CONTR. FINANC SECURIDADE SOCIAL				001/001 -5.572,2			
FAIXA VOLUME R\$/m³ 1 10 5,1600	11		R. SOCIAL SOBRE L			001/001 -1.857,41			
11 50 14,4900		IS - PROGRA	MA DE INTEGRAÇÃ	O SOCIAL		001/001		-1.207,32	
MAIOR 50 18,2300	I								
	<u> </u>								
TOTAL DA FATURA			TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR			
168.188,48		PIS (1,65%) R\$ 2.775,11 COFINS (7,60%) R\$ 12.782,32			168.188,48				
		COLIND (7)		102,702,702					
IRREGULARIDADE/ ANO				A	D	41 L L			
Faturas vencidas há	mais de 30 dias	estarao s		stro nos Orgaos de	Proteção ao Cre	aito.			
INFORMAÇÃO DA QUALID	ADE DA ÁGUA DIS	TRIBUÍDA - D	ECRETO PRES. Nº 5.440			PORT. ESTADUAL Nº 4	121/16 (Significa	idos no verso)	
				2 - CARACTERÍSTICA	AS MICROPIOI ÓCICAS				
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-	QUÍMICAS				AS WICKOBIOLOGICAS				
PARÂMETROS / AMOSTRAS	PRC N° 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	PARÂMETROS / AMO		MS REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ	PRC N° 5/17 MS 179	161	156	PARAMETROS/AMO	STRAS PRC N° 5/17 I		EM CONFORMIDADE	AO PADRÃO	
PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE	PRC N° 5/17 MS 179 179	161 161	156 156	COLIFORMES TOT	STRAS PRC N° 5/17 I	142	141	AO PADRÃO Sim	
PARÂMETROS/AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	PRC N° 5/17 MS 179 179 179	161 161 161	156 156 158	PARAMETROS/AMO	STRAS PRC N° 5/17 I			AO PADRÃO	
PARÂMETROS/AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR	PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16	161 161 161 13	156 156 158 12	COLIFORMES TOT	STRAS PRC N° 5/17 I	142	141	AO PADRÃO Sim	
PARÂMETROS/AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS	PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA DO	161 161 161 13	156 156 158 12 REFEITAS E	COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da	STRAS PRC N° 5/17 I	142 142	141	AO PADRÃO Sim Sim	
PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHE GARANTIR	PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇOES CORRETA QUALIDADE DA ÁS QUALIDADE DA ÁS PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PAR	161 161 161 13 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMPO	156 156 158 12 REFEITAS E	COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	STRAS PRC N° 5/17 I AIS 179 179 179 Is análises e outras http://www.casan.	142 142 informações sobrecom.br	141 142 e a qualidad	AO PADRÃO Sim Sim	
PARÂMETROS/AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI: ACOMPANHA	PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇOES CORRETA QUALIDADE DA ÁS QUALIDADE DA ÁS PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PAR	161 161 161 13 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMPO	156 156 158 12 REFEITAS E O HÁBIL, PARA	COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	STRAS PRC N° 5/17 I AIS 179 179 18 análises e outras	142 142 informações sobrecom.br	141 142 e a qualidad	AO PADRÃO Sim Sim	
PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHE GARANTIR	PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇOES CORRETA QUALIDADE DA ÁS QUALIDADE DA ÁS PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PAR	161 161 161 13 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMPO	156 156 158 12 REFEITAS E O HÁBIL, PARA	COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	STRAS PRC N° 5/17 I AIS 179 179 179 Is análises e outras http://www.casan.	142 142 informações sobrecom.br	141 142 e a qualidad	AO PADRÃO Sim Sim	
PARÂMETROS/AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHE GARANTIR 888 E 2.4	PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇOES CORRETA QUALIDADE DA ÁS QUALIDADE DA ÁS PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PAR	161 161 161 13 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMPO	156 156 158 12 REFEITAS E O HÁBIL, PARA	COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	STRAS PRC N° 5/17 I AIS 179 179 179 Is análises e outras http://www.casan.	142 142 informações sobrecom.br	141 142 e a qualidad	AO PADRÃO Sim Sim	
PARÂMETROS/AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHE GARANTIR 888 E 2.4	PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇOES CORRETA QUALIDADE DA ÁS QUALIDADE DA ÁS PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PAR	161 161 161 13 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMPO	156 156 158 12 REFEITAS E O HÁBIL, PARA	COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	STRAS PRC N° 5/17 I AIS 179 179 179 Is análises e outras http://www.casan.	142 142 informações sobrecom.br	141 142 e a qualidad	AO PADRÃO Sim Sim	
PARÂMETROS/AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHE GARANTIR 888 E 2.4	PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇOES CORRETA QUALIDADE DA ÁS QUALIDADE DA ÁS PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PAR	161 161 161 13 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMPO	156 156 158 12 REFEITAS E O HÁBIL, PARA	COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	STRAS PRC N° 5/17 I AIS 179 179 179 Is análises e outras http://www.casan.	142 142 informações sobrecom.br	141 142 e a qualidad	AO PADRÃO Sim Sim	
PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHE GARANTIR 888 E 2.4	PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇOES CORRETA QUALIDADE DA ÁS QUALIDADE DA ÁS PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PAR	161 161 161 13 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMPO	156 156 158 12 REFEITAS E O HÁBIL, PARA	COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	STRAS PRC N° 5/17 I AIS 179 179 179 Is análises e outras http://www.casan.	142 142 informações sobrecom.br	141 142 e a qualidad	AO PADRÃO Sim Sim	
PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHE GARANTIR 888 E 2.4	PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇOES CORRETA QUALIDADE DA ÁS QUALIDADE DA ÁS PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PAR	161 161 161 13 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMPO	156 156 158 12 REFEITAS E O HÁBIL, PARA	COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	STRAS PRC N° 5/17 I AIS 179 179 179 Is análises e outras http://www.casan.	142 142 informações sobrecom.br	141 142 e a qualidad	AO PADRÃO Sim Sim	
PARÂMETROS/AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHE GARANTIR 888 E 2.4	PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇOES CORRETA QUALIDADE DA ÁS QUALIDADE DA ÁS PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PAR	161 161 161 13 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMPO	156 156 158 12 REFEITAS E O HÁBIL, PARA	COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	STRAS PRC N° 5/17 I AIS 179 179 179 Is análises e outras http://www.casan.	142 142 informações sobrecom.br	141 142 e a qualidad	AO PADRÃO Sim Sim	
PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHH GARANTIR 888 E 2.4	PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁC	161 161 161 13 PADRÃO FORAM PIVAS EM TEMP- SUJA, CONFORME	156 156 158 12 REFEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS	COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	STRAS PRC N° 5/17 I AIS 179 179 179 Is análises e outras http://www.casan.	142 142 informações sobrecom.br	141 142 e a qualidad	AO PADRÃO Sim Sim	
PARÂMETROS/AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHE GARANTIR 888 E 2.4	PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRETA QUALIDADE DA ÁG 1/2/2021.	161 161 161 13 PADRÃO FORAM TORAM TO	156 156 158 12 REFEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS	COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	STRAS PRC N° 5/17 I AIS 179 179 179 Is análises e outras http://www.casan.	142 142 informações sobrecom.br	141 142 e a qualidad	AO PADRÃO Sim Sim	
PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHH GARANTIR 888 E 2.4	PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRETA QUALIDADE DA ÁG 1/2/2021.	161 161 161 13 PADRÃO FORAM RIVAS EM TEMP- SUJA, CONFORME	156 156 158 12 REFEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS	COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	STRAS PRC N° 5/17 I AIS 179 179 Is análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em	142 142 informações sobrecom.br issão de Debêntur	141 142 e a qualidad	AO PADRÃO Sim Sim	
PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHH GARANTIR 888 E 2.4	PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRETA QUALIDADE DA ÁG 1/2/2021.	161 161 161 13 PADRÃO FORAM PIVAS EM TEMPIVAS CONFORME ESC: 0800-643	156 156 158 12 REFEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS	COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AIS 179 179 179 18 análises e outras http://www.casan.riamente para 2* Em	142 142 informações sobrecom.br issão de Debêntur	141 142 e a qualidad ess	AO PADRÃO Sim Sim	
PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR 888 E 2.4 MENSAGEM OUVIDORIA AGÊNCIA F	PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG 472/2021.	161 161 161 13 PADRÃO FORAM PIVAS EM TEMP- SUJA, CONFORME SEC: 0800-643	156 156 158 12 REPEITAS E 0 HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS 3-2611 - ouvidoria@	COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia aresc.sc.gov.br LOCALIZ 504.366.00	AIS 179 179 179 18 análises e outras http://www.casan.riamente para 2* Em	142 142 informações sobrom.br issão de Debêntur DATA DE VEN 21/08/2	141 142 e a qualidad ess CIMENTO 022	AO PADRÃO Sim Sim	
PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR 888 E 2.4 MENSAGEM OUVIDORIA AGÊNCIA F	PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG 472/2021.	161 161 161 13 PADRÃO FORAM PITVAS EM TEMP- SUJA, CONFORME SEC: 0800-643 SEQUEN 1178599 ATRÍCULA	156 156 158 12 REPEITAS E 0 HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS 3-2611 - ouvidoria@	COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AIS 179 179 179 18 análises e outras http://www.casan.riamente para 2* Em	142 142 informações sobrecom.br issão de Debêntur	141 142 e a qualidad ess CIMENTO 022	AO PADRÃO Sim Sim	
PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI: ACOMPANHA GARANTIR 888 E 2.4 MENSAGEM OUVIDORIA AGÊNCIA F	PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG 472/2021.	161 161 161 13 PADRÃO FORAM PIVAS EM TEMP- SUJA, CONFORME SEC: 0800-643	156 156 158 12 REPEITAS E 0 HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS 3-2611 - ouvidoria@	COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia aresc.sc.gov.br LOCALIZ 504.366.00	AIS 179 179 179 18 análises e outras http://www.casan.riamente para 2* Em	142 142 informações sobrom.br issão de Debêntur DATA DE VEN 21/08/2	141 142 e a qualidad ess CIMENTO 022	AO PADRÃO Sim Sim	
PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI: ACOMPANHA GARANTIR 888 E 2.4 MENSAGEM OUVIDORIA AGÊNCIA F	PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG 472/2021.	161 161 161 13 PADRÃO FORAM PITVAS EM TEMP- SUJA, CONFORME SEC: 0800-643 SEQUEN 1178599 ATRÍCULA	156 158 158 12 REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS 3-2611 - ouvidoria@	COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia aresc.sc.gov.br LOCALIZ 504.366.00 DE FATURAMENTO	STRAS PRC N° 5/17 I AIS 179 179 Is análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em	142 142 informações sobremente issão de Debênture DATA DE VEN 21/08/2 VALOR A PAGAF 168.188,48	141 142 e a qualidad ess CIMENTO 022	AO PADRÃO Sim Sim	
PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR 888 E 2.4 MENSAGEM OUVIDORIA AGÊNCIA F	PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG 472/2021.	161 161 161 13 PADRÃO FORAM PITVAS EM TEMP- SUJA, CONFORME SEC: 0800-643 SEQUEN 1178599 ATRÍCULA	156 156 158 12 REPEITAS E 0 HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS 3-2611 - ouvidoria@	COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia aresc.sc.gov.br LOCALIZ 504.366.00 DE FATURAMENTO	STRAS PRC N° 5/17 I AIS 179 179 Is análises e outras http://www.casan.riamente para 2* Em	142 142 informações sobremente de la completa del completa de la completa de la completa del completa de la completa del completa de la completa de la completa del comp	141 142 e a qualidad ess CIMENTO 022	AO PADRÃO Sim Sim	
PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR 888 E 2.4 MENSAGEM OUVIDORIA AGÊNCIA F	PRC N° 5/17 MS 179 179 179 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRETA QUALIDADE DA ÁG 172/2021. REGULADORA: ARE	161 161 161 13 PADRÃO FORAM PITVAS EM TEMP- SUJA, CONFORME SEC: 0800-643 SEQUEN 1178599 ATRÍCULA	156 158 158 12 REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS 3-2611 - ouvidoria@	aresc.sc.gov.br LOCALIZ TOCALIZ BS:gnificado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia COLITORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	STRAS PRC N° 5/17 I AIS 179 179 Is análises e outras http://www.casan.riamente para 2* Em	142 142 informações sobremente issão de Debênture DATA DE VEN 21/08/2 VALOR A PAGAF 168.188,48	141 142 e a qualidad ess CIMENTO 022	AO PADRÃO Sim Sim	

