## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento CNPJMF - 82.508.433/0001-17 CASAN FATURA DE ÁGUA / ESGOTO AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARESC: 0800-643-2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br

TELEFONE: 0800 643 0195

AGENCIA: FLORIANOPOLIS				TELEFONE: 0800 643 0195						
END: RUA SALDANHO MARINHO, 374  MATRÍCULA				OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria  MÊS / FATURAMENTO  VENCIMENTO						
02296772				02/2019			15/03/2019			
LOCALIZAÇÃO 504.365.052.0020.02				·	DATA APRESENTAÇÃO 19/02/2019					
NOME Proprietário: MUSEU DE ANTROPOLOGIA UFSC					CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82					
·								.070001-	02	
Usuário: MUSEU DE ANTROPOLOGIA UFSC					83.899.526/0001-82			82		
ENDEREÇO R. ENG. AGI	RON. AN	DREI CRISTI	AN FERREIR	RA, SN - PANTANAL			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL			
CEP 88040535 MUNICÍPIO FLORIANÓPOLIS						NÚMERO DO HIDRÔMETRO B11C039161				
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) 15				HISTÓRICO						
			11	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUM	IE (m³)	
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)			0,32	19/02/2019	02/2019	LIDO	1099	1	. ,	
ECO	NOMIAS P	OR CATEGORIA	<u> </u>	19/01/2019	01/2019	MÍNIMO	1089	1	0	
RES COM	IND	PUB	TOTAL	20/12/2018	12/2018	LIDO	1084	1	1	
000 000	000	001	001	19/11/2018	11/2018	LIDO	1073	1	1	
	1 111			19/10/2018	10/2018	MÍNIMO	1062	1	0	
Número		SEQUEN	ICIAL	19/09/2018	09/2018	MÍNIMO	1053	1	0	
G90-000.0	001	1022967	71902	20/08/2018	08/2018	MÉDIO	1049	1	5	
TABELA TARIFÁRIA			DESCRI	ÇÃO DOS SERVI	ÇOS FATURADOS	3	<u> </u>			
DECIDENCIAL						PARCELAS		VALORE	ATUDADO	
FAIXA VOLUME R\$/m³ SERVIÇOS						PARCELAS		VALUR F	ATURADO	
		FATURAME	NTO DE AGUA						65,00	
		FATURAME	NTO DE ESGO	то					65,00	
		RETENÇÃO	IRPJ - IMPOST	TO DE RENDA PESSOA	JURÍDICA	001/001			-6,24	
		RETENÇÃO	COFINS - CON	ITR. FINANC SECURID	ADE SOCIAL	001/001			-3,90	
II				ONTR. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO 001/001			-1,30			
NÃO RESIDENCIAI				MA DE INTEGRAÇÃO		001/001			-0,85	
MAIOR 10	10,7866									
TOTAL A DA FATURA				TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR			
			PIS (1,65 COFINS (7		R\$ 1,94 R\$ 8,95	117,71				
IRREGULARIDA	DE/ ANOR	MALIDADES								
				ujeitas ao registr						
NFORMAÇÃO DA 1 - CARACTERÍSTICA			STRIBUÍDA - I	DECRETO PRESIDENCIAL		N° 2914/11 MS e PORTA	RIA ESTADUAL Nº 42	21/16 (Significad	los no verso)	
PARÂMETROS / AMC		ORTARIA N° 2914/11	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE				F		
TURBIDEZ	STRAS PO	166	173	159	PARÂMETROS / AMOS	STRAS PORTARIA Nº 29	14/11 REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENT AO PADRÃO	
COR APARENTE	-+	53	173	159	COLIFORMES TOTA	AIS 166	173	169	Sim	
CLORO RESIDUAL			161	159	ESCHERICHIA COLI	166	173	173	Sim	
FLUOR	·	166	31	27	ESCHERIORIA COLI	100	1/3	±/3	SIII	
CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFE ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁ GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME PORTA CONSOLIDAÇÃO N°5 /2017 MS, ANEXO XX.				1 REFEITAS E 1PO HÁBIL, PARA	Significado das análises e outras informações sobre a qualidade da água: 0800-643-0195 http://www.casan.com.br					
	CONSOLIDAÇ	ÃO N°5 /2017 MS	ANEXU XX.							
(	CONSOLIDAÇ	ÃO N°5 /2017 MS	ANEXU XX.							
MENSAGEM				TURA EM BANCO.						