Companhia Catarinense de Águas e Saneamento CNPJMF - 82.508.433/0001-17 CASAN FATURA DE ÁGUA / ESGOTO AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

AGENCIA: FLORIANOPOLIS END: RUA SALDANHO MARINHO , 374					TELEFONE: 0800 643 0195 OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria					
MATRÍCULA 09197478					MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO		
					02/		15/03/2019			
LOCALI	IZAÇÃO	504	.365.052	.0020.06		DATA AF	PRESENTAÇÃO	19/0	2/2019	
NOME Pro	prietári	o: CE	NTRO D	E EDUCACA	O UFSC			CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82		
Usu	ıário:	CE	NTRO D	E EDUCACA	O UFSC	UFSC		83.899.526/0001-82		
ENDEREÇ AV. DES	s. VICT	OR LI	•	CARVOEIRA ÍPIO FLORIANÓ	POLIS			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO		
					T T		LUCTÓRICO	B1	0C019220	
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) 418							HISTÓRICO			
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) 342					DATA DA LEITURA	MES / ANO		EITURA (m³)	VOLUM	
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³) 6,97					19/02/2019	02/2019	INFORMADO	10934		16
ECONOMIAS POR CATEGORIA					19/01/2019	01/2019	LIDO	10718	1	63
	СОМ	IND	PUB	TOTAL	20/12/2018	12/2018	LIDO	10455		15
000	000	000	001	001	19/11/2018	11/2018	LIDO	10140	1	17
Núr	mero		SEQ	UENCIAL	19/10/2018	10/2018	LIDO	9823	1	52
		_			19/09/2018	09/2018	LIDO	9471	1	18
G90-000.001		-	10919	97471902	20/08/2018	08/2018	LIDO	9053	3 !	91
TABELA	TARIFÁF	RIA			DESCRI	ÇÃO DOS SERVIÇ	OS FATURADOS			
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³ FATURAMENTO DE AGU FATURAMENTO DE ESG RETENÇÃO IRPJ - IMPO:				MENTO DE AGUA			PARCELAS		VALOR F	2.287, 2.287, 2.287,
				ÃO IRPJ - IMPOS	STO DE RENDA PESSOA JURÍDICA 001/001			-219,5		
- II				FINS - CONTR. FINANC SECURIDADE SOCIAL 0			-137,2			
II					TR. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO		001/001			-45,
NÃO RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³ RETENÇÃO PIS - PROGR.								-45,72 -29,73		
		5004 7866								
TOTAL A DA FATURA					TRIBUTOS		TOTAL A PAGAR			
/ 1/1 83 PIS (1,				PIS (1,65 COFINS (R\$ 68,34 R\$ 314,78	4.141,83			
IRREGULA CONFIRMAC			MALIDADES							
INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRESIDENCIAL										
	1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS				T	2 - CARACTERÍSTICA	S MICROBIOLÓGICAS	1	1	
	S / AMOSTR	AS PO	PORTARIA N° 2914/11 REALIZADAS		EM CONFORMIDADE	PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA Nº 2		11 REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIME AO PADE
PARÂMETROS			166	173 173	159	COLIFORMES TOTAIS 166		173	169	Sim
PARÂMETROS FURBIDEZ		-	F.0		154	CODIFORMED TOTAL			-	-
PARÂMETROS FURBIDEZ COR APAREN		#	53		150	DOCUMENTALITY COTT				
1-CARACTER PARÂMETROS TURBIDEZ COR APAREN CLORO RES: FLUOR		#	53 166 16	161	159 27	ESCHERICHIA COLI	166	173	173	Sim

OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARESC: 0800-643-2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br