Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
CASAN FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

AGENCIA: FLOI FND: RUA SALI			. 374			0800 643 0195 CASAN:www.casa	n.com.br/ouvid	loria		
END: RUA SALDANHO MARINHO, 374 MATRÍCULA				OUVIDORIA CASAN: www.cas			VENCIMENTO			
02296640				11/2020			15/12/2020			
LOCALIZAÇÃO 504.365.050.0020.10				DATA APRESENTAÇÃO 18/11/2020						
NOME Proprietário: D A E				CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82					82	
Usuário: DAE							83.899.526/0001-82			
ENDEREÇO R. ROBERTO SAMPAIO GONZAGA, SN - C				CORREGO GRANDE			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL			
CEP 88040970 MUNICÍPIO FLORIANÓS							NÚMERO DO HIDRÔMETRO A13C043935			
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) 61				HISTÓRICO			•			
			47	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLU	ME (m³)	
VOLUME MÉDIO DIÁF	RIO (m³)		0,70	18/11/2020	11/2020	LIDO	3379		:3	
		OR CATEGO		16/10/2020	10/2020	LIDO	3356		34	
RES COM	IND	PUB 0.01	TOTAL	16/09/2020 19/08/2020	09/2020 08/2020	LIDO LIDO	3322 3284		18 51	
000 000	000	001	001	18/07/2020	07/2020	LIDO	3223		4	
Número		SEC	UENCIAL	17/06/2020	06/2020	LIDO	3169		15	
G90-000.001 10229664			96642011	18/05/2020	05/2020	LIDO	3124 50		0	
TABELA TARIF	FÁRIA			DESCRI	ÇÃO DOS SERVI	ÇOS FATURADOS				
RESIDENCIAL	D6/3	SERVIÇ	os			F	PARCELAS	VALOR F	ATURADO	
FAIXA VOLUME	R\$/m³	TARIFA	FIXA DE DISPONIE	SILIDADE DE INFRAEST	TRUTURA - AGUA				29,49	
		11		SILIDADE DE INFRAEST		то			29,49	
		FATURA	MENTO VOLUME/	CONSUMO - AGUA					201,74	
		FATURA	MENTO VOLUME/	CONSUMO - ESGOTO					201,74	
		11		O DE RENDA PESSOA	JURÍDICA		001/001		-22,20	
NAO RESIDENCIAL II				NTR. FINANC SECURIDADE SOCIAL					-13,87	
				R. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO			001/001		-4,62	
	4,3400	11 -		MA DE INTEGRAÇÃO S			001/001		-3,01	
MAIOR 10 1	12,1800			•						
		<u> </u>				ī				
TOTAL DA FATURA			TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR				
/118 76			PIS (1,65) COFINS (7				418,76			
IRREGULARIDAD	DE/ ANOE	MALIDADES	<u> </u>							
				ujeitas ao registro	o nos Órgãos de	Proteção ao Cré	dito.			
NEODMAÇÃO DA	OLIALIDA	DE DA ÁCII	A DISTRIBUÍDA -		DODT CONSOLIDAÇÃO	NISERT NO. ANEXO VV -	DODT FOTABULAL NO	404/40 (0)	d · · ·	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS				ECRETO PRES. N° 5.440/05, 1	5, PORT. CONSOLIDAÇÃO N°5/17 MS - ANEXO XX e PORT. ESTADUAL N° 421/16 (Significados no verso 2 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS				dos no verso)	
PARÂMETROS / AMO		PRC N° 5/17 N	MS REALIZADAS	EM CONFORMIDADE		Ī		EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO	
TURBIDEZ		169	203	194	PARÂMETROS / AMO	STRAS PRC N° 5/17 N	IS REALIZADAS	CONFORMIDADE	AO PADRÃO	
COR APARENTE		53	119	113	COLIFORMES TOT	AIS 169	203	200	Sim	
CLORO RESIDUAL			203	203	ESCHERICHIA COLI	169	203	203	Sim	
FLUOR		169				103	203			
		169 16	36	34		103	203			
CONCLUSÃO: E	EVENTUAIS	16 ANÁLISES FOI	36 RA DO PADRÃO FORAM	REFEITAS E		as análises e outras				
CONCLUSÃO: E	EVENTUAIS ACOMPANHAI	16 ANÁLISES FOI DASDE AÇÕES (A QUALIDADE	36 RA DO PADRÃO FORAM CORRETIVAS EM TEMP DA ÁGUA, CONFORME	REFEITAS E O HÁBIL, PARA	água: 0800-643-0195	s análises e outras	informações sobr	e a qualidad		
CONCLUSÃO: E A G C	EVENTUAIS ACOMPANHAI	16 ANÁLISES FOI DASDE AÇÕES (36 RA DO PADRÃO FORAM CORRETIVAS EM TEMP DA ÁGUA, CONFORME	REFEITAS E O HÁBIL, PARA	água: 0800-643-0195	as análises e outras	informações sobr	e a qualidad		
CONCLUSÃO: E A G C MENSAGEM	EVENTUAIS ACOMPANHAI BARANTIR A CONSOLIDAC	16 ANÁLISES FOI DASDE AÇÕES (A QUALIDADE LÃO N.5/2017	36 RA DO PADRÃO FORAM CORRETIVAS EM TEMP DA ÁGUA, CONFORME MS.	REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE	água: 0800-643-0195	s análises e outras	informações sobr	e a qualidad		
CONCLUSÃO: E A G C MENSAGEM	EVENTUAIS ACOMPANHAI BARANTIR A CONSOLIDAC	16 ANÁLISES FOI DASDE AÇÕES (A QUALIDADE LÃO N.5/2017	36 RA DO PADRÃO FORAM CORRETIVAS EM TEMP DA ÁGUA, CONFORME	REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE	água: 0800-643-0195	s análises e outras	informações sobr	e a qualidad		
CONCLUSÃO: E A G C MENSAGEM	EVENTUAIS ACOMPANHAI BARANTIR A CONSOLIDAC	16 ANÁLISES FOI DASDE AÇÕES (A QUALIDADE LÃO N.5/2017	36 RA DO PADRÃO FORAM CORRETIVAS EM TEMP DA ÁGUA, CONFORME MS.	REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE	água: 0800-643-0195	s análises e outras	informações sobr	e a qualidad		
CONCLUSÃO: E A G C MENSAGEM	EVENTUAIS ACOMPANHAI BARANTIR A CONSOLIDAC	16 ANÁLISES FOI DASDE AÇÕES (A QUALIDADE LÃO N.5/2017	36 RA DO PADRÃO FORAM CORRETIVAS EM TEMP DA ÁGUA, CONFORME MS.	REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE	água: 0800-643-0195	s análises e outras	informações sobr	e a qualidad		
CONCLUSÃO: E A G C MENSAGEM	EVENTUAIS ACOMPANHAI BARANTIR A CONSOLIDAC	16 ANÁLISES FOI DASDE AÇÕES (A QUALIDADE LÃO N.5/2017	36 RA DO PADRÃO FORAM CORRETIVAS EM TEMP DA ÁGUA, CONFORME MS.	REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE	água: 0800-643-0195	s análises e outras	informações sobr	e a qualidad		
CONCLUSÃO: E A G C MENSAGEM	EVENTUAIS ACOMPANHAI BARANTIR A CONSOLIDAC	16 ANÁLISES FOI DASDE AÇÕES (A QUALIDADE LÃO N.5/2017	36 RA DO PADRÃO FORAM CORRETIVAS EM TEMP DA ÁGUA, CONFORME MS.	REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE	água: 0800-643-0195	s análises e outras	informações sobr	e a qualidad		
CONCLUSÃO: E A G G G G G G G G G G G G G G G G G G	EVENTUAIS ACOMPANHAI EARANTIR J ONSOLIDAC ONTRALIZA	16 ANÁLISES FOI DASDE AÇÕES (A QUALIDADE ÃO N.5/2017	36 RA DO PADRÃO FORAM CORRETIVAS EM TEMP DA ÁGUA, CONFORME MS. QUITAR ESTA FA	REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE FURA EM BANCO.	água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	s análises e outras	informações sobr	e a qualidad		
CONCLUSÃO: E A G G G G G G G G G G G G G G G G G G	EVENTUAIS ACOMPANHAI EARANTIR J ONSOLIDAC ONTRALIZA	16 ANÁLISES FOI DASDE AÇÕES (A QUALIDADE ÃO N.5/2017	36 RA DO PADRÃO FORAM CORRETIVAS EM TEMP DA ÁGUA, CONFORME MS. QUITAR ESTA FA	REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE	água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	s análises e outras	informações sobr	e a qualidad		
CONCLUSÃO: A G C C C C C C C C C C C C C C C C C C	EVENTUAIS ACOMPANHAI EARANTIR J ONSOLIDAC ONTRALIZA	16 ANÁLISES FOI DASDE AÇÕES (A QUALIDADE ZÃO N.5/2017 ADA ** NÃO	36 RA DO PADRÃO FORAM CORRETIVAS EM TEMP DA ÁGUA, CONFORME MS. QUITAR ESTA FA'	REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE FURA EM BANCO.	água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	s análises e outras http://www.casan. uriamente para 2* Em:	informações sobr com.br .ssão de Debêntur	e a qualidad	e da	
CONCLUSÃO: A G C C C C C C C C C C C C C C C C C C	EVENTUAIS ACOMPANHAI EARANTIR J ONSOLIDAC ONTRALIZA	16 ANÁLISES FOI DASDE AÇÕES (A QUALIDADE ZÃO N.5/2017 ADA ** NÃO	36 RA DO PADRÃO FORAM CORRETIVAS EM TEMP DA ÁGUA, CONFORME MS. QUITAR ESTA FA ARESC: 0800-643	REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE FURA EM BANCO. 3-2611 - ouvidoria@ares	água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	s análises e outras http://www.casan.oriamente para 2* Em:	informações sobr com.br ssão de Debêntur	e a qualidad	e da	
CONCLUSÃO: A G C C C C C C C C C C C C C C C C C C	EVENTUAIS ACOMPANHAI EARANTIR J ONSOLIDAC ONTRALIZA	16 ANÁLISES FOI DASDE AÇÕES (A QUALIDADE ZÃO N.5/2017 ADA ** NÃO	36 RA DO PADRÃO FORAM CORRETIVAS EM TEMP DA ÁGUA, CONFORME MS. QUITAR ESTA FA	REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE FURA EM BANCO. 3-2611 - ouvidoria@ares	água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	s análises e outras http://www.casan.oriamente para 2* Em:	informações sobr com.br .ssão de Debêntur	e a qualidad es	e da	
CONCLUSÃO: A G C C C C C C C C C C C C C C C C C C	EVENTUAIS COMPANHALICAMENTE PROPERTY CONSOLIDATION OF THE PROPERTY CONS	16 ANÁLISES FOI DASDE AÇÕES (A QUALIDADE ZÃO N.5/2017 ADA ** NÃO	36 RA DO PADRÃO FORAM CORRETIVAS EM TEMP DA ÁGUA, CONFORME MS. QUITAR ESTA FA ARESC: 0800-643	REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE FURA EM BANCO. 3-2611 - ouvidoria@ares	água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	s análises e outras http://www.casan.oriamente para 2* Em:	informações sobr	e a qualidad es CIMENTO 020	e da	
CONCLUSÃO: A G C C C C C C C C C C C C C C C C C C	EVENTUAIS COMPANHALICAMENTE PROPERTY CONSOLIDATION OF THE PROPERTY CONS	16 ANÁLISES FOI AN	36 RA DO PADRÃO FORAM CORRETIVAS EM TEMP DA ÁGUA, CONFORME MS. QUITAR ESTA FA SEQUEI 1022966	PEFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE FURA EM BANCO. S-2611 - ouvidoria@ares NCIAL 642011 MÉS DE	água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia sc.sc.gov.br LOCALIZ 504.365.05	s análises e outras http://www.casan.oriamente para 2* Em:	informações sobr	e a qualidad es CIMENTO 020	e da	
CONCLUSÃO: A G C C C C C C C C C C C C C C C C C C	EVENTUAIS COMPANHALICAMENTE PROPERTY CONSOLIDATION OF THE PROPERTY CONS	16 ANÁLISES FOI AN	36 RA DO PADRÃO FORAM CORRETIVAS EM TEMP DA ÁGUA, CONFORME MS. QUITAR ESTA FA SEQUEI 1022966 MATRÍCULA	PEFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE FURA EM BANCO. 8-2611 - ouvidoria@ares NCIAL 642011 MÊS DE	água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia sc.sc.gov.br LOCALIZ 504.365.05 FATURAMENTO	s análises e outras http://www.casan.cariamente para 2* Em.	informações sobr	e a qualidad es CIMENTO 020	e da	
CONCLUSÃO: A G C C C C C C C C C C C C C C C C C C	EVENTUAIS (COMPANHAIS (COMPANHAIS ASRANTITE) (CONSOLIDAD) NTRALIZA	16 ANÁLISES FOI DASDE AÇÕES (A QUALIDADE ZÃO N.5/2017 ADA ** NÃO EGULADORA CASAN	36 RA DO PADRÃO FORAM CORRETIVAS EM TEMP DA ÁGUA, CONFORME MS. QUITAR ESTA FA SEQUEI 1022966 MATRÍCULA	PEFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE FURA EM BANCO. S-2611 - ouvidoria@ares NCIAL 642011 MÉS DE	água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia sc.sc.gov.br LOCALIZ 504.365.05 FATURAMENTO	sanálises e outras http://www.casan.ciriamente para 2* Em.	informações sobr com.br .ssão de Debêntur DATA DE VEN 15/12/2 VALOR A PAGAR 418,76 DR A PAGAR	e a qualidad es CIMENTO 020	e da	
CONCLUSÃO: E A G G G G G G G G G G G G G G G G G G	EVENTUAIS (COMPANHAIS (COMPANHAIS ASRANTITE) (CONSOLIDAD) NTRALIZA	16 ANÁLISES FOI AN	36 RA DO PADRÃO FORAM CORRETIVAS EM TEMP DA ÁGUA, CONFORME MS. QUITAR ESTA FA SEQUEI 1022966 MATRÍCULA	PEFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE FURA EM BANCO. 8-2611 - ouvidoria@ares NCIAL 642011 MÊS DE	água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia sc.sc.gov.br LOCALIZ 504.365.05 FATURAMENTO	sanálises e outras http://www.casan.ciriamente para 2* Em.	informações sobr	e a qualidad es CIMENTO 020	e da	