Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: FLORIANÓP					00 643 0195	n oom briouvie	lorio		
END: RUA SALDANHO MARINHO , 374 MATRÍCULA			OUVIDORIA CASAN: www.cas			VENCIMENTO			
02294605			08/2018			15/09/2018			
LOCALIZAÇÃO 50)4.432.043.009 0	.01		DATA API	RESENTAÇÃO	17/0	8/2018		
NOME Proprietário: CAS Usuário: UFSC -						CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82			
ENDEREÇO TRAV. RATCLIF, 56 - CENTRO CEP 88010470 MUNICÍPIO FLORIAN						SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO Y11C073654			
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS	6 6 MESES (m³)	10			HISTÓRICO				
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS	6 6 MESES (m³)	10	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUM	1E (m³)	
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		0,33	17/08/2018	08/2018	MÍNIMO	55		0	
	POR CATEGORIA		18/07/2018	07/2018	MÍNIMO	54		0	
RES COM IND		OTAL	19/06/2018	06/2018	MÍNIMO	54		0	
000 000 000	001 (001	17/05/2018	05/2018	MÍNIMO	54		0	
Número	SEQUENCIA	AL	18/04/2018 20/03/2018	04/2018 03/2018	MÍNIMO	53 53		0	
G90-000.001	102294601	1808	19/02/2018	03/2018	MÍNIMO MÍNIMO	53 52		0	
TABELA TARIFÁRIA	102271001			ÃO DOS SERVIÇ				0	
RESIDENCIAL	SERVIÇOS		DESCRIÇ	AO DOS SERVIÇI	PARCELAS)	\/AL 0D 5	ATURADO	
NÃO RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³ Até 10 6,2270									
		, noon	MA DE INTEGRAÇÃO SI	OCIAL	001/001			-0,81	
			TRIBUTOS		001/001	TOTAL A PAGAR	ł.	-0,81	
MAIOR 10 10,3330		PIS (1,65°	TRIBUTOS	R\$ 1,86 R\$ 8,57	001/001	TOTAL A PAGAR	2	-0,81	
TOTAL A DA FA 112,7 IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas há	6 (RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DISTR	PIS (1,65° COFINS (7 estarão s	TRIBUTOS \$) ,60%) ujeitas ao registro	R\$ 1,86 R\$ 8,57 nos Órgãos de F 5.44005, PORTARIA N°	roteção ao Cré 2914/11 MS e PORTAI	112,76			
TOTAL A DA FA 112,7 IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-	6 RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DISTR QUÍMICAS	PIS (1,65 COFINS (7 estarão s RIBUÍDA - L	TRIBUTOS \$) ,60%) ujeitas ao registro	R\$ 1,86 R\$ 8,57 nos Órgãos de F 5.440/05, PORTARIA N° 2 - CARACTERÍSTICAS	roteção ao Cré 2914/11 MS e PORTAI MICROBIOLÓGICAS	112,76	1/16 (Significac	dos no verso)	
TOTAL A DA FA 112,7 IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-	6 RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DISTR QUÍMICAS	PIS (1,65° COFINS (7 estarão s	TRIBUTOS \$) ,60%) ujeitas ao registro	R\$ 1,86 R\$ 8,57 nos Órgãos de F 5.44005, PORTARIA N°	roteção ao Cré 2914/11 MS e PORTAI MICROBIOLÓGICAS	112,76			
TOTAL A DA FA 112,7 IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas há: INFORMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS F	6 RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DISTE QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 F	PIS (1,65° COFINS (7 estarão s RIBUÍDA - D	TRIBUTOS \$) ,60%) ujeitas ao registro BECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 185	R\$ 1,86 R\$ 8,57 nos Órgãos de F 5.440/05, PORTARIA N° 2 - CARACTERÍSTICAS	Proteção ao Cré 2914/11 MS e PORTAI MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA Nº 29	112,76	1/16 (Significad	dos no verso)	
TOTAL A DA FA 112,7 IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas há: INFORMAÇÃO DA QUALID/ 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS/AMOSTRAS F TURBIDEZ	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DISTE QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 F	PIS (1,65) COFINS (7 estarão s RIBUÍDA - C REALIZADAS 197	TRIBUTOS 8) ,60%) ujeitas ao registro BECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 185 184	R\$ 1,86 R\$ 8,57 nos Órgãos de E 5.440/05, PORTARIA N° 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST	Proteção ao Cré 2914/11 MS e PORTAI MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA Nº 29	112,76 iito. RIA ESTADUAL Nº 42	1/16 (Significac EM CONFORMIDADE	dos no verso) ATENDIMENTO AO PADRÃO	
TOTAL A DA FA 112,7 IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas há: INFORMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS F TURBIDEZ COR APARENTE	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DISTR QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 F 166 53	PIS (1,65: COFINS (7) estarão s RIBUÍDA - D REALIZADAS 197 197	TRIBUTOS \$) ,60%) ujeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 185 184	R\$ 1,86 R\$ 8,57 nos Órgãos de F 5.440/05, PORTARIA N° 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAI	Proteção ao Cré 2914/11 MS e PORTAI MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA N° 29 S 166	112,76 dito. RIA ESTADUAL Nº 42 14/11 REALIZADAS	1/16 (Significac EM CONFORMIDADE 196	dos no verso) ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim	
TOTAL A DA FA 112,70 IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas há: INFORMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-O PARÂMETROS / AMOSTRAS F TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DISTR QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 F 166 53 166 16	PIS (1,65: COFINS (7 estarão s RIBUÍDA - E REALIZADAS 197 197 48 ADRÃO FORAM IVAS EM TEM IVAS EM TEM IVAS EM TEM IVAS EM TEM	TRIBUTOS 8) ,60%) ujeitas ao registro ECRETO PRESIDENCIAL Nº EM CONFORMIDADE 185 184 197 35 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	R\$ 1,86 R\$ 8,57 nos Órgãos de F 5.440/05, PORTARIA N° 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAI ESCHERICHIA COLI	Proteção ao Cré 2914/11 MS e PORTAI MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA N° 29 S 166 166	112,76 dito. RIA ESTADUAL Nº 42 14/11 REALIZADAS 197 197	1/16 (Significace EM CONFORMIDADE 196 197	ATENDIMENTO AO PADRAO Sim Sim	
TOTAL A DA FA 112, 7 IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALID/ 1-CARACTERISTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS F TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ. A CASAN informa reaconforme autorizaç.	RMALIDADES mais de 30 dias dias dias dias dias dias dias dias	PIS (1,65: COFINS (7 estarão s RIBUÍDA - E REALIZADAS 197 197 48 ADRÃO FORAM IVAS EM TEM IVAS E	TRIBUTOS (60%) ujeitas ao registro (ECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 185 184 197 35 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE FURA EM BANCO.	R\$ 1,86 R\$ 8,57 nos Órgãos de F 5.440/05, PORTARIA N° 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAI ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casan	Proteção ao Créc 2914/11 MS e PORTAI MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA N° 29 5 166 166 análises e outras	112,76 dito. RIA ESTADUAL Nº 42 14/11 REALIZADAS 197 197 informações sobr	1/16 (Significaco	ATENDIMENTO AO PADRAO Sim Sim	
TOTAL A DA FA 112,70 IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas há: INFORMAÇÃO DA QUALIDO 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-O PARÂMETROS / AMOSTRAS F TURB IDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ. A CASAN informa rea:	RMALIDADES mais de 30 dias dias dias dias dias dias dias dias	PIS (1,65: COFINS (7 estarão s RIBUÍDA - E REALIZADAS 197 197 48 ADRÃO FORAM IVAS EM TEM IVAS E	TRIBUTOS (60%) ujeitas ao registro (ECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 185 184 197 35 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE FURA EM BANCO.	R\$ 1,86 R\$ 8,57 nos Órgãos de F 5.440/05, PORTARIA N° 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAI ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casan	Proteção ao Créc 2914/11 MS e PORTAI MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA N° 29 5 166 166 análises e outras .com.br	112,76 dito. RIA ESTADUAL Nº 42 14/11 REALIZADAS 197 197 informações sobr	1/16 (Significaco	ATENDIMENTO AO PADRAO Sim Sim	
TOTAL A DA FA 112, 7 IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALID/ 1-CARACTERISTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS F TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ. A CASAN informa reaconforme autorizaç.	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DISTE QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 F 166 53 166 16 ANÁLISES FORA DO P. DAS DE AÇÕES CORRET. A QUALIDADE DA ÁGUA, ÇÃO N° 5 / 2017 MS, AI ADA ** NÃO QUITAI juste de 4,39% n. ão das agências :	PIS (1,65° COFINS (7' estarão s RIBUÍDA - C REALIZADAS 197 197 48 ADRÃO FORAM 1, CONFORME NEXO XX. R ESTA FA' a Tabela 'regulador. 6C: 0800-643	TRIBUTOS (60%) ujeitas ao registro (ECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 185 184 197 35 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE FURA EM BANCO.	R\$ 1,86 R\$ 8,57 nos Órgãos de E 5.440/05, PORTARIA Nº 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAI ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casan aplicado a parti GIR. Dúvida	Proteção ao Cré- 2914/11 MS e PORTAI MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA N° 29 S 166 166 análises e outras .com.br r do faturament s: www.casan.com	112,76 dito. RIA ESTADUAL Nº 42 14/11 REALIZADAS 197 197 informações sobr	### CONFORMIDADE 196 197 e a qualidad 09/2018, 643 0195.	ATENDIMENTO AO PADRAO Sim Sim	
TOTAL A DA FA 112, 7 IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALID/ 1-CARACTERISTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS F TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ. A CASAN informa reaconforme autorizaç.	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DISTE QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 F 166 53 166 16 ANÁLISES FORA DO P. DAS DE AÇÕES CORRET. A QUALIDADE DA ÁGUA, ÇÃO N° 5 / 2017 MS, AI ADA ** NÃO QUITAI juste de 4,39% n. ão das agências :	PIS (1,65° COFINS (7' estarão s RIBUÍDA - C REALIZADAS 197 197 48 ADRÃO FORAM 1, CONFORME NEXO XX. R ESTA FA' a Tabela 'regulador. 6C: 0800-643	TRIBUTOS ### AND TRIBUTOS ##	R\$ 1,86 R\$ 8,57 nos Órgãos de E 5.440/05, PORTARIA Nº 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAI ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casan aplicado a parti GIR. Dúvida	Proteção ao Cré- 2914/11 MS e PORTAI MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA Nº 29 S 166 166 análises e outras .com.br	112,76 dito. RIA ESTADUAL Nº 42 14/11 REALIZADAS 197 197 informações sobr	EM CONFORMIDADE 196 197 e a qualidad 09/2018, 643 0195.	ATENDIMENTO AO PADRAO Sim Sim	
TOTAL A DA FA 112, 7 IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas há INFORMAÇÃO DA QUALID/ 1-CARACTERISTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS F TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ. A CASAN informa reaconforme autorizaç.	RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DISTE QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 F 166 53 166 16 ANÁLISES FORA DO P. DAS DE AÇÕES CORRET. A QUALIDADE DA ÁGUA, ÇÃO N° 5 / 2017 MS, AI ADA ** NÃO QUITAI juste de 4,39% n. ão das agências :	PIS (1,65) COFINS (7 estarão s RIBUÍDA - C REALIZADAS 197 197 48 ADRÃO FORAM IVAS EM TEM IVAS EM TE	TRIBUTOS 8) ,60%) ujeitas ao registro BECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 185 184 197 35 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE FURA EM BANCO. Farifária a ser as ARESC , ARIS e A	R\$ 1,86 R\$ 8,57 nos Órgãos de F 5.440/05, PORTARIA N° 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAI ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casan aplicado a parti GIR. Dúvida	Proteção ao Cré 2914/11 MS e PORTAI MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA Nº 29 S 166 166 166 análises e outras .com.br	112,76 dito. RIA ESTADUAL Nº 42 14/11 REALIZADAS 197 197 informações sobr	MCONFORMIDADE 196 197 e a qualidad 09/2018, 643 0195.	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	

	102294601808		504.432.043.0090.01		15/09/2018	
USO CASAN	MATRÍCULA	MÉ	S DE FATURAMENTO	FATURAMENTO		
	02294605	08/2018			112,76	
U00 PANO	SEQUENCIAL			VALOR A PAGAR		
USO BANCO	1	0229460180	08	112,76		
•						

FATURA CENTRALIZADA - NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO