Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
CASAN FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS COSTA

TELEFONE: 0800 643 0195

ND: ROD. ANTÔNIO		NZAGA 17	37	OHMUNEIA	CASAN: www	w casan r	om br/ouvio	loria	
	RÍCULA		37 OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria MÊS / FATURAMENTO VENCIMENTO						
023	47660		11/2		15/12/20			2020	
LOCALIZAÇÃO	796.210.028.01 ⁻	10.01		DATA A	PRESENT	SENTAÇÃO 20/11/2020			
OME Proprietário :	ESTAÇÃO DE	MARICU	LTURA DA UFSC				F/CNPJ 33.899.52	6/0001-	32
Usuário:	ESTAÇÃO DE	MARICUI	CULTURA DA UFSC			8	83.899.526/0001-82 SITUAÇÃO DO FATURAMENTO		
ENDEREÇO						+			
R. DOS COROAS, 503 - BARRA DA LAG			OA ÓPOLIS - COSTA SUL/LESTE				ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO A19N215380		
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIN	1OS 6 MESES (m³)	195			HISTÓF	RICO			
OLUME MÉDIO DOS ÚLTIN	IOS 6 MESES (m³)	117	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊ	NCIA	LEITURA (m³)	VOLUI	νΕ (m³)
DLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	5 , 14	20/11/2020	11/2020	LID		1863		30
UNIDADE	S POR CATEGORIA		16/10/2020	10/2020	LIDO		1683		33
RES COM IN	ND PUB	TOTAL	18/09/2020	09/2020	LIDO/REV		1550	1	L6
000 000 00	00 001	001	20/08/2020	08/2020	LIDO/REV		1434		95
Número	SEQUEN	ICIAL	20/07/2020	07/2020	LIDO/REV		1239		3
G90-000.001	1023476		19/06/2020	06/2020	LIDO/REV		1166	1	0
		02011	20/05/2020	05/2020	LIDO/REV		1086	1)9
ABELA TARIFÁRIA	`		DESCRIÇ	ÃO DOS SERVI	ÇUS FATUF	KADOS			
SIDENCIAL IXA VOLUME	SERVIÇOS					PAR	CELAS	VALOR F	ATURA
INA VOLUNIL ING/		DE DISPONIE	BILIDADE DE INFRAESTE	RUTURA - AGUA					29
	III		BILIDADE DE INFRAESTI		·O				2
	11			NOTOKA - E3GOT	U				
	III		CONSUMO - AGUA						2.11
	FATURAMEN	ITO VOLUME/	CONSUMO - ESGOTO						2.11
O RESIDENCIAL	— RETENÇÃO!	RPJ - IMPOST	O DE RENDA PESSOA J	JURÍDICA		00	001/001 001/001		-20
TFDI R\$ 29,49	00 RETENÇÃO	COFINS - CON	TR. FINANC SECURIDAL	DE SOCIAL		00			-12
AIXA VOLUME R\$/i	11	CSLL - CONTE	R. SOCIAL SOBRE LUCK	o i íquido		00	001/001		-42
1 10 4,34	0.0		MA DE INTEGRAÇÃO SO				1/001		-27
MAIOR 10 12,18	00 KETENÇAGI	10-11000	IIIA DE INTEGRAÇÃO O	OUIAL		00	17001		-2
TOTAL DA	FATURA		TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR			
3.881		PIS (1,65	**) I	NA 04,00	3.881,85				
RREGULARIDADE/ AN	,85	COFINS (7		R\$ 295,02			3.881,8	5	
	·						3.881,8	5	
LTO CONSUMO: O VO	NORMALIDADES	COFINS (7	,60%)	R\$ 295,02	TALAÇÕES T	ITERNAS E	·		
	NORMALIDADES DLUME FORNECIDO U	COFINS (7	,60%) 1	R\$ 295,02			EVITE DESP	ERDÍCIOS.	
ORMAÇÃO DA QUAL	NORMALIDADES DLUME FORNECIDO U	COFINS (7	, 60%) 1 30% A SUA MÉDIA. VE DECRETO PRES. N° 5.440/05, P	R\$ 295,02 RIFIQUE AS INS ORT. CONSOLIDAÇÃO	N°5/17 MS - ANE	XO XX e POR	EVITE DESP	ERDÍCIOS.	dos no v
FORMAÇÃO DA QUAL CARACTERÍSTICAS FÍSIO	NORMALIDADES DIUME FORNECIDO U LIDADE DA ÁGUA DIS	COFINS (7	, 60%) 1 30% A SUA MÉDIA. VE DECRETO PRES. N° 5.440/05, P	R\$ 295,02	N°5/17 MS - ANE	XO XX e POR	EVITE DESP	ERDÍCIOS.	dos no v
FORMAÇÃO DA QUAL CARACTERÍSTICAS FÍSIC RÂMETROS / AMOSTRAS	NORMALIDADES DLUME FORNECIDO U IDADE DA ÁGUA DIS CO-QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS	COFINS (7 LTRAPASSOU STRIBUÍDA - L REALIZADAS	30% A SUA MÉDIA. VEI	R\$ 295,02 RIFIQUE AS INS ORT. CONSOLIDAÇÃO	N°5/17 MS - ANE	XO XX e POR	EVITE DESP	ERDÍCIOS. 421/16 (Significa	ATENDI
ORMAÇÃO DA QUAL CARACTERÍSTICAS FÍSIO RÂMETROS / AMOSTRAS IRBIDEZ	NORMALIDADES DIUME FORNECIDO U IDADE DA ÁGUA DIS CO-QUÍMICAS PRC Nº 5/17 MS 7 6	COFINS (7 LTRAPASSOU STRIBUÍDA - E REALIZADAS 73	, 60%) 30% A SUA MÉDIA. VE BECRETO PRES. N° 5.440/05, PR EM CONFORMIDADE 70	R\$ 295,02 RIFIQUE AS INS ORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO	N°5/17 MS - ANE AS MICROBIOLÓ STRAS PRC	XO XX e POR GICAS N° 5/17 MS	EVITE DESP. T. ESTADUAL Nº 4	ERDÍCIOS . 421/16 (Significado EM CONFORMIDADE	ATENDI AO PA
ORMAÇÃO DA QUAL CARACTERÍSTICAS FÍSIC RÂMETROS / AMOSTRAS IRBIDEZ OR APARENTE	NORMALIDADES DIUME FORNECIDO U IDADE DA ÁGUA DIS CO-QUÍMICAS PRC Nº 5/17 MS 7 6 19	COFINS (7 LTRAPASSOU STRIBUÍDA - E REALIZADAS 73 29	30% A SUA MÉDIA. VEI DECRETO PRES. N° 5.440/05, PO EM CONFORMIDADE 70 29	R\$ 295,02 RIFIQUE AS INS ORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT	N°5/17 MS - ANE AS MICROBIOLÓ STRAS PRC	GICAS N° 5/17 MS	EVITE DESP. T. ESTADUAL Nº 4 REALIZADAS 73	ERDÍCIOS. 421/16 (Significado EM CONFORMIDADE 72	ATENDI AO PA
FORMAÇÃO DA QUAL CARACTERÍSTICAS FÍSIC RÂMETROS / AMOSTRAS JRBIDEZ DR APARENTE	NORMALIDADES DIUME FORNECIDO U IDADE DA ÁGUA DIS CO-QUÍMICAS PRC Nº 5/17 MS 7 6	COFINS (7 LTRAPASSOU STRIBUÍDA - E REALIZADAS 73	30% A SUA MÉDIA. VEI DECRETO PRES. N° 5.440/05, PO EM CONFORMIDADE 70 29	R\$ 295,02 RIFIQUE AS INS ORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO	N°5/17 MS - ANE AS MICROBIOLÓ STRAS PRC	XO XX e POR GICAS N° 5/17 MS	EVITE DESP. T. ESTADUAL Nº 4	ERDÍCIOS . 421/16 (Significado EM CONFORMIDADE	ATENDI AO PA
FORMAÇÃO DA QUAL CARACTERÍSTICAS FÍSIC RAMETROS / AMOSTRAS JRBIDEZ DR APARENTE LORO RESIDUAL	NORMALIDADES DIUME FORNECIDO U IDADE DA ÁGUA DIS CO-QUÍMICAS PRC Nº 5/17 MS 7 6 19	COFINS (7 LTRAPASSOU STRIBUÍDA - E REALIZADAS 73 29	30% A SUA MÉDIA. VEI DECRETO PRES. N° 5.440/05, PO EM CONFORMIDADE 70 29	R\$ 295,02 RIFIQUE AS INS ORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT	N°5/17 MS - ANE AS MICROBIOLÓ STRAS PRC	GICAS N° 5/17 MS	EVITE DESP. T. ESTADUAL Nº 4 REALIZADAS 73	ERDÍCIOS. 421/16 (Significado EM CONFORMIDADE 72	ATENDI AO PA
FORMAÇÃO DA QUAL - CARACTERÍSTICAS FÍSIC ARÂMETROS / AMOSTRAS JRBIDEZ DR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR	NORMALIDADES DIUME FORNECIDO U IDADE DA ÁGUA DIS CO-QUÍMICAS PRC Nº 5/17 MS 7 6 19 7 6 16	COFINS (7 LTRAPASSOU BTRIBUÍDA - E REALIZADAS 73 29 73 24	30% A SUA MÉDIA. VE DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PO EM CONFORMIDADE 70 29 60 13	R\$ 295,02 RIFIQUE AS INS ORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da	O N°5/17 MS - ANE AS MICROBIOLÓ STRAS PRO AIS	CXO XX e POR GICAS N° 5/17 MS 76 76	EVITE DESP: T. ESTADUAL N° 4 REALIZADAS 73 73	ERDÍCIOS. 421/16 (Significado CONFORMIDADE 72 73	ATENDI AO PA Si Si
FORMAÇÃO DA QUAL - CARACTERÍSTICAS FÍSICA - RÂMETROS / AMOSTRAS JRBIDEZ - DOR APARENTE - LORO RESIDUAL - LUOR - CONCLUSÃO: EVENTU ACOMPAI	NORMALIDADES DLUME FORNECIDO U IDADE DA ÁGUA DIS CO-QUÍMICAS PRC Nº 5/17 MS 76 19 76 16 ALS ANÁLISES FORA DO NHADASDE AÇÕES CORRE	COFINS (7 LTRAPASSOU STRIBUÍDA - E REALIZADAS 73 29 73 24 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP	30% A SUA MÉDIA. VE. BECRETO PRES. N° 5.440/05, P. EM CONFORMIDADE 70 29 60 13 REFEITAS E 0 HABIL, PARA	R\$ 295,02 RIFIQUE AS INS ORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água:	N°5/17 MS - ANE AS MICROBIOLÓ STRAS PRO AIS s análises e	COULTRE INFO	EVITE DESP. T. ESTADUAL Nº 4 REALIZADAS 73 73 Tormações sobre	ERDÍCIOS. 421/16 (Significado CONFORMIDADE 72 73	ATENDI AO PA Si Si
CORMAÇÃO DA QUAL CARACTERÍSTICAS FÍSIC RRÂMETROS / AMOSTRAS JRBIDEZ DR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTU. GRANTI	NORMALIDADES DIUME FORNECIDO U IDADE DA ÁGUA DIS CO-QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 76 19 76 16 16 ALS ANÁLISES FORA DO	COFINS (7 LTRAPASSOU STRIBUÍDA - E REALIZADAS 73 29 73 24 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP	30% A SUA MÉDIA. VE. BECRETO PRES. N° 5.440/05, P. EM CONFORMIDADE 70 29 60 13 REFEITAS E 0 HABIL, PARA	R\$ 295,02 RIFIQUE AS INS ORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da	N°5/17 MS - ANE AS MICROBIOLĆ STRAS PRC AIS s análises e http://www.	CXO XX e POR OGICAS N° 5/17 MS 76 76 outras inf	EVITE DESP. T. ESTADUAL Nº 4 REALIZADAS 73 73 Formações sobrebr	ERDÍCIOS. 421/16 (Signification of Conformidade 72 73 e a qualidade	ATENDI AO PA Si Si
FORMAÇÃO DA QUAL - CARACTERÍSTICAS FÍSIC ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUA GRANTI CONSOL	NORMALIDADES DLUME FORNECIDO U IDADE DA ÁGUA DIS CO-QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 76 19 76 16 AIS ANÁLISES FORA DO NHADASDE AÇÕES CORRE TR A QUALIDADE DA Á	COFINS (7 LTRAPASSOU STRIBUÍDA - E REALIZADAS 73 29 73 24 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP	30% A SUA MÉDIA. VE. BECRETO PRES. N° 5.440/05, P. EM CONFORMIDADE 70 29 60 13 REFEITAS E 0 HABIL, PARA	R\$ 295,02 RIFIQUE AS INS ORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	N°5/17 MS - ANE AS MICROBIOLĆ STRAS PRC AIS s análises e http://www.	CXO XX e POR OGICAS N° 5/17 MS 76 76 outras inf	EVITE DESP. T. ESTADUAL Nº 4 REALIZADAS 73 73 Formações sobrebr	ERDÍCIOS. 421/16 (Signification of Conformidade 72 73 e a qualidade	ATENDIN AO PAI Si:
FORMAÇÃO DA QUAL - CARACTERÍSTICAS FÍSIC ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAI GARANTICONSOL: MENSAGEM	NORMALIDADES DLUME FORNECIDO U IDADE DA ÁGUA DIS CO-QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 76 19 76 16 AIS ANÁLISES FORA DO NHADASDE AÇÕES CORRE TR A QUALIDADE DA Á IDAÇÃO N.5/2017 MS.	COFINS (7 LTRAPASSOU REALIZADAS 73 29 73 24 PADRÃO FORM TITVAS EM TEMP GUA, CONFORME	A SUA MÉDIA. VEI DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PO EM CONFORMIDADE 70 29 60 13 REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 295,02 RIFIQUE AS INS ORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	N°5/17 MS - ANE AS MICROBIOLĆ STRAS PRC AIS s análises e http://www.	CXO XX e POR OGICAS N° 5/17 MS 76 76 outras inf	EVITE DESP. T. ESTADUAL Nº 4 REALIZADAS 73 73 Formações sobrebr	ERDÍCIOS. 421/16 (Signification of Conformidade 72 73 e a qualidade	ATENDIN AO PAI Si:
FORMAÇÃO DA QUAL - CARACTERÍSTICAS FÍSIC RRÂMETROS / AMOSTRAS JRBIDEZ DR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUA GRANTI CONSOL	NORMALIDADES DLUME FORNECIDO U IDADE DA ÁGUA DIS CO-QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 76 19 76 16 AIS ANÁLISES FORA DO NHADASDE AÇÕES CORRE TR A QUALIDADE DA Á IDAÇÃO N.5/2017 MS.	COFINS (7 LTRAPASSOU REALIZADAS 73 29 73 24 PADRÃO FORM TITVAS EM TEMP GUA, CONFORME	A SUA MÉDIA. VEI DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PO EM CONFORMIDADE 70 29 60 13 REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 295,02 RIFIQUE AS INS ORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	N°5/17 MS - ANE AS MICROBIOLĆ STRAS PRC AIS s análises e http://www.	CXO XX e POR OGICAS N° 5/17 MS 76 76 outras inf	EVITE DESP. T. ESTADUAL Nº 4 REALIZADAS 73 73 Formações sobrebr	ERDÍCIOS. 421/16 (Signification of Conformidade 72 73 e a qualidade	ATENDIN AO PAI Si:
CORMAÇÃO DA QUAL CARACTERISTICAS FÍSIC RÂMETROS / AMOSTRAS RBIDEZ DR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTU ACOMPAI GARANT CONSOL MENSAGEM	NORMALIDADES DLUME FORNECIDO U IDADE DA ÁGUA DIS CO-QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 76 19 76 16 AIS ANÁLISES FORA DO NHADASDE AÇÕES CORRE TR A QUALIDADE DA Á IDAÇÃO N.5/2017 MS.	COFINS (7 LTRAPASSOU REALIZADAS 73 29 73 24 PADRÃO FORM TITVAS EM TEMP GUA, CONFORME	A SUA MÉDIA. VEI DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PO EM CONFORMIDADE 70 29 60 13 REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 295,02 RIFIQUE AS INS ORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	N°5/17 MS - ANE AS MICROBIOLĆ STRAS PRC AIS s análises e http://www.	CXO XX e POR OGICAS N° 5/17 MS 76 76 outras inf	EVITE DESP. T. ESTADUAL Nº 4 REALIZADAS 73 73 Formações sobrebr	ERDÍCIOS. 421/16 (Signification of Conformidade 72 73 e a qualidade	ATENDII AO PAI Si
CORMAÇÃO DA QUAL CARACTERÍSTICAS FÍSIC RRÂMETROS / AMOSTRAS JRBIDEZ DR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTU CACMBAI GARANT CONSOL: MENSAGEM	NORMALIDADES DLUME FORNECIDO U IDADE DA ÁGUA DIS CO-QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 76 19 76 16 AIS ANÁLISES FORA DO NHADASDE AÇÕES CORRE TR A QUALIDADE DA Á IDAÇÃO N.5/2017 MS.	COFINS (7 LTRAPASSOU REALIZADAS 73 29 73 24 PADRÃO FORM TITVAS EM TEMP GUA, CONFORME	A SUA MÉDIA. VEI DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PO EM CONFORMIDADE 70 29 60 13 REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 295,02 RIFIQUE AS INS ORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	N°5/17 MS - ANE AS MICROBIOLĆ STRAS PRC AIS s análises e http://www.	CXO XX e POR OGICAS N° 5/17 MS 76 76 outras inf	EVITE DESP. T. ESTADUAL Nº 4 REALIZADAS 73 73 Formações sobrebr	ERDÍCIOS. 421/16 (Signification of Conformidade 72 73 e a qualidade	ATENDII AO PA Si
FORMAÇÃO DA QUAL - CARACTERÍSTICAS FÍSICA - CARACTERÍSTICAS - CONCLUSÃO: EVENTU - CONCLUSÃO: EVENTU - CONSOL: - MENSAGEM	NORMALIDADES DLUME FORNECIDO U IDADE DA ÁGUA DIS CO-QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 76 19 76 16 AIS ANÁLISES FORA DO NHADASDE AÇÕES CORRE TR A QUALIDADE DA Á IDAÇÃO N.5/2017 MS.	COFINS (7 LTRAPASSOU REALIZADAS 73 29 73 24 PADRÃO FORM TITVAS EM TEMP GUA, CONFORME	A SUA MÉDIA. VEI DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PO EM CONFORMIDADE 70 29 60 13 REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 295,02 RIFIQUE AS INS ORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	N°5/17 MS - ANE AS MICROBIOLĆ STRAS PRC AIS s análises e http://www.	CXO XX e POR OGICAS N° 5/17 MS 76 76 outras inf	EVITE DESP. T. ESTADUAL Nº 4 REALIZADAS 73 73 Formações sobrebr	ERDÍCIOS. 421/16 (Signification of Conformidade 72 73 e a qualidade	ATENDII AO PA Si
CORMAÇÃO DA QUAL CARACTERÍSTICAS FÍSIC RRÂMETROS / AMOSTRAS JRBIDEZ DR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTU CACMBAI GARANT CONSOL: MENSAGEM	NORMALIDADES DLUME FORNECIDO U IDADE DA ÁGUA DIS CO-QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 76 19 76 16 AIS ANÁLISES FORA DO NHADASDE AÇÕES CORRE TR A QUALIDADE DA Á IDAÇÃO N.5/2017 MS.	COFINS (7 LTRAPASSOU REALIZADAS 73 29 73 24 PADRÃO FORM TITVAS EM TEMP GUA, CONFORME	A SUA MÉDIA. VEI DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PO EM CONFORMIDADE 70 29 60 13 REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 295,02 RIFIQUE AS INS ORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	N°5/17 MS - ANE AS MICROBIOLĆ STRAS PRC AIS s análises e http://www.	CXO XX e POR OGICAS N° 5/17 MS 76 76 outras inf	EVITE DESP. T. ESTADUAL Nº 4 REALIZADAS 73 73 Formações sobrebr	ERDÍCIOS. 421/16 (Signification of Conformidade 72 73 e a qualidade	ATENDI AO PA Si Si
CORMAÇÃO DA QUAL CARACTERISTICAS FÍSIC RÂMETROS / AMOSTRAS RBIDEZ DR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTU ACOMPAI GRANTI CONSOLI MENSAGEM	NORMALIDADES DLUME FORNECIDO U IDADE DA ÁGUA DIS CO-QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 76 19 76 16 AIS ANÁLISES FORA DO NHADASDE AÇÕES CORRE TR A QUALIDADE DA Á IDAÇÃO N.5/2017 MS.	COFINS (7 LTRAPASSOU REALIZADAS 73 29 73 24 PADRÃO FORM TITVAS EM TEMP GUA, CONFORME	A SUA MÉDIA. VEI DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PO EM CONFORMIDADE 70 29 60 13 REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 295,02 RIFIQUE AS INS ORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	N°5/17 MS - ANE AS MICROBIOLĆ STRAS PRC AIS s análises e http://www.	CXO XX e POR OGICAS N° 5/17 MS 76 76 outras inf	EVITE DESP. T. ESTADUAL Nº 4 REALIZADAS 73 73 Formações sobrebr	ERDÍCIOS. 421/16 (Signification of Conformidade 72 73 e a qualidade	ATENDI AO PA Si Si
CORMAÇÃO DA QUAL CARACTERISTICAS FÍSIC RÂMETROS / AMOSTRAS RBIDEZ DR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUL ACOMPAI GRANATI CONSOLI MENSAGEM ** FATURA CENTRAL	NORMALIDADES DIUME FORNECIDO U IDADE DA ÁGUA DIS CO-QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 76 19 76 16 16 AIS ANÁLISES FORA DO NHADASDE AÇÕES CORRE RR A QUALIDADE DA Á IDAÇÃO N.5/2017 MS. IZADA ** NÃO QUI	COFINS (7 LTRAPASSOU STRIBUÍDA - E REALIZADAS 73 29 73 24 D PADRÃO FORAM TITVAS EM TEMP GUA, CONFORME TAR ESTA FA	A SUA MÉDIA. VEI DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PO EM CONFORMIDADE 70 29 60 13 REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 295,02 RIFIQUE AS INS ORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	N°5/17 MS - ANE AS MICROBIOLĆ STRAS PRC AIS s análises e http://www.	CXO XX e POR OGICAS N° 5/17 MS 76 76 outras inf	EVITE DESP. T. ESTADUAL Nº 4 REALIZADAS 73 73 Formações sobrebr	ERDÍCIOS. 421/16 (Signification of Conformidade 72 73 e a qualidade	ATENDII AO PA Si Si
CORMAÇÃO DA QUAL CARACTERISTICAS FÍSIC RÂMETROS / AMOSTRAS RBIDEZ DR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUL ACOMPAI GRANATI CONSOLI MENSAGEM ** FATURA CENTRAL	NORMALIDADES DIUME FORNECIDO U IDADE DA ÁGUA DIS CO-QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 76 19 76 16 16 AIS ANÁLISES FORA DO NIADASDE AÇÕES CORRE TR A QUALIDADE DA Á IDAÇÃO N. 5/2017 MS. IZADA ** NÃO QUÍ	COFINS (7 LTRAPASSOU STRIBUÍDA - E REALIZADAS 73 29 73 24 D PADRÃO FORAM TITVAS EM TEMP GUA, CONFORME TAR ESTA FA	30% A SUA MÉDIA. VEI DECRETO PRES. № 5.440/05, PI EM CONFORMIDADE 70 29 60 13 REFEITAS E 0 HABIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO.	R\$ 295,02 RIFIQUE AS INS ORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	N°5/17 MS - ANE AS MICROBIOLÓ STRAS PRC AIS s análises e http://www.riamente para	CXX XX e POR GICAS N° 5/17 MS 76 76 outras inf .casan.com. a 2* Emissã	EVITE DESP. T. ESTADUAL Nº 4 REALIZADAS 73 73 Formações sobribr de Debêntur	ERDÍCIOS. 421/16 (Significar CONFORMIDADE 72 73 e a qualidad es	ATENDIA AO PA
FORMAÇÃO DA QUAL - CARACTERÍSTICAS FÍSIC ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTU: ACOMPAI GARANT: CONSOL: MENSAGEM ** FATURA CENTRAL	NORMALIDADES DIUME FORNECIDO U IDADE DA ÁGUA DIS CO-QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 76 19 76 16 16 AIS ANÁLISES FORA DO NIADASDE AÇÕES CORRE TR A QUALIDADE DA Á IDAÇÃO N. 5/2017 MS. IZADA ** NÃO QUÍ	COFINS (7 LTRAPASSOU BTRIBUÍDA - E REALIZADAS 73 29 73 24 D PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP GUA, CONFORME ESC: 0800-64:	30% A SUA MÉDIA. VE DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PI EM CONFORMIDADE 70 29 60 13 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO.	R\$ 295,02 RIFIQUE AS INS ORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	on°5/17 MS - ANE AS MICROBIOLÓ STRAS PRC AIS s análises e http://www.riamente para	CXX XX e POR GICAS N° 5/17 MS 76 76 outras inf .casan.com. a 2* Emissã	EVITE DESP. T. ESTADUAL Nº 4 REALIZADAS 73 73 73 Formações sobribr to de Debêntur	ERDÍCIOS. 421/16 (Significar CONFORMIDADE 72 73 e a qualidad es	ATENDIM AO PAI Si: Si:
FORMAÇÃO DA QUAL - CARACTERÍSTICAS FÍSIC ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTU: ACOMPAI GARANT: CONSOL: MENSAGEM ** FATURA CENTRAL	NORMALIDADES DIUME FORNECIDO U IDADE DA ÁGUA DIS CO-QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 76 19 76 16 16 AIS ANÁLISES FORA DO NIADASDE AÇÕES CORRE TR A QUALIDADE DA Á IDAÇÃO N. 5/2017 MS. IZADA ** NÃO QUÍ	COFINS (7 LTRAPASSOU STRIBUÍDA - E REALIZADAS 73 29 73 24 D PADRÃO FORAM TITVAS EM TEMP GUA, CONFORME TAR ESTA FA	30% A SUA MÉDIA. VE DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PI EM CONFORMIDADE 70 29 60 13 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO.	R\$ 295,02 RIFIQUE AS INS ORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	on°5/17 MS - ANE AS MICROBIOLÓ STRAS PRC AIS s análises e http://www.riamente para	CXX XX e POR GICAS N° 5/17 MS 76 76 outras inf .casan.com. a 2* Emissã	EVITE DESP. T. ESTADUAL Nº 4 REALIZADAS 73 73 Formações sobribr de Debêntur	ERDÍCIOS. 421/16 (Significar CONFORMIDADE 72 73 e a qualidad es	ATENDIM AO PAI
IFORMAÇÃO DA QUAL - CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTU ACOMPAI GARANT CONSOL MENSAGEM ** FATURA CENTRAL	NORMALIDADES DIUME FORNECIDO U IDADE DA ÁGUA DIS CO-QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 76 19 76 16 ALS ANÁLISES FORA DO NIADASDE AÇÕES CORRE RA QUALIDADE DA Á IDAÇÃO N.5/2017 MS. IZADA ** NÃO QUI	COFINS (7 LTRAPASSOU BTRIBUÍDA - E REALIZADAS 73 29 73 24 D PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP GUA, CONFORME ESC: 0800-64:	30% A SUA MÉDIA. VEI DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PI EM CONFORMIDADE 70 29 60 13 REFEITAS E 0 HABIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. 3-2611 - ouvidoria@areso	R\$ 295,02 RIFIQUE AS INS ORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	on°5/17 MS - ANE AS MICROBIOLÓ STRAS PRC AIS s análises e http://www.riamente para	CXX XX e POR GICAS N° 5/17 MS 76 76 outras inf .casan.com. 1 2* Emissã	EVITE DESP. T. ESTADUAL Nº 4 REALIZADAS 73 73 Formações sobribr to de Debêntur DATA DE VEN	ERDÍCIOS. 421/16 (Significar CONFORMIDADE 72 73 e a qualidad es	ATENDIM AO PAC Sir Sir

	SEQUENCIAL		LUCALIZAÇAU		DATA DE VENCIMENTO	
	102347662011		796.210.028.0110.01		15/12/2020	
USO CASAN	MATRÍCULA	MÉ	S DE FATURAMENTO		VALOR A PAGAR	
	02347660		11/2020		3.881,85	
USO BANCO	SEQUENCIAL			VALOR A PAGAR		
	102347662011			3.881,85		