Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17

Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS			TELEFONE: 0800 643 0195 OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria						
END: RUA SALDANHO MARINHO, 374 MATRÍCULA			MÊS / FATU	ASAN. www.casa	san.com.br/ouvidoria VENCIMENTO				
02297167			04/2018			15/05/2018			
LOCALIZAÇÃO 5	04.367.022.250	0.01	DATA APRESENTAÇÃ						
NOME Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL Usuário: UNIVERSIDADE FEDERAL DE			L DE SANTA CATARINA			CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82 83.899.526/0001-82			
	GONZAGA, 1					SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO			
CEP 88034000	MUNICIPIO	FLORIAN	OPOLIS	B10C017343					
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMO		391	HISTÓRIO						
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMO VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	OS 6 MESES (m³)	171 13,03	DATA DA LEITURA 18/04/2018	MES / ANO 04/2018	OCORRÊNCIA INFORMADO	LEITURA (m³) 10428	VOLUM 31	1E (m³) 91	
	S POR CATEGORIA	13,03	19/03/2018	03/2018	LIDO	10037	-	78	
RES COM INC		TOTAL	19/02/2018	02/2018	LIDO	9759	10	62	
000 000 00	0 001	001	18/01/2018	01/2018	INFORMADO	9597	1	4	
Número	SEQUEN	CIAL	19/12/2017	12/2017	INFORMADO	9523		59	
G90-000.001	10229716	51804	20/11/2017 19/10/2017	11/2017 10/2017	INFORMADO INFORMADO	9364 9210	1	54 02	
TABELA TARIFÁRIA			<u>!</u>	., .				V 2	
DESIDENCIAL					PARCELAS	,	VALOR F	ATURADO	
FAIXA VOLUME R\$/m³ SERVIÇOS					FAROLLAS		VALORT	3.999.14	
	- 11		O DE RENDA PESSOA	JURÍDICA	001/001			-191,96	
	11 1		TR. FINANC SECURIDA		001/001			-119,97	
	- 11		TR. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO 001/001					-39,99	
NÃO RESIDENCIAL	- 11		MA DE INTEGRAÇÃO S		001/001			-25,99	
Até 10 6,227 MAIOR 10 10,333									
	0		TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR	ł		
MAIOR 10 10,333	FATURA	PIS (1,65 COFINS (7	%)	R\$ 59,75 R\$ 275,21		TOTAL A PAGAR 3.621,2			
MAIOR 10 10,333	FATURA	PIS (1,65 COFINS (7	%)	R\$ 59,75 R\$ 275,21					
TOTAL A DA F 3.621,	FATURA . 23 DRMALIDADES	COFINS (7	%) ,60%)	R\$ 275,21	alações interna	3.621,2	3		
TOTAL A DA F 3.621, IRREGULARIDADE/ ANG ALTO CONSUMO: O VOL INFORMAÇÃO DA QUALIE	FATURA 23 DRMALIDADES UME FORNECIDO UI DADE DA ÁGUA DIS	COFINS (7	%) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. VI	R\$ 275,21 ERIFIQUE AS INST		3.621,2 s e evite desp	3 ERDÍCIOS.	dos no verso)	
TOTAL A DA F 3.621, IRREGULARIDADE/ ANO ALTO CONSUMO: O VOL INFORMAÇÃO DA QUALIE 1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO	FATURA , 23 DRMALIDADES JUME FORNECIDO UI DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS	COFINS (7	%) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. VI DECRETO PRESIDENCIAL N	R\$ 275,21 ERIFIQUE AS INST	° 2914/11 MS e PORTA	3.621,2 s e evite desp	3 ERDÍCIOS.	dos no verso)	
TOTAL A DA F 3.621, IRREGULARIDADE/ ANO ALTO CONSUMO: O VOL INFORMAÇÃO DA QUALIE 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS	FATURA , 23 DRMALIDADES JUME FORNECIDO UI DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11	COFINS (7 LTRAPASSOU TRIBUÍDA - I	%) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. VI DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE	R\$ 275,21 ERIFIQUE AS INST	° 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS	3.621,2 S E EVITE DESP	3 ERDÍCIOS.	dos no verso) ATENDIMENTO AO PADRÃO	
TOTAL A DA F 3.621, IRREGULARIDADE/ ANO ALTO CONSUMO: O VOL INFORMAÇÃO DA QUALIE 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ	FATURA 7 2 3 DRMALIDADES JUME FORNECIDO UI DADE DA ÁGUA DIS DOUIMICAS PORTARIA N° 2914/11 166	COFINS (7 LTRAPASSOU TRIBUÍDA - I REALIZADAS 188	%) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. VI DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 173	R\$ 275,21 ERIFIQUE AS INST **5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERISTICAS	° 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 29	3.621,2 S E EVITE DESP	ERDÍCIOS.	ATENDIMENTO	
TOTAL A DA F 3.621, IRREGULARIDADE/ ANO ALTO CONSUMO: O VOL INFORMAÇÃO DA QUALIE 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE	FATURA , 23 DRMALIDADES JUME FORNECIDO UI DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11	COFINS (7 LTRAPASSOU TRIBUÍDA - I	%) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. VI DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 173 170	R\$ 275,21 ERIFIQUE AS INST 1º 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS	° 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 29	3.621,2 S E EVITE DESP RIA ESTADUAL Nº 42	ERDÍCIOS. 11/16 (Significac	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
TOTAL A DA F 3.621, IRREGULARIDADE/ ANO ALTO CONSUMO: O VOL INFORMAÇÃO DA QUALIE 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ	FATURA 7 2 3 DRMALIDADES JUME FORNECIDO UI DADE DA ÁGUA DIS DOUIMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53	COFINS (7 LTRAPASSOU TRIBUÍDA - I REALIZADAS 188 188	%) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. VI DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 173	R\$ 275,21 ERIFIQUE AS INST P5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA	° 2914/11 MS e PORTA 8 MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 28 IS 166	3.621,2 S E EVITE DESP RIA ESTADUAL Nº 42 114/11 REALIZADAS 183	ERDÍCIOS. 11/16 (Significaco CONFORMIDADE 170	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim	
TOTAL A DA F 3.621, IRREGULARIDADE/ ANO ALTO CONSUMO: O VOL INFORMAÇÃO DA QUALIE 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACCMPANIE	FATURA 7 2 3 DRMALIDADES JUME FORNECIDO UI DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16	COFINS (7 LTRAPASSOU TRIBUÍDA - I REALIZADAS 188 188 188 38 PADRÃO FORAMETIVAS EM TEM	%),60%) 30% A SUA MÉDIA. VI DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 173 170 185 29 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	R\$ 275,21 ERIFIQUE AS INST P 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI	° 2914/11 MS e PORTA 8 MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 28 IS 166 166 análises e outras	3.621,2 S E EVITE DESP RIA ESTADUAL Nº 42 114/11 REALIZADAS 183 183	ERDÍCIOS. 1/16 (Significación Conformidade 170 183	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TOTAL A DA F 3.621, IRREGULARIDADE/ ANG ALTO CONSUMO: O VOL INFORMAÇÃO DA QUALIT 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ CORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANIS GRAPATEI MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALI Obedecendo a Lei F	PATURA 2 3 DRMALIDADES JUME FORNECIDO UI DADE DA ÁGUA DIS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 S ANÁLISES FORA DO JADAS DE AÇÕES CORR. R A QUALIDADE DA ÁGI ZADA ** NÃO QUII ederal n°12007/2	COFINS (7 LTRAPASSOU TRIBUÍDA - I REALIZADAS 188 188 188 38 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEM JA, CONFORME PAR ESTA FA 2009, a CAS	%) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. V. DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 173 170 185 29 REFEITAS E PO HÁBII, PARA PORTARIA 2914/2011	R\$ 275,21 ERIFIQUE AS INST ** 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	° 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 26 IS 166 166 análises e outras	3.621,2 S E EVITE DESP RIA ESTADUAL N° 42 114/11 REALIZADAS 183 183 informações sobr	ERDÍCIOS. 1/16 (Significaco EM CONFORMIDADE 170 183 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TOTAL A DA F 3.621, IRREGULARIDADE/ ANC ALTO CONSUMO: O VOL INFORMAÇÃO DA QUALIE 1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANIS MENSAGEM ** FATURA CENTRALI Obedecendo a Lei F quitadas. Dúvidas	PATURA 2 3 DRMALIDADES UME FORNECIDO UI DADE DA ÁGUA DIS DOUJÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 16 S ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRI R A QUALIDADE DA ÁGI ZADA ** NÃO QUII ederal n°12007/2 ou impressão da	COFINS (7 LTRAPASSOU TRIBUÍDA -I REALIZADAS 188 188 188 188 38 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEM JA, CONFORME PAR ESTA FA 2009, a CAS declaração	%) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. VI DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 173 170 185 29 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO. AN declara que suas	R\$ 275,21 ERIFIQUE AS INST ** 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa sfaturas vencida .com.br.	° 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 26 IS 166 166 análises e outras	3.621,2 S E EVITE DESP RIA ESTADUAL N° 42 114/11 REALIZADAS 183 183 informações sobr	ERDÍCIOS. 1/16 (Significaco EM CONFORMIDADE 170 183 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TOTAL A DA F 3.621, IRREGULARIDADE/ ANC ALTO CONSUMO: O VOL INFORMAÇÃO DA QUALIE 1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANIS MENSAGEM ** FATURA CENTRALI Obedecendo a Lei F quitadas. Dúvidas	PATURA 2 3 DRMALIDADES UME FORNECIDO UI DADE DA ÁGUA DIS DOUJÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 16 S ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRI R A QUALIDADE DA ÁGI ZADA ** NÃO QUII ederal n°12007/2 ou impressão da	COFINS (7 LTRAPASSOU TRIBUÍDA -I REALIZADAS 188 188 188 188 38 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEM JA, CONFORME PAR ESTA FA 2009, a CAS declaração	%),60%) 30% A SUA MÉDIA. VI DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 173 170 185 29 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO. AN declara que suas: acesse www.casan.	R\$ 275,21 ERIFIQUE AS INST P5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa sfaturas vencida .com.br.	° 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 26 IS 166 166 análises e outras	3.621,2 S E EVITE DESP RIA ESTADUAL N° 42 114/11 REALIZADAS 183 183 informações sobr	ERDÍCIOS. 1/16 (Significaco EM CONFORMIDADE 170 183 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TOTAL A DA F 3.621, IRREGULARIDADE/ ANC ALTO CONSUMO: O VOL INFORMAÇÃO DA QUALIE 1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANIS MENSAGEM ** FATURA CENTRALI Obedecendo a Lei F quitadas. Dúvidas	PATURA 2 3 DRMALIDADES UME FORNECIDO UI DADE DA ÁGUA DIS DOUJÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 16 S ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRI R A QUALIDADE DA ÁGI ZADA ** NÃO QUII ederal n°12007/2 ou impressão da	COFINS (7 LTRAPASSOU TRIBUÍDA -I REALIZADAS 188 188 188 188 38 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEM JA, CONFORME PAR ESTA FA 2009, a CAS declaração	%),60%) 30% A SUA MÉDIA. VIDECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 173 170 185 29 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO. AN declara que suas: acesse www.casan.	R\$ 275,21 ERIFIQUE AS INST P5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa sfaturas vencida .com.br.	° 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 26 IS 166 166 análises e outras n.com.br s no ano 2017 e	3.621,2 S E EVITE DESP RIA ESTADUAL N° 42 114/11 REALIZADAS 183 183 informações sobr	ERDÍCIOS. 1/16 (Significación de Conformidade 170 183 e a qualidad es estão	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TOTAL A DA F 3.621, IRREGULARIDADE/ ANC ALTO CONSUMO: O VOL INFORMAÇÃO DA QUALIE 1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANIS MENSAGEM ** FATURA CENTRALI Obedecendo a Lei F quitadas. Dúvidas	PATURA 2 3 DRMALIDADES UME FORNECIDO UI DADE DA ÁGUA DIS DOUJÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 16 S ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRI R A QUALIDADE DA ÁGI ZADA ** NÃO QUII ederal n°12007/2 ou impressão da	COFINS (7 LTRAPASSOU TRIBUÍDA - I REALIZADAS 188 188 188 188 188 188 28 PADRÃO FORAME FIVAS EM TEM UA, CONFORME PAR ESTA FA 2009, a CAS declaração	*), 60%) 30% A SUA MÉDIA. VI DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 173 170 185 29 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO. AN declara que suas: acesse www.casan.	R\$ 275,21 ERIFIQUE AS INST P5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERISTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa sfaturas vencida .com.br. SC.sc.gov.br	° 2914/11 MS e PORTA 6 MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 28 IS 166 166 análises e outras n.com.br S no ano 2017 e	3.621,2 S E EVITE DESP RIA ESTADUAL N° 42 114/11 REALIZADAS 183 183 informações sobr	ERDÍCIOS. 1/16 (Significac EM CONFORMIDADE 170 183 e a qualidad es estão	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	

	102297161804		504.367.022.2500.01		15/05/2018	
USO CASAN	MATRÍCULA	MÊS DE FATURAMENTO 04/2018			VALOR A PAGAR	
	02297167				3.621,23	
U00 PANO	SEQUENCIAL 102297161804			VALOR A PAGAR		
USO BANCO				3.621,23		

FATURA CENTRALIZADA - NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO