## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17
CASAN FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

MATRÍCULA   MÊS / FATURAMENTO   VENCIMENTO	AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS				TELEFONE: 0800 643 0195							
DATA APRESENTAÇÃO   15/01/2016   15/01/2016   13/12/201	END: RUA EMILIO BLUM, 83  MATRÍCULA				- 1							
DATA APRESENTAÇÃO   13/12/2016								-				
POMPIETATION: UPSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SC				.1000.01			PRESENTAÇÃ					
ROD	NOME Proprietário: UFSC - UNIVERSIDADE				FEDERAL DE SC			CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82 83.899.526/0001-82				
MAINGROVELUME DOS DILTINOS EMISSIS IMP)   86		ROD. VIRGILIO VARZEA ,2600 - MONTE VERDE CIDADE DAS ENTREGA N							À NO IMÓ	VEL		
VOLUME MEDIO DOS ULTIMOS MESSE (N°)   38   DATA DA LETTURA   MESI / AND   OCORRÈNICIA   LETTURA (M°)   VOLUME (M°)	CEP 880320	00	MUNIC	ÍPIO FLORIAI	NÓPOLIS			l N			IRU	
	MAIOR VOLUME DOS Ú	ÚLTIMOS 6	MESES (m³)					)				
ECONOMIAS POR CATEGORIA   1/1/1/2016   11/2016   11/2016   1394   28   12/01/2016   10/2016   10/2016   15/05   13/66   55   55   13/6   12/05/2016   12/08/2016   18/07/201									, ,			
RES   COM			OD CATEGO			· ·						
13/09/2016   09/2016					-					1		
Namero   SEQUENCIAL   21/07/2016   07/2016   INFORMADO   1210   10   10   10   10   10   10			1		-	09/2016	INFORMADO	13	311	8	6	
C90-000.001   102297361612   21/07/2016   07/2016   NEORMADD   1210   10   10   10   10   10   10												
TABELA TARIFÁRIA  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS  SERVIÇOS  PARCELAS  VALOR FATURA  TATIA AMA VOLUME RSmi  FATURAMENTO DE AGUA RETENÇÃO CPINS - CONTR. FINANC SECURIDADE SOCIAL RETENÇÃO COFINS - CONTR. SOCIAL SORRE LUCRO LÍQUIDO RETENÇÃO COFINS - CONTR. FINANC SECURIDADE SOCIAL RETENÇÃO COFINS - CONTR. FINANC SECURIDADE SOCIAL RETENÇÃO COLOR SERVIÇOS RETENÇÃO SEL - CONTR. SOCIAL SORRE LUCRO LÍQUIDO RETENÇÃO SE LO CONTR. SOCIAL SORRE LUCRO LÍQUIDO RETENÇÃO SE LO CONTR. SOCIAL SORRE LUCRO LÍQUIDO RETENÇÃO SE LO CONTR. SOCIAL SOLUTION LICRA SOCIAL SOLUTION LICRA SOCIAL SOLUTION LICRA SOCIAL SOLUTION LICRA		) 1								1		
SERVIÇOS PARCELAS VALOR FATURAL AIXA VOLUME RS/m² FATURAMENTO DE AGUA RETENÇÃO ICPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA 001/001 .3-4, RETENÇÃO ICPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA 001/001 .3-4, RETENÇÃO ICPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA 001/001 .3-4, RETENÇÃO ICPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA 001/001 .3-4, RETENÇÃO ICPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA 001/001 .3-4, RETENÇÃO ICPJ - IMPOSTA MORE INTERNÇÃO SOCIAL 001/001 .3-4, AIXA VOLUME RS/m² ATÉ 1 0 5,8700 .40 MINE PREVISÃO SISTEMA 001/001 .3-4, AIXA VOLUME RS/m² ATÉ 1 0 5,8700 .40 MINE PREVISÃO SISTEMA 001/001 .3-4, AIXA VOLUME RS/m² ATÉ 1 0 5,8700 .40 MINE POSTARIA PREVISÃO SISTEMA 001/001 .3-4, AIXA VOLUME RS/m² AIXA VOLUME FORRECIDO ULTRAPASSOU 304 à SUA MÉDIA. VERTETQUE ÀS INSTALAÇÕES INTERNAS E EVITE DESPERDÍCIOS.  FORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUIDA - DECRETO PRESIDENCIAL Nº 54005, PORTARIA Nº 29/41/1 MS = PORTARIA ESTADUAL Nº 42/1/16 (Significados no ver CARACTERISTICAS RISCO-GOMINOS AIXA MEDIA VERTETQUE ÀS INSTALAÇÕES INTERNAS E EVITE DESPERDÍCIOS.  FORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUIDA - DECRETO PRESIDENCIAL Nº 54005, PORTARIA Nº 29/41/1 MS = PORTARIA ESTADUAL Nº 42/1/16 (Significados no ver CARACTERISTICAS MICROSICO/GOMES AIXA MEDIA VERTETOS / AMOSTRAS PORTARIA Nº 29/41/1 REALIZADAS CONCENSOR PORTARI			10229	7/301012	<u> </u>				220	1	0	
ARA VOLUME RSIM SETURAL STATURAMENTO DE AGUA RETENÇÃO COR SUBSTATURAMENTO DE AGUA RETENÇÃO COR SUBSTATURA RETENÇÃO COSTA CONTR. SUCILA SOBRE LUCRO LÍQUIDO 001/001 .21, AC MULTA PREVISAO SISTEMA 001/001 .27, RETENÇÃO COSTA CONTR. SUCILA SOBRE LUCRO LÍQUIDO 001/001 .27, RETENÇÃO COSTA CONTR. SUCILA SOBRE LUCRO LÍQUIDO 001/001 .27, AC MULTA PREVISAO SISTEMA 001/001 .39,		ARIA			DESC	RIÇÃO DOS SERVI	ÇOS FATURADO	)S				
RETENÇÃO IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA 001/001 - 3-34, RETENÇÃO COFINS - CONTR. FINANC SECURIDADE SOCIAL 001/001 - 3-7, RETENÇÃO COFINS - CONTR. FINANC SECURIDADE SOCIAL 001/001 - 3-7, RETENÇÃO COFIC. CONTR. SOCIAL SORRE LUCRO CIÚDIDO 001/001 - 3-7, RETENÇÃO COFIC. CONTR. SOCIAL 001/001 - 3-7, RETENÇÃO PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL 001/001 - 4, ACM JULITA PREVISAO SISTEMA 001/001 - 4, ACM MULTA PREVISAO SISTEMA 001/001 - 4, AC		R\$/m³	l '				PARCELAS	CELAS VALOR FAT				
RETENÇÃO COFINS - CONTR. FINANC SECURIDADE SOCIAL 001/001 .7.  ALC 10 5.8700 RAIGN 10 9,7408  TOTAL A DA FATURA TRIBUTOS TOTAL A PAGAR  652, 26 PIS (1,658) R\$ 10,76 COFINS (7,608) R\$ 49,57 652, 26  REGULARIDADES ANDROMALIDADES  ALTO CONSUMO: 0 VOLUME FORMECIDO ULTRAPASSOU 304 A SUA MÉDIA. VERIFIQUE AS INSTALAÇÕES INTERNAS E EVITE DESPENDÍCIOS.  FORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRESIDENCIAL N° 5.44005, PORTARIA N° 291411 MS « PORTARIA ESTADUAL N° 42145 (Significados no ver CARACTERISTICAS FÍSICO-QUIMICAS  FORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRESIDENCIAL N° 5.44005, PORTARIA N° 291411 MS « PORTARIA ESTADUAL N° 42145 (Significados no ver CARACTERISTICAS FÍSICO-QUIMICAS  FORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRESIDENCIAL N° 5.44005, PORTARIA N° 291411 MS « PORTARIA ESTADUAL N° 42145 (Significados no ver CARACTERISTICAS FÍSICO-QUIMICAS  FORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRESIDENCIAL N° 5.44005, PORTARIA N° 291411 MS « PORTARIA ESTADUAL N° 421416 (Significados no ver CARACTERISTICAS FÍSICO-QUIMICAS  FORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA CONFORMIDADE DA ÉGUA DE PRESIDENCIAL N° 5.44005, PORTARIA N° 291411 MS « PORTARIA ESTADUAL N° 421416 (Significados no ver CARACTERISTICAS MICROSICAS (SIGNIFICAN N° 291411 REALIZADAS											711,	
RETENÇÃO CSLL - CONTR. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO 001/001  ACA VOLUME RÉTENÇÃO PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL 001/001  AC MULTA PREVISAO SISTEMA 001/001  TOTAL A DA FATURA PREVISAO SISTEMA 001/001  TOTAL A DA FATURA PEVISAO SISTEMA 001/001/001  TOTAL A DA FATURA PEVISAO SISTEMA 001/001  TOTAL A DA FATURA PEVISA			1									
RETENÇÃO PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL 001/001 4.  ACMULTA PREVISAO SISTEMA 001/001 9,7408  TOTAL A DA FATURA TRIBUTOS TOTAL A PAGAR  652,26 PIS (1,65%) R\$ 10,76 COFINS (7,60%) R\$ 49,57 652,26  RREGULARIDADE/ ANORMALIDADES  ALTO CONSUMO: O VOLUME FORNECIDO ULTRAPASSOU 30% A SUA MÉDIA. VERIFIQUE AS INSTALAÇÕES INTERNAS E EVITE DESPENDICIOS.  FORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUIDA - DECRETO PRESIDENCIAL N° \$-44005, PORTARIA N° 224411 MS a PORTARIA ESTADUAL N° 421/16 (Significados no ver CARACTERISTICAS FÍSICO GUIMICAS  PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2914/11 REALIZADAS EM CONFORMIDADE UNBELIDEZ 165 173 158  FOR APARENTE 52 172 140  FUDOR 16 58 26  CONCLUSÃO: EVENTUIS AMÁLISES PORA DO PADRÃO FORMA REPEITRA E SOME COLFORMIDADE IN COMPANIA Nº 421/40 SIGNIFICADO DA COLFORME SE AÇOSE CORRETA SE DA CONFORMIDADE IN COLFORMES TOTALS 165 174 166 SIM SIGNIFICADO DA COLFORMES PORTARIA Nº 2914/11 REALIZADAS CONFORMIDADE IN CONFORMIDADE IN COLFORMES TOTALS 165 174 166 SIM SIGNIFICADO DA COLFORMES PORTARIA 2914/2011 MS SCREETITA E SOME COLFORMES TOTALS 165 174 174 SIM SIM SIM CONFORME PORTARIA 2914/2011 MS SCREETITA E SOME COLFORMES TOTALS 165 174 174 SIM SIM SIM CONFORME PORTARIA 2914/2011 MS SCREETITA E SOME COLFORMES TOTALS 165 174 174 SIM			_									
AC MULTA PREVISAO SISTEMA  O01/001  TOTAL A DA FATURA  O52, 26  PIS (1,65%) COPINS (7,60%) R\$ 10,76 R\$ 49,57  O52, 26  RREGULARIDADE/ ANORMALIDADES ALTO CONSUMO: O VOLIDRE FORNECIDO ULTRAPASSOU 30% A SUA MÉDIA. VERIFIQUE AS INSTALAÇÕES INTERNAS E EVITE DESPERDÍCIOS. FORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRESIDENCIAL Nº 5.44005, PORTARIA Nº 2914/1 MS » PORTARIA ESTADUAL Nº 421/16 (Significados no ver - CARACTERISTICAS FISICO-OUMINCAS  TORA APARENTES / ANOSTRAS   PORTARIA Nº 2914/11   REALIZADAS   EM CONFORMIDADE   165 173 158  TORA FARRENTE   52 172 140 TORA PARRENTE   52 174 169 TORA PARRENTE			1 1								-7,2	
ACMULTA PREVISAO SISTEMA  ACMULTA PAGAR  ACMULTA PREVISAO SISTEMA  ACM	NÃO RESIDENCIAL		_		=	O SOCIAL		·				
RREGULARIDADE/ ANORMALIDADES ALTO CONSUMO: O VOLUME FORNECIDO ULTRAPASSOU 30% A SUA MÉDIA. VERIFIQUE AS INSTALAÇÕES INTERNAS E EVITE DESPERDÍCIOS.  IFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRESIDENCIAL N° 5.440/05, PORTARIA N° 2914/11 MS e PORTARIA ESTADUAL N° 421/16 (Significados no ver l'ARAMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2914/11 MS e PORTARIA ESTADUAL N° 421/16 (Significados no ver l'ARAMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2914/11 MS e PORTARIA N° 2914/11 MS e PORTARIA ESTADUAL N° 421/16 (Significados no ver l'ARAMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2914/11 MS e PORTARIA ESTADUAL N° 421/16 (Significados no ver l'ARAMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2914/11 MS e PORTARIA N° 2914/11 MS e PORTARIA ESTADUAL N° 421/16 (Significados no ver l'ARAMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2914/11 MS e PORTARIA ESTADUAL N° 421/16 (Significados no ver l'ARAMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2914/11 MS e PORTARIA ESTADUAL N° 421/16 (Significados no ver l'ARAMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2914/11 MS e PORTARIA ESTADUAL N° 421/16 (Significados no ver l'ARAMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2914/11 MS e PORTARIA ESTADUAL N° 421/16 (Significados no ver l'ARAMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2914/11 MS e PORTARIA ESTADUAL N° 421/16 (Significados no ver l'ARAMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2914/11 MS e PORTARIA N° 2914/11 MS e PORTARIA ESTADUAL N° 421/16 (Significados no ver l'ARAMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2914/11 MS e PO												
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES ALTO CONSUMO: 0 VOLUME FORNECIDO ULTRAPASSOU 30% A SUA MÉDIA. VERIFIQUE AS INSTALAÇÕES INTERNAS E EVITE DESPERDÍCIOS.  FORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRESIDENCIAL N° 5.44006, PORTARIA N° 294/11 MS e PORTARIA ESTADUAL N° 421/16 (Significados no ver-caracteristicas Fisico-Oulimicas - CARACTERISTICAS FISICO-OUlimicAS - PORTARIA N° 2914/11 REALIZADAS EM CONFORMIDADE - CARACTERISTICAS FISICO-OULIMICAS - PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2914/11 REALIZADAS EM CONFORMIDADE - COR APARENTE 52 172 140 COLIFORMES TOTAIS 165 174 166 Sim - CLURO 16 58 26  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRAO FORMA REFEITAS E ACCOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO MÁSIL, PARA ACCARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME FORTARIA 2914/2011 MS  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO  Caro Usuário, a CASAN informa que está visitando seus clientes com objetivo de atualizar suas informações cadastrais.  OS Recadastradores estarão uniformizados e identificados com crachá a serviço da CASAN. Dúvidas Lique: 0800 643 0195  OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARESC: 0800-643-2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br  SEQUENCIAL LOCALIZAÇÃO DATA DE VENCIMENTO 15/01/2017				PIS (1.65				TOTAL A PAGAR				
ALTO CONSUMO: O VOLUME FORNECIDO ULTRAPASSOU 30% A SUA MÉDIA. VERIFIQUE AS INSTALAÇÕES INTERNAS E EVITE DESPERDÍCIOS.  FORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRESIDENCIAL N° 5.44005, PORTARIA N° 2914/11 MS e PORTARIA ESTADUAL N° 421/16 (Significados no ver caracteristicas Fisico-Químicas  - CARACTERISTICAS FISICO-QUÍMICAS  - PARÂMETROS / AMOSTRAS   PORTARIA N° 2914/11   REALIZADAS   EM CONFORMIDADE   TURBIDEZ   165   173   158    - TOR AFARENTE   52   172   140   169    - TURBIDEZ   165   174   169   165   174   169    - TURDOR   16   58   26    - CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACCMENHADAS DE AÇOES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME PORTARIA 2914/2011   MS    - MENSAGEM   ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO  - CARO USUÁTIO, A CASAN INFOrma que está Visitando seus clientes com objetivo de atualizar suas informações cadastrais. OS Recadastradores estarão uniformizados e identificados com crachá a serviço da CASAN. Dúvidas Ligue: 0800 643 0195    - OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARESC: 0800-643-2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br	65	52,26				·						
CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME PORTARIA 2914/2011 MS  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO  Caro Usuário, a CASAN informa que está visitando seus clientes com objetivo de atualizar suas informações cadastrais. Os Recadastradores estarão uniformizados e identificados com crachá a serviço da CASAN. Dúvidas Ligue: 0800 643 0195  OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARESC: 0800-643-2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br  SEQUENCIAL  SEQUENCIAL  LOCALIZAÇÃO  DATA DE VENCIMENTO  102297361612  DATA DE VENCIMENTO  15/01/2017	ALTO CONSUMO: (IFORMAÇÃO DA QI - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS	VOLUM UALIDAI FÍSICO-QI	E FORNECII DE DA ÁGUA UÍMICAS DRTARIA N° 29	OO ULTRAPASSOU A DISTRIBUÍDA - 14/11 REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	2 - CARACTERÍSTICA	Nº 2914/11 MS e PORT	ARIA ESTAD	DUAL Nº 42	1/16 (Significad	ATENDIME	
CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME PORTARIA 2914/2011 MS  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO  Caro Usuário, a CASAN informa que está visitando seus clientes com objetivo de atualizar suas informações cadastrais. Os Recadastradores estarão uniformizados e identificados com crachá a serviço da CASAN. Dúvidas Ligue: 0800 643 0195  OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARESC: 0800-643-2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br  SEQUENCIAL  LOCALIZAÇÃO  DATA DE VENCIMENTO 10/2297361612  DATA DE VENCIMENTO 15/01/2017		+				COLIFORMES TOTAL	AIS 165		174		Sim	
CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GRARNTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME PORTARIA 2914/2011 MS  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO  Caro Usuário, a CASAN informa que está visitando seus clientes com objetivo de atualizar suas informações cadastrais. Os Recadastradores estarão uniformizados e identificados com crachá a serviço da CASAN. Dúvidas Ligue: 0800 643 0195  OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARESC: 0800-643-2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br  SEQUENCIAL LOCALIZAÇÃO DATA DE VENCIMENTO 10/2297361612  DATA DE VENCIMENTO 15/01/2017		+				<b>⊣</b> ⊦					Sim	
ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME PORTARIA 2914/2011 MS  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO  Caro Usuário, a CASAN informa que está visitando seus clientes com objetivo de atualizar suas informações cadastrais. Os Recadastradores estarão uniformizados e identificados com crachá a serviço da CASAN. Dúvidas Ligue: 0800 643 0195  OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARESC: 0800-643-2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br  SEQUENCIAL 102297361612  LOCALIZAÇÃO DATA DE VENCIMENTO 15/01/2017		_				<b></b>						
** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO  Caro Usuário, a CASAN informa que está visitando seus clientes com objetivo de atualizar suas informações cadastrais.  OS Recadastradores estarão uniformizados e identificados com crachá a serviço da CASAN. Dúvidas Ligue: 0800 643 0195  OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARESC: 0800-643-2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br  SEQUENCIAL 102297361612  LOCALIZAÇÃO DATA DE VENCIMENTO 15/01/2017	ACC	OMPANHAD.	AS DE AÇÕES	CORRETIVAS EM TEN	MPO HÁBIL, PARA	água: MS 0800-643-0195		ıs informaç	ções sobr	e a qualidad	e da	
102297361612 504.369.048.1000.01 15/01/2017	** FATURA CENT Caro Usuário, Os Recadastrac	a CASA dores e	N informa starão uni	que está visit formizados e i	ando seus cliento dentificados com	crachá a serviço						
1001201			Γ				•					
		LISO	CASAN -		1 :							

	10223730	1012	004.000.040.1000.01		15/01/2017			
USO CASAN	MATRÍCULA	MÉ	S DE FATURAMENTO	FATURAMENTO		VALOR A PAGAR		
	02297361		12/2016			652,26		
UGG BANGG	SEQUENCIAL			VALOR A PAGAR				
USO BANCO	1	0229736161	12	652,26				

FATURA CENTRALIZADA - NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO