## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17 casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

_	AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS			TELEFONE: 0800 643 0195				
	END: RUA SALDANHA MARINHO, 374		OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria					
MATRÍCULA			MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO		
02294605		11/2	2024		15/01/	2025		
LOCALIZAÇÃO 504	.432.043.009	0.01		DATA AI	PRESENTAÇÃ	O 27/1	1/2024	
NOME Proprietário: CASA VIDA E SAUDE			/ UFSC			CPF/CNPJ		
Usuário: UFSC - UNIVERSIDAI					83.899.526/0001-82			
ENDEREÇO  TRAV. OSMAR REGUEIRA, 56 - CENTRO						SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO		'EL
CEP 88.010-470 MUNICÍPIO FLORIANÓP			POLIS				G0619609	IRO
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6	AIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) 1				HISTÓRIC	)		
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6	MESES (m³)	0	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUI	ME (m³)
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		0,00	27/11/2024	11/2024	LIDO	16		0
UNIDADES PO	R CATEGORIA		21/10/2024	10/2024	LIDO	16	1	1
RES COM IND	PUB	TOTAL	20/09/2024	09/2024	LIDO	15	(	0
000 000 000	001	001	19/08/2024	08/2024	LIDO	15	(	0
			19/07/2024	07/2024	LIDO	15	1	1
Número	SEQUEN	JAL	19/06/2024	06/2024	LIDO	14	(	0
G90-000.001	10229460	2411	18/05/2024	05/2024	LIDO	14	1 :	1
TABELA TARIFÁRIA			DESCRIC	ÃO DOS SERVI	COS FATURADO	os .	1	
RESIDENCIAL					3			
FAIXA VOLUME R\$/m³	SERVIÇOS					PARCELAS	VALOR F	ATURADO
	TARIFA FIXA	DE DISPONIE	BILIDADE DE INFRAESTI	RUTURA - AGUA				43,31
	TARIFA FIXA	DE DISPONIE	BILIDADE DE INFRAESTI	RUTURA - ESGOT	0			43,31
			O DE RENDA PESSOA J	_		001/001		-4,16
	-		TR. FINANC SECURIDA					,
						001/001		-2,60
NÃO RESIDENCIAL	=		R. SOCIAL SOBRE LUCR			001/001		-0,87
TFDI R\$ 43,3100	RETENÇÃO P	IS - PROGRA	MA DE INTEGRAÇÃO SO	OCIAL		001/001		-0,56
FAIXA VOLUME R\$/m³								
1 10 6,3700								
MATOR 10 17 0000								
MAIOR 10 17,8900								
MAIOR 10 17,8900								
	IDA	т —	TDIDLITOO			TOTAL A DAGAD		
MAIOR 10 17,8900	IRA	D70 (1 CE	TRIBUTOS	DO 1 00		TOTAL A PAGAR	!	
	IRA	PIS (1,65	%)	R\$ 1,29			!	
TOTAL DA FATU 78,43		PIS (1,65)	%)	R\$ 1,29 R\$ 5,96		TOTAL A PAGAR	:	
TOTAL DA FATU 78,43  IRREGULARIDADE/ ANORM			%)				:	
TOTAL DA FATU 78,43			%)					
TOTAL DA FATU 78,43  IRREGULARIDADE/ ANORM HIDRÔMETRO PARADO.	MALIDADES	COFINS (7	\$) ,60\$)	R\$ 5,96	21 e PORT. ESTADUAL	78,43		
TOTAL DA FATU 78,43  IRREGULARIDADE/ ANORM HIDRÔMETRO PARADO.	MALIDADES DE DA ÁGUA DIS	COFINS (7	%)	R\$ 5,96 ORT. GM/MS n° 888/202	11 e PORT. ESTADUAL S MICROBIOLÓGICAS	78,43		
TOTAL DA FATU 78,43  IRREGULARIDADE/ ANORM HIDRÔMETRO PARADO.  INFORMAÇÃO DA QUALIDAD 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QU	MALIDADES DE DA ÁGUA DIS ÍMICAS	COFINS (7	%) , 60%)  DECRETO PRES. N° 5.440/05, P	R\$ 5,96  ORT. GM/MS nº 888/202 2 - CARACTERÍSTICA	S MICROBIOLÓGICAS	78,43	o verso)	ATENDIMENTO
TOTAL DA FATU 78, 43  IRREGULARIDADE/ ANORM HIDRÔMETRO PARADO.  INFORMAÇÃO DA QUALIDAD 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QU	MALIDADES DE DA ÁGUA DIS	COFINS (7	%) , 60%)  DECRETO PRES. N° 5.440/05, P	R\$ 5,96 ORT. GM/MS n° 888/202	S MICROBIOLÓGICAS	78,43		ATENDIMENTO AO PADRÃO
TOTAL DA FATU 78, 43  IRREGULARIDADE/ ANORM HIDRÔMETRO PARADO.  INFORMAÇÃO DA QUALIDAD 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QU PARÂMETROS / AMOSTRAS POR TURBIDEZ	MALIDADES DE DA ÁGUA DIS IMICAS T. GM/MS nº 888/2021 180	COFINS (7	8) ,60%)  DECRETO PRES. N° 5.440/05, PI  EM CONFORMIDADE  164	R\$ 5,96  ORT. GM/MS nº 888/202 2 - CARACTERÍSTICA	STRAS PORT. GM/I 888/202	78,43	o verso)	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim
TOTAL DA FATU 78, 43  IRREGULARIDADE/ ANORM HIDRÔMETRO PARADO.  INFORMAÇÃO DA QUALIDAD 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QU PARÂMETROS / AMOSTRAS POR TURBIDEZ COR APARENTE	MALIDADES  DE DA ÁGUA DIS  IMICAS T. GM/MS nº 888/2021  180  180	COFINS (7  TRIBUÍDA - E  REALIZADAS  180  180	%), 60%)  DECRETO PRES. № 5.440/05, PREM CONFORMIDADE  164  177	ORT. GM/MS n° 888/202 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA	S MICROBIOLÓGICAS  STRAS PORT. GM/I 888/202  AIS 180	78,43  N° 421/16 (Significados n  S  MS n° REALIZADAS  1 180	o verso)  EM CONFORMIDADE  178	AO PADRÃO Sim
TOTAL DA FATU 78, 43  IRREGULARIDADE/ ANORM HIDRÔMETRO PARADO.  INFORMAÇÃO DA QUALIDAD 1 - CARACTERISTICAS FÍSICO-QU PARÂMETROS / AMOSTRAS POR TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	MALIDADES  DE DA ÁGUA DIS  IMICAS  T. GM/MS nº 888/2021  180  180  180	COFINS (7  TRIBUÍDA - E  REALIZADAS  180  180  180	8) , 60%) DECRETO PRES. № 5.440/05, PEM CONFORMIDADE 164 177 180	ORT. GM/MS n° 888/202 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS	STRAS PORT. GM/I 888/202	78,43	o verso)  EM  CONFORMIDADE	AO PADRÃO
TOTAL DA FATU 78, 43  IRREGULARIDADE/ ANORM HIDRÔMETRO PARADO.  INFORMAÇÃO DA QUALIDAD 1 - CARACTERISTICAS FÍSICO-OU PARÂMETROS / AMOSTRAS POR TURBIDEZ COR APARENTE	MALIDADES  DE DA ÁGUA DIS  IMICAS T. GM/MS nº 888/2021  180  180	COFINS (7  TRIBUÍDA - E  REALIZADAS  180  180	%), 60%)  DECRETO PRES. № 5.440/05, PREM CONFORMIDADE  164  177	ORT. GM/MS n° 888/202 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA	S MICROBIOLÓGICAS  STRAS PORT. GM/I 888/202  AIS 180	78,43  N° 421/16 (Significados n  S  MS n° REALIZADAS  1 180	o verso)  EM CONFORMIDADE  178	AO PADRÃO Sim
TOTAL DA FATU 78, 43  IRREGULARIDADE/ ANORM HIDRÔMETRO PARADO.  INFORMAÇÃO DA QUALIDAD 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QU PARÂMETROS / AMOSTRAS POR TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR	MALIDADES  DE DA ÁGUA DIS  IMICAS  T. GMMS nº 888/2021  180  180  180  16	COFINS (7  TRIBUÍDA - E  REALIZADAS  180  180  37	EM CONFORMIDADE  164  177  180  34	ORT. GM/MS n° 888/202 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI	AS MICROBIOLÓGICAS BTRAS PORT. GM/ 888/202 AIS 180	78,43  N° 421/16 (Signifficados n S	o verso)  EM CONFORMIDADE  178  180	AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL DA FATU 78, 43  IRREGULARIDADE/ ANORM HIDRÔMETRO PARADO.  INFORMAÇÃO DA QUALIDAD 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QU PARÂMETROS / AMOSTRAS POR TURB IDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS A ACOMPANHADA	MALIDADES  DE DA ÁGUA DIS  [MICAS T. GM/MS nº 888/2021  180  180  16  NÁLISES FORA DO SDE AÇÕES CORRET	COFINS (7  TRIBUÍDA - L  REALIZADAS 180 180 180 37	*)  DECRETO PRES. N° 5.440/05, P  EM CONFORMIDADE  164  177  180  34  REFEITAS E  0 HABIL, PARA	ORT. GM/MS n° 888/202 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOT? ESCHERICHIA COLI Significado da: água:	S MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/ 888/202 AIS 180 180 s análises e outra	78,43  N° 421/16 (Significados n  S  MS n° 1 REALIZADAS 1 180 180	o verso)  EM CONFORMIDADE  178  180	AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL DA FATU 78, 43  IRREGULARIDADE/ ANORM HIDRÔMETRO PARADO.  INFORMAÇÃO DA QUALIDAD 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QU PARÂMETROS / AMOSTRAS POR TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS A ACOMPANHADA GARANTIR A ACOMPANHADA	MALIDADES  DE DA ÁGUA DIS  IMICAS T. GM/MS nº 888/2021  180  180  16  NÁLISES FORA DO SDE AÇÕES CORREZI  NÁLISES FORA DO QUALIDADE DA ÁC	COFINS (7  TRIBUÍDA - E  REALIZADAS  180  180  37  PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP UJA, CONFORME	**B)	ORT. GM/MS nº 888/202 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado da àgua: 0800-643-0195	STRAS PORT. GM/M 888/202 AIS 180 180 s análises e outra	78,43  N° 421/16 (Significados n S  WIS n° REALIZADAS 1 180 180 180 as informações sobr	O VERSO)  EM CONFORMIDADE  178  180  e a qualidade	AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL DA FATU  78, 43  IRREGULARIDADE/ ANORM HIDRÔMETRO PARADO.  INFORMAÇÃO DA QUALIDAD  1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QU PARÂMETROS / AMOSTRAS POR TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS A ACOMPANHADA GARANTIR A 888/2021 E FORTHALLA SE	MALIDADES  DE DA ÁGUA DIS  [MICAS T. GM/MS nº 888/2021  180  180  16  NÁLISES FORA DO SDE AÇÕES CORRET	COFINS (7  TRIBUÍDA - E  REALIZADAS  180  180  37  PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP UJA, CONFORME	**B)	ORT. GM/MS nº 888/202 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado da àgua: 0800-643-0195	STRAS PORT. GM/M 888/202 AIS 180 180 s análises e outra	78,43  N° 421/16 (Significados n  S  MS n° 1 REALIZADAS 1 180 180	O VERSO)  EM CONFORMIDADE  178  180  e a qualidade	AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL DA FATU 78, 43  IRREGULARIDADE/ ANORM HIDRÔMETRO PARADO.  INFORMAÇÃO DA QUALIDAD 1-CARACTERISTICAS FÍSICO-QU PARÂMETROS / AMOSTRAS POR TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS A ACOMPANHADA GRANTIR A ACOMPANHADA	MALIDADES  DE DA ÁGUA DIS  IMICAS T. GM/MS nº 888/2021  180  180  16  NÁLISES FORA DO SDE AÇÕES CORREZI  NÁLISES FORA DO QUALIDADE DA ÁC	COFINS (7  TRIBUÍDA - E  REALIZADAS  180  180  37  PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP UJA, CONFORME	**B)	ORT. GM/MS nº 888/202 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado da àgua: 0800-643-0195	STRAS PORT. GM/M 888/202 AIS 180 180 s análises e outra	78,43  N° 421/16 (Significados n S  WIS n° REALIZADAS 1 180 180 180 as informações sobr	O VERSO)  EM CONFORMIDADE  178  180  e a qualidade	AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL DA FATU  78, 43  IRREGULARIDADE/ ANORM HIDRÔMETRO PARADO.  INFORMAÇÃO DA QUALIDAD  1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QU PARÂMETROS / AMOSTRAS POR TURBIDEZ  COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS A ACOMPANHADA GARANTIR DA GARANTIR DA GARANTIR DA 888/2021 E FORTAKIA SON	MALIDADES  DE DA ÁGUA DIS  IMICAS  T. GM/MS nº 888/2021  180  180  16  NÁLISES FORA DO SDE AÇÕES CORREI  QUALIDADE DA ÁG. 2.472/2021 QUE S 7HS 5/2017.	COFINS (7  REALIZADAS 180 180 180 37  PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP UJA, CONFORME UBSTITUÍRAM	DECRETO PRES. N° 5.440/05, P.  EM CONFORMIDADE  164  177  180  34  REFEITAS E  0 HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS 0 ANEXO XX DA	ORT. GM/MS nº 888/202 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado da àgua: 0800-643-0195	STRAS PORT. GM/M 888/202 AIS 180 180 s análises e outra	78,43  N° 421/16 (Significados n S  WIS n° REALIZADAS 1 180 180 180 as informações sobr	O VERSO)  EM CONFORMIDADE  178  180  e a qualidade	AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL DA FATU 78, 43  IRREGULARIDADE/ ANORM HIDRÔMETRO PARADO.  INFORMAÇÃO DA QUALIDAD 1 - CARACTERISTICAS FÍSICO-QU PARÂMETROS / AMOSTRAS POR TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS A ACOMPANHADA GARANTIR A 888/2021 E FORTARIA SE	MALIDADES  DE DA ÁGUA DIS  IMICAS  T. GM/MS nº 888/2021  180  180  16  NÁLISES FORA DO SDE AÇÕES CORREI  QUALIDADE DA ÁG. 2.472/2021 QUE S 7HS 5/2017.	COFINS (7  REALIZADAS 180 180 180 37  PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP UJA, CONFORME UBSTITUÍRAM	DECRETO PRES. N° 5.440/05, P.  EM CONFORMIDADE  164  177  180  34  REFEITAS E  0 HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS 0 ANEXO XX DA	ORT. GM/MS nº 888/202 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado da àgua: 0800-643-0195	STRAS PORT. GM/M 888/202 AIS 180 180 s análises e outra	78,43  N° 421/16 (Significados n S  WIS n° REALIZADAS 1 180 180 180 as informações sobr	O VERSO)  EM CONFORMIDADE  178  180  e a qualidade	AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL DA FATU 78, 43  IRREGULARIDADE/ ANORM HIDRÔMETRO PARADO.  INFORMAÇÃO DA QUALIDAD 1 - CARACTERISTICAS FÍSICO-QU PARÂMETROS / AMOSTRAS POR TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS A ACOMPANHADA GARANTIR A 888/2021 E FORTARIA SE	MALIDADES  DE DA ÁGUA DIS  IMICAS  T. GM/MS nº 888/2021  180  180  16  NÁLISES FORA DO SDE AÇÕES CORREI  QUALIDADE DA ÁG. 2.472/2021 QUE S 7HS 5/2017.	COFINS (7  REALIZADAS 180 180 180 37  PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP UJA, CONFORME UBSTITUÍRAM	DECRETO PRES. N° 5.440/05, P.  EM CONFORMIDADE  164  177  180  34  REFEITAS E  0 HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS 0 ANEXO XX DA	ORT. GM/MS nº 888/202 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado da àgua: 0800-643-0195	STRAS PORT. GM/M 888/202 AIS 180 180 s análises e outra	78,43  N° 421/16 (Significados n S  WIS n° REALIZADAS 1 180 180 180 as informações sobr	O VERSO)  EM CONFORMIDADE  178  180  e a qualidade	AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL DA FATU 78, 43  IRREGULARIDADE/ ANORM HIDRÔMETRO PARADO.  INFORMAÇÃO DA QUALIDAD 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QU PARÂMETROS / AMOSTRAS POR TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS A ACOMPANHADAS GARANTIR A 888/2021 E TOTARIA 388  MENSAGEM	MALIDADES  DE DA ÁGUA DIS  IMICAS  T. GM/MS nº 888/2021  180  180  16  NÁLISES FORA DO SDE AÇÕES CORREI  QUALIDADE DA ÁG. 2.472/2021 QUE S 7HS 5/2017.	COFINS (7  REALIZADAS 180 180 180 37  PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP UJA, CONFORME UBSTITUÍRAM	DECRETO PRES. N° 5.440/05, P.  EM CONFORMIDADE  164  177  180  34  REFEITAS E  0 HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS 0 ANEXO XX DA	ORT. GM/MS nº 888/202 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado da àgua: 0800-643-0195	STRAS PORT. GM/M 888/202 AIS 180 180 s análises e outra	78,43  N° 421/16 (Significados n S  WIS n° REALIZADAS 1 180 180 180 as informações sobr	O VERSO)  EM CONFORMIDADE  178  180  e a qualidade	AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL DA FATU 78, 43  IRREGULARIDADE/ ANORM HIDRÔMETRO PARADO.  INFORMAÇÃO DA QUALIDAD 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QU PARÂMETROS / AMOSTRAS POR TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS A ACOMPANHADAS GARANTIR A 888/2021 E TOTARIA 388  MENSAGEM	MALIDADES  DE DA ÁGUA DIS  IMICAS  T. GM/MS nº 888/2021  180  180  16  NÁLISES FORA DO SDE AÇÕES CORREI  QUALIDADE DA ÁG. 2.472/2021 QUE S 7HS 5/2017.	COFINS (7  REALIZADAS 180 180 180 37  PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP UJA, CONFORME UBSTITUÍRAM	DECRETO PRES. N° 5.440/05, P.  EM CONFORMIDADE  164  177  180  34  REFEITAS E  0 HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS 0 ANEXO XX DA	ORT. GM/MS nº 888/202 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado da àgua: 0800-643-0195	STRAS PORT. GM/M 888/202 AIS 180 180 s análises e outra	78,43  N° 421/16 (Significados n S  WIS n° REALIZADAS 1 180 180 180 as informações sobr	O VERSO)  EM CONFORMIDADE  178  180  e a qualidade	Sim Sim
TOTAL DA FATU 78, 43  IRREGULARIDADE/ ANORM HIDRÔMETRO PARADO.  INFORMAÇÃO DA QUALIDAD 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QU PARÂMETROS / AMOSTRAS POR TURBI DEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS A ACOMPANHADAS GARANTIR A 888/2021 E TOTARIA 388  MENSAGEM	MALIDADES  DE DA ÁGUA DIS  IMICAS  T. GM/MS nº 888/2021  180  180  16  NÁLISES FORA DO SDE AÇÕES CORREI  QUALIDADE DA ÁG. 2.472/2021 QUE S 7HS 5/2017.	COFINS (7  REALIZADAS 180 180 180 37  PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP UJA, CONFORME UBSTITUÍRAM	DECRETO PRES. N° 5.440/05, P.  EM CONFORMIDADE  164  177  180  34  REFEITAS E  0 HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS 0 ANEXO XX DA	ORT. GM/MS nº 888/202 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado da àgua: 0800-643-0195	STRAS PORT. GM/M 888/202 AIS 180 180 s análises e outra	78,43  N° 421/16 (Significados n S  WIS n° REALIZADAS 1 180 180 180 as informações sobr	O VERSO)  EM CONFORMIDADE  178  180  e a qualidade	Sim Sim
TOTAL DA FATU 78, 43  IRREGULARIDADE/ ANORM HIDRÔMETRO PARADO.  NFORMAÇÃO DA QUALIDAD 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QU PARÂMETROS / AMOSTRAS POR TURBI DEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS A ACOMPANIADAD GARANTIR A 888/2021 E TOTARIA 388  MENSAGEM	MALIDADES  DE DA ÁGUA DIS  IMICAS  T. GM/MS nº 888/2021  180  180  16  NÁLISES FORA DO SDE AÇÕES CORREI  QUALIDADE DA ÁG. 2.472/2021 QUE S 7HS 5/2017.	COFINS (7  REALIZADAS 180 180 180 37  PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP UJA, CONFORME UBSTITUÍRAM	DECRETO PRES. N° 5.440/05, P.  EM CONFORMIDADE  164  177  180  34  REFEITAS E  0 HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS 0 ANEXO XX DA	ORT. GM/MS nº 888/202 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado da àgua: 0800-643-0195	STRAS PORT. GM/M 888/202 AIS 180 180 s análises e outra	78,43  N° 421/16 (Significados n S  WIS n° REALIZADAS 1 180 180 180 as informações sobr	O VERSO)  EM CONFORMIDADE  178  180  e a qualidade	Sim Sim
TOTAL DA FATU 78, 43  IRREGULARIDADE/ ANORM HIDRÔMETRO PARADO.  NFORMAÇÃO DA QUALIDAD 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QU PARÂMETROS / AMOSTRAS POR TURBI DEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS A ACOMPANIANA GARANTIR A 888/2021 E TOTARITA SIN	MALIDADES  DE DA ÁGUA DIS  IMICAS T. GM/MS nº 888/2021 180 180 16  NÁLISES FORA DO SDE AÇÕES CORREI  QUALIDADE DA ÁC 2,472/2021 QUE S 748 5/2017.  A ** NÃO QUIT	COFINS (7  TRIBUÍDA - E  REALIZADAS  180  180  37  PADRÃO FORAM ITVAS EM TEMP IUJA, CONFORM UBSTITUÍRAM  AR ESTA FA	BECRETO PRES. N° 5.440/05, P.  EM CONFORMIDADE  164  177  180  34  REFEITAS E  0 HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS 0 ANEXO XX DA  TURA EM BANCO.	ORT. GM/MS nº 888/202 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTZ ESCHERICHIA COLI Significado da: água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia:	STRAS PORT. GM/M 888/202 AIS 180 180 s análises e outra	78,43  N° 421/16 (Significados n S  WIS n° REALIZADAS 1 180 180 180 as informações sobr	O VERSO)  EM CONFORMIDADE  178  180  e a qualidade	AO PADRÃO Sim Sim

SEQUENCIAL 102294602411		LOCALIZAÇÃO <b>504.432.043.0090.01</b>		DATA DE VENCIMENTO	
				15/01/2025	
MATRÍCULA	MÊS DE FATURAMENTO		VALOR A PAGAR		
02294605	11/2024		78,43		

MUDOU-SE	RECUSADO	AUSENTE	DATA	ASSINATURA E N° DO ENTREGADOR
ENDEREÇO INSUFICIENTE	FORA DO PERÍMETRO DE ENTREGA	INF. ESCRITA POR TERCEIROS		
NÃO EXISTE Nº INDICADO	NÃO PROCURADO	<b>吕</b>	REINTEGRADO AO SERV. POSTAL EM	
DESCONHECIDO	_	_	FOSTALLIM	

	Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
	CNPJ: 82.508.433/0001-17
	Companhia Catarinense de Águas e Saneamento CNPJ: 82.508.433/0001-17  FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
casan	

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

COM

000

ENDEREÇO: RUA SALDANHA MARINHO, 374

IND

000

PUB

001

88010450

RES

000

DATA DE PRODUÇÃO: 27/11/2024 NÚMERO REF REG G90-000.001 11/2024 20

NR. HIDRÔMETRO MATRÍCUI A LOCALIZAÇÃO 02294605 504.432.043.0090.01 A23SG0619609

Baixe o aplicativo oficial CASANSC, disponível para os sistemas Android e IOS.

## **PLANTÃO CASAN** 0800 643 0195 - (48) 3279-9100 **VISITE NOSSO SITE: WWW.CASAN.COM.BR**

HaddaldhaadHaaladhadhaall **UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SC** TRAV. OSMAR REGUEIRA, 56 **CENTRO** 88010470 - FLORIANÓPOLIS - SC

## **INFORMAÇÕES IMPORTANTES**

- Ao procurar a CASAN, tenha sempre em mãos: Fatura de Água / Esgoto, Carteira de Identidade (RG), Nº CPF ou CNPJ do Usuário.
- Atualize seu cadastro na CASAN e evite transtornos
- Instale o alimentador predial com registro e construa o abrigo de proteção para cavalete no padrão técnico exigido pela CASAN. Acesse o site da CASAN: www.casan. com.br, e conheça o Padrão Técinco de Ligação de Água 1/2" e 3/4".

  - Facilite o acesso dos leituristas ao hidrômetro, construa o abrigo de proteção do
- cavalete na testada do imóvel.
- Instale uma caixa de correspondência, no muro ou grade do imóvel, e facilite a entrega de sua fatura. - A CASAN oferece 6 (seis) datas diferentes de vencimento da fatura. Para alterar a
- data de vencimento, acesse o site da CASAN, link Vencimento Alternativo ou dirija-se a
- Os Síndicos devem disponibilizar essas informações a todos os Condôminos conforme o decreto nº 5.440/2005
- Conserte os vazamentos, evite o desperdício de água. Saiba como identificar vazamentos realizando os testes que constam no site da CASAN, link Orientações ao Usuário, Vazamentos.
- Ao sair de férias, feche o registro junto ao alimentador predial e evite que vazamentos reflitam na sua fatura
- Limpe sua caixa d'água de 6 (seis) em 6 (seis) meses e mantenha a qualidade da água distribuída.
- Pague sua fatura em dia, evite o corte e encargos por pagamentos em atraso: multa de 2%, atualização monetária pelo IPCA, juros de mora de 0,033% ao dia, a serem cobrados na fatura posterior
- Para sua comodidade, autorize no banco o débito automático da Fatura de Água / Esgoto em sua conta corrente.
- Consulte seus débitos e obtenha a 2ª via da fatura não paga acessando o site: www.casan.
- com.br. link Segunda Via da Fatura. - Pague sua fatura na rede bancária conveniada à CASAN e lotéricas
- A Fatura paga com cheque só estará quitada após a compensação deste

## SIGNIFICADOS REFERENTES AOS DADOS DE QUALIDADE DA ÁGUA PORT. GM/MS Nº 888/2021: Define os parâmetros para a qualidade da água para consumo humano.

TURBIDEZ: Indica presença de partículas em suspensão na água. COR APARENTE: Indica presença de substâncias dissolvidas que deterioram a qualidade estética da

água.
CLORO RESIDUAL: Agente químico utilizado para eliminar micro-organismos.

FLÚOR: Elemento químico que auxilia na prevenção de cáries dentá PORT. GM/MS N° 888/2021: N° minimo de análises em função do número de habitantes atendidos pelo sistema, conforme port. GM/MS N° 888/2021. REALIZADAS: N° de análises realizadas.

EM CONFORMIDADE: Nº de análises que atenderam os valores permitidos pela Portaria.

COLIFORMES TOTAIS: Micro-organismos cuja a presença na água não necessariamente representam

problemas para à saúde. ESCHERICHIA COLI: Micro-organismo indicadores de poluição de origem fecal

PADRÃO MICROBIOLÓGICO

- Presença de Coliformes Totais
   a) Sistema com menos de 20.000 habitantes: permitida presença de 01 análise.
  b) Sistema com mais de 20.000 habitantes: permitida presença de até 5% das análises
- 2. Presenca de Escherichia coli Não é permitida em nenhuma análise