Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17 Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

USO CASAN

MATRÍCULA

02297140

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS			TELEFONE: 0800 643 0195					
END: RUA SALDANHO MARINHO , 374 MATRÍCULA			OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria MÊS / FATURAMENTO VENCIMENTO					
02297140			06/2018			15/07/2018		
LOCALIZAÇÃO	504.366.065.002	0.03		DATA APRESENTAÇÃO		18/06/2018		
NOME Proprietário: UN Usuário: UNIVE	NIVERSIDADE	FEDERA	L DE SANTA CATARINA E SANTA CATARINA			CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82 83.899.526/0001-82 SITUAÇÃO DO FATURAMENTO		
R. JOÃO PIO DUARTE SILVA, 00					-	ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO		
CEP 88037000 MUNICÍPIO FLORIAN						Y11C052787		
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m²) 10					HISTÓRICO .			
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m²) 10		DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUN	. ,	
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	S POR CATEGORIA	0,31	18/06/2018 17/05/2018	06/2018 05/2018	INFORMADO INFORMADO	2530 2526		.0
RES COM IN		TOTAL	19/04/2018	04/2018	INFORMADO	2521	1	.0
000 000 00		001	19/03/2018	03/2018	INFORMADO	2515	1	.0
			20/02/2018	02/2018	INFORMADO	2511	1	.0
Número	SEQUEN	CIAL	18/01/2018	01/2018	INFORMADO	2508	1	.0
G90-000.001	10229714	11806	19/12/2017	12/2017	INFORMADO	2506	1	.0
TABELA TARIFÁRIA				ÇÃO DOS SERVIÇ			1	
RESIDENCIAL	SERVIÇOS			3	PARCELAS		VALOR F	ATURADO
FAIXA VOLUME R\$/n	13 FATURAMEN	TO DE AGUA			. 7.1.10227.10		77.2011	62,27
	H		O DE RENDA PESSOA	JURÍDICA	001/001			-2,99
	11		TR. FINANC SECURID		001/001			-1,87
	11		R. SOCIAL SOBRE LUC		001/001			-0,62
	11 1		MA DE INTEGRAÇÃO		001/001			-0,40
MAIOR 10 10,333								
TOTAL A DA FATURA								
TOTAL A DA	FATURA	<u> </u>	TRIBUTOS	T		TOTAL A PAGAF	₹	
56,3		PIS (1,65 COFINS (7	%)	R\$ 0,93 R\$ 4,29		TOTAL A PAGAF	₹	
	ORMALIDADES		%)	•			₹	
56,3	ORMALIDADES	COFINS (7	%) ,60%)	R\$ 4,29		56,39		dos no verso)
56,3 IRREGULARIDADE/AN CONFIRMACAO LEITUR	ORMALIDADES A DADE DA ÁGUA DIS	COFINS (7	%) ,60%)	R\$ 4,29	⁹ 2914/11 MS e PORTAR	56,39		dos no verso)
IRREGULARIDADE/ AN CONFIRMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS	ORMALIDADES A DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11	COFINS (7 TRIBUÍDA - I	%) DECRETO PRESIDENCIAL EM CONFORMIDADE	R\$ 4,29	2914/11 MS e PORTAR MICROBIOLÓGICAS	56,39	21/16 (Significad	ATENDIMENTO
IRREGULARIDADE/ AN CONFIRMAÇÃO DA QUALI 1- CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ	ORMALIDADES A DADE DA ÁGUA DIS C-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166	COFINS (7 TRIBUÍDA - I REALIZADAS 178	DECRETO PRESIDENCIAL EM CONFORMIDADE 160	R\$ 4,29 Nº 5.440/05, PORTARIA Nº 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST	° 2914/11 MS e PORTAR MICROBIOLÓGICAS 'RAS PORTARIA N° 291	56,39	21/16 (Signification of the Conformidate of th	ATENDIMENTO AO PADRÃO
IRREGULARIDADE/ AN CONFIRMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE	ORMALIDADES A DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53	COFINS (7 TRIBUÍDA - I REALIZADAS 178 177	DECRETO PRESIDENCIAL EM CONFORMIDADE 160 162	R\$ 4,29 N° 5.440/05, PORTARIA N° 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAL	² 2914/11 MS e PORTAR MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA N° 291 S 166	56, 39 IA ESTADUAL Nº 42 4/11 REALIZADAS 175	21/16 (Significae EM CONFORMIDADE 175	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim
IRREGULARIDADE/ AN CONFIRMAÇÃO DA QUALI 1- CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	ORMALIDADES A DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 166 53 166	TRIBUÍDA -I REALIZADAS 178 177 140	EM CONFORMIDADE 160 162 138	R\$ 4,29 Nº 5.440/05, PORTARIA Nº 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST	° 2914/11 MS e PORTAR MICROBIOLÓGICAS 'RAS PORTARIA N° 291	56,39	21/16 (Signification of the Conformidate of th	ATENDIMENTO AO PADRÃO
IRREGULARIDADE/ AN CONFIRMAÇÃO DA QUALI 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN	ORMALIDADES A DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 166 53 166 16 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORR. R A QUALIDADE DA ÁG	COFINS (7 TRIBUÍDA -I REALIZADAS 178 177 140 55 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEM JA, CONFORME	DECRETO PRESIDENCIAL EM CONFORMIDADE 160 162 138 54 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011	R\$ 4,29 N° 5.440/05, PORTARIA N° 2 - CARACTERISTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAL ESCHERICHIA COLI	P2914/11 MS e PORTAR MICROBIOLÓGICAS PORTARIA N° 291 S 166 166	56, 39 IA ESTADUAL Nº 42 4/11 REALIZADAS 175 175	21/16 (Significac EM CONFORMIDADE 175 175	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ AN CONFIRMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALI	ORMALIDADES A DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 166 53 166 16 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORR. R A QUALIDADE DA ÁGU ZADA ** NÃO QUIT	COFINS (7 TRIBUÍDA -1 REALIZADAS 178 177 140 55 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEM JA, CONFORME	*) ,60*) DECRETO PRESIDENCIAL EM CONFORMIDADE 160 162 138 54 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO.	R\$ 4,29 N° 5.440/05, PORTARIA N° 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAL ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casar	P2914/11 MS e PORTAR MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA N° 291 S 166 166 análises e outras	56, 39 IA ESTADUAL Nº 42 4/11 REALIZADAS 175 175	21/16 (Signification of Conformidate and Qualidate and Qua	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ AN CONFIRMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALI	ORMALIDADES A DADE DA ÁGUA DIS D-QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 166 53 166 16 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORR. R A QUALIDADE DA ÁGU ZADA ** NÃO QUIT	COFINS (7 TRIBUÍDA -I REALIZADAS 178 177 140 55 PADRÃO FORAM PATIVAS EM TEM JA, CONFORME CAR ESTA FA	*) ,60*) DECRETO PRESIDENCIAL EM CONFORMIDADE 160 162 138 54 REFEITAS E PO HÄBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO.	R\$ 4,29 N° 5.440/05, PORTARIA N° 2 - CARACTERISTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAL ESCHERICHIA COLI Significado das àgua: 0800-643-0195 http://www.casar	P2914/11 MS e PORTAR MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA N° 291 S 166 análises e outras	56,39 IA ESTADUAL Nº 42 4/11 REALIZADAS 175 175 informações sobr	21/16 (Signification of Conformidation of Cimento)	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim

USO BANCO	SEQUENCIAL	VALOR A PAGAR		
	102297141806	56,39		
•				

MÊS DE FATURAMENTO

06/2018

VALOR A PAGAR

56,39