Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17

Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

| AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS | | | TELEFONE: 0800 643 0195 | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|---|---|--|--|--|
| END: RUA SALDANHO MARINHO , 374 | | | OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria | | | | | | | |
| MATRÍCULA | | | MÊS / FATURAMENTO | | | VENCIMENTO | | | | |
| 02296934 | | | 03/2017 | | | 15/04/2017 | | | | |
| LOCALIZAÇÃO 5 | 04.365.050.002 | 0.07 | | DATA AP | RESENTAÇÃO | | 3/2017 | | | |
| Usuário: UNIVE | | | L DE SANTA CATARINA E SANTA CATARINA | | CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82 83.899.526/0001-82 | | | | | |
| ENDEREÇO AV. DES. VIC | ТОР Т.ТМА 1 | ADVACTON | | | SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL | | | | | |
| CEP 88040400 | MUNICÍPIO | | | | | NÚMERO DO HIDRÔMETRO B10C010114 | | | | |
| MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMO | OS 6 MESES (m³) | 323 | | | HISTÓRICO | | | | | |
| VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMO | OS 6 MESES (m³) | 243 | DATA DA LEITURA | MES / ANO | OCORRÊNCIA | LEITURA (m³) | VOLUM | | | |
| VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³) | | 10,77 | 22/03/2017 | 03/2017 | LIDO | 1461 | - | 23 | | |
| | S POR CATEGORIA | TOTAL | 20/02/2017 20/01/2017 | 02/2017 01/2017 | LIDO INFORMADO | 1138 901 | | 37 38 | | |
| RES COM INI | | TOTAL 0.01 | 20/12/2016 | 12/2016 | LIDO | 763 | 1 | 30 89 | | |
| 000 000 00 | | 001 | 18/11/2016 | 11/2016 | LIDO | 474 | 1 | 64 | | |
| Número | SEQUENC | CIAL | 20/10/2016 | 10/2016 | LIDO | 210 | 2.0 | 67 | | |
| G90-000.001 | 10229693 | 1703 | 20/09/2016 | 09/2016 | LIDO | 10090 | 2 | 67 | | |
| TABELA TARIFÁRIA | LA TARIFÁRIA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS | | | | | | | | | |
| RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m | serviços | | | | PARCELAS | | VALOR F | ATURADO | | |
| FAIXA VOLOIVIE R\$/III | FATURAMENT | O DE AGUA | | | | | | 3.107,57 | | |
| | FATURAMENT | O DE ESGO | то | | | | | 3.107,57 | | |
| | RETENÇÃO IR | RPJ - IMPOST | O DE RENDA PESSOA | JURÍDICA | 001/001 | | | -298,33 | | |
| | RETENÇÃO C | OFINS - CON | TR. FINANC SECURIDADE SOCIAL 001/001 | | | | | -186,45 | | |
| NÃO RESIDENCIAL | RETENÇÃO C | SLL - CONTR | R. SOCIAL SOBRE LUC | RO LÍQUIDO | 001/001 | | | -62,15 | | |
| FAIXA VOLUME R\$/m | 3 RETENÇÃO P | IS - PROGRA | MA DE INTEGRAÇÃO S | SOCIAL | 001/001 | | | -40,40 | | |
| | | | | | | | | | | |
| TOTAL A DA FATURA | | | | | | | | | | |
| | FATURA | | TRIBUTOS | | | TOTAL A PAGAR | R | | | |
| 5.627, | | PIS (1,65 | %) | R\$ 92,86 R\$ 427,71 | | TOTAL A PAGAR | | | | |
| 5.627, IRREGULARIDADE/ ANG ALTO CONSUMO: 0 VOL | , 81 DRMALIDADES | COFINS (7 | %) ,60%) | R\$ 427,71 | alações interna | 5.627,8 | 1 | | | |
| IRREGULARIDADE/ ANG | ,81 ORMALIDADES JUME FORNECIDO UL | COFINS (7 | %) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. VI | R\$ 427,71 ERIFIQUE AS INST | | 5.627,8 | 1 ERDÍCIOS. | dos no verso) | | |
| IRREGULARIDADE/ ANI ALTO CONSUMO: O VOL INFORMAÇÃO DA QUALIE 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO | DRMALIDADES JUME FORNECIDO UL DADE DA ÁGUA DISTO-QUÍMICAS | COFINS (7 TRAPASSOU | %) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. VI DECRETO PRESIDENCIAL N | R\$ 427,71 ERIFIQUE AS INST | ² 2914/11 MS e PORTA | 5.627,8 | 1 ERDÍCIOS. | dos no verso) | | |
| IRREGULARIDADE/ ANI ALTO CONSUMO: O VOL INFORMAÇÃO DA QUALIE 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS | , 81 DRMALIDADES JUME FORNECIDO UL DADE DA ÁGUA DISTO- QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 | COFINS (7 TRAPASSOU TRIBUÍDA - I | %) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. VI DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE | R\$ 427,71 ERIFIQUE AS INST | 2914/11 MS e PORTA MICROBIOLÓGICAS | 5.627,8 S E EVITE DESP | ERDÍCIOS. | dos no verso) ATENDIMENTO AO PADRÃO | | |
| IRREGULARIDADE/ ANI ALTO CONSUMO: O VOL INFORMAÇÃO DA QUALIE 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ | DRMALIDADES JUME FORNECIDO UL DADE DA ÁGUA DISTO- OUJÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 167 | TRAPASSOU REALIZADAS 189 | %) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. VI DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 167 | R\$ 427,71 ERIFIQUE AS INST: * 5.440/05, PORTARIA N' 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST | PORTARIA N° 29 | 5.627,8 S E EVITE DESPRIA ESTADUAL Nº 42 | ERDÍCIOS. | ATENDIMENTO AO PADRÃO | | |
| IRREGULARIDADE/ ANI ALTO CONSUMO: O VOL INFORMAÇÃO DA QUALIE 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE | DRMALIDADES JUME FORNECIDO UL DADE DA ÁGUA DISTO- OUIMICAS PORTARIA N° 2914/11 167 53 | TRAPASSOU REALIZADAS 189 189 | %) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. VI DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 167 172 | R\$ 427,71 ERIFIQUE AS INSTI 2 - CARACTERÍSTICAS | P 2914/11 MS e PORTAI MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 29 ES 167 | 5.627,8 S E EVITE DESP RIA ESTADUAL Nº 42 14/11 REALIZADAS 189 | ERDÍCIOS. 1/16 (Significado CONFORMIDADE 189 | ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim | | |
| IRREGULARIDADE/ ANO ALTO CONSUMO: O VOL INFORMAÇÃO DA QUALID 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ | DRMALIDADES JUME FORNECIDO UL DADE DA ÁGUA DISTO- OUJÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 167 | TRAPASSOU REALIZADAS 189 | %) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. VI DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 167 | R\$ 427,71 ERIFIQUE AS INST: * 5.440/05, PORTARIA N* 2 - CARACTERISTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTA: | PORTARIA N° 29 | 5.627,8 S E EVITE DESPRIA ESTADUAL Nº 42 | ERDÍCIOS. | ATENDIMENTO AO PADRÃO | | |
| IRREGULARIDADE/ ANI ALTO CONSUMO: O VOL INFORMAÇÃO DA QUALIE 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANIA | DRMALIDADES JUME FORNECIDO UL DADE DA ÁGUA DISTO- OUIMICAS PORTARIA N° 2914/11 167 53 167 16 IS ANÁLISES FORA DO JADAS DE AÇÕES CORRE | COFINS (7 TRAPASSOU TRIBUÍDA - I REALIZADAS 189 190 190 55 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM | %) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. VI DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 167 172 190 37 REFEITAS E | R\$ 427,71 ERIFIQUE AS INST: * 5.440/05, PORTARIA N* 2 - CARACTERISTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTA: ESCHERICHIA COLI | P 2914/11 MS e PORTAI MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA N° 28 IS 167 167 análises e outras | 5.627,8 S E EVITE DESPRIA ESTADUAL Nº 42 14/11 REALIZADAS 189 189 | ERDÍCIOS. 1/16 (Significado CONFORMIDADE 189 189 | ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim | | |
| IRREGULARIDADE/ ANI ALTO CONSUMO: O VOL INFORMAÇÃO DA QUALIE 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANIA | DRMALIDADES JUME FORNECIDO UL DADE DA ÁGUA DISTO- QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 167 53 167 16 IS ANÁLISES FORA DO JADAS DE AÇÕES CORRE R A QUALIDADE DA ÁGU | COFINS (7 TRAPASSOU TRIBUÍDA -I REALIZADAS 189 190 55 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM A, CONFORME | %) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. VI DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 167 172 190 37 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 MS | R\$ 427,71 ERIFIQUE AS INSTA * 5.440/05, PORTARIA N* 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTA: ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 | P 2914/11 MS e PORTAI MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA N° 28 IS 167 167 análises e outras | 5.627,8 S E EVITE DESPRIA ESTADUAL Nº 42 14/11 REALIZADAS 189 189 | ERDÍCIOS. 1/16 (Significado CONFORMIDADE 189 189 | ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim | | |
| IRREGULARIDADE/ AND ALTO CONSUMO: O VOL INFORMAÇÃO DA QUALIO 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANIS GARANTIS MENSAGEM ** FATURA CENTRALI | ORMALIDADES JUME FORNECIDO UL DADE DA ÁGUA DIST OQUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 167 53 167 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRE R A QUALIDADE DA ÁGU ZADA ** NÃO QUIT. | COFINS (7 TRAPASSOU TRIBUÍDA - I REALIZADAS 189 189 190 55 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM A, CONFORME AR ESTA FA | %),60%) 30% A SUA MÉDIA. VI DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 167 172 190 37 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 MS TURA EM BANCO. | R\$ 427,71 ERIFIQUE AS INST: * 5.440/05, PORTARIA N* 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOSI COLIFORMES TOTA: ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casar | P 2914/11 MS e PORTAI MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA N° 28 IS 167 167 análises e outras | 5.627,8 S E EVITE DESPRIA ESTADUAL Nº 42 14/11 REALIZADAS 189 189 | ERDÍCIOS. 1/16 (Significado CONFORMIDADE 189 189 | ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim | | |
| IRREGULARIDADE/ AND ALTO CONSUMO: O VOL INFORMAÇÃO DA QUALIO 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANIS GARANTIS MENSAGEM ** FATURA CENTRALI | ORMALIDADES JUME FORNECIDO UL DADE DA ÁGUA DIST OQUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 167 53 167 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRE R A QUALIDADE DA ÁGU ZADA ** NÃO QUIT. | COFINS (7 TRAPASSOU TRIBUÍDA - I REALIZADAS 189 189 190 55 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM A, CONFORME AR ESTA FA | %) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. VI DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 167 172 190 37 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 MS | R\$ 427,71 ERIFIQUE AS INST: * 5.440/05, PORTARIA N* 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOSI COLIFORMES TOTA: ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casar | P 2914/11 MS e PORTAI MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA N° 28 IS 167 167 análises e outras | 5.627,8 S E EVITE DESPRIA ESTADUAL Nº 42 14/11 REALIZADAS 189 189 | ERDÍCIOS. 1/16 (Significado CONFORMIDADE 189 189 | ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim | | |
| IRREGULARIDADE/ AND ALTO CONSUMO: O VOL INFORMAÇÃO DA QUALIO 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANIS GARANTIS MENSAGEM ** FATURA CENTRALI | ORMALIDADES JUME FORNECIDO UL DADE DA ÁGUA DIST OQUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 167 53 167 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRE R A QUALIDADE DA ÁGU ZADA ** NÃO QUIT. | COFINS (7 TRAPASSOU FRIBUÍDA - I REALIZADAS 189 189 190 55 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM A, CONFORME AR ESTA FA | %) ,60%) 30% A SUA MÉDIA. VI DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 167 172 190 37 REFEITAS E FO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 MS TURA EM BANCO. | R\$ 427,71 ERIFIQUE AS INST: ** 5.440/05, PORTARIA N** 2 - CARACTERISTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTA: ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casar | P 2914/11 MS e PORTAI MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 29 TS 167 167 análises e outras | 5.627,8 S E EVITE DESPRIA ESTADUAL Nº 42 14/11 REALIZADAS 189 189 informações sobr | ERDÍCIOS. 1/16 (Significado EM CONFORMIDADE 189 189 e a qualidad | ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim | | |
| IRREGULARIDADE/ AND ALTO CONSUMO: O VOL INFORMAÇÃO DA QUALIO 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANIS GARANTIS MENSAGEM ** FATURA CENTRALI | ORMALIDADES JUME FORNECIDO UL DADE DA ÁGUA DIST OQUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 167 53 167 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRE R A QUALIDADE DA ÁGU ZADA ** NÃO QUIT. | COFINS (7 TRAPASSOU TRIBUÍDA - I REALIZADAS 189 189 190 55 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM A, CONFORME AR ESTA FA | %),60%) 30% A SUA MÉDIA. VI DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 167 172 190 37 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 MS TURA EM BANCO. | R\$ 427,71 ERIFIQUE AS INST: * 5.440/05, PORTARIA N* 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOSI COLIFORMES TOTA: ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casar | P 2914/11 MS e PORTAI MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 29 TS 167 167 análises e outras | 5.627,8 S E EVITE DESPRIA ESTADUAL Nº 42 14/11 REALIZADAS 189 189 | ERDÍCIOS. 1/16 (Significado EM CONFORMIDADE 189 189 e a qualidad | ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim | | |

| | 102296931703 | | 504.365.050.0020.07 | |)7 | 15/04/2017 |
|-------------|--------------|---|---------------------|---------------|---------------|------------|
| USO CASAN | MATRÍCULA | MATRÍCULA MÊS DE FATURAMENTO 02296934 03/2017 | | | VALOR A PAGAR | |
| | 02296934 | | | | 5.627,81 | |
| 1100 041100 | SEQUENCIAL | | | VALOR A PAGAR | | |
| USO BANCO | 102296931703 | | | 5.627,81 | | |

FATURA CENTRALIZADA - NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO