Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17

	END: RUA SALDANHA MARINHO , 374 MATRÍCULA			JRAMENTO		VENCIMI	ENTO	
08149615			05/2024			15/06/2024		
LOCALIZAÇÃO (504.468.077.130	0.06		DATA APR	ESENTAÇÃO	20/05	5/2024	
NOME Proprietário: DEPTO MICROBIOLOGI			IA UFSC			CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82		82
Usuário:	DEPTO MICRO	BIOLOGI	A UFSC			33.899.52	6/0001-	82
ENDEREÇO R. JOÃO PIO DU	ARTE SILVA, - MUNICÍPIO I					NÚMERO D	A NO IMÓV OO HIDRÔME	ÆL
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMO		573		ļ.	HISTÓRICO	CII	C005249	
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMO		424	DATA DA LEITURA	MES / ANO		LEITURA (m³)	VOLU	ME (m³)
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		19,10	20/05/2024	05/2024	LIDO	45823		73
	POR CATEGORIA	10/10	20/04/2024	04/2024	LIDO	45250	_	89
RES COM INI		TOTAL	20/03/2024	03/2024	LIDO	44761	1	62
000 000 00		001	21/02/2024	02/2024	LIDO	44399	•	94
000 000 00			23/01/2024	01/2024	LIDO	44005	1	26
Número	SEQUENC	IAL	21/12/2023	12/2023	LIDO	43579	1	19
G90-000.001	10814961	2405	22/11/2023	11/2023	LIDO	43160	1	58
TABELA TARIFÁRIA				CÃO DOS SERVIÇO		13100		
RESIDENCIAL			DEOORIÇ	prio Boo obitviĝo				
FAIXA VOLUME R\$/m	SERVIÇOS				PAR	CELAS	VALOR F	ATURADO
		DE DISPONIE	ILIDADE DE INFRAEST	RUTURA - AGUA				37,31
	TARIFA FIXA I	DE DISPONIE	ILIDADE DE INFRAEST	RUTURA - ESGOTO				37,31
	11		CONSUMO - AGUA					8.730,73
	III -							
I NAO RESIDENCIAL			TO DE RENDA PESSOA JURÍDICA			001/001		8.730,73
								-841,73
TFDI R\$ 37,310	* II		TR. FINANC SECURIDA					-526,08
FAIXA VOLUME R\$/m 1 10 5,490		SLL - CONTR	. SOCIAL SOBRE LUCF	RO LÍQUIDO	00			-175,36
		S - PROGRA	MA DE INTEGRAÇÃO S	SOCIAL	00	1/001		-113,98
1 10 5,490 MAIOR 10 15,410								
MAIOR 10 15,410								
			TRIBUTOS		TC	TAL A PAGAR		
MAIOR 10 15,410	ATURA	PIS (1,659	s)	R\$ 262,00				
TOTAL DA F	ATURA, 93	PIS (1,659 COFINS (7,	s)	R\$ 262,00 R\$ 1.206,80		TAL A PAGAR 15.878,9		
TOTAL DA F 15.878 IRREGULARIDADE/ ANI ALTO CONSUMO: O VOI FORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO	ATURA , 93 ORMALIDADES JUME FORNECIDO UL: DADE DA ÁGUA DISTO	COFINS (7,	\$) 60%) 30% A SUA MÉDIA. VE ECRETO PRES. N° 5.440/05, F	R\$ 1.206,80 ERIFIQUE AS INSTAL	AÇÕES INTERNAS E PORT. ESTADUAL № 421/ ICROBIOLÓGICAS	15.878,9	ERDÍCIOS.	
TOTAL DA F 15.878 IRREGULARIDADE/ AN ALTO CONSUMO: 0 VOI FORMAÇÃO DA QUALII 1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS	ATURA , 93 ORMALIDADES JUME FORNECIDO UL: DADE DA ÁGUA DISTO DOUÍMICAS PORT. GM/MS nº 888/2021	COFINS (7, TRAPASSOU : RIBUÍDA - D REALIZADAS	60%) 30% A SUA MÉDIA. VE ECRETO PRES. N° 5.440/05, F EM CONFORMIDADE	R\$ 1.206,80 ERIFIQUE AS INSTAL PORT. GM/MS nº 888/2021 e	AÇÕES INTERNAS E PORT. ESTADUAL Nº 421/ ICROBIOLÓGICAS	15.878,9	3 ERDÍCIOS.	ATENDIMENTO AO PADRÃO
TOTAL DA F 15.878 IRREGULARIDADE/ AN ALTO CONSUMO: 0 VOI FORMAÇÃO DA QUALII 1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ	ATURA , 93 ORMALIDADES JUME FORNECIDO UL: DADE DA ÁGUA DISTO-QUÍMICAS PORT. GMMS nº 888/2021 180	TRAPASSOU : RIBUÍDA - D REALIZADAS 182	8) 60%) 30% A SUA MÉDIA. VE ECRETO PRES. N° 5.440/05, F EM CONFORMIDADE 165	R\$ 1.206,80 ERIFIQUE AS INSTAL PORT. GM/MS n° 888/2021 e 2 - CARACTERÍSTICAS M PARÂMETROS / AMOSTR.	AÇÕES INTERNAS E PORT. ESTADUAL Nº 421/ ICROBIOLÓGICAS AS PORT. GM/MS nº 888/2021	EVITE DESPF 16 (Significados no	ERDÍCIOS. D Verso) CONFORMIDADE	AO PADRÃO
TOTAL DA F 15.878 IRREGULARIDADE/ AN ALTO CONSUMO: O VOI NFORMAÇÃO DA QUALII 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE	ATURA , 93 ORMALIDADES JUME FORNECIDO UL: DADE DA ÁGUA DIST OQUÍMICAS PORT. GM/MS nº 888/2021 180 180	COFINS (7, TRAPASSOU : RIBUÍDA - D REALIZADAS 182 182	80% A SUA MÉDIA. VE ECRETO PRES. N° 5.440/05, F EM CONFORMIDADE 165 177	R\$ 1.206,80 ERIFIQUE AS INSTAL PORT. GM/MS n° 888/2021 e 2 - CARACTERÍSTICAS M PARÂMETROS / AMOSTR. COLIFORMES TOTAIS	AÇÕES INTERNAS E PORT. ESTADUAL Nº 421/ ICROBIOLÓGICAS AS PORT. GM/MS nº 888/2021 180	EVITE DESPE 16 (Significados no REALIZADAS	ERDÍCIOS. D verso) CONFORMIDADE 184	AO PADRÃO Sim
TOTAL DA F 15.878 IRREGULARIDADE/ AN ALTO CONSUMO: O VOI IFORMAÇÃO DA QUALII 1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	ATURA , 93 ORMALIDADES JUME FORNECIDO UL DADE DA ÁGUA DIST OQUÍMICAS PORT. GMMS nº 888/2021 180 180 180	COFINS (7.4 TRAPASSOU : RIBUÍDA - D REALIZADAS 182 182 184	8) 60% A SUA MÉDIA. VE ECRETO PRES. N° 5.440/05, F EM CONFORMIDADE 165 177 184	R\$ 1.206,80 ERIFIQUE AS INSTAL PORT. GM/MS n° 888/2021 e 2 - CARACTERÍSTICAS M PARÂMETROS / AMOSTR.	AÇÕES INTERNAS E PORT. ESTADUAL Nº 421/ ICROBIOLÓGICAS AS PORT. GM/MS nº 888/2021	EVITE DESPF 16 (Significados no	ERDÍCIOS. D Verso) CONFORMIDADE	AO PADRÃO
TOTAL DA F 15.878 IRREGULARIDADE/ AN ALTO CONSUMO: O VOI FORMAÇÃO DA QUALII - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR AFARENTE CLORO RESIDUAL	ATURA , 93 ORMALIDADES JUME FORNECIDO UL: DADE DA ÁGUA DIST OQUÍMICAS PORT. GM/MS nº 888/2021 180 180	COFINS (7, TRAPASSOU : RIBUÍDA - D REALIZADAS 182 182	80% A SUA MÉDIA. VE ECRETO PRES. N° 5.440/05, F EM CONFORMIDADE 165 177	R\$ 1.206,80 ERIFIQUE AS INSTAL PORT. GM/MS n° 888/2021 e 2 - CARACTERÍSTICAS M PARÂMETROS / AMOSTR. COLIFORMES TOTAIS	AÇÕES INTERNAS E PORT. ESTADUAL Nº 421/ ICROBIOLÓGICAS AS PORT. GM/MS nº 888/2021 180	EVITE DESPE 16 (Significados no REALIZADAS	ERDÍCIOS. D verso) CONFORMIDADE 184	AO PADRÃO Sim
TOTAL DA F 15.878 IRREGULARIDADE/ AN ALTO CONSUMO: 0 VOI IFORMAÇÃO DA QUALII - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA GARANTII GARANTII GARANTII	ATURA , 93 ORMALIDADES JUME FORNECIDO UL DADE DA ÁGUA DIST O-QUÍMICAS PORT. GMMS nº 888/2021 180 180 160 16	COFINS (7, TRAPASSOU : RIBUÍDA - D REALIZADAS 182 184 40 FADRÃO FORAM TVAS EM TEMPO JAJ, CONFORMO	8) 60%) 30% A SUA MÉDIA. VE ECRETO PRES. N° 5.440/05, F EM CONFORMIDADE 165 177 184 39 REFEITAS E) HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS	R\$ 1.206,80 ERIFIQUE AS INSTAL PORT. GM/MS n° 888/2021 e I 2-CARACTERÍSTICAS M PARÂMETROS / AMOSTR COLIFORMES TOTAIS ESCHERICHIA COLI Significado das ar agua: 0800-643-0195 ht	AÇÕES INTERNAS E PORT. ESTADUAL Nº 421/ ICROBIOLÓGICAS AS PORT. GM/MS nº 888/2021 180	EVITE DESPH 16 (Significados no REALIZADAS 184 184 184 ormações sobre	EMCONFORMIDADE 184 184 284 284 284 284 284 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285	Sim Sim

	SEQUENCIAL 108149612405		LOCALIZAÇÃO 504.468.077.1300.06		DATA DE VENCIMENTO	
					15/06/2024	
USO CASAN	MATRÍCULA	MÉS DE FATURAMENTO 05/2024			VALOR A PAGAR	
	08149615				15.878,93	
USO BANCO	SEQUENCIAL			VALOR A PAGAR		
	108149612405			15.878,93		

MUDOU-SE	RECUSADO	AUSENTE	DATA	ASSINATURA E N° DO ENTREGADOR
ENDEREÇO INSUFICIENTE	FORA DO PERÍMETRO DE ENTREGA	INF. ESCRITA POR TERCEIROS		
NÃO EXISTE Nº INDICADO	NÃO PROCURADO		REINTEGRADO AO SERV.	
DESCONHECIDO			POSTAL EM	

	Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
	CNPJ: 82.508.433/0001-17
casan	Companhia Catarinense de Águas e Saneamento CNPJ: 82.508.433/0001-17 FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

COM

000

ENDEREÇO: RUA SALDANHA MARINHO, 374

IND

000

88010450

RES

000

PUB	NÚMERO	REF	REG	_
001	G90-000.001	05/2024	20	
				=

DATA DE PRODUÇÃO:

20/05/2024

NR. HIDRÔMETRO MATRÍCUI A LOCALIZAÇÃO 08149615 504.468.077.1300.06 C11C005249

Baixe o aplicativo oficial CASANSC, disponível para os sistemas Android e IOS.

PLANTÃO CASAN 0800 643 0195 - (48) 3279-9100 **VISITE NOSSO SITE: WWW.CASAN.COM.BR**

DEPTO MICROBIOLOGIA UFSC R. JOÃO PIO DUARTE SILVA **CORREGO GRANDE** 88037000 - FLORIANÓPOLIS - SC

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Ao procurar a CASAN, tenha sempre em mãos: Fatura de Água / Esgoto, Carteira de Identidade (RG), Nº CPF ou CNPJ do Usuário.
- Atualize seu cadastro na CASAN e evite transtornos
- Instale o alimentador predial com registro e construa o abrigo de proteção para cavalete no padrão técnico exigido pela CASAN. Acesse o site da CASAN: www.casan. com.br, e conheça o Padrão Técinco de Ligação de Água 1/2" e 3/4".

 - Facilite o acesso dos leituristas ao hidrômetro, construa o abrigo de proteção do
- cavalete na testada do imóvel.
- Instale uma caixa de correspondência, no muro ou grade do imóvel, e facilite a
- entrega de sua fatura. A CASAN oferece 6 (seis) datas diferentes de vencimento da fatura. Para alterar a data de vencimento, acesse o site da CASAN, link Vencimento Alternativo ou dirija-se a
- Os Síndicos devem disponibilizar essas informações a todos os Condôminos conforme o decreto nº 5.440/2005.
- Conserte os vazamentos, evite o desperdício de água. Saiba como identificar vazamentos realizando os testes que constam no site da CASAN, link Orientações ao Usuário, Vazamentos.
- Ao sair de férias, feche o registro junto ao alimentador predial e evite que vazamentos reflitam na sua fatura
- Limpe sua caixa d'água de 6 (seis) em 6 (seis) meses e mantenha a qualidade da água
- distribuída. Pague sua fatura em dia, evite o corte e encargos por pagamentos em atraso: multa de 2%, atualização monetária pelo IPCA, juros de mora de 0,033% ao dia, a serem cobrados na
- fatura posterior - Para sua comodidade, autorize no banco o débito automático da Fatura de Água / Esgoto
- em sua conta corrente. Consulte seus débitos e obtenha a 2ª via da fatura não paga acessando o site: www.casan. com.br. link Segunda Via da Fatura.
- Pague sua fatura na rede bancária conveniada à CASAN e lotéricas
- A Fatura paga com cheque só estará quitada após a compensação deste

SIGNIFICADOS REFERENTES AOS DADOS DE QUALIDADE DA ÁGUA PORT. GM/MS Nº 888/2021: Define os parâmetros para a qualidade da água para consumo humano.

TURBIDEZ: Indica presença de partículas em suspensão na água. COR APARENTE: Indica presença de substâncias dissolvidas que deterioram a qualidade estética da

água.
CLORO RESIDUAL: Agente químico utilizado para eliminar micro-organismos.

FLÚOR: Elemento químico que auxilia na prevenção de cáries dentá PORT. GM/MS N° 888/2021: N° minimo de análises em função do número de habitantes atendidos pelo sistema, conforme port. GM/MS N° 888/2021. REALIZADAS: N° de análises realizadas.

EM CONFORMIDADE: Nº de análises que atenderam os valores permitidos pela Portaria.

COLIFORMES TOTAIS: Micro-organismos cuja a presença na água não necessariamente representam

problemas para à saúde. ESCHERICHIA COLI: Micro-organismo indicadores de poluição de origem fecal

PADRÃO MICROBIOLÓGICO

- Presença de Coliformes Totais
 a) Sistema com menos de 20.000 habitantes: permitida presença de 01 análise.
 b) Sistema com mais de 20.000 habitantes: permitida presença de até 5% das análises
- 2. Presenca de Escherichia coli Não é permitida em nenhuma análise