# Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17

Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS			TELEFONE: 0800 643 0195 OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria					
END: RUA SALDANHO MARINHO , 374  MATRÍCULA			MÊS / FATURAMENTO		CASAN. www.casan	VENCIMENTO		
02295652			01/2018			15/02/2018		
LOCALIZAÇÃO 504.441.041.0540.01				DATA AF	PRESENTAÇÃO	17/01/2018		
NOME Proprietário: MINISTERIO DA EDUCA: Usuário: MINISTERIO DA EDUCACAO				<u>'</u>		CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82 83.899.526/0001-82		
ENDEREÇO   R. PRES. COUTINHO, 757 - CEN			ENTRO BADESC				<b>DO FATURAN</b> A NO IMÓ	
CEP 88015231 MUNICÍPIO FLORIAN			NÓPOLIS			NÚMERO DO HIDRÔMETRO A13C040670		
MAIOR VOLUME DOS ÚLTI	MOS 6 MESES (m				HISTÓRICO			
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTII			DATA DA LEITURA		OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUM	, ,
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m		0,34	17/01/2018 19/12/2017	01/2018 12/2017	INFORMADO INFORMADO	<b>2980</b> 2980	1 1	-
	AS POR CATE ND PUB	TOTAL	20/11/2017	11/2017	INFORMADO	2980	1	
	00 001	001	20/10/2017	10/2017	LIDO	2979	2	
		EQUENCIAL	20/09/2017	09/2017	LIDO	2950	6	3
Número	_		18/08/2017	08/2017	LIDO	2887	3	4
G90-000.001	102	295651801	20/07/2017	07/2017	LIDO	2853	7	9
TABELA TARIFÁRI.	Α		DESCI	RIÇÃO DOS SERVIÇ	OS FATURADOS			
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/	SERV	iços			PARCELAS		VALOR F	ATURADO
FAIXA VOLUME RO		RAMENTO DE AGU	A					62,27
	FATU	RAMENTO DE ESG	ото					62,27
	RETE	NÇÃO IRPJ - IMPO	STO DE RENDA PESSO	DA JURÍDICA	001/001			-5,98
	RETE	NÇÃO COFINS - CO	NTR. FINANC SECUR	IDADE SOCIAL	001/001			-3,74
	- 11	-	TR. SOCIAL SOBRE LI		001/001			-1,25
NÃO RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/	II DETE	,	RAMA DE INTEGRAÇÃ		001/001			-0,81
TOTAL A DA	A FATURA		TRIBUTOS	I		TOTAL A PAGAR	?	
112,		PIS (1,	%) R\$ 1,86					
		COFINS	(7,60%)	R\$ 8,57		112,76		
IRREGULARIDADE/ A CONFIRMACAO LEITUI		ES						
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSI	IDADE DA AG				10 004 4/44 MO - DODTADI	. FOTABLIAL NO 40	4/40 /0:	
	CO OLIÍMICAS	GUA DISTRIBUIDA	- DECRETO PRESIDENCIA		Nº 2914/11 MS e PORTARIA	A ESTADUAL Nº 42	1/16 (Significad	os no verso)
PARAMETROS / AMOSTRAS				2 - CARACTERÍSTICA	S MICROBIOLÓGICAS		-	
PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ				2 - CARACTERÍSTICA			EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
	PORTARIA N°	2914/11 REALIZADA	S EM CONFORMIDADE	2 - CARACTERÍSTICA	S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA Nº 2914		EM	ATENDIMENTO
TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	PORTARIA N°	2914/11 REALIZADA 239 239	S EM CONFORMIDADE	2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS	S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA Nº 2914	i/11 REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
TURBIDEZ COR APARENTE	PORTARIA N° 167 53	2914/11 REALIZADA 239 239	S EM CONFORMIDADE 223 226	2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA	S MICROBIOLÓGICAS  TRAS PORTARIA Nº 2914  15 167	H/11 REALIZADAS	EM CONFORMIDADE 231	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim
TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTU ACOMPA	PORTARIA Nº 167 53 167 16 Alis Análises NHADAS DE AÇÔ	2914/11 REALIZADA 239 239 239 230 230 47 FORA DO PADRÃO FORES CORRETIVAS EM T	S EM CONFORMIDADE  223  226  224  45  AM REFEITAS E	2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195	S MICROBIOLÓGICAS  TRAS PORTARIA Nº 2914  IS 167  167  análises e outras i	238 238	EM CONFORMIDADE 231 234	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Não
TURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTU  ACOMPA GRAPNT MS.	PORTARIA Nº 167 53 167 16 Alis Análises NHADAS DE AÇÔ	2914/11 REALIZADA 239 239 239 230 230 47 FORA DO PADRÃO FORES CORRETIVAS EM T	S EM CONFORMIDADE  223  226  224  45  AM REFEITAS E EMPO HÁBIL, PARA	2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água:	S MICROBIOLÓGICAS  TRAS PORTARIA Nº 2914  IS 167  167  análises e outras i	238 238	EM CONFORMIDADE 231 234	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Não
TURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTU ACOMPA GARANT MS.  MENSAGEM	S PORTARIA Nº 167 53 167 16 VAIS ANÁLISES NHADAS DE AÇÕ IR A QUALIDAD	2914/11 REALIZADA 239 239 239 230 47 PORA DO PADRÃO FOR ES CORRETIVAS EM TE E DA ÁGUA, CONFORM	S EM CONFORMIDADE  223  226  224  45  AM REFEITAS E EMPO HÁBIL, PARA E PORTARIA 2914/2011	2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195	S MICROBIOLÓGICAS  TRAS PORTARIA Nº 2914  IS 167  167  análises e outras i	238 238	EM CONFORMIDADE 231 234	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Não
TURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTU  ACOMPA GRAPNT MS.	S PORTARIA Nº 167 53 167 16 VAIS ANÁLISES NHADAS DE AÇÕ IR A QUALIDAD	2914/11 REALIZADA 239 239 239 230 47 PORA DO PADRÃO FOR ES CORRETIVAS EM TE E DA ÁGUA, CONFORM	S EM CONFORMIDADE  223  226  224  45  AM REFEITAS E EMPO HÁBIL, PARA E PORTARIA 2914/2011	2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195	S MICROBIOLÓGICAS  TRAS PORTARIA Nº 2914  IS 167  167  análises e outras i	238 238	EM CONFORMIDADE 231 234	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Não
TURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTU ACOMPA GARANT MS.  MENSAGEM	S PORTARIA Nº 167 53 167 16 VAIS ANÁLISES NHADAS DE AÇÕ IR A QUALIDAD	2914/11 REALIZADA 239 239 239 230 47 PORA DO PADRÃO FOR ES CORRETIVAS EM TE E DA ÁGUA, CONFORM	S EM CONFORMIDADE  223  226  224  45  AM REFEITAS E EMPO HÁBIL, PARA E PORTARIA 2914/2011	2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195	S MICROBIOLÓGICAS  TRAS PORTARIA Nº 2914  IS 167  167  análises e outras i	238 238	EM CONFORMIDADE 231 234	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Não
TURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTU ACOMPA GARANT MS.  MENSAGEM	S PORTARIA Nº 167 53 167 16 VAIS ANÁLISES NHADAS DE AÇÕ IR A QUALIDAD	2914/11 REALIZADA 239 239 239 230 47 PORA DO PADRÃO FOR ES CORRETIVAS EM TE E DA ÁGUA, CONFORM	S EM CONFORMIDADE  223  226  224  45  AM REFEITAS E EMPO HÁBIL, PARA E PORTARIA 2914/2011	2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195	S MICROBIOLÓGICAS  TRAS PORTARIA Nº 2914  IS 167  167  análises e outras i	238 238	EM CONFORMIDADE 231 234	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Não
TURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTU ACOMPA GARANT MS.  MENSAGEM	S PORTARIA Nº 167 53 167 16 VAIS ANÁLISES NHADAS DE AÇÕ IR A QUALIDAD	2914/11 REALIZADA 239 239 239 230 47 PORA DO PADRÃO FOR ES CORRETIVAS EM TE E DA ÁGUA, CONFORM	S EM CONFORMIDADE  223  226  224  45  AM REFEITAS E EMPO HÁBIL, PARA E PORTARIA 2914/2011	2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195	S MICROBIOLÓGICAS  TRAS PORTARIA Nº 2914  IS 167  167  análises e outras i	238 238	EM CONFORMIDADE 231 234	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Não
TURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTU ACOMPA GARANT MS.  MENSAGEM	S PORTARIA Nº 167 53 167 16 VAIS ANÁLISES NHADAS DE AÇÕ IR A QUALIDAD	2914/11 REALIZADA 239 239 239 230 47 PORA DO PADRÃO FOR ES CORRETIVAS EM TE E DA ÁGUA, CONFORM	S EM CONFORMIDADE  223  226  224  45  AM REFEITAS E EMPO HÁBIL, PARA E PORTARIA 2914/2011	2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195	S MICROBIOLÓGICAS  TRAS PORTARIA Nº 2914  IS 167  167  análises e outras i	238 238	EM CONFORMIDADE 231 234	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Não
TURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTU ACOMPA GARANT MS.  MENSAGEM  ** FATURA CENTRAI	PORTARIA N° 167 53 167 16 168 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169	2914/11 REALIZADA 239 239 230 47 FORA DO PADRÃO FOR ES CORRETIVAS EM 1 E DA ÁGUA, CONFORM  O QUITAR ESTA :	S EM CONFORMIDADE  223  226  224  45  AM REFEITAS E EMPO HÁBIL, PARA E PORTARIA 2914/2011	2-CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS/AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	S MICROBIOLÓGICAS  TRAS PORTARIA Nº 2914  IS 167  167  análises e outras i	238 238	EM CONFORMIDADE 231 234	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Não
TURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTU ACOMPA GARANT MS.  MENSAGEM  ** FATURA CENTRAI	PORTARIA N° 167 53 167 16 168 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169	2914/11 REALIZADA 239 239 230 47 FORA DO PADRÃO FOR ES CORRETIVAS EM 1 E DA ÁGUA, CONFORM  O QUITAR ESTA :	S EM CONFORMIDADE  223  226  224  45  AM REFEITAS E EMPO HÁBIL, PARA E PORTARIA 2914/2011  CATURA EM BANCO.	2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	S MICROBIOLÓGICAS  TRAS PORTARIA Nº 2914  IS 167  167  análises e outras i	238 238	EM CONFORMIDADE 231 234	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Não
TURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTU ACOMPA GARANT MS.  MENSAGEM  ** FATURA CENTRAI	PORTARIA N° 167 53 167 16 168 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169	2914/11 REALIZADA 239 239 230 47 FORA DO PADRÃO FORES CORRETIVAS EM TEDA ÁGUA, CONFORM AO QUITAR ESTA 1	S EM CONFORMIDADE  223  226  224  45  AM REFEITAS E EMPO HÁBIL, PARA E PORTARIA 2914/2011  PATURA EM BANCO.	2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	S MICROBIOLÓGICAS  TRAS PORTARIA Nº 2914  JIS 167  167  análises e outras i	238 238	EM CONFORMIDADE 231 234 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Não
TURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTU ACOMPA GARANT MS.  MENSAGEM  ** FATURA CENTRAI	PORTARIA N° 167 53 167 16 168 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169	2914/11 REALIZADA 239 239 230 47 FORA DO PADRÃO FOR ES CORRETIVAS EM T E DA ÁGUA, CONFORM  O QUITAR ESTA 1	S EM CONFORMIDADE  223  226  224  45  AM REFEITAS E EMPO HÁBIL, PARA E PORTARIA 2914/2011  CATURA EM BANCO.	2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	S MICROBIOLÓGICAS  ATRAS PORTARIA Nº 2914  ATRAS PORTA	238 238 238 nformações sobr	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Não
TURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTU ACOMPA GRAPANT MS.  MENSAGEM  ** FATURA CENTRAI  OUVIDORIA AGÊNCI	PORTARIA N° 167 53 167 16 168 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169	2914/11 REALIZADA 239 239 230 47 FORA DO PADRÃO FOR ES CORRETIVAS EM T E DA ÁGUA, CONFORM  O QUITAR ESTA 1	S EM CONFORMIDADE  223  226  224  45  AM REFEITAS E EMPO HÁBIL, PARA E PORTARIA 2914/2011  PATURA EM BANCO.  PATURA EM BANCO.	2-CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS/AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	S MICROBIOLÓGICAS  STRAS PORTARIA Nº 2914  JIS 167  167  análises e outras i	238 238 238 nformações sobr	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Não

	102293031001		304.441.041.0340.01		15/02/2018	
USO CASAN	MATRÍCULA	MES DE L'ATTORGUMENTO		VALOR A PAGAR		
	02295652			112,76		
USO BANCO	SEQUENCIAL			VALOR A PAGAR		
	102295651801		112,76			

FATURA CENTRALIZADA - NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO

MUDOU-SE	RECUSADO	AUSENTE	DATA	ASSINATURA E N° DO ENTREGADOR
ENDEREÇO INSUFICIENTE	FORA DO PERÍMETRO DE ENTREGA	INF. ESCRITA POR TERCEIROS		
NÃO EXISTE Nº INDICADO	NÃO PROCURADO	<b>吕</b>	REINTEGRADO AO SERV. POSTAL EM	
DESCONHECIDO	_	_	FOSTALLIM	

Λ	Companhia Catarinense de Águas e Saneamento CNPJMF - 82508433/0001-17
<b>CC</b> S	FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

COM

000

ENDEREÇO: RUA SALDANHO MARINHO, 374

IND

000

PUB

001

88020010

RES

000

DATA DE PRODUÇÃO: MATRÍCULA REF REG G90-000.001 01/2018 20

NR. HIDRÔMETRO MATRÍCUI A LOCALIZAÇÃO 02295652 504.441.041.0540.01 A13C040670

Exerça sua cidadania e ajude a transformar o futuro de criança e adolescentes catarinenses. DOE AO FIA. Para mais informações ou para saber como contribuir, ACESSE:HTTP://WWW.SST.SC.GOV.BR/fia/ ou telefone (48) 3229-3619.

### **PLANTÃO CASAN** 0800 643 0195 - (48) 3279-9100 **VISITE NOSSO SITE: WWW.CASAN.COM.BR**

MINISTERIO DA EDUCAÇÃO R. PRES. COUTINHO, 757 **BADESC CENTRO** 88015231 - FLORIANÓPOLIS - SC

#### **INFORMAÇÕES IMPORTANTES**

- Ao procurar a CASAN, tenha sempre em mãos: Fatura de Água / Esgoto, Carteira de Identidade (RG), N° CPF ou CNPJ do Usuário.
- Atualize seu cadastro na CASAN e evite transtornos
- Instale o alimentador predial com registro e construa o abrigo de proteção para cavalete no padrão técnico exigido pela CASAN. Acesse o site da CASAN: www.casan.
- com.br, e conheça o Padrão Técinco de Ligação de Água 1/2" e 3/4".

   Facilite o acesso dos leituristas ao hidrômetro, construa o abrigo de proteção do cavalete na testada do imóvel.
- Instale uma caixa de correspondência, no muro ou grade do imóvel, e facilite a entrega de sua fatura - Limpe sua caixa d'água de 6 (seis) em 6 (seis) meses e mantenha a qualidade da
- CASAN oferece 6 (seis) datas diferentes de vencimento da fatura. Para alterar a data de vencimento, acesse o site da CASAN, link Vencimento Alternativo ou diriia-se a uma agência da CASAN
- Conserte os vazamentos, evite o desperdício de água. Saiba como identificar vazamentos realizando os testes que constam no site da CASAN, link Orientações, Vazamentos.
- Ao sair de férias, feche o registro junto ao alimentador predial e evite que vazamentos
- Pague sua fatura em dia, evite o corte e encargos por pagamentos em atraso: multa de 2%, atualização monetária pelo INPC, juros de mora de 0,033% ao dia, a serem cobrados na fatura posterior.
- Para sua comodidade, autorize no banco o débito automático da Fatura de Água / Esgoto em sua conta corrente.
- Consulte seus débitos e obtenha a 2ª via da fatura não paga acessando o site: www.casan.com.br, link Pagamento de Faturas.
- Paque sua fatura na rede bancária conveniada à CASAN e lotéricas
- A Fatura paga com cheque só estará quitada após a compensação deste

17/01/2018

- Os Síndicos devem disponibilizar essas informações a todos os Condôminos, conforme o decreto nº 5.440/2005

## SIGNIFICADOS REFERENTES AOS DADOS DE QUALIDADE DA ÁGUA

PORTARIA 2914/2011 MINISTÉRIO DA SAÚDE: Define os parâmetros para a qualidade da água para consumo humano.

TURBIDEZ: Indica presença de partículas em suspensão na água. COR APARENTE: Indica presença de substâncias dissolvidas que deterioram a qualidade estética da

água.
CLORO RESIDUAL: Agente químico utilizado para eliminar micro-organismos.

FLÜOR: Elemento químico que auxilia na prevenção de cáries dentárias. ANÁLISE PORTARIA: Nº mínimo de análises conforme Portaria em função do número de habitantes

REALIZADAS: Nº de análises realizadas

ATENDERAM PORTARIA: Nº de análises que atenderam os valores permitidos pela Portaria COLIFORMES TOTAIS: Micro-organismos cuja a presença na água não necessariamente

ente renresentam

problemas para à saúde.

ESCHERICHIA COLI: Micro-organismo indicadores de poluição de origem fecal

PADRÃO BACTERIOLÓGICO

- Presença de Coliformes Totais
   a) Sistema com menos de 20.000 habitantes: permitida presença de 01 análise.
  b) Sistema com mais de 20.000 habitantes: permitida presença de até 5% das análises
- 2. Presenca de Escherichia coli Não é permitida em nenhuma análise