Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17
CASAN FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS COSTA

TELEFONE: 0800 643 0195

FILOMENO 10	6		OUVIDORIA	CASAN www casa	n.com.br/ouvid	doria		
MATRÍCULA 09197419					VENCIMENTO			
		05/2019			15/06/2019			
6.391.060.032 ²	1.02		DATA A	PRESENTAÇÃO	20/0	5/2019		
NOME Proprietário: CENTRO DE PESQUISA UFS			CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82			82		
Usuário: CENTRO DE PESQUISA			A UFSC		83.899.526/0001-82			
ENDEREÇO R. DOS COROAS, SN - BARRA DA LAGOA			A			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL		
·						NÚMERO DO HIDRÔMETRO B11C024230		
6 MESES (m³)	407			HISTÓRICO				
6 MESES (m³)	277	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUM	IE (m³)	
	8,43	20/05/2019	05/2019	LIDO	14086	25		
OR CATEGORIA		20/04/2019	04/2019	INFORMADO	13833	1	07	
		1		1 1		1		
001	001			1 1		1		
SEQUENC	IAL					1		
10919741	1905			1 1		1		
					1447	L °	_	
I		DESCRI	ZI TO DOO OLKVI	<u> </u>				
SERVIÇOS				PARCELAS		VALOR F	ATURADO	
FATURAMENT	O DE AGUA						2.686,15	
FATURAMENT	O DE ESGO	то					2.686,15	
RETENÇÃO IR	PJ - IMPOST	O DE RENDA PESSOA	JURÍDICA	001/001			-257,87	
RETENÇÃO C	OFINS - CON	TR. FINANC SECURIDA	ADE SOCIAL	001/001			-161,17	
RETENÇÃO C	SLL - CONTR	R. SOCIAL SOBRE LUCI	RO LÍQUIDO	001/001			-53,72	
RETENÇÃO PI	S - PROGRA	MA DE INTEGRAÇÃO S	SOCIAL	001/001			-34,92	
11								
TURA		TRIBUTOS			TOTAL A PAGAS	2		
TURA	PIS (1,65		R\$ 80,27		TOTAL A PAGAR			
52	PIS (1,65 COFINS (7	%)	R\$ 80,27 R\$ 369,71		TOTAL A PAGAR 4.864,6			
RMALIDADES	COFINS (7	%) ,60%)	R\$ 369,71		4.864,6			
RMALIDADES	COFINS (7	%)	R\$ 369,71	Proteção ao Créc	4.864,6			
RMALIDADES mais de 30 dias DE DA ÁGUA DIST	COFINS (7	%) ,60%)	R\$ 369,71 o nos Órgãos de	N° 2914/11 MS e PORTAR	4.864,6	2	los no verso)	
RMALIDADES nais de 30 dias LDE DA ÁGUA DIST DUÍMICAS	estarão s	%) ,60%) ujeitas ao registr DECRETO PRESIDENCIAL N	R\$ 369,71 o nos Órgãos de		4.864,6	2	los no verso)	
RMALIDADES nais de 30 dias DE DA ÁGUA DIST DUÍMICAS ORTARIA N° 2914/11	estarão s RIBUÍDA - D REALIZADAS	%) ,60%) ujeitas ao registr DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE	R\$ 369,71 o nos Órgãos de 1º 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTICA	N° 2914/11 MS e PORTAR	4.864,6 ito.	2 11/16 (Significad	ATENDIMENTO	
RMALIDADES nais de 30 dias DE DA ÁGUA DIST RUÍMICAS ORTARIA N° 2914/11	estarão s RIBUÍDA - E REALIZADAS 98	%) ,60%) ujeitas ao registr DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 88	R\$ 369,71 o nos Órgãos de 1º 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO	N° 2914/11 MS e PORTAR AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 291	4.864,6 ito. IA ESTADUAL Nº 42 4/11 REALIZADAS	21/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
RMALIDADES nais de 30 dias DE DA ÁGUA DIST RUÍMICAS ORTARIA N° 2914/11 80 20	estarão s RIBUÍDA - E REALIZADAS 98 98	%) ,60%) ujeitas ao registr DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 88 92	R\$ 369,71 o nos Órgãos de P 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT	N° 2914/11 MS e PORTAR AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 291 AIS 80	4.864,6 ito. A ESTADUAL N° 42 4/11 REALIZADAS 98	2 C1/16 (Significade CONFORMIDADE 82	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim	
RMALIDADES nais de 30 dias DE DA ÁGUA DIST RUÍMICAS ORTARIA N° 2914/11	estarão s RIBUÍDA - E REALIZADAS 98	%) ,60%) ujeitas ao registr DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 88	R\$ 369,71 o nos Órgãos de 1º 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO	N° 2914/11 MS e PORTAR AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 291	4.864,6 ito. IA ESTADUAL Nº 42 4/11 REALIZADAS	21/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIST AUMICAS ORTARIA N° 2914/11 80 20 80	cofins (7 estarão s ribuída - L realizadas 98 98 95 24 PADRÃO FORMA TIVAS EM TEM A, CONFORM	%),60%) ujeitas ao registr: DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 88 92 61 8 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	R\$ 369,71 o nos Órgãos de o s.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT: ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	N° 2914/11 MS e PORTAR AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 80 80 80 s análises e outras	4.864,6 ito. A ESTADUAL N° 42 4/11 REALIZADAS 98 98 98	2 EM CONFORMIDADE 82 98	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Não	
RMALIDADES mais de 30 dias LDE DA ÁGUA DIST DUÍMICAS ORTARIA N° 2914/11 80 20 80 16 ANÁLISES FORA DO DAS DE AÇÕES CORRE'A QUALIDADE DA ÁGUA	COFINS (7 estarão s REALIZADAS 98 98 95 24 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM A, CONFORMA A, CONFORMA	%) ,60%) ujeitas ao registr DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 88 92 61 8 REFEITAS E PO HABIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 369,71 o nos Órgãos de P5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água:	N° 2914/11 MS e PORTAR AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 80 80 80 s análises e outras	4.864,6 ito. A ESTADUAL N° 42 4/11 REALIZADAS 98 98 98	2 EM CONFORMIDADE 82 98	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Não	
RMALIDADES mais de 30 dias DE DA ÁGUA DIST DUÍMICAS ORTARIA N° 2914/11 80 20 80 16 ANÁLISES FORA DO DAS DE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA ÁGU. ÃO N°5 /2017 MS,	cofins (7 estarão s RIBUÍDA - E REALIZADAS 98 98 98 95 24 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM A, CONFORME ANEXO XX. AR ESTA FA	%) ,60%) ujeitas ao registr DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 88 92 61 8 REFEITAS E PO HABIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 369,71 o nos Órgãos de P.5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT: ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 http://www.cas	N° 2914/11 MS e PORTAR AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 80 80 80 s análises e outras	4.864,6 ito. A ESTADUAL N° 42 4/11 REALIZADAS 98 98 98	2 EM CONFORMIDADE 82 98	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Não	
RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIST DUÍMICAS ORTARIA N° 2914/11 80 20 80 16 ANÁLISES FORA DO DAS DE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA ÁGU. ZÃO N°5 /2017 MS,	COFINS (7 estarão s REALIZADAS 98 98 95 24 PADRÃO FORAM A, CONFORME ANEXO XX. AR ESTA FA SC: 0800-64:	%),60%) ujeitas ao registr DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 88 92 61 8 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO.	R\$ 369,71 o nos Órgãos de P5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 http://www.cas	N° 2914/11 MS e PORTAR AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29° AIS 80 80 8 análises e outras an.com.br	4.864,6 ito. A ESTADUAL Nº 42 4/11 REALIZADAS 98 98 98 informações sobr	2 C1/16 (Significad CONFORMIDADE 82 98 Ce a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Não	
RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIST DUÍMICAS ORTARIA N° 2914/11 80 20 80 16 ANÁLISES FORA DO DAS DE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA ÁGU. ZÃO N°5 /2017 MS,	COFINS (7 estarão s RIBUÍDA - E REALIZADAS 98 98 98 95 24 PADRÃO FORRAM TIVAS EM TEM A, CONFORME ANEXO XX. AR ESTA FA SC: 0800-64:	%),60%) ujeitas ao registr DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 88 92 61 8 REFEITAS E PO HABIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO.	R\$ 369,71 o nos Órgãos de P5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 http://www.cas	N° 2914/11 MS e PORTAR AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29° AIS 80 80 80 s análises e outras an.com.br	4.864,6 ito. A ESTADUAL N° 42 4/11 REALIZADAS 98 98 98	2 C1/16 (Significad CONFORMIDADE 82 98 Ce a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Não	
RMALIDADES mais de 30 dias DE DA ÁGUA DIST DUÍMICAS ORTARIA N° 2914/11 80 20 80 16 ANÁLISES FORA DO DAS DE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA ÁGU. ÃO N°5 /2017 MS,	COFINS (7 estarão s RIBUÍDA - E REALIZADAS 98 98 95 24 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM A, CONFORME ANEXO XX. AR ESTA FA SC: 0800-64:	%),60%) ujeitas ao registr DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 88 92 61 8 REFEITAS E PO HABIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO.	R\$ 369,71 o nos Órgãos de P5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 http://www.cas	N° 2914/11 MS e PORTAR AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29° AIS 80 80 80 s análises e outras an.com.br	4.864,6 ito. A ESTADUAL Nº 42 4/11 REALIZADAS 98 98 98 informações sobr	2 CI/16 (Significad CONFORMIDADE 82 98 Ce a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Não	
RMALIDADES mais de 30 dias DE DA ÁGUA DIST DUÍMICAS ORTARIA N° 2914/11 80 20 80 16 ANÁLISES FORA DO DAS DE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA ÁGU. ÃO N°5 /2017 MS,	COFINS (7 estarão s RIBUÍDA - E REALIZADAS 98 98 98 95 24 PADRÃO FORRAM TIVAS EM TEM A, CONFORME ANEXO XX. AR ESTA FA SC: 0800-64:	%),60%) ujeitas ao registr DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 88 92 61 8 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA FORTARIA DE TURA EM BANCO. 3-2611 - ouvidoria@ares	R\$ 369,71 o nos Órgãos de P5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 http://www.cas	N° 2914/11 MS e PORTAR AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29° AIS 80 80 80 s análises e outras an.com.br	4.864,6 ito. A ESTADUAL Nº 42 4/11 REALIZADAS 98 98 informações sobr	2 CI/16 (Significad CONFORMIDADE 82 98 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Não	
RMALIDADES nais de 30 dias DE DA ÁGUA DIST DUÍMICAS ORTARIA N° 2914/11 80 20 80 16 ANÁLISES FORA DO DAS DE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA ÁGU. ÃÃO N°5 /2017 MS.	COFINS (7 estarão s RIBUÍDA - E REALIZADAS 98 98 95 24 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM A, CONFORME ANEXO XX. AR ESTA FA SC: 0800-64:	%),60%) ujeitas ao registr DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 88 92 61 8 REFEITAS E PO HÄBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. 3-2611 - ouvidoria@are:	R\$ 369,71 o nos Órgãos de P5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT: ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 http://www.cas	N° 2914/11 MS e PORTAR AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29° AIS 80 80 80 s análises e outras an.com.br	4.864,6 ito. A ESTADUAL Nº 42 4/11 REALIZADAS 98 98 informações sobr	2 CI/16 (Significad CONFORMIDADE 82 98 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Não	
RMALIDADES nais de 30 dias DE DA ÁGUA DIST DUÍMICAS ORTARIA N° 2914/11 80 20 80 16 ANÁLISES FORA DO DAS DE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA ÁGU. ÃÃO N°5 /2017 MS.	COFINS (7 estarão 8 RIBUÍDA - 1 REALIZADAS 98 98 95 24 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM A, CONFORME ANEXO XX. AR ESTA FA SC: 0800-643 SEQUE 1091974 ATRÍCULA	%),60%) ujeitas ao registr: DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 88 92 61 8 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. 3-2611 - ouvidoria@are: NCIAL 111905 MÊS DE	R\$ 369,71 o nos Órgãos de P 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT: ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 http://www.cas sc.sc.gov.br LOCALIZ 796.391.060 FATURAMENTO	N° 2914/11 MS e PORTAR AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 291 AIS 80 80 80 8 análises e outras an.com.br AÇÃO 0.0321.02	4.864,6 ito. A ESTADUAL N° 42 4/11 REALIZADAS 98 98 informações sobre 15/06/2 VALOR A PAGAI 4.864,62	2 CI/16 (Significad CONFORMIDADE 82 98 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Não	
RMALIDADES nais de 30 dias DE DA ÁGUA DIST DUÍMICAS ORTARIA N° 2914/11 80 20 80 16 ANÁLISES FORA DO DAS DE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA ÁGU. ÃÃO N°5 /2017 MS.	COFINS (7 estarão 8 RIBUÍDA - 1 REALIZADAS 98 98 95 24 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM A, CONFORME ANEXO XX. AR ESTA FA SC: 0800-643 SEQUE 1091974 ATRÍCULA	%),60%) ujeitas ao registr DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 88 92 61 8 REFEITAS E PO HÄBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. 3-2611 - ouvidoria@are:	R\$ 369,71 o nos Órgãos de P 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC/ PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT: ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 http://www.cas sc.sc.gov.br LOCALIZ 796.391.060 FATURAMENTO	N° 2914/11 MS e PORTAR AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 291 AIS 80 80 80 s análises e outras an.com.br AÇÃO D.0321.02	4.864,6 ito. A ESTADUAL Nº 42 4/11 REALIZADAS 98 98 98 DATA DE VEN 15/06/2 VALOR A PAGAI	2 CI/16 (Significad CONFORMIDADE 82 98 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Não	
1	CULA 7419 6.391.060.032 ENTRO DE F ENTRO DE F N - BARRA MUNICIPIO 10 6 MESES (m²) 6 MESES (m²) POR CATEGORIA PUB 001 SEQUENC 10919741 SERVIÇOS FATURAMENT FATURAMENT RETENÇÃO IR RETENÇÃO C RETENÇÃO C	CULA 7419 6.391.060.0321.02 ENTRO DE PESQUISA ENTRO DE PESQUISA N - BARRA DA LAGOA MUNICÍPIO FLORIANÓE 6 MESES (m²) 407 6 MESES (m²) 277 8,43 POR CATEGORIA PUB TOTAL 001 001 SEQUENCIAL 109197411905 SERVIÇOS FATURAMENTO DE AGUA FATURAMENTO DE ESGO RETENÇÃO CINS - CONTRETENÇÃO CSLL - CONTR	CULA 7419 05/2 6.391.060.0321.02 ENTRO DE PESQUISA UFSC ENTRO DE PESQUISA UFSC N - BARRA DA LAGOA MUNICÍPIO FLORIANÓPOLIS - COSTA SUI 6 MESES (m²) 407 6 MESES (m²) 277 DATA DA LEITURA 8,43 20/05/2019 POR CATEGORIA PUB TOTAL 20/03/2019 20/02/2019 19/01/2019 SEQUENCIAL 109197411905 DESCRIÓ SERVIÇOS FATURAMENTO DE AGUA FATURAMENTO DE AGUA FATURAMENTO DE ESGOTO RETENÇÃO COFINS - CONTR. FINANC SECURIDA RETENÇÃO COSLL - CONTR. SOCIAL SOBRE LUC	### CULA MÊS / FATURAMENTO 7419 05/2019 6.391.060.0321.02 DATA A	MÊS / FATURAMENTO	CULA MÊS / FATURAMENTO VENCIM 7419 05/2019 15/06/6.391.060.0321.02 DATA APRESENTAÇÃO 20/06.391.060.0321.02 DATA APRESENTAÇÃO 20/06.391.060.0321.02 DATA APRESENTAÇÃO 20/06.391.060.0321.02 CPF/CNPJ 83.899.52 83.899.52 83.899.52 SITUAÇÃO ENTRO DE PESQUISA UFSC SITUAÇÃO ENTREGO NÚMERCO NÚMERCO	CULA MÊS / FATURAMENTO VENCIMENTO 7419 05/2019 15/06/2019 15/06/2019 15/06/2019 15/06/2019 15/06/2019 15/06/2019 15/06/2019 15/06/2019 15/06/2019 15/06/2019 10/0015/2019	