Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

	O MARINHO , 37	4		OUVIDORIA	CASAN: www.casa	an.com.br/ouvi	doria	
MATRÍCULA 06205615			MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO		
			10/2019		15/11/2019			
LOCALIZAÇÃO 5	04.365.050.00	20.01		DATA A	PRESENTAÇÃO		0/2019	
Proprietário: NATIVAS DO HORTO			BOTANICO UFSC			CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82		
Usuário: NATIVAS DO HORTO) BOTANICO UFSC			83.899.526/0001-82		
ENDEREÇO R. ENG. AGRON. ANDREI CRISTIAN FERREI			TRA, SN - PANTANAL			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL		
CEP 88040535 MUNICÍPIO FLORIANÓ			POLIS			NÚMERO DO HIDRÔMETRO A19N155235		
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMO	S 6 MESES (m³)	10			HISTÓRICO		_	
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) 1			DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUM	, ,
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		0,34	19/10/2019	10/2019	MÍNIMO	1		.0
T 1	POR CATEGORIA		20/09/2019	09/2019	INFORMADO	1	1	.0
RES COM INC		TOTAL	19/08/2019 19/07/2019	08/2019 07/2019	MÉDIO MÉDIO	124 114	1	.0
000 000 000	0 001	001	18/06/2019	06/2019	MÉDIO	104	1	.0
Número	SEQUE	NCIAL	20/05/2019	05/2019	MÉDIO	94	1	.0
G90-000.001	1062056	511910	18/04/2019	04/2019	MÍNIMO	84	1	.0
TABELA TARIFÁRIA					ÇOS FATURADOS	-		
RESIDENCIAL	SERVIÇOS			•	PARCELAS		VALOR	FATURADO
FAIXA VOLUME R\$/m	°	NTO DE AGUA			IAROLLAS		VALOIN	
	III .	NTO DE AGUA NTO DE ESGO						65,00 65,00
	11			IIIDÍDIO A	004/004			65,00
	11		O DE RENDA PESSOA		001/001			-6,24
	11		ITR. FINANC SECURIDA		001/001			-3,90
NÃO RESIDENCIAL	- 11		R. SOCIAL SOBRE LUC		001/001			-1,30
FAIXA VOLUME R\$/m ²	₃ RETENÇAO	PIS - PROGRA	MA DE INTEGRAÇÃO :	SOCIAL	001/001			-0,85
	ll .							
TOTAL A DA F	- FATURA	<u> </u>	TRIBUTOS			TOTAL A PAGAF	₹	
TOTAL A DA F		PIS (1,65 COFINS (7	%)	R\$ 1,94 R\$ 8,95		TOTAL A PAGAR		
	1		%)					
117,7 IRREGULARIDADE/ ANO HIDRÔMETRO PARADO. NFORMAÇÃO DA QUALID	71 DRMALIDADES DADE DA ÁGUA DI	COFINS (7	\$) ,60 \$)	R\$ 8,95		117,71		dos no verso
117,7 IRREGULARIDADE/ ANC HIDRÔMETRO PARADO. IFORMAÇÃO DA QUALID - CARACTERÍSTICAS FÍSICO	DRMALIDADES DADE DA ÁGUA DI -QUÍMICAS	COFINS (7	%) , 60%) DECRETO PRESIDENCIAL N	R\$ 8,95	Nº 2914/11 MS e PORTAI AS MICROBIOLÓGICAS	117,71	21/16 (Significad	
IRREGULARIDADE/ ANO HIDRÔMETRO PARADO. NFORMAÇÃO DA QUALID 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS	DRMALIDADES DADE DA ÁGUA DI -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/1-	STRIBUÍDA - I	%) , 60%) DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE	R\$ 8,95	AS MICROBIOLÓGICAS	117,71		ATENDIMENT
IRREGULARIDADE/ ANO HIDRÔMETRO PARADO. IFORMAÇÃO DA QUALIE I- CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ	ORMALIDADES DADE DA ÁGUA DI -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/1' 169	STRIBUÍDA -I REALIZADAS 1997	%) , 60%) DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 185	R\$ 8,95 N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTICA	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA Nº 29	117,71	21/16 (Significad	ATENDIMEN'
ITT, 7 IRREGULARIDADE/ ANC HIDRÔMETRO PARADO. NFORMAÇÃO DA QUALIE 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE	DRMALIDADES DADE DA ÁGUA DI -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/1-	STRIBUÍDA - I	%) , 60%) DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE	R\$ 8,95 P 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMO	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA Nº 29	117,71 RIA ESTADUAL Nº 42	21/16 (Significac EM CONFORMIDADE	ATENDIMENT AO PADRÃO
ITT, 7 IRREGULARIDADE/ ANC HIDRÔMETRO PARADO. NFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	PARALIDADES DAME DA ÁGUA DI -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/1° 169 53	STRIBUÍDA - I REALIZADAS 1997 103	BM CONFORMIDADE 185 102	R\$ 8,95 P 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA Nº 29 AIS 169	117,71 RIA ESTADUAL Nº 42 114/11 REALIZADAS 195	21/16 (Significac EM CONFORMIDADE	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim
ITT, 7 IRREGULARIDADE/ ANC HIDRÔMETRO PARADO. NFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI GARANTIR GARANTIR	PARMALIDADES PARMALIDADES PARMALIDADES PORTARIA N° 2914/1' 169 53 169 16	COFINS (7 STRIBUÍDA - 1 1 REALIZADAS	BECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 185 102 195 37 REFEITAS E O HÁBIL, PARA	R\$ 8,95 N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC, PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da Água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA Nº 29 AIS 169	117,71 RIA ESTADUAL Nº 42 114/11 REALIZADAS 195 195 informações sobr	21/16 (Significace EM CONFORMIDADE 195 195	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim
ITT, 7 IRREGULARIDADE/ ANC HIDRÔMETRO PARADO. NFORMAÇÃO DA QUALID 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI GRANHI GRANHI GRANHI CONSOLID	DRMALIDADES DADE DA ÁGUA DI -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/1' 169 53 169 16 S ANÁLISES FORA D ADASDE AÇÕES CORR	COFINS (7 STRIBUÍDA - 1 1 REALIZADAS	BECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 185 102 195 37 REFEITAS E O HÁBIL, PARA	R\$ 8,95 N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC, PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da Água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan	117,71 RIA ESTADUAL Nº 42 114/11 REALIZADAS 195 195 informações sobr	21/16 (Significace EM CONFORMIDADE 195 195	ATENDIMEN AO PADRÃO Sim Sim
ITT, 7 IRREGULARIDADE/ ANC HIDRÔMETRO PARADO. IFORMAÇÃO DA QUALID I - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL GRANTIR GRANTIR	PARMALIDADES DAME DA ÁGUA DI -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/1' 169 53 169 16 S ANÁLISES FORA D ADASDE AÇÕES CORR A QUALIDADE DA AÇÃO N.5/2017 MS	COFINS (7 STRIBUÍDA - I REALIZADAS 1997 103 196 51 O PADRÃO FORAMETIVAS EM TEME ÁGUA, CONFORME	BOUNDARY OF THE PRESIDENCIAL NO. 185 102 195 37 IREFEITAS E O HÁBIL, PARA PARA PORTARIA DE	R\$ 8,95 N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC, PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da Água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan	117,71 RIA ESTADUAL Nº 42 114/11 REALIZADAS 195 195 informações sobr	21/16 (Significace EM CONFORMIDADE 195 195	ATENDIMEN AO PADRÁ Sim Sim
ITT, 7 IRREGULARIDADE/ ANC HIDRÔMETRO PARADO. IFORMAÇÃO DA QUALID I - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH GARANTE CONSOLID MENSAGEM	PARMALIDADES DAME DA ÁGUA DI -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/1' 169 53 169 16 S ANÁLISES FORA D ADASDE AÇÕES CORR A QUALIDADE DA AÇÃO N.5/2017 MS	COFINS (7 STRIBUÍDA - I REALIZADAS 1997 103 196 51 O PADRÃO FORAMETIVAS EM TEME ÁGUA, CONFORME	BOUNDARY OF THE PRESIDENCIAL NO. 185 102 195 37 IREFEITAS E O HÁBIL, PARA PARA PORTARIA DE	R\$ 8,95 N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC, PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da Água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan	117,71 RIA ESTADUAL Nº 42 114/11 REALIZADAS 195 195 informações sobr	21/16 (Significace EM CONFORMIDADE 195 195	ATENDIMEN AO PADRÁ Sim Sim
IRREGULARIDADE/ AND HIDRÔMETRO PARADO. IFORMAÇÃO DA QUALIDIO CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH GARANTIR CONSOLID MENSAGEM ** FATURA CENTRALI:	PADE DA ÁGUA DI -OUIMICAS PORTARIA N° 2914/1' 169 53 169 16 S ANÁLISES FORA D ADASDE AÇÕES CORR A QUALIDADE DA AÇÃO N. 5/2017 MS	COFINS (7 STRIBUÍDA - REALIZADAS 1997 103 196 51 0 PADRÃO FORAMETIVAS EM TEME	*) ,60*) DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 185 102 195 37 I REFEITAS E O HÁBIL, PARA : PORTARIA DE TURA EM BANCO.	R\$ 8,95 N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 169 169 s análises e outras http://www.casanriamente para 2* Em	117,71 RIA ESTADUAL Nº 42 114/11 REALIZADAS 195 195 informações sobrecom.br issão de Debêntur	21/16 (Significate EM CONFORMIDADE 195 195 195 re a qualidade	ATENDIMEN AO PADRA Sim Sim
ITT, 7 IRREGULARIDADE/ ANC HIDRÔMETRO PARADO. NFORMAÇÃO DA QUALID 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACCMPANH GARANTE CONSOLID MENSAGEM	PADE DA ÁGUA DI -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/1' 169 53 169 16 S ANÁLISES FORA D ADASDE AÇÕES CORR A QUALIDADE DA AÇÃO N.5/2017 MS ZADA ** NÃO QUI	COFINS (7 STRIBUÍDA - I REALIZADAS 1997 103 196 51 0 FADRÃO FORAM ETIVAS EM TEME ÉTAR ESTA FA	*) ,60%) DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 185 102 195 37 REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. Tarifária a ser	R\$ 8,95 ** 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan	117,71 RIA ESTADUAL N°42 114/11 REALIZADAS 195 195 informações sobr com.br issão de Debêntur	21/16 (Significate EM CONFORMIDADE 195 195 195 re a qualidace res	ATENDIMEN AO PADRÁ Sim Sim
ITT, 7 IRREGULARIDADE/ ANC HIDRÔMETRO PARADO. NFORMAÇÃO DA QUALIE 1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTER CONSOLID MENSAGEM ** FATURA CENTRALI: A CASAN informa rea	PARALIDADES DAME DA ÁGUA DI -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 169 53 169 16 S ANÁLISES FORA D ADASDE AÇÕES CORR A QUÁLIDADE DA AÇÃO N.5/2017 MS ZADA ** NÃO QUÍ ajuste de 2,61% ladoras ARESC,	COFINS (7 STRIBUÍDA - I REALIZADAS 1997 103 196 51 0 PADRÃO FORAM ÉGUA, CONFORME TAR ESTA FA in a Tabela ARIS, AGIR RESC: 0800-64	#) ,60%) DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 185 102 195 37 REFEITAS E TO HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. Tarifária a ser e CISAM-SUL.	R\$ 8,95 ** 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERISTIC, PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia aplicado no fa Dúvidas: sc.sc.gov.br	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan.riamente para 2* Em.	117,71 RIA ESTADUAL N°42 114/11 REALIZADAS 195 195 informações sobr com.br issão de Debêntur	21/16 (Significate EM CONFORMIDADE 195 195 195 re a qualidace res	ATENDIMEN AO PADRÁ
ITT, 7 IRREGULARIDADE/ ANC HIDRÔMETRO PARADO. NFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FIUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR CONSOLID MENSAGEM ** FATURA CENTRALI: A CASAN informa red das agências regui	PARALIDADES DAME DA ÁGUA DI -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 169 53 169 16 S ANÁLISES FORA D ADASDE AÇÕES CORR A QUÁLIDADE DA AÇÃO N.5/2017 MS ZADA ** NÃO QUÍ ajuste de 2,61% ladoras ARESC,	COFINS (7 STRIBUÍDA - REALIZADAS 1997 103 196 51 0 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEME ÁGUA, CONFORME TAR ESTA FA a na Tabela ARIS, AGIR	*) ,60*) DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 185 102 195 37 I REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. Tarifária a ser e CISAM-SUL.	R\$ 8,95 N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia aplicado no fa Dúvidas: SC.SC.GOV.br	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 169 169 s análises e outras http://www.casanriamente para 2* Em turamento mês 11. www.casan.com.br	117,71 RIA ESTADUAL Nº 42 114/11 REALIZADAS 195 195 informações sobrecom.br issão de Debêntur /2019, conform ou 0800 643 0	21/16 (Significate EM CONFORMIDADE 195 195 195 Te a qualidade Tes e autoriza 195.	ATENDIMEN: AO PADRÁG Sim Sim
ITT, 7 IRREGULARIDADE/ ANC HIDRÔMETRO PARADO. NFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FIUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR CONSOLID MENSAGEM ** FATURA CENTRALI: A CASAN informa red das agências regui	PARALIDADES DAME DA ÁGUA DI -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 169 53 169 16 S ANÁLISES FORA D ADASDE AÇÕES CORR A QUÁLIDADE DA AÇÃO N.5/2017 MS ZADA ** NÃO QUÍ ajuste de 2,61% ladoras ARESC,	COFINS (7 STRIBUÍDA - REALIZADAS 1997 103 196 51 O PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEME AĞUA, CONFORME TAR ESTA FA RESC: 0800-64	*) ,60*) DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 185 102 195 37 I REFEITAS E O HÁBIL, PARA : PORTARIA DE TURA EM BANCO. Tarifária a ser e CISAM-SUL. 3-2611 - ouvidoria@are	R\$ 8,95 ** 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERISTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da Água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia aplicado no fa Dúvidas: sc.sc.gov.br	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 169 169 s análises e outras http://www.casanriamente para 2* Em. turamento mês 11. www.casan.com.br	117,71 RIA ESTADUAL Nº 42 114/11 REALIZADAS 195 195 informações sobr com.br issão de Debêntur /2019, conform ou 0800 643 0	e autoriza	ATENDIMENT: AO PADRÁG
IRREGULARIDADE/ ANC HIDRÔMETRO PARADO. NFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR CONSOLID MENSAGEM ** FATURA CENTRALI: A CASAN informa redas agências requi	DRMALIDADES DADE DA ÁGUA DI -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/1' 169 53 169 16 S ANÁLISES FORA D ADASDE AÇÕES CORR A QUÂLIDADE DA AÇÃO N.5/2017 MS ZADA ** NÃO QUÍ ajuste de 2,61% ladoras ARESC,	COFINS (7 STRIBUÍDA - REALIZADAS 1997 103 196 51 O PADRÃO FORAMETIVAS EM TEME AGUA, CONFORME TAR ESTA FA RESC: 0800-64 SEQUE 106205	*) ,60*) DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 185 102 195 37 I REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. Tarifária a ser e CISAM-SUL. 3-2611 - ouvidoria@are	R\$ 8,95 N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia aplicado no fa Dúvidas: SC.SC.GOV.br	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 169 169 s análises e outras http://www.casanriamente para 2* Em. turamento mês 11. www.casan.com.br	117,71 RIA ESTADUAL Nº 42 114/11 REALIZADAS 195 195 195 informações sobr com.br issão de Debêntur /2019, conform ou 0800 643 0	e autoriza 195. CIMENTO 2019	ATENDIMENT: AO PADRÁG
ITT, 7 IRREGULARIDADE/ ANC HIDRÔMETRO PARADO. NFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH GARANTIR CONSOLID MENSAGEM ** FATURA CENTRALI: A CASAN informa redas agências requi	DRMALIDADES DADE DA ÁGUA DI -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/1' 169 53 169 16 S ANÁLISES FORA D ADASDE AÇÕES CORR A QUÂLIDADE DA AÇÃO N.5/2017 MS ZADA ** NÃO QUÍ ajuste de 2,61% ladoras ARESC,	COFINS (7 STRIBUÍDA - REALIZADAS 1997 103 196 51 O PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEME AĞUA, CONFORME TAR ESTA FA RESC: 0800-64	*) ,60*) DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 185 102 195 37 I REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. Tarifária a ser e CISAM-SUL. 3-2611 - ouvidoria@are	R\$ 8,95 ** 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERISTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da Água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia aplicado no fa Dúvidas: sc.sc.gov.br	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 169 169 s análises e outras http://www.casanriamente para 2* Em. turamento mês 11. www.casan.com.br	117,71 RIA ESTADUAL Nº 42 114/11 REALIZADAS 195 195 informações sobr com.br issão de Debêntur /2019, conform ou 0800 643 0	e autoriza 195. CIMENTO 2019	ATENDIMENT AO PADRAC Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANC HIDRÔMETRO PARADO. IFORMAÇÃO DA QUALID I-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH GARANTIR CONSOLID MENSAGEM ** FATURA CENTRALI: A CASAN informa red das agências regu: OUVIDORIA AGÊNCIA	DRMALIDADES DADE DA ÁGUA DI -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/1' 169 53 169 16 S ANÁLISES FORA D ADASDE AÇÕES CORR A QUALIDADE DA AÇÃO N.5/2017 MS ZADA ** NÃO QUI ajuste de 2,61% ladoras ARESC,	COFINS (7 STRIBUÍDA - REALIZADAS 1997 103 196 51 O PADRÃO FORAMETIVAS EM TEME AGUA, CONFORME TAR ESTA FA RESC: 0800-64 SEQUE 106205	*) ,60*) DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 185 102 195 37 I REFEITAS E O HÁBIL, PARA O PORTARIA DE TURA EM BANCO. Tarifária a ser e CISAM-SUL. 3-2611 - ouvidoria@are	R\$ 8,95 N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia aplicado no fa Dúvidas: SC.SC.GOV.br	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 169 169 s análises e outras http://www.casanriamente para 2* Em. turamento mês 11. www.casan.com.br	117,71 RIA ESTADUAL Nº 42 114/11 REALIZADAS 195 195 195 informações sobr com.br issão de Debêntur /2019, conform ou 0800 643 0	e autoriza 195. CIMENTO 2019	ATENDIMENTA AO PAGRÁC Sim Sim
IRREGULARIDADE/ AND HIDRÔMETRO PARADO. FORMAÇÃO DA QUALID - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FÍLIUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR CONSOLID MENSAGEM ** FATURA CENTRALI: A CASAN informa redas agências regui	DRMALIDADES DADE DA ÁGUA DI -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/1' 169 53 169 16 S ANÁLISES FORA D ADASDE AÇÕES CORR A QUALIDADE DA AÇÃO N.5/2017 MS ZADA ** NÃO QUI ajuste de 2,61% ladoras ARESC,	COFINS (7 STRIBUÍDA - REALIZADAS 1997 103 196 51 0 PADRÃO FORAMETIVAS EM TEME AGUA, CONFORME TAR ESTA FA S NA TABELA ARIS, AGIR SEQUE 1062056 MATRÍCULA	*) ,60*) DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 185 102 195 37 REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. Tarifária a ser e CISAM-SUL. 3-2611 - ouvidoria@are	R\$ 8,95 N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia aplicado no fa Dúvidas: SC.SC.GOV.br LOCALIZ 504.365.05	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em. turamento mês 11, www.casan.com.br	117,71 RIA ESTADUAL Nº 42 114/11 REALIZADAS 195 195 195 informações sobr com.br issão de Debêntur /2019, conform ou 0800 643 0 DATA DE VEN 15/11/2 VALOR A PAGAI	e autoriza 195. CIMENTO 2019	ATENDIMENTA AO PAGRÁC Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANC HIDRÔMETRO PARADO. NFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBI DEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILIOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACMPANH GARANTIR CONSOLID MENSAGEM ** FATURA CENTRALI: A CASAN informa red das agências regu.	DRMALIDADES DADE DA ÁGUA DI -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/1' 169 53 169 16 S ANÁLISES FORA D ADASDE AÇÕES CORR A QUALIDADE DA AÇÃO N.5/2017 MS ZADA ** NÃO QUI ajuste de 2,61% ladoras ARESC,	COFINS (7 STRIBUÍDA - REALIZADAS 1997 103 196 51 0 PADRÃO FORAMETIVAS EM TEME AGUA, CONFORME TAR ESTA FA S NA TABELA ARIS, AGIR SEQUE 1062056 MATRÍCULA	*) ,60*) DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 185 102 195 37 I REFEITAS E O HÁBIL, PARA O PORTARIA DE TURA EM BANCO. Tarifária a ser e CISAM-SUL. 3-2611 - ouvidoria@are	R\$ 8,95 N° 5.440/05, PORTARIA 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia aplicado no fa Dúvidas: SC.SC.GOV.br LOCALIZ 504.365.05	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 29 AIS 169 169 s análises e outras http://www.casan riamente para 2* Em. turamento mês 11. www.casan.com.br	117,71 RIA ESTADUAL Nº 42 114/11 REALIZADAS 195 195 informações sobr com.br issão de Debêntur /2019, conform ou 0800 643 0 DATA DE VEN 15/11/2 VALOR A PAGAI	e autoriza 195. CIMENTO 2019	ATENDIMENTA AO PAGRÁC Sim Sim