## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

## TELEFONE: 0800 643 0195

		MÊS / EATI	OUVIDORIA	JAOAN. W W W.Casam.				
02297167  LOCALIZAÇÃO 504.472.010.0400.  NOME  Proprietário: UNIVERSIDADE		OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria  MÊS / FATURAMENTO VENCIMENTO						
LOCALIZAÇÃO 504.472.010.0400.  NOME Proprietário: UNIVERSIDADE		12/2021			15/01/2022			
NOME Proprietário: UNIVERSIDADE				PRESENTAÇÃO	· · · · ·			
					F/CNPJ	2/2021		
Usuário: UNIVERSIDADE	Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARI				83.899.526/0001-82			
Usuário: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA					83.899.526/0001-82			
ENDEREÇO ROD. ADMAR GONZAGA, 1346 - II		SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO						
CEP 88034000 MUNICÍPIO FI	CORIANÓP	OLIS				N199645		
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)	1194			HISTÓRICO				
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)	599	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)		ME (m³)	
	L1,71	15/12/2021	12/2021	LIDO	4718		28	
UNIDADES POR CATEGORIA		17/11/2021	11/2021	LIDO	4390		18	
RES COM IND PUB TO	DTAL	18/10/2021	10/2021	LIDO	4072		98	
000 000 000 001 0	01	20/09/2021	09/2021	LIDO	3774	38	37	
Número SEQUENCIA	VI.	18/08/2021	08/2021	LIDO/REVISÃO	3387	10	98	
		20/07/2021	07/2021	MÉDIO	2289	30	01	
G90-000.001 102297162	112	17/06/2021	06/2021	LIDO/REVISÃO	1988	11	94	
TABELA TARIFÁRIA		DESCRIÇ	ÃO DOS SERVIÇ	ÇOS FATURADOS				
RESIDENCIAL SERVIÇOS FAIXA VOLUME R\$/m³				PAI	RCELAS	VALOR F	ATURADO	
	DISPONIE	ILIDADE DE INFRAEST	RUTURA - AGUA				30,24	
ll l		ONSUMO - AGUA	NOTONA AGGA					
			=(=	,		4.016,32		
II		DE RENDA PESSOA JURÍDICA		0	001/001 -1		-194,23	
RETENÇÃO COM	FINS - CON	ITR. FINANC SECURIDADE SOCIAL		0	001/001		-121,40	
NÃO RESIDENCIAL RETENÇÃO CSL	R. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO		0	001/001 -		-40,47		
TFDI R\$ 30,2400 RETENÇÃO PIS	- PROGRAI	MA DE INTEGRAÇÃO S	OCIAL	0	01/001		-26,30	
FAIXA VOLUME R\$/m³								
1 10 4,4500								
MAIOR 10 12,4900								
TOTAL DA FATURA		TRIBUTOS		TOTAL A PAGAR				
2 664 16 PIS (1,65					3.664,16			
	3.664,16 COFINS (7		R\$ 278,48 3.664,		3.004,1			
3.664,16								
3.664,16 c					·			
	estarão su	njeitas ao registro	nos Órgãos de	Proteção ao Crédi	to.			
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES Faturas vencidas há mais de 30 dias e			-				dos no verso)	
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES Faturas vencidas há mais de 30 dias e			ORT. CONSOLIDAÇÃO				dos no verso)	
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES Faturas vencidas há mais de 30 dias e INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTR 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS R		ECRETO PRES. Nº 5.440/05, F	PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA	N°5/17 MS - ANEXO XX e PO S MICROBIOLÓGICAS	RT. ESTADUAL Nº 4	421/16 (Significad	ATENDIMENTO	
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES Faturas vencidas há mais de 30 dias e INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTR 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS R TURBIDEZ 168	EALIZADAS	ECRETO PRES. N° 5.440/05, F  EM CONFORMIDADE  138	PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMOS	N°5/17 MS - ANEXO XX e PO S MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 MS	RT. ESTADUAL Nº 4	21/16 (Signification of the Conformidate of th	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES Faturas vencidas há mais de 30 dias e INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTR 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS R TURBIDEZ 168 COR APARENTE 53	EALIZADAS  150 48	EM CONFORMIDADE  138  45	PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA	N°5/17 MS - ANEXO XX e PO S MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim	
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES Faturas vencidas há mais de 30 dias e INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTR 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS R TURBIDEZ 168 COR APARENTE 53 CLORO RESIDUAL 168	EALIZADAS  150 48 150	ECRETO PRES. N° 5.440/05, F EM CONFORMIDADE 138 45 150	PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMOS	N°5/17 MS - ANEXO XX e PO S MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 MS	RT. ESTADUAL Nº 4	21/16 (Signification of the Conformidate of th	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES Faturas vencidas há mais de 30 dias e INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTR 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS R TURBIDEZ 168 COR APARENTE 53 CLORO RESIDUAL 168 FLUOR 16	EALIZADAS 150 48 150 25	ECRETO PRES. N° 5.440/05,  EM CONFORMIDADE  138  45  150  15	PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI	N°5/17 MS - ANEXO XX e PO S MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 MS LIS 168	REALIZADAS  149 150	EM CONFORMIDADE 148 150	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES Faturas vencidas há mais de 30 dias e INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTR 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS R TURBIDEZ 168 COR APARENTE 53 CLORO RESIDUAL 168 FLUOR 16  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PA	EALIZADAS  150  48  150  25  DRÃO FORAM	ECRETO PRES. N° 5.440/05, F  EM CONFORMIDADE  138  45  150  15  REFEITAS E	PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das	N°5/17 MS - ANEXO XX e PO S MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 MS	REALIZADAS  149 150	EM CONFORMIDADE 148 150	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES Faturas vencidas há mais de 30 dias e INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTR 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS R TURBIDEZ 168 COR APARENTE 53 CLORO RESIDUAL 168 FLUOR 16  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PA ACOMPANHADASDE AÇÕES CORRETIV GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA	EALIZADAS 150 48 150 25 DRÃO FORAM AS EM TEMPC	ECRETO PRES. N° 5.440/05, F  EM CONFORMIDADE  138  45  150  15  REFEITAS E  HÁBIL, PARA	PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	N°5/17 MS - ANEXO XX e PO S MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 MS 168 168 168 s análises e outras ir http://www.casan.com	REALIZADAS  149  150  formações sobre	A21/16 (Significate  EM CONFORMIDADE  148  150  e a qualidade	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES Faturas vencidas há mais de 30 dias e INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTR 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS R TURBIDEZ 168 COR APARENTE 53 CLORO RESIDUAL 168 FLUOR 16  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PA ACOMPANHADASDE AÇÕES CORRETIV	EALIZADAS 150 48 150 25 DRÃO FORAM AS EM TEMPC	ECRETO PRES. N° 5.440/05, F  EM CONFORMIDADE  138  45  150  15  REFEITAS E  HÁBIL, PARA	PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	N°5/17 MS - ANEXO XX e PO S MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17 MS  IS 168  168  análises e outras ir	REALIZADAS  149  150  formações sobre	A21/16 (Significate  EM CONFORMIDADE  148  150  e a qualidade	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES Faturas vencidas há mais de 30 dias e INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTR 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/17 MS R TURBIDEZ 168 COR APARENTE 53 CLORO RESIDUAL 168 FLUOR 16  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PA ACOMPANHADASDE AÇÕES CORRETIV GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA	EALIZADAS 150 48 150 25 DRÃO FORAM AS EM TEMPC	ECRETO PRES. N° 5.440/05, F  EM CONFORMIDADE  138  45  150  15  REFEITAS E  HÁBIL, PARA	PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	N°5/17 MS - ANEXO XX e PO S MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 MS 168 168 168 s análises e outras ir http://www.casan.com	REALIZADAS  149  150  formações sobre	A21/16 (Significate  EM CONFORMIDADE  148  150  e a qualidade	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	