# Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

**CNPJMF -** 82.508.433/0001-17

Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

#### TELEFONE: 0800 643 0195

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS			TELEFONE: 0800 643 0195					
END: RUA SALDANHO MARINHO, 374  MATRÍCULA		OUVIDORIA CASAN: www.cas						
						VENCIMENTO		
02297361			01/2018			15/02/2018		
LOCALIZAÇÃO 5	04.369.048.100	0.01		DATA A	PRESENTAÇÃ		1/2018	
NOME Proprietário: UFSC - UNIVERSIDADE Usuário: UFSC - UNIVERSIDADE FEI						CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82 83.899.526/0001-82		
ENDEREÇO ROD. VIRGILIO VARZEA, 2600 -			- MONTE VERDE CIDADE DAS			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL		
CEP 88032000 MUNICÍPIO FLORIAN			IÓPOLIS			NÚMERO DO HIDRÔMETRO A10C001421		
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMO	S 6 MESES (m³)	16			HISTÓRICO			
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMO	S 6 MESES (m³)	11	DATA DA LEITUR		OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUM	
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	DOD OATEOODIA	0,34	13/01/2018 12/12/2017	·	MÉDIO MÍNIMO	<b>1538</b> 1527	1 1	
RES COM INC	PUB PUB	TOTAL	13/11/201		INFORMADO	1528	1	
000 000 000		001	13/10/201		INFORMADO	1527	1	
1			13/09/201		MÍNIMO	1527	1	0
Número	SEQUEN	CIAL	14/08/201	7 08/2017	LIDO	1519	1	6
G90-000.001	10229736	51801	12/07/2017	7 07/2017	MÍNIMO	1503	1	0
TABELA TARIFÁRIA	_		DESC	CRIÇÃO DOS SERVI	ÇOS FATURADO	S		
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m <sup>3</sup>	SERVIÇOS				PARCELAS		VALOR F	ATURADO
,	FATURAMEN	TO DE AGUA						72,60
	RETENÇÃO II	RPJ - IMPOST	O DE RENDA PESS	SOA JURÍDICA	001/001			-3,48
	RETENÇÃO C	OFINS - CON	ITR. FINANC SECU	RIDADE SOCIAL	001/001			-2,18
	RETENÇÃO C	SLL - CONTE	R. SOCIAL SOBRE I	LUCRO LÍQUIDO	001/001			-0,73
NÃO RESIDENCIAL	RETENÇÃO P	IS - PROGRA	MA DE INTEGRAÇA	ÃO SOCIAL	001/001			-0,47
TOTAL A DA FATURA			TRIBUTOS TOTAL A PAGAR					
65,7	4	PIS (1,65 COFINS (7		R\$ 1,08 R\$ 5,00 65,74				
IRREGULARIDADE/ AND FATURA EMITIDA PELA		ANORMALIDA	DES CONS- TRUIN	DO O ABRIGO PADRÃO	NA TESTADA DO 1	MÓVEL.		
INFORMAÇÃO DA QUALID		TRIBUÍDA -	DECRETO PRESIDENC	IAL Nº 5.440/05, PORTARIA				
	-QUIMICAS					RIA ESTADUAL Nº 42	21/16 (Significad	os no verso)
PARÂMETROS / AMOSTRAS	PORTARIA N° 2914/11	REALIZADAS	EM CONFORMIDAD	2 - CARACTERÍSTICA	AS MICROBIOLÓGICAS	1	EM	ATENDIMENTO
PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ			EM CONFORMIDAD	2 - CARACTERÍSTICA E PARÂMETROS / AMOS	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA Nº 2	914/11 REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
TURBIDEZ COR APARENTE	PORTARIA N° 2914/11 167 53	REALIZADAS 239 239	223 226	E PARÂMETROS / AMO: COLIFORMES TOTA	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PORTARIA Nº 2  AIS 167	914/11 REALIZADAS 238	EM CONFORMIDADE 231	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim
TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	PORTARIA N° 2914/11 167 53 167	REALIZADAS 239 239 230	223 226 224	2 - CARACTERÍSTICA E PARÂMETROS / AMOS	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA Nº 2	914/11 REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
TURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAI  ACOMPANIE  GRANTIE	PORTARIA N° 2914/11 167 53 167 16	REALIZADAS 239 239 230 47 PADRÃO FORAM	223 226 224 45 REFEITAS E	2 - CARACTERÍSTICA E PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PORTARIA N° 2  AIS 167  167  s análises e outras	914/11 REALIZADAS 238 238	EM CONFORMIDADE 231 234	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Não
TURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAL  GRANTIR  MS.	PORTARIA N° 2914/11 167 53 167 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRI	REALIZADAS 239 239 230 47 PADRÃO FORAM	223 226 224 45 REFEITAS E	2 - CARACTERÍSTICA E PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI Significado da água:	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PORTARIA N° 2  AIS 167  167  s análises e outras	914/11 REALIZADAS 238 238	EM CONFORMIDADE 231 234	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Não
TURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH GARANTIR  MS.	PORTARIA N° 2914/11  167 53 167 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRI A QUALIDADE DA ÁST	REALIZADAS 239 239 230 47 PADRÃO FORANTIVAS EM TENIA, CONFORME	223 226 224 45 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011	2 - CARACTERÍSTICA E PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PORTARIA N° 2  AIS 167  167  s análises e outras	914/11 REALIZADAS 238 238	EM CONFORMIDADE 231 234	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Não
TURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAL  GRANTIR  MS.	PORTARIA N° 2914/11  167 53 167 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRI A QUALIDADE DA ÁST	REALIZADAS 239 239 230 47 PADRÃO FORANTIVAS EM TENIA, CONFORME	223 226 224 45 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011	2 - CARACTERÍSTICA E PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PORTARIA N° 2  AIS 167  167  s análises e outras	914/11 REALIZADAS 238 238	EM CONFORMIDADE 231 234	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Não
TURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH GARANTIR  MS.	PORTARIA N° 2914/11  167 53 167 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRI A QUALIDADE DA ÁST	REALIZADAS 239 239 230 47 PADRÃO FORANTIVAS EM TENIA, CONFORME	223 226 224 45 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011	2 - CARACTERÍSTICA E PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PORTARIA N° 2  AIS 167  167  s análises e outras	914/11 REALIZADAS 238 238	EM CONFORMIDADE 231 234	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Não
TURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAI  ACOMPANH GARANTIR  MS.	PORTARIA N° 2914/11  167 53 167 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRI A QUALIDADE DA ÁST	REALIZADAS 239 239 230 47 PADRÃO FORANTIVAS EM TENIA, CONFORME	223 226 224 45 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011	2 - CARACTERÍSTICA E PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PORTARIA N° 2  AIS 167  167  s análises e outras	914/11 REALIZADAS 238 238	EM CONFORMIDADE 231 234	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Não
TURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAI  ACOMPANH GARANTIR  MS.	PORTARIA N° 2914/11  167 53 167 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRI A QUALIDADE DA ÁST	REALIZADAS 239 239 230 47 PADRÃO FORANTIVAS EM TENIA, CONFORME	223 226 224 45 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011	2 - CARACTERÍSTICA E PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PORTARIA N° 2  AIS 167  167  s análises e outras	914/11 REALIZADAS 238 238	EM CONFORMIDADE 231 234	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Não
TURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH GARANTIR  MS.	PORTARIA N° 2914/11  167 53 167 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRI A QUALIDADE DA ÁST	REALIZADAS 239 239 230 47 PADRÃO FORANTIVAS EM TENIA, CONFORME	223 226 224 45 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011	2 - CARACTERÍSTICA E PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PORTARIA N° 2  AIS 167  167  s análises e outras	914/11 REALIZADAS 238 238	EM CONFORMIDADE 231 234	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Não
TURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH GARANTIR  MS.	PORTARIA N° 2914/11  167 53 167 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA ÁGI	REALIZADAS 239 239 230 47 PADRÃO FORAMO TIVAS EM TEM TA, CONFORME	223 226 224 45 REFEITAS E PO HABIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO.	2 - CARACTERÍSTICA  E PARÂMETROS / AMO: COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 http://www.cas	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PORTARIA N° 2  AIS 167  167  s análises e outras	914/11 REALIZADAS 238 238	EM CONFORMIDADE 231 234	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Não
TURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAI  ACOMPANH  GARANTIR  MS.  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALI:	PORTARIA N° 2914/11  167 53 167 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA ÁGI	REALIZADAS 239 239 230 47 PADRÃO FORAMO TIVAS EM TEM TA, CONFORME	223 226 224 45 REFEITAS E PO HABIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO.	2 - CARACTERÍSTICA  E PARÂMETROS / AMO: COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 http://www.cas	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PORTARIA N° 2  AIS 167  167  s análises e outras	914/11 REALIZADAS 238 238	EM CONFORMIDADE 231 234	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Não
TURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAI  ACOMPANH  GARANTIR  MS.  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALI:	PORTARIA N° 2914/11  167 53 167 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA ÁGI	REALIZADAS 239 239 230 47 PADRÃO FORAMO TIVAS EM TEM TA, CONFORME	223 226 224 45 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA FORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO.	2 - CARACTERÍSTICA  E PARÂMETROS / AMO: COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 http://www.cas	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PORTARIA N° 2  AIS 167 167  s análises e outras an.com.br	914/11 REALIZADAS 238 238	EM CONFORMIDADE 231 234 ce a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Não
TURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH GARANTIR MS.  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALI:	PORTARIA N° 2914/11  167 53 167 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA ÁGI	REALIZADAS 239 239 230 230 47 PADRÃO FORAM TITIVAS EM TEM JA, CONFORME AR ESTA FA	223 226 224 45 REFEITAS E POOTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO.	2-CARACTERÍSTICA E PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 http://www.cas	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PORTARIA N° 2  AIS 167 167  s análises e outras an.com.br	P14/11 REALIZADAS  238  238  informações sobr	EM CONFORMIDADE 231 234 Ee a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Não
TURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR MS.  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALI:  OUVIDORIA AGÊNCIA	PORTARIA N° 2914/11  167 53 167 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRI A QUALIDADE DA ÁGI ZADA ** NÃO QUIT	REALIZADAS 239 239 230 47 PADRÃO FORMA TITIVAS EM TENIA, CONFORME  AR ESTA FA  SEQUE 102297	223 226 224 45 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA FORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO.  3-2611 - ouvidoria@	2 - CARACTERISTICA E PARÂMETROS / AMO: COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 http://www.cas  Paresc.sc.gov.br  LOCALIZ 504.369.044	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PORTARIA N° 2  AIS 167 167  s análises e outras an.com.br	914/11 REALIZADAS 238 238 informações sobr  DATA DE VEN 15/02/2	EM CONFORMIDADE 231 234 234 25 a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Não
TURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAL  ACOMPANH GARANTIR  MS.  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALI:  OUVIDORIA AGÊNCIA	PORTARIA N° 2914/11  167 53 167 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRIA A QUALIDADE DA ÁGU ZADA ** NÃO QUIT	REALIZADAS 239 239 230 47 PADRÃO FORMA TITIVAS EM TEN JA, CONFORME AR ESTA FA SEC: 0800-64	223 226 224 45 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA FORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO.  3-2611 - ouvidoria@	2-CARACTERISTICA E PARÂMETROS/AMOS COLIFORMES TOT. ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 http://www.cas	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PORTARIA N° 2  AIS 167 167  s análises e outras an.com.br	P14/11 REALIZADAS  238  238  informações sobr	EM CONFORMIDADE 231 234 234 25 a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Não

	02297361	01/2018		65,74	
USO BANCO	SEQUENCIAL		VALOR A PAGAR		
	1	102297361801		65,74	

MUDOU-SE RECUSADO AUSENTE	DATA	ASSINATURA E N° DO ENTREGADOR
ENDEREÇO INSUFICIENTE FORA DO PERÍMETRO DE ENTREGA INF. ESCRITA POR TERCEIROS		
	REINTEGRADO AO SERV. POSTAL EM	
DESCONHECIDO		

	Companhia Catarinense de Águas e Saneamento CNPJMF - 82508433/0001-17
	FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

PUB

001

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

COM

000

ENDEREÇO: RUA SALDANHO MARINHO, 374

IND

000

CEP: 88020010

RES

000

DATA DE PRODUÇÃO: 13/01/2018 MATRÍCULA REF REG G90-000.001 01/2018 20

NR. HIDRÔMETRO MATRÍCUI A LOCALIZAÇÃO 02297361 504.369.048.1000.01 A10C001421

Exerça sua cidadania e ajude a transformar o futuro de criança e adolescentes catarinenses. DOE AO FIA. Para mais informações ou para saber como contribuir, ACESSE:HTTP://WWW.SST.SC.GOV.BR/fia/ ou telefone (48) 3229-3619.

### **PLANTÃO CASAN** 0800 643 0195 - (48) 3279-9100 **VISITE NOSSO SITE: WWW.CASAN.COM.BR**

Haldaldaadkadilladkalladal **UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SC ROD. VIRGILIO VARZEA, 2600 CIDADE DAS ABELHAS MONTE VERDE** 88032000 - FLORIANÓPOLIS - SC

#### **INFORMAÇÕES IMPORTANTES**

- Ao procurar a CASAN, tenha sempre em mãos: Fatura de Água / Esgoto, Carteira de Identidade (RG), N° CPF ou CNPJ do Usuário.
- Atualize seu cadastro na CASAN e evite transtornos
- Instale o alimentador predial com registro e construa o abrigo de proteção para cavalete no padrão técnico exigido pela CASAN. Acesse o site da CASAN: www.casan. com.br, e conheça o Padrão Técinco de Ligação de Água 1/2" e 3/4".

  - Facilite o acesso dos leituristas ao hidrômetro, construa o abrigo de proteção do
- cavalete na testada do imóvel
- Instale uma caixa de correspondência, no muro ou grade do imóvel, e facilite a entrega de sua fatura - Limpe sua caixa d'água de 6 (seis) em 6 (seis) meses e mantenha a qualidade da
- água distribuída.
- CASAN oferece 6 (seis) datas diferentes de vencimento da fatura. Para alterar a data de vencimento, acesse o site da CASAN, link Vencimento Alternativo ou diriia-se a uma agência da CASAN
- Conserte os vazamentos, evite o desperdício de água. Saiba como identificar vazamentos realizando os testes que constam no site da CASAN, link Orientações, Vazamentos.
- Ao sair de férias, feche o registro junto ao alimentador predial e evite que vazamentos
- Pague sua fatura em dia, evite o corte e encargos por pagamentos em atraso: multa de 2%, atualização monetária pelo INPC, juros de mora de 0,033% ao dia, a serem cobrados na fatura posterior.
- Para sua comodidade, autorize no banco o débito automático da Fatura de Água / Esgoto em sua conta corrente.
- Consulte seus débitos e obtenha a 2ª via da fatura não paga acessando o site: www.casan.com.br, link Pagamento de Faturas.
- Paque sua fatura na rede bancária conveniada à CASAN e lotéricas
- A Fatura paga com cheque só estará quitada após a compensação deste
- Os Síndicos devem disponibilizar essas informações a todos os Condôminos, conforme o decreto nº 5.440/2005

## SIGNIFICADOS REFERENTES AOS DADOS DE QUALIDADE DA ÁGUA

PORTARIA 2914/2011 MINISTÉRIO DA SAÚDE: Define os parâmetros para a qualidade da água para consumo humano.

TURBIDEZ: Indica presença de partículas em suspensão na água. COR APARENTE: Indica presença de substâncias dissolvidas que deterioram a qualidade estética da

água.
CLORO RESIDUAL: Agente químico utilizado para eliminar micro-organismos.

FLÜOR: Elemento químico que auxilia na prevenção de cáries dentárias. ANÁLISE PORTARIA: Nº mínimo de análises conforme Portaria em função do número de habitantes

REALIZADAS: Nº de análises realizadas

ATENDERAM PORTARIA: Nº de análises que atenderam os valores permitidos pela Portaria COLIFORMES TOTAIS: Micro-organismos cuja a presença na água não necessariamente

ente renresentam

PADRÃO BACTERIOLÓGICO

- Presença de Coliformes Totais
   a) Sistema com menos de 20.000 habitantes: permitida presença de 01 análise.
  b) Sistema com mais de 20.000 habitantes: permitida presença de até 5% das análises
- 2. Presenca de Escherichia coli Não é permitida em nenhuma análise