Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17 Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS COSTA

	LUZ MOUDA CO	N7404 47	07		800 643 0195				
END: ROD. ANTÔNIO LUIZ MOURA GONZAGA, 47 MATRÍCULA 02347660			4737 OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria MÊS / FATURAMENTO VENCIMENTO						
			02/2020			15/03/2020			
LOCALIZAÇÃO 796.210.028.0110.01			DATA APRESENTAÇÃ		PRESENTAÇÃO				
NOME					RECENTAÇÃ	CPF/CNPJ	2/2020		
Proprietário: ESTAÇÃO DE MARICULTURA DA						83.899.52	6/0001-	82	
Usuário: I	ESTAÇÃO DE	MARICU	LTURA DA UFSC			83.899.52	6/0001-	82	
ENDEREÇO R. DOS COROAS, 503 - BARRA DA LAGOA						SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL			
			POLIS - COSTA SUL/LESTE			NÚMERO DO HIDRÔMETRO A19N215380			
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS	S 6 MESES (m³)	1541			HISTÓRICO				
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS	S 6 MESES (m³)	506	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUM		
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	POR CATEGORIA	8,39	20/02/2020 20/01/2020	02/2020 01/2020	LIDO INFORMADO	462 202		60 22	
RES COM IND		TOTAL	18/12/2019	12/2019	INFORMADO	7119		97	
000 000 000		001	19/11/2019	11/2019	INFORMADO	6922	1	78	
Número	SEQUEN	CIAL	19/10/2019	10/2019	LIDO	6744		92	
G90-000.001	10234766		20/09/2019	09/2019	INFORMADO	6452		41	
TABELA TARIFÁRIA	10234700	12002	21/08/2019 DESCRIC	08/2019	INFORMADO COS FATURADOS	4911	61	09	
RESIDENCIAL	7		DESCRIÇ	AO DOS SERVIÇ	<u> </u>	•			
FAIXA VOLUME R\$/m³					PARCELAS		VALOR F	ATURADO	
	FATURAMEN							2.833,73	
	FATURAMEN			u pípio A	004/004			2.833,73	
	11		O DE RENDA PESSOA		001/001			-272,04	
	11		TR. FINANC SECURIDA R. SOCIAL SOBRE LUCR		001/001 001/001			-170,02 -56,67	
NÃO RESIDENCIAL			MA DE INTEGRAÇÃO S		001/001			-36,84	
FAIXA VOLUME R\$/m³ Até 10 6,6700	11	io i noon	IIIIA DE INTEGRAÇÃO O	OGIAL	001/001			00,04	
TOTAL DA FATURA			TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR			
5 131 0a I			PIS (1,65%) R\$ 84,68 COFINS (7,60%) R\$ 390,02			5.131,89			
IRREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há		estarão s	ujeitas ao registro	nos Órgãos de	Proteção ao Cré	dito.			
NFORMAÇÃO DA QUALID	ADE DA ÁGUA DIS	TRIBUÍDA - 1	DECRETO PRES. Nº 5.440/05, P		•				
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-	QUÍMICAS			ORI. CONSOLIDAÇÃO I	N°5/17 MS - ANEXO XX e	PORT. ESTADUAL Nº 4	21/16 (Significa	dos no verso)	
PARÂMETROS / AMOSTRAS	DDO NO 5/47 NO			2 - CARACTERÍSTICAS		PORT. ESTADUAL Nº 4	21/16 (Significa	dos no verso)	
ייוועטוויי 7סמדטטוויי	PRC N° 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE		S MICROBIOLÓGICAS		21/16 (Significa		
TURBIDEZ COR APARENTE	76 19	REALIZADAS 45 18	EM CONFORMIDADE 42	2 - CARACTERÍSTICAS	S MICROBIOLÓGICAS TRAS PRC N° 5/17 I		EM	ATENDIMENTO	
COR APARENTE	76	45	EM CONFORMIDADE 42 15	2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS	S MICROBIOLÓGICAS TRAS PRC N° 5/17 I	MS REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
COR APARENTE CLORO RESIDUAL	76 19	45 18	EM CONFORMIDADE 42 15	2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA	S MICROBIOLÓGICAS TRAS PRC N° 5/17 I IS 76	MS REALIZADAS 45	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO Não	
CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI: ACOMPANHA GARANTIR	76 19 76 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA Á	45 18 60 10 PADRÃO FORAM CIVAS EM TEMP	EM CONFORMIDADE 42 15 30 8 REFEITAS E 0 HABIL, PARA	2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	S MICROBIOLÓGICAS TRAS PRC N° 5/17 I IS 76 76 análises e outras http://www.casan.	MS REALIZADAS 45 45 informações sobre	EM CONFORMIDADE 41 44	ATENDIMENTO AO PADRÃO Não Não	
COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI: ACOMPANHH GARANTIR CONSOLIDI	76 19 76 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRE	45 18 60 10 PADRÃO FORAM CIVAS EM TEMP	EM CONFORMIDADE 42 15 30 8 REFEITAS E 0 HABIL, PARA	2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	S MICROBIOLÓGICAS TRAS PRC N° 5/17 I IS 76 76 análises e outras	MS REALIZADAS 45 45 informações sobre	EM CONFORMIDADE 41 44	ATENDIMENTO AO PADRÃO Não Não	
COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHJ GARANTIR	76 19 76 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRETA QUALIDADE DA ÁAÇÃO N.5/2017 MS.	45 18 60 10 PADRÃO FORAMIVAS EM TEMP	EM CONFORMIDADE 42 15 30 8 REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA PORTARIA DE	2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	S MICROBIOLÓGICAS TRAS PRC N° 5/17 1 IS 76 76 análises e outras http://www.casan.	MS REALIZADAS 45 45 informações sobre	EM CONFORMIDADE 41 44	ATENDIMENTO AO PADRÃO Não Não	
COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHI GARANTIR CONSOLIDA MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	76 19 76 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRE' A QUALIDADE DA ÁCAÇÃO N.5/2017 MS.	45 18 60 10 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP SUJA, CONFORME	EM CONFORMIDADE 42 15 30 8 REFEITAS E 0 HABIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO.	2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 Cedido Fiduciar	S MICROBIOLÓGICAS TRAS PRC N° 5/17 I IS 76 76 análises e outras http://www.casan. iamente para 2* Em	MS REALIZADAS 45 45 informações sobre	CONFORMIDADE 41 44 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Não Não	
COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHIM GARANTIR CONSOLIDA MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ UMA NOVA ESTRUTURA	76 19 76 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRE' A QUALIDADE DA ÁC AÇÃO N.5/2017 MS. ADA ** NÃO QUIT	45 18 60 10 PADRÃO FORAM FILVAS EM TEME SUA, CONFORME	EM CONFORMIDADE 42 15 30 8 REFEITAS E 0 HABIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO.	2-CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS/AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 Cedido Fiduciar	S MICROBIOLÓGICAS TRAS PRC N° 5/17 I IS 76 76 análises e outras http://www.casan. iamente para 2* Em	MS REALIZADAS 45 45 informações sobre com.br issão de Debênture de ABRIL, que	CONFORMIDADE 41 44 s a qualidades	ATENDIMENTO AO PADRÃO Não Não de da	
COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHI GARANTIR CONSOLIDA MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	76 19 76 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁAÇÃO N.5/2017 MS. ZADA ** NÃO QUIT TARIFÁRIA está Será composta	45 18 60 10 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP IVAS, CONFORME AR ESTA FA sendo impl por uma Ta	EM CONFORMIDADE 42 15 30 8 REPEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO.	2-CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS/AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 Cedido Fiduciar	S MICROBIOLÓGICAS TRAS PRC N° 5/17 I IS 76 76 análises e outras http://www.casan. iamente para 2* Em	MS REALIZADAS 45 45 informações sobre com.br issão de Debênture de ABRIL, que	CONFORMIDADE 41 44 s a qualidades	ATENDIMENTO AO PADRÃO Não Não de da	
COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ Uma NOVA ESTRUTURA consciente de água. Fornecido. Mais inf	76 19 76 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁT AÇÃO N.5/2017 MS. ADA ** NÃO QUIT TARIFÁRIA está Será composta formações www.ca	45 18 60 10 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP IVAS, CONFORME AR ESTA FA sendo impl por uma Ta san.com.br	EM CONFORMIDADE 42 15 30 8 REFEITAS E 0 HABIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. antada a partir deM. rifa Fixa de D ou 0800 643 0195.	2-CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS/AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 Cedido Fiduciar ARÇO/20, com re isponibilidade	S MICROBIOLÓGICAS TRAS PRC N° 5/17 I IS 76 76 análises e outras http://www.casan. iamente para 2* Em	MS REALIZADAS 45 45 informações sobre com.br issão de Debênture de ABRIL, que	CONFORMIDADE 41 44 s a qualidades	ATENDIMENTO AO PADRÃO Não Não de da	
COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI: ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ UMA NOVA ESTRUTURA consciente de água. Fornecido. Mais inf	76 19 76 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁT AÇÃO N.5/2017 MS. MADA ** NÃO QUIT TARIFÁRIA está Será composta cormações www.ca	45 18 60 10 PADRÃO FORAM PADRÃO FORAM VAR ESTA FA SENDO impl por uma Ta san.com.br	EM CONFORMIDADE 42 15 30 8 REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. antada a partir deM. rifa Fixa de D ou 0800 643 0195.	2-CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS/AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 Cedido Fiduciar ARÇO/20, com re isponibilidade C.SC.gov.br	S MICROBIOLÓGICAS TRAS PRC N° 5/17 I IS 76 76 análises e outras http://www.casan. iamente para 2* Em flexo na fatura de Infraestrutu	MS REALIZADAS 45 45 informações sobrecom.br issão de Debênture de ABRIL, que ra e pelo Volum	CONFORMIDADE 41 44 e a qualidad es estimula ne Efetiva	ATENDIMENTO AO PADRÃO Não Não de da	
COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ Uma NOVA ESTRUTURA consciente de água. Fornecido. Mais inf	76 19 76 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁT AÇÃO N.5/2017 MS. MADA ** NÃO QUIT TARIFÁRIA está Será composta cormações www.ca	45 18 60 10 PADRÃO FORAM ITVAS EM TEMP UNA, CONFORME AR ESTA FA sendo impl por uma Ta san.com.br	EM CONFORMIDADE 42 15 30 8 REPEITAS E 0 HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. antada a partir deM rifa Fixa de D ou 0800 643 0195. 3-2611 - ouvidoria@ares	2-CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS/AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 Cedido Fiduciar ARÇO/20, com re isponibilidade C.SC.GOV.br	S MICROBIOLÓGICAS TRAS PRC N° 5/17 I From Transparence of the second	MS REALIZADAS 45 45 informações sobrecom.br issão de Debênture de ABRIL, que ra e pelo Volum	CONFORMIDADE 41 44 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Não Não Não o uso	
COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ Uma NOVA ESTRUTURA consciente de água. Fornecido. Mais inf	76 19 76 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁT AÇÃO N.5/2017 MS. MADA ** NÃO QUIT TARIFÁRIA está Será composta cormações www.ca	45 18 60 10 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP IVAS, CONFORME AR ESTA FA sendo impl por uma Ta san.com.br SEC: 0800-64:	EM CONFORMIDADE 42 15 30 8 REFEITAS E 0 HABIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. antada a partir deM. rifa Fixa de 0 u 0800 643 0195. 3-2611 - ouvidoria@ares.	2-CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS/AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 Cedido Fiduciar ARÇO/20, com re isponibilidade C.SC.GOV.br	S MICROBIOLÓGICAS TRAS PRC N° 5/17 I IS 76 76 análises e outras http://www.casan. iamente para 2* Em flexo na fatura de Infraestrutu	MS REALIZADAS 45 45 informações sobre com.br issão de Debênture de ABRIL, que ra e pelo Volum	COMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Não Não de da	
COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ Uma NOVA ESTRUTURA consciente de água. Fornecido. Mais inf OUVIDORIA AGÊNCIA F	76 19 76 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁRAÇÃO N.5/2017 MS. ADA ** NÃO QUIT TARIFÁRIA está Será composta formações www.ca	45 18 60 10 PADRÃO FORAM ITVAS EM TEMP ITVAS EM TEMP UNA, CONFORME AR ESTA FA sendo impl por uma Ta san.com.br SEC: 0800-64:	EM CONFORMIDADE 42 15 30 8 REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. antada a partir deM. rifa Fixa de D ou 0800 643 0195. 3-2611 - ouvidoria@ares.	2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 Cedido Fiduciar ARÇO/20, com re isponibilidade C.SC.GOV.br LOCALIZA 796.210.028	S MICROBIOLÓGICAS TRAS PRC N° 5/17 I IS 76 76 análises e outras http://www.casan. iamente para 2* Em flexo na fatura de Infraestrutu	MS REALIZADAS 45 45 informações sobrecom.br issão de Debênture de ABRIL, que ra e pelo Volum DATA DE VENC 15/03/24	CONFORMIDADE 41 44 e a qualidad ess estimula e Efetiva	ATENDIMENTO AO PADRÃO Não Não Não o uso	
COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ Uma NOVA ESTRUTURA consciente de água. Fornecido. Mais inf OUVIDORIA AGÊNCIA F	76 19 76 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORET A QUALIDADE DA Á AÇÃO N.5/2017 MS. ADA ** NÃO QUIT TARIFÁRIA está Será composta cormaçoes www.ca	45 18 60 10 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP UJA, CONFORME AR ESTA FA sendo impl por uma Ta san.com.br SEQUE 1023476 ATRÍCULA	EM CONFORMIDADE 42 15 30 8 REPEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. antada a partir deM. rifa Fixa de Ou 0800 643 0195. 3-2611 - ouvidoria@ares.	2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 Cedido Fiduciar ARÇO/20, com re isponibilidade C.SC.gov.br LOCALIZA 796.210.028 FATURAMENTO	S MICROBIOLÓGICAS TRAS PRC N° 5/17 I IS 76 76 análises e outras http://www.casan. iamente para 2* Em flexo na fatura de Infraestrutu	MS REALIZADAS 45 45 informações sobre com.br issão de Debênture de ABRIL, que ra e pelo Volum DATA DE VENC 15/03/20 VALOR A PAGAR	CONFORMIDADE 41 44 e a qualidad ess estimula e Efetiva	ATENDIMENTO AO PADRÃO Não Não de da	
COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ Uma NOVA ESTRUTURA consciente de água. Fornecido. Mais inf OUVIDORIA AGÊNCIA F	76 19 76 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORET A QUALIDADE DA Á AÇÃO N.5/2017 MS. ADA ** NÃO QUIT TARIFÁRIA está Será composta cormaçoes www.ca	45 18 60 10 PADRÃO FORAM ITVAS EM TEMP ITVAS EM TEMP UNA, CONFORME AR ESTA FA sendo impl por uma Ta san.com.br SEC: 0800-64:	EM CONFORMIDADE 42 15 30 8 REPEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. antada a partir deM. rifa Fixa de Ou 0800 643 0195. 3-2611 - ouvidoria@ares.	2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 Cedido Fiduciar ARÇO/20, com re isponibilidade C.SC.GOV.br LOCALIZA 796.210.028	S MICROBIOLÓGICAS TRAS PRC N° 5/17 I IS 76 76 análises e outras http://www.casan. iamente para 2* Em flexo na fatura de Infraestrutu	MS REALIZADAS 45 45 informações sobrecom.br issão de Debênture de ABRIL, que ra e pelo Volum DATA DE VENC 15/03/24	CONFORMIDADE 41 44 e a qualidad ess estimula e Efetiva	ATENDIMENTO AO PADRÃO Não Não de da	
COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHI GARANTIR CONSOLID MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ Uma NOVA ESTRUTURA consciente de água. Fornecido. Mais inf OUVIDORIA AGÊNCIA F	76 19 76 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORET A QUALIDADE DA Á AÇÃO N.5/2017 MS. ADA ** NÃO QUIT TARIFÁRIA está Será composta cormaçoes www.ca	45 18 60 10 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP UJA, CONFORME AR ESTA FA sendo impl por uma Ta san.com.br SEQUE 1023476 ATRÍCULA	EM CONFORMIDADE 42 15 30 8 REPEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. antada a partir deM. rifa Fixa de Ou 0800 643 0195. 3-2611 - ouvidoria@ares.	2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 Cedido Fiduciar ARÇO/20, com re isponibilidade C.SC.gov.br LOCALIZA 796.210.028 FATURAMENTO	S MICROBIOLÓGICAS TRAS PRC N° 5/17 I IS 76 76 análises e outras http://www.casan. iamente para 2* Em flexo na fatura de Infraestrutu	MS REALIZADAS 45 45 informações sobre com.br issão de Debênture de ABRIL, que ra e pelo Volum DATA DE VENC 15/03/20 VALOR A PAGAR	CONFORMIDADE 41 44 e a qualidad ess estimula e Efetiva	ATENDIMENTO AO PADRÃO Não Não de da	

FATURA CENTRALIZADA - NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO

102347662002