

casan

## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

**CNPJ: 82.508.433/0001-17**

**casan** FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

END: RUA SALDANHA MARINHO . 374

TELEFONE: 0800 643 0195

OUVIDORIA CASAN: [www.casan.com.br/ouvidoria](http://www.casan.com.br/ouvidoria)

MATRÍCULA					MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO											
02297361					04/2025			15/05/2025											
LOCALIZAÇÃO 504.486.039.0530.01						DATA APRESENTAÇÃO			14/04/2025										
NOME								CPF/CNPJ											
Proprietário: UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SC								83.899.526/0001-82											
Usuário: UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SC								83.899.526/0001-82											
ENDEREÇO								SITUAÇÃO DO FATURAMENTO											
ROD. VIRGILIO VARZEA, 2600 - SACO GRANDE								ENTREGA NO IMÓVEL											
CEP 88.032-000 MUNICÍPIO FLORIANÓPOLIS								NÚMERO DO HIDRÔMETRO											
								A19N155238											
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)					32					HISTÓRICO									
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)					DATA DA LEITURA		MES / ANO		OCORRÊNCIA		LEITURA (m³)		VOLUME (m³)						
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)					0,53		14/04/2025		04/2025		LIDO/REVISÃO		1394		17				
UNIDADES POR CATEGORIA					13/03/2025		03/2025		MÉDIO		1377		21						
RES		COM		IND		PUB		TOTAL		12/02/2025		02/2025		MÉDIO		1356		25	
000		000		000		001		001		13/01/2025		01/2025		LIDO/REVISÃO		1331		0	
					12/12/2024		12/2024		MÉDIO		1342		28						
					14/11/2024		11/2024		LIDO/REVISÃO		1314		0						
					16/10/2024		10/2024		MÉDIO		1324		32						

TABELA TARIFÁRIA		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS		
RESIDENCIAL		SERVIÇOS	PARCELAS	VALOR FATURADO
FAIXA VOLUME	R\$/m³			
		TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - AGUA		45,72
		FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - AGUA		199,36
		RETENÇÃO IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	001/001	-14,24
		RETENÇÃO COFINS - CONTR. FINANC SECURIDADE SOCIAL	001/001	-8,90
		RETENÇÃO CSLL - CONTR. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO	001/001	-2,97
		RETENÇÃO PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	001/001	-1,93
NÃO RESIDENCIAL		AC ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	001/001	0,58
TFDI R\$ 45,7200		AC MULTA PREVISAO SISTEMA	001/001	0,78
FAIXA VOLUME	R\$/m³	AC JUROS	001/001	0,78
1 10 6,7200		Outros		49,36
MAIOR 10 18,8800				

TOTAL TRIBUTÁVEL	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
296,58	PIS (1,65%) R\$ 4,89 COFINS (7,60%) R\$ 22,54	268,54

## IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES

FAZENDA DE CASAN, S/A, EMITIDA PELA MÉDIA, ELIMINE A ANORMALIDADE CONSTRUINDO O ABRIGO PADRÃO NA TESTADA DO IMÓVEL. DÚVIDAS LIGUE: 0800 6430195  
OU ACESSE [www.casan.com.br](http://www.casan.com.br)

**INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA** - DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PORT. GM/MS nº 888/2021 e PORT. ESTADUAL Nº 421/16 (Significados no verso)

1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS				2 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS				
PARÂMETROS / AMOSTRAS	PORT. GM/MS nº 888/2021	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	PARÂMETROS / AMOSTRAS	PORT. GM/MS nº 888/2021	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
TURBIDEZ	174	184	164					
COR APARENTE	174	184	176					
CLORO RESIDUAL	174	184	184					
FLUOR	16	47	44					
				COLIFORMES TOTAIS	174	184	184	Sim
				ESCHERICHIA COLI	174	184	184	Sim

<p><b>CONCLUSÃO:</b> EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS PORTARIAS GM/MS 888/2021 E 2.472/2021 QUE SUBSTITUÍRAM O ANEXO XX DA 908/1991, EM 03/05/2023.</p>	<p>Significado das análises e outras informações sobre a qualidade da água: 0800-643-0195 <a href="http://www.casan.com.br">http://www.casan.com.br</a> Cedido Fiduciariamente para 2ª Emissão de Debêntures</p>
---	--

## MENSAGEM

\*\* FATURA CENTRALIZADA \*\* NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO.

Obedecendo a Lei Federal nº12007/2009, a CASAN declara que suasfaturas vencidas no ano 2024 e anos anteriores estão quitadas. Dúvidas ou impressão da declaração: acesse [www.casan.com.br](http://www.casan.com.br).

OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: **ARESC: 0800-643-2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br**

SEQUENCIAL 102297362504		LOCALIZAÇÃO 504.486.039.0530.01	DATA DE VENCIMENTO 15/05/2025
MATRÍCULA 02297361	MÊS DE FATURAMENTO 04/2025		VALOR A PAGAR 268 54

**FATURA CENTRALIZADA - NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO**

<input type="checkbox"/> MUDOU-SE	<input type="checkbox"/> RECUSADO	<input type="checkbox"/> AUSENTE	DATA	ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR
<input type="checkbox"/> ENDEREÇO INSUFICIENTE	<input type="checkbox"/> FORA DO PERÍMETRO DE ENTREGA	<input type="checkbox"/> INF. ESCRITA POR TERCEIROS	REINTEGRADO AO SERV. POSTAL EM	
<input type="checkbox"/> NÃO EXISTE Nº INDICADO	<input type="checkbox"/> NÃO PROCURADO	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO				



**Companhia Catarinense de Águas e Saneamento**

CNPJ: 82.508.433/0001-17

## FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

ENDEREÇO: RUA SALDANHA MARINHO, 374

CEP: 88010450

DATA DE PRODUÇÃO: 14/04/2025

RES	COM	IND	PUB	NÚMERO	REF	REG
000	000	000	001	G90-000.001	04/2025	20

MATRÍCULA	LOCALIZAÇÃO	NR. HIDRÔMETRO
02297361	504.486.039.0530.01	A19N155238

Baixe o aplicativo oficial CASANSC, disponível para os sistemas Android e IOS.

**PLANTÃO CASAN**  
**0800 643 0195 - 0800 048 0115**  
**VISITE NOSSO SITE: WWW.CASAN.COM.BR**

UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SC  
 ROD. VIRGILIO VARZEA, 2600  
 SACO GRANDE  
 88032000 - FLORIANÓPOLIS - SC

### INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Ao procurar a CASAN, tenha sempre em mãos: Fatura de Água / Esgoto, Carteira de Identidade (RG), Nº do CPF ou CNPJ do Usuário.  
 - Mantenha seu cadastro sempre atualizado com telefone, e-mail e dados do usuário do imóvel. Evite transtornos e garanta acesso a todos os serviços.  
 - Facilite o acesso dos leituristas ao hidrômetro, construa o abrigo de proteção do cavalete na testada do imóvel. Consulte o Padrão Técnico de Ligação de Água no site da CASAN.  
 - Instale uma caixa de correspondência, no muro ou grade do imóvel, e facilite a entrega da sua fatura.  
 - A CASAN oferece 6 (seis) datas diferentes de vencimento da fatura. Para alterar a data de vencimento, acesse o site da CASAN, link Outros Serviços ou dirija-se a uma agência da CASAN.  
 - Conserte os vazamentos, evite o desperdício de água. Saiba como identificar vazamentos realizando os testes que constam no site da CASAN, link Orientações ao Usuário - Manual do Usuário.  
 - Ao sair de férias, feche o registro junto ao alimentador predial e evite que vazamentos reflitam na sua fatura.  
 - Limpe sua caixa d'água de 6 (seis) em 6 (seis) meses e mantenha a qualidade da água distribuída.

- Pague sua fatura em dia, evite o corte e encargos por pagamento em atraso: multa de 2%, atualização monetária pelo IPCA, juros de mora de 0,033% ao dia, a serem cobrados na fatura posterior.  
 - Para sua comodidade, autorize no banco o débito automático da Fatura de Água / Esgoto em sua conta corrente.  
 - Consulte seus débitos e obtenha a 2ª via da fatura não paga acessando o site da CASAN, link Segunda Via da Fatura.  
 - Pague sua fatura na rede bancária conveniada à CASAN e lotéricas.  
 - A fatura paga com cheque só estará quitada após a compensação deste.  
 - Em cumprimento a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD (Lei Nº 13.709/2018), a CASAN informa que permitirá ao PJSC acesso aos seus dados cadastrais, para consulta em eventual instrução judicial, cujo objetivo é viabilizar e/ou localizar a individualização de pessoas ao Poder Judiciário.  
 - Diga não à violência contra a mulher - Denuncie - Ligue 180.  
 - A CASAN não autoriza funcionários ou terceirizados, por ela contratada, a receber por serviços prestados. Caso ocorra, denuncie através do 0800 048 0115  
 - Os Síndicos devem disponibilizar essas informações a todos os Condôminos, conforme o decreto nº 5.440/2005.

### SIGNIFICADOS REFERENTES AOS DADOS DE QUALIDADE DA ÁGUA

PORT. GM/MS Nº 888/2021: Define os parâmetros para a qualidade da água para consumo humano.

TURBIDEZ: Indica presença de partículas em suspensão na água.  
 COR APARENTE: Indica presença de substâncias dissolvidas que deterioram a qualidade estética da água.  
 CLORO RESIDUAL: Agente químico utilizado para eliminar micro-organismos.  
 FLUOR: Elemento químico que auxilia na prevenção de cáries dentárias.  
 PORT. GM/MS Nº 888/2021: Nº mínimo de análises em função do número de habitantes atendidos pelo sistema, conforme port. GM/MS Nº 888/2021.  
 REALIZADAS: Nº de análises realizadas.  
 EM CONFORMIDADE: Nº de análises que atenderam os valores permitidos pela Portaria.  
 COLIFORMES TOTAIS: Micro-organismos cuja a presença na água não necessariamente representam problemas para a saúde.  
 ESCHERICHIA COLI: Micro-organismo indicadores de poluição de origem fecal.

#### PADRÃO MICROBIOLÓGICO

- Presença de Coliformes Totais
  - Sistema com menos de 20.000 habitantes: permitida presença de 01 análise.
  - Sistema com mais de 20.000 habitantes: permitida presença de até 5% das análises.
- Presença de Escherichia coli
 

Não é permitida em nenhuma análise.