Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17

Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

MATRÍCULA MÊS / FATURAMENTO 15 / 08 / 2018 15 / 0	AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS				TELEFONE: 0800 643 0195						
DOCALIZAÇÃO 504.365.052.0020.08	END: RUA SALDANHO MARINHO, 374				OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvido						
DOUBLE CENTRO DE CONVIVENCIA UPSC											
Proprietário: CENTRO DE CONTYUENCIA UPSC 83.99,526/0001-82	LOCALIZAÇÃO 504.365.052.0020.08					DATA APRESENTAÇÃO		AÇÃO	19/07/2018		
R. E.N.G. AGRON. ANDRET CRISTIAN FERREIRA, SN − CEP 88040535 MUNICIPIOF FLORIANOPOLIS MUNICIPIO FLORIANOPOLIS FERREIRA, MUNICIPIO FLORIANOPOLIS RESIDENCIAL FERREIRA, MUNICIPIO FLORIANOPOLIS ECONOMAS POR CATEGORIA 20/106/2018 MONOPOLIS ECONOMAS POR CATEGORIA 20/106/2018 MONOPOLIS ECONOMAS POR CATEGORIA 19/07/2018 19/0	NOME Proprietário: CENTRO DE CONVIVENC						83	83.899.526/0001-82 83.899.526/0001-82			
Algorithmose business existes (m) 60	R. ENG. AG								ENTREGA NO IMÓVEL		
VICLIDIE MÉTIO DOS ULTIMOS MIRES (PT) 6 DATA DAL LETURA MES / ANO COCRRENCIA LETURA (PT) VICLIDIE (PT) COLUMN (ATT) COLUMN (CEP 8804053	5	MUNICÍPI	o FLORIA	MOPOLIS						
VOLUME VESTIO DAMPO (**) 2, 07 19/07/2018 07/2018 MINIMO 583 60											
ECONOMIAS POR CATEGORIA 20/06/2018 06/2018 MININO 574 60			MESES (m³)						, ,		
RES			OR CATEGORI			The second secon		-			-
Nome						· ·				1	
Moment	000 005	000	001	006	1					1	
19/02/2018 19/	Número		SEQUE	NCIAL	1						
TABELA TARIFÁRIA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS		1				· ·				1	
SERVICOS			102270	. 5 ± 5 5 7	l				334	L 6	U
FAIXA VOLUME RS/m² FATURAMENTO DE AGUA FATURAMENTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA 001/001 01		KIA Tr			DESCRIÇ	AU DOS SERVIÇ	US FATU	KADOS			
FATURAMENTO DE ESGOTO 373,62 RETENÇÃO IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA 001/001 3-35,87 3-22,42 3-35,87		R\$/m³	•				PAR	CELAS		VALOR F	
RETENÇÃO IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA 001/001 224, 42											373,62
RETENÇÃO COFINS - CONTR. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO 001/001 -7,47						,					
RETENÇÃO CSLL - CONTR. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO 001/001 00			_								
RETENÇÃO PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL 001/001 4,86			_								
ATE 10 6,2270	NÃO RESIDENCIAL		,								
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES Faturas vencidas há mais de 30 dias estarão sujeitas ao registro nos Órgãos de Proteção ao Crédito. NFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRESIDENCIAL M 5.44005, PORTARIA Nº 2914/11 MS a PORTARIA ESTADUAL Nº 42/16 (Significados no verso) 1 - CARACTERISTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÁMETROS / AMOSTRAS PORTARIA Nº 2914/11 REALIZADAS EM CONFORMIDADE PARÁMETROS / AMOSTRAS PORTARIA Nº 2914/11 REALIZADAS EM CONFORMIDADE COR APARENTE 53 177 153 CLORO RESIDUAL 166 172 170 FLUOR 16 41 26 CONCLUSÃO: EVENTUAIS AMÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REPEITAS E ACOMPANHADAS DE AÇOSS CORRETIVAS EM TEMPO MÁRIL, PARA ACOMPANHADAS DE AÇOSS CORRETIVAS EM TEMPO MÁRIL PARA ACOMPA	11 50 10,	3330									
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES Faturas vencidas há mais de 30 dias estarão sujeitas ao registro nos Órgãos de Proteção ao Crédito. NFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRESIDENCIAL M 5.44005, PORTARIA Nº 2914/11 MS a PORTARIA ESTADUAL Nº 42/16 (Significados no verso) 1 - CARACTERISTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÁMETROS / AMOSTRAS PORTARIA Nº 2914/11 REALIZADAS EM CONFORMIDADE PARÁMETROS / AMOSTRAS PORTARIA Nº 2914/11 REALIZADAS EM CONFORMIDADE COR APARENTE 53 177 153 CLORO RESIDUAL 166 172 170 FLUOR 16 41 26 CONCLUSÃO: EVENTUAIS AMÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REPEITAS E ACOMPANHADAS DE AÇOSS CORRETIVAS EM TEMPO MÁRIL, PARA ACOMPANHADAS DE AÇOSS CORRETIVAS EM TEMPO MÁRIL PARA ACOMPA	I										
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES Faturas vencidas há mais de 30 dias estarão sujeitas ao registro nos órgãos de Proteção ao Crédito. INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRESIDENCIAL Nº 5.440/05, PORTARIA Nº 2914/11 MS e PORTARIA ESTADUAL Nº 421/16 (Significados no verso) 1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUIMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2914/11 REALIZADAS EM CONFORMIDADE 166 177 153 COR APARENTE 53 177 153 CLORO RESIDUAL 166 172 170 ESCHERICHIA COLI 166 177 170 Sim FLUOR 16 41 26 CONCLUSÃO: EVENUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORMA REFEITAS E ACORMANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EN TEMPO HÁBIL, PARA CARANTITA O QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME PORTARIA 2914/2011 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO. SEQUENCIAL LOCALIZAÇÃO DATA DE VENCIMENTO 102296751807 504.365.052.0020.08 15/08/2018	TOTALA	DA FATI	LIRA	<u> </u>	TRIBUTOS			TOT	AL A PAGAR		
Faturas vencidas há mais de 30 dias estarão sujeitas ao registro nos Órgãos de Proteção ao Crédito. NFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRESIDENCIAL Nº 5.440/05, PORTARIA Nº 2914/11 MS e PORTARIA ESTADUAL Nº 421/16 (Significados no verso) 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2914/11 REALIZADAS EM CONFORMIDADE TURBIDEZ 166 177 158 COR AFARENTE 53 177 153 166 172 170 ELUOR 16 41 26 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADAS DE ACOES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GRANATIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME PORTARIA 2914/2011 MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO. SEQUENCIAL LOCALIZAÇÃO DATA DE VENCIMENTO 102296751807 SUM 3.65.052.0020.08 DATA DE VENCIMENTO 15/08/2018 DATA DE VENCIMENTO 15/08/201			URA	PIS (1,65		R\$ 11,16		тот		2	
INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRESIDENCIAL Nº 5.440/05, PORTARIA Nº 2914/11 MS e PORTARIA ESTADUAL Nº 421/16 (Significados no verso) 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2914/11 REALIZADAS EM CONFORMIDADE TURBIDEZ 166 177 158 CLORO RESIDUAL 166 172 170 ELORO RESIDUAL 166 172 170 ESCHETICHA COLT 166 177 170 Sim CONCLUSÃO: EVENTUALS ANALISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEIXAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GRANHTR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME PORTARIA 2914/2011 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO. SEQUENCIAL SEQUENCIAL 102296751807 SEQUENCIAL 102296751807 DATA DE VENCIMENTO 15,08/2018	676	6 , 62			i%)			тот		2	
1- CARACTERISTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2914/11 REALIZADAS EM CONFORMIDADE TURBIDEZ	676	6,62 ANORN	MALIDADES	COFINS (7	(%) (,60%)	R\$ 51,42	Dunch a s 2		676,62	?	
PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2914/11 REALIZADAS EM CONFORMIDADE TURBIDEZ 166 177 158 COR APARENTE 53 177 153 CLORO RESIDUAL 166 172 170 FLUOR 16 41 26 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO FADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME PORTARIA 2914/2011 MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO. SEQUENCIAL 10296751807 SEQUENCIAL 102296751807 PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2914/11 REALIZADAS CONFORMIDADE AO PADRÃO FORAM REPEITAS E ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME PORTARIA 2914/2011 MS. SEQUENCIAL 102296751807 PARÂMETROS / AMOSTRAS PORTARIA N° 2914/11 REALIZADAS CONFORMIDADE AO PADRÃO TOTA TO TOTA O SIM ESCHERICHIA COLI 166 177 170 Sim SIM ESCHERICHIA COLI 166 170 SIM ESCHERICHIA COLI 166 170	676 IRREGULARIDADE/ Faturas vencidas	6,62 ANORM s há ma	MALIDADES	COFINS (7	%) (,60%) sujeitas ao registro	R\$ 51,42		ao Crédito	676 , 62		
TURBIDEZ 166 177 158 COLORORMIDADE AO PADRÃO COR APARENTE 53 177 153 COLOROR RESIDUAL 166 172 170 ESCHERICHIA COLI 166 177 170 Sim FLUOR 16 41 26 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMBO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME PORTARIA 2914/2011 MS. SUBJECTIVA EN TRADO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMBO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME PORTARIA 2914/2011 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO. SEQUENCIAL SEQUENCIAL LOCALIZAÇÃO DATA DE VENCIMENTO 102296751807 504.365.052.0020.08 15/08/2018	676 IRREGULARIDADE/ Faturas vencidas INFORMAÇÃO DA QU	6,62 ANORN s há ma	MALIDADES is de 30 di E DA ÁGUA D	COFINS (7	%) (,60%) sujeitas ao registro	R\$ 51,42 o nos Órgãos de o 5.440/05, PORTARIA N	l° 2914/11 MS 6	ao Crédito PORTARIA ES	676 , 62		los no verso)
CLORO RESIDUAL 166 172 170 ESCHERICHIA COLI 166 177 177 Sim FLUOR 16 41 26 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME PORTARIA 2914/2011 MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO. SEQUENCIAL LOCALIZAÇÃO DATA DE VENCIMENTO 15/08/2018	IRREGULARIDADE/ Faturas vencidas INFORMAÇÃO DA QU. 1-CARACTERÍSTICAS FÍ	ANORN s há ma ALIDAD	MALIDADES Lis de 30 di E DA ÁGUA D IMICAS	COFINS (7	%) ,60%) sujeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N	R\$ 51,42 o nos Órgãos de o 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS	S MICROBIOLÓ	ao Crédito PORTARIA ES	676,62	:1/16 (Significad	ATENDIMENTO
FLUOR 16 41 26 CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME PORTARIA 2914/2011 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO. OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARESC: 0800-643-2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br SEQUENCIAL 102296751807 LOCALIZAÇÃO 504.365.052.0020.08 DATA DE VENCIMENTO 15/08/2018	IRREGULARIDADE/ Faturas vencidas INFORMAÇÃO DA QU. 1 - CARACTERÍSTICAS FI PARÂMETROS / AMOSTR	ANORN s há ma ALIDAD	MALIDADES LIS de 30 di E DA ÁGUA D ÍMICAS RTARIA N° 2914/	COFINS (7	Bujeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 158	R\$ 51,42 o nos Órgãos de ° 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS'	1º 2914/11 MS 6 S MICROBIOLÓ TRAS PORTAI	ao Crédito PORTARIA ES DGICAS RIA Nº 2914/11	676,62 STADUAL Nº 42 REALIZADAS	21/16 (Significad EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GRANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME PORTARIA 2914/2011 MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO. OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARESC: 0800-643-2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br SEQUENCIAL 102296751807 DATA DE VENCIMENTO 15/08/2018	IRREGULARIDADE/ Faturas vencidas INFORMAÇÃO DA QU. 1-CARACTERÍSTICAS FÍ PARÂMETROS / AMOSTR TURBIDEZ COR APARENTE	ANORN s há ma ALIDAD	MALIDADES i.i.s de 30 di E DA ÁGUA D IMICAS RTARIA N° 2914/ 166 53	COFINS (7	Bujeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 158 153	R\$ 51,42 o nos Órgãos de ° 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA	1º 2914/11 MS 6 S MICROBIOLÓ TRAS PORTAI	ao Crédito B PORTARIA ES DGICAS RIA Nº 2914/11	676, 62 STADUAL N° 42 REALIZADAS 177	21/16 (Significade CONFORMIDADE 170	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim
ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARNTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME PORTARIA 2914/2011 MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO. OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARESC: 0800-643-2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br SEQUENCIAL 102296751807 LOCALIZAÇÃO DATA DE VENCIMENTO 15/08/2018	IRREGULARIDADE/ Faturas vencidas INFORMAÇÃO DA QU. 1 - CARACTERÍSTICAS FÍ PARÂMETROS / AMOSTR TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	ANORN s há ma ALIDAD	IALIDADES Lis de 30 di E DA ÁGUA D IMICAS RTARIA N° 2914/ 166 53 166	COFINS (7 Las estarão s DISTRIBUÍDA - 11 REALIZADAS	Bujeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 158 153 170	R\$ 51,42 o nos Órgãos de ° 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA	1º 2914/11 MS 6 S MICROBIOLÓ TRAS PORTAI	ao Crédito B PORTARIA ES DGICAS RIA Nº 2914/11	676, 62 STADUAL N° 42 REALIZADAS 177	21/16 (Significade CONFORMIDADE 170	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim
MENSAGEM *** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO. OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARESC: 0800-643-2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br SEQUENCIAL LOCALIZAÇÃO DATA DE VENCIMENTO 102296751807 504.365.052.0020.08 15/08/2018	IRREGULARIDADE/ Faturas vencidas INFORMAÇÃO DA QU. 1-CARACTERÍSTICAS FÍ PARÂMETROS / AMOSTR TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR	ANORN ALIDAD ISICO-QU RAS POR	IALIDADES Lis de 30 di E DA ÁGUA D IMICAS RTARIA N° 2914/ 166 53 166 16	COFINS (7 Las estarão s DISTRIBUÍDA - 11 REALIZADAS	EM CONFORMIDADE 158 153 170 26	R\$ 51,42 o nos Órgãos de ° 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI	P 2914/11 MS 6 S MICROBIOLÓ TRAS PORTAI	ao Crédito PPORTARIA ES DGICAS RIA Nº 2914/11 166 166	676,62 STADUAL N° 42 REALIZADAS 177 177	CONFORMIDADE 170	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
	IRREGULARIDADE/ Faturas vencidas INFORMAÇÃO DA QU. 1 - CARACTERÍSTICAS FÍ PARÂMETROS / AMOSTR TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVEN ACOM GARA MS.	ANORN S há ma ALIDAD ISICO-QU RAS POR	IALIDADES LIS de 30 di E DA ÁGUA D IMICAS RTARIA N° 2914/ 166 53 166 16 NALISES FORA S DE ACÕES CO	COFINS (7 Las estarão s DISTRIBUÍDA - 11 REALIZADAS 177 177 172 41 DO PADRÃO FORMIRRETIVAS EM TEI	Bujeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 158 153 170 26 4 REFEITAS E 4 REFEIT	R\$ 51,42 o nos Órgãos de o 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	P 2914/11 MS 6 6 MICROBIOLÓ TRAS PORTAL IS	ao Crédito PPORTARIA ES DGICAS RIA Nº 2914/11 166 166	676,62 STADUAL N° 42 REALIZADAS 177 177	CONFORMIDADE 170	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
USO CASAN MATRICULA MÊS DE FATURAMENTO VALOR A PAGAR	IRREGULARIDADE/ Faturas vencidas INFORMAÇÃO DA QU. 1-CARACTERÍSTICAS FÍ PARÂMETROS / AMOSTR TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVEN ACOM GRAPA MS. MENSAGEM ** FATURA CENTR	ANORN s há ma ALIDAD ISICO-QU RRAS POF	MALIDADES dis de 30 di E DA ÁGUA E IMICAS RTARIA N° 2914/ 166 53 166 16 NÁLISES FORA S DE AÇÕES CO QUALIDADE DA A ** NÃO QU	COFINS (7 Las estarão s DISTRIBUÍDA - 11 REALIZADAS 177 177 172 41 DO PADRÃO FORMIRRETIVAS EM TEI ÁGUA, CONFORME LITAR ESTA FA RESC: 0800-64	Sujeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 158 153 170 26 4 REFEITAS E 4PO HABIL, PARA PORTARIA 2914/2011 ATURA EM BANCO.	R\$ 51,42 o nos Órgãos de o s.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casai	P 2914/11 MS & MICROBIOLÓ TRAS PORTAI IS análises e n.com.br	ao Crédito p PORTARIA ES DGICAS RIA Nº 2914/11 166 166 outras info	REALIZADAS 177 177 rmações sobr	EM CONFORMIDADE 170 177 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim

USO CASAN	MATRÍCULA	MÊS DE FATURAMENTO	VAL	VALOR A PAGAR		
	02296756	07/2018		676,62		
		SEQUENCIAL	VALOR A PAGAR			
USO BANCO	1	02296751807	676,	676,62		
•						

FATURA CENTRALIZADA - NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO