Companhia Catarinense de Águas e Saneamento CNPJMF - 82.508.433/0001-17 Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS END: RUA SALDANHO MATURA

TELEFONE: 0800 643 0195

D: RUA SALDANHO MARINHO , 374	OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria

END: RUA SALDANHO MARINHO, 374				OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria					
MATRÍCULA			MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO			
02296691			05/2019			15/06/2019			
LOCALIZAÇÃO	504.365.0	51.0020	0.09	DATA APRESENTAÇÃO 20/05/2019					
NOME Proprietário	: REITOR	IA UF	sc	CPF/CNPJ 83.899.			CPF/CNPJ 83.899.52	26/0001-	82
Usuário: REITORIA UFSC							83.899.526/0001-82		
ENDEREÇO							SITUAÇÃO I	OO FATURAN A NO IMÓV	
R. ENG. AGRON. CEP 88040535			N FERREII FLORIANÓ				NÚMERO DO HIDRÔMETRO		
MAIOR VOLUME DOS ÚLTI							C11C000642		
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTI			1660 727	DATA DA LEITURA	MES / ANO	HISTÓRICO OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUM	ΜΕ (m³)
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m		' '	15,69	20/05/2019	05/2019	INFORMADO	32225		02
,	AS POR CATE	GORIA	10,00	18/04/2019	04/2019	INFORMADO	31723	-	12
RES COM I	ND PUB	-	TOTAL	21/03/2019	03/2019	INFORMADO	31311	1	97
000 000 0	000 001		001	19/02/2019	02/2019	INFORMADO	30914	1	82
Número	S	EQUENC	IAL	19/01/2019	01/2019	INFORMADO	30432 29913	1	19 95
G90-000.001	102	29669	1905	20/12/2018 19/11/2018	12/2018 11/2018	LIDO INFORMADO	29913	1	95 660
TABELA TARIFÁRI	<u></u> A				,	COS FATURADOS			· · ·
RESIDENCIAL	SER\	ICOS			,	PARCELAS		VAI OP I	FATURADO
FAIXA VOLUME R\$	/m³	•	O DE AGUA			FARUELAS		VALURI	5.372,01
			O DE AGUA						5.372,01
				TO DE RENDA PESSOA	JURÍDICA	001/001			-515,71
	- 11	-		NTR. FINANC SECURIDA		001/001			-322,32
		-		R. SOCIAL SOBRE LUCI		001/001			-107,44
NÃO RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$		-		AMA DE INTEGRAÇÃO S		001/001			-69,84
Até 10 6,50	····	-		,					,
TOTAL A D	A FATURA	1		TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR	R	
TOTAL A D. 9 . 72			PIS (1,65 COFINS (7	i%)	R\$ 160,52 R\$ 739,38		TOTAL A PAGAR 9.728,7		
9.72	8,71	DES		i%)					
9.72	8,71 NORMALIDAE		COFINS (7	(\$) (,60%)	R\$ 739,38		9.728,7	1	
9.72 IRREGULARIDADE/ A CONFIRMAÇÃO DA QUA INFORMAÇÃO DA QUA	8,71 NORMALIDAD RA LIDADE DA ÁG		COFINS (7	(\$) (,60%)	R\$ 739,38	N° 2914/11 MS e PORTAR	9.728,7	1	dos no verso)
9.72 IRREGULARIDADE/ A CONFIRMAÇÃO DA QUA INFORMAÇÃO DA QUA 1- CARACTERÍSTICAS FÍSI	8,71 NORMALIDAD RA LIDADE DA ÁO CO-QUÍMICAS	GUA DIST	COFINS (7	%) , 60%) DECRETO PRESIDENCIAL N	R\$ 739,38 ** 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA	N° 2914/11 MS e PORTAR S MICROBIOLÓGICAS	9.728,7	1 21/16 (Significad	
9.72 IRREGULARIDADE/ A CONFIRMAÇÃO DA QUA INFORMAÇÃO DA QUA	8,71 NORMALIDAD RA LIDADE DA ÁC CO-QUÍMICAS PORTARIA N	GUA DIST	COFINS (7	DECRETO PRESIDENCIAL N	R\$ 739,38 ** 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA	N° 2914/11 MS e PORTAR	9.728,7	1	
9.72 IRREGULARIDADE/ A CONFIRMAÇÃO DA QUA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSI PARÂMETROS / AMOSTRA:	8,71 NORMALIDAD RA LIDADE DA ÁO CO-QUÍMICAS	GUA DIST	COFINS (7	%) , 60%) DECRETO PRESIDENCIAL N	R\$ 739,38 ** 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA	N° 2914/11 MS e PORTAR S MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 291	9.728,7	1 21/16 (Significad	ATENDIMENTO
9.72 IRREGULARIDADE/ A CONFIRMAÇÃO DA QUA 1- CARACTERÍSTICAS FÍSI PARÂMETROS / AMOSTRA: TURBIDEZ	NORMALIDAE RA LIDADE DA ÁC CO-QUÍMICAS S PORTARIA N 169	GUA DIST	COFINS (7	DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 139	R\$ 739,38 ** 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS	N° 2914/11 MS e PORTAR S MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 291	9.728,7	1/16 (Signification Feminal Conformidade	ATENDIMENTO E AO PADRÃO
9.72 IRREGULARIDADE/ A CONFIRMAÇÃO DA QUA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSI PARÂMETROS / AMOSTRA: TURBIDEZ COR APARENTE	NORMALIDAE RA LIDADE DA ÁC CO-QUÍMICAS S PORTARIA N' 169 53	2914/11	COFINS (7	DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 139 141	R\$ 739,38 * 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA	N° 2914/11 MS e PORTAR S MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 291	9.728,7 IA ESTADUAL Nº 42 4/11 REALIZADAS 148	1 CONFORMIDADE 147	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim
9.72: IRREGULARIDADE/ A CONFIRMAÇÃO DA QUA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSI PARÂMETROS / AMOSTRA: TURBI DE Z COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENT ACOMPI GARAN,	NORMALIDAE RA LIDADE DA ÁC CO-QUÍMICAS S PORTARIA N 169 53 169 16 JAIS ANÁLISES ANHADAS DE AÇÉ TIR A OUALIDAE	GUA DIST	COFINS (7 REALIZADAS 148 149 38 PADRÃO FORAL TIVAS EM TEI TIVAS EM TEI A. CONFORME	DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 139 141 148 32 4 REFEITAS E ARD HABIL, PARA	R\$ 739,38 **5.440/05, PORTARIA N 2-CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	N° 2914/11 MS e PORTAR S MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 291 LIS 169 169	9.728,7 IIA ESTADUAL Nº 42 4/11 REALIZADAS 148 148	1 EM CONFORMIDADE 147 148	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
9.72 IRREGULARIDADE/ A CONFIRMAÇÃO DA QUAI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSI PARÂMETROS / AMOSTRA: TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTI ACOMPI GARANI. CONSOI	NORMALIDAE RA LIDADE DA ÁC CO-QUÍMICAS S PORTARIA N 169 53 169 16 JAIS ANÁLADAS DES AS	GUA DIST	COFINS (7 REALIZADAS 148 149 38 PADRÃO FORAL TIVAS EM TEI TIVAS EM TEI A. CONFORME	DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 139 141 148 32 4 REFEITAS E ARD HABIL, PARA	R\$ 739,38 **S.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água:	N° 2914/11 MS e PORTAR S MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 291 LIS 169 169	9.728,7 IIA ESTADUAL Nº 42 4/11 REALIZADAS 148 148	1 EM CONFORMIDADE 147 148	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
9.72: IRREGULARIDADE/ A CONFIRMAÇÃO DA QUA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSI PARÂMETROS / AMOSTRA: TURBI DE Z COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENT ACOMPI GARAN, CONSOI MENSAGEM	NORMALIDAE RA LIDADE DA ÁC CO-QUÍMICAS S PORTARIA N 169 53 169 161 JAIS ANÁLISES ANHADAS DE AÇC ITIR A QUALIDIR A QUALIDAÇÃO N°5 /2	FORA DO:	COFINS (7 REALIZADAS 148 148 149 38 PADRÃO FORAITIVAS EM TEI A, CONFORMA A, CONFORMA	DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 139 141 148 32 4 REFEITAS E 4 RO HÁBIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 739,38 **5.440/05, PORTARIA N 2-CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	N° 2914/11 MS e PORTAR S MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 291 LIS 169 169	9.728,7 IIA ESTADUAL Nº 42 4/11 REALIZADAS 148 148	1 EM CONFORMIDADE 147 148	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
9.72 IRREGULARIDADE/ A CONFIRMAÇÃO DA QUAI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSI PARÂMETROS / AMOSTRA: TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTI ACOMPI GARANI. CONSOI	NORMALIDAE RA LIDADE DA ÁC CO-QUÍMICAS S PORTARIA N 169 53 169 161 JAIS ANÁLISES ANHADAS DE AÇC ITIR A QUALIDIR A QUALIDAÇÃO N°5 /2	FORA DO:	COFINS (7 REALIZADAS 148 148 149 38 PADRÃO FORAITIVAS EM TEI A, CONFORMA A, CONFORMA	DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 139 141 148 32 4 REFEITAS E 4 RO HÁBIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 739,38 **5.440/05, PORTARIA N 2-CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	N° 2914/11 MS e PORTAR S MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 291 LIS 169 169	9.728,7 IIA ESTADUAL Nº 42 4/11 REALIZADAS 148 148	1 EM CONFORMIDADE 147 148	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
9.72: IRREGULARIDADE/ A CONFIRMAÇÃO DA QUA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSI PARÂMETROS / AMOSTRA: TURBI DE Z COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENT ACOMPI GARAN, CONSOI MENSAGEM	NORMALIDAE RA LIDADE DA ÁC CO-QUÍMICAS S PORTARIA N 169 53 169 161 JAIS ANÁLISES ANHADAS DE AÇC ITIR A QUALIDIR A QUALIDAÇÃO N°5 /2	FORA DO:	COFINS (7 REALIZADAS 148 148 149 38 PADRÃO FORAITIVAS EM TEI A, CONFORMA A, CONFORMA	DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 139 141 148 32 4 REFEITAS E 4 RO HÁBIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 739,38 **5.440/05, PORTARIA N 2-CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	N° 2914/11 MS e PORTAR S MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 291 LIS 169 169	9.728,7 IIA ESTADUAL Nº 42 4/11 REALIZADAS 148 148	1 EM CONFORMIDADE 147 148	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
9.72: IRREGULARIDADE/ A CONFIRMAÇÃO DA QUA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSI PARÂMETROS / AMOSTRA: TURBI DE Z COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENT ACOMPI GARAN, CONSOI MENSAGEM	NORMALIDAE RA LIDADE DA ÁC CO-QUÍMICAS S PORTARIA N 169 53 169 161 JAIS ANÁLISES ANHADAS DE AÇC ITIR A QUALIDIR A QUALIDAÇÃO N°5 /2	FORA DO:	COFINS (7 REALIZADAS 148 148 149 38 PADRÃO FORAITIVAS EM TEI A, CONFORMA A, CONFORMA	DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 139 141 148 32 4 REFEITAS E 4 RO HÁBIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 739,38 **5.440/05, PORTARIA N 2-CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	N° 2914/11 MS e PORTAR S MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 291 LIS 169 169	9.728,7 IIA ESTADUAL Nº 42 4/11 REALIZADAS 148 148	1 EM CONFORMIDADE 147 148	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
9.72: IRREGULARIDADE/ A CONFIRMAÇÃO DA QUA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSI PARÂMETROS / AMOSTRA: TURBI DE Z COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENT ACOMPI GARAN, CONSOI MENSAGEM	NORMALIDAE RA LIDADE DA ÁC CO-QUÍMICAS S PORTARIA N 169 53 169 161 JAIS ANÁLISES ANHADAS DE AÇC ITIR A QUALIDIR A QUALIDAÇÃO N°5 /2	FORA DO:	COFINS (7 REALIZADAS 148 148 149 38 PADRÃO FORAITIVAS EM TEI A, CONFORMA A, CONFORMA	DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 139 141 148 32 4 REFEITAS E 4 RO HÁBIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 739,38 **5.440/05, PORTARIA N 2-CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	N° 2914/11 MS e PORTAR S MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 291 LIS 169 169	9.728,7 IIA ESTADUAL Nº 42 4/11 REALIZADAS 148 148	1 EM CONFORMIDADE 147 148	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
9.72: IRREGULARIDADE/ A CONFIRMAÇÃO DA QUA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSI PARÂMETROS / AMOSTRA: TURBI DE Z COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENT ACOMPI GARAN, CONSOI MENSAGEM	NORMALIDAE RA LIDADE DA ÁC CO-QUÍMICAS S PORTARIA N 169 53 169 161 JAIS ANÁLISES ANHADAS DE AÇC ITIR A QUALIDIR A QUALIDAÇÃO N°5 /2	FORA DO:	COFINS (7 REALIZADAS 148 148 149 38 PADRÃO FORAITIVAS EM TEI A, CONFORMA A, CONFORMA	DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 139 141 148 32 4 REFEITAS E 4 RO HÁBIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 739,38 **5.440/05, PORTARIA N 2-CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	N° 2914/11 MS e PORTAR S MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 291 LIS 169 169	9.728,7 IIA ESTADUAL Nº 42 4/11 REALIZADAS 148 148	1 EM CONFORMIDADE 147 148	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ A CONFIRMAÇÃO DA QUA 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSI PARÂMETROS / AMOSTRA: TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENTO ACOMPI GARAN: CONSOI MENSAGEM ** FATURA CENTRA:	NORMALIDAE RA LIDADE DA ÁC CO-QUÍMICAS S PORTARIA N 169 53 169 16 JAIS ANÁLISES ANHADAS DE AÇÕ FIR À QUALIDAE LIDAÇÃO N°5 / 2 LIZADA ** N.	FORA DO : ES CORRETE DA ÁGU QUITA	RIBUÍDA - REALIZADAS 148 148 149 38 PADRÃO FORAI TIVAS EM TEI A, CONFORME ANEXO XX.	DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 139 141 148 32 4 REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO.	R\$ 739,38 ** 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	N° 2914/11 MS e PORTAR S MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 291 LIS 169 169	9.728,7 IIA ESTADUAL Nº 42 4/11 REALIZADAS 148 148	1 EM CONFORMIDADE 147 148	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ A CONFIRMAÇÃO DA QUA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSI PARÂMETROS / AMOSTRA: TURB LDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTO ACOMPI GARAN: CONSOI MENSAGEM ** FATURA CENTRA:	NORMALIDAE RA LIDADE DA ÁC CO-QUÍMICAS S PORTARIA N 169 53 169 16 JAIS ANÁLISES ANHADAS DE AÇC FIR A QUALIDAE LIDAÇÃO N°5 /2 LIZADA ** NÍ	FORA DO I ES CORRETE ED A ÁGUITA AO QUITA	REALIZADAS 148 148 149 38 PADRÃO FORAI TIVAS EM TEI A, CONFORME ANEXO XX. AR ESTA FA	DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 139 141 148 32 4 REFEITAS E 4 RO HÁBIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 739,38 ** 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	N° 2914/11 MS e PORTAR S MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 291 VIS 169 169 s análises e outras	9.728,7 NA ESTADUAL Nº 42 4/11 REALIZADAS 148 148 informações sobr	21/16 (Significate CONFORMIDADE 147 148 e a qualidade	ATENDIMENTO AO PADRAO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ A CONFIRMAÇÃO DA QUA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSI PARÂMETROS / AMOSTRA: TURB LDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTO ACOMPI GARAN: CONSOI MENSAGEM ** FATURA CENTRA:	NORMALIDAE RA LIDADE DA ÁC CO-QUÍMICAS S PORTARIA N 169 53 169 16 JAIS ANÁLISES ANHADAS DE AÇC FIR A QUALIDAE LIDAÇÃO N°5 /2 LIZADA ** NÍ	FORA DO I ES CORRETE ED A ÁGUITA AO QUITA	REALIZADAS 148 148 149 38 PADRÃO FORAI TIVAS EM TEI A, CONFORME ANEXO XX. AR ESTA FA	DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 139 141 148 32 4 REFEITAS E 4 RO HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO.	R\$ 739,38 ** 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	N° 2914/11 MS e PORTAR S MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 291 LIS 169 169 s análises e outras	9.728,7 NA ESTADUAL Nº 42 4/11 REALIZADAS 148 148 informações sobr	21/16 (Signification of Conformidate 147 148 e a qualidade	ATENDIMENTO AO PADRAO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ A CONFIRMAÇÃO DA QUA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSI PARÂMETROS / AMOSTRA: TURB LDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTO ACOMPI GARAN: CONSOI MENSAGEM ** FATURA CENTRA:	NORMALIDAE RA LIDADE DA ÁC CO-QUÍMICAS S PORTARIA N 169 53 169 16 JAIS ANÁLISES ANHADAS DE AÇC FIR A QUALIDAE LIDAÇÃO N°5 /2 LIZADA ** NÍ	FORA DO I ES CORRETE ED A ÁGUITA AO QUITA	RIBUÍDA - REALIZADAS 148 148 149 38 PADRÃO FORAI TIVAS EM TEI A, CONFORME ANEXO XX. AR ESTA FA	DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 139 141 148 32 4 REFEITAS E 4PO HABIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO.	R\$ 739,38 ** 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	N° 2914/11 MS e PORTAR S MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 291 169 169 s análises e outras an.com.br	9.728,7 NA ESTADUAL Nº 42 4/11 REALIZADAS 148 148 informações sobr	21/16 (Signification of Conformidate 147 148 e a qualidade Conformidate conformidat	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ A CONFIRMAÇÃO DA QUA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSI PARÂMETROS / AMOSTRA: TURB LDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTO ACOMPI GARAN: CONSOI MENSAGEM ** FATURA CENTRA:	NORMALIDAE RA LIDADE DA ÁC CO-QUÍMICAS S PORTARIA N 169 53 169 16 JAIS ANÁLISES ANHADAS DE AÇC FIR A QUALIDAE LIDAÇÃO N°5 /2 LIZADA ** NÍ	2914/11 FORA DO : ES CORRETE DA ÁGUI O17 MS, 2 AO QUITA	RIBUÍDA - REALIZADAS 148 148 149 38 PADRÃO FORMITIVAS EM TEI A, CONFORME ANEXO XX. AR ESTA FA	DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 139 141 148 32 4 REFEITAS E MPO HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. 3-2611 - ouvidoria@ares	R\$ 739,38 ** 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	N° 2914/11 MS e PORTAR S MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 291 169 169 s análises e outras an.com.br	9.728,7 NA ESTADUAL Nº 42 4/11 REALIZADAS 148 148 148 informações sobr	21/16 (Signification of Conformidate of Confor	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ A CONFIRMAÇÃO DA QUA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSI PARÂMETROS / AMOSTRA: TURB LDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTO ACOMPI GARAN: CONSOI MENSAGEM ** FATURA CENTRA:	NORMALIDAE RA LIDADE DA ÁC CO-QUÍMICAS S PORTARIA N 169 53 169 16 UAIS ANÁLISES ANHADAS DE AÇÕ FIR A QUALIDAE LIDAÇÃO N°5 / 2 LIZADA ** NÃ	FORA DO IES CORRETE DA ÁGU QUITA	RIBUÍDA - REALIZADAS 148 148 149 38 PADRÃO FORAI TIVAS EM TEI A, CONFORME ANEXO XX. AR ESTA FA SC: 0800-64 SEQUE 102296 ATRÍCULA	DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 139 141 148 32 4 REFEITAS E 4PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. 3-2611 - ouvidoria@ares	R\$ 739,38 ** 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.cass **C.SC.gov.br** LOCALIZ/ 504.365.051 FATURAMENTO	N° 2914/11 MS e PORTAR S MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 291 169 169 s análises e outras an.com.br	9.728,7 REALIZADAS 148 148 148 informações sobr DATA DE VEN 15/06/2 VALOR A PAGAF	21/16 (Signification of Conformidate of Confor	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ A CONFIRMAÇÃO DA QUA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSI PARÂMETROS / AMOSTRA: TURB LDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTO ACOMPI GARAN: CONSOI MENSAGEM ** FATURA CENTRA:	NORMALIDAE RA LIDADE DA ÁC CO-QUÍMICAS S PORTARIA N 169 53 169 16 UAIS ANÁLISES ANHADAS DE AÇÕ FIR A QUALIDAE LIDAÇÃO N°5 / 2 LIZADA ** NÃ	FORA DO IES CORRETE DA ÁGU QUITA	RIBUÍDA - REALIZADAS 148 148 149 38 PADRÃO FORAI TIVAS EM TEI A, CONFORME ANEXO XX. AR ESTA FA SC: 0800-64	DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 139 141 148 32 4 REFEITAS E 4PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. 3-2611 - ouvidoria@ares	R\$ 739,38 ** 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa **C.Sc.gov.br** LOCALIZ/ 504.365.051	N° 2914/11 MS e PORTAR S MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 291 169 169 s análises e outras an.com.br	9.728,7 BA ESTADUAL Nº 42 4/11 REALIZADAS 148 148 148 DATA DE VEN 15/06/2	21/16 (Signification of Conformidate of Confor	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim

		00/2010		0.720,71		
USO BANCO		SEQUENCIAL		VALOR A PAGAR		
	1	102296691905		9.728,71		