## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

## TELEFONE: 0800 643 0195

AGÊNCIA: <b>Florianó</b> End. <b>Blia salban</b> ia		74		OLIVIDODIA CAC	\ \	h/	:-	
MATRÍCULA 02297108			OUVIDORIA CASAN: www.cas  MÊS / FATURAMENTO  06/2023			VENCIMENTO  15/07/2023		
OME				<u> </u>		PF/CNPJ		
Proprietário: UNIVERSIDADE FEDER Usuário: UNIVERSIDADE FEDER			RAL DE SANTA CATARINA			83.899.526/0001-82 83.899.526/0001-82		
ENDEREÇO R. JOÃO PIO DUZ	ARTE SILVA,	- CORREGO	GRANDE			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL		
CEP 88037000 MUNICÍPIO FLORIANÓE			POLIS			NÚMERO DO HIDRÔMETRO A19N155234		
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMO	OS 6 MESES (m³)	82		Н	STÓRICO			
OLUME MÉDIO DOS ÚLTIMO	OS 6 MESES (m³)	47	DATA DA LEITURA		CORRÊNCIA	LEITURA (m³)		ME (m³)
OLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		0,61	21/06/2023	06/2023	LIDO	1552		20
	POR CATEGORI		19/05/2023	05/2023	LIDO	1532	1	L4
RES COM INI		TOTAL	20/04/2023	04/2023 03/2023	LIDO LIDO	1518 1485	1	33 32
000 000 00	0 001	001	17/03/2023 17/02/2023	02/2023	LIDO	1403		57
Número	SEQU	ENCIAL	17/02/2023	01/2023	LIDO	1346	1	31
G90-000.001	102297	7102306	20/12/2022	12/2022			1	55
TABELA TARIFÁRIA				IÇÃO DOS SERVIÇOS	LIDO FATURADOS	1315		,,,
	<del></del>		DESCRI	IÇAO DOS SERVIÇOS	FATURADUS			
ESIDENCIAL AIXA VOLUME R\$/m	serviços	3			PA	RCELAS	VALOR F	ATURADO
TOT VOLUME TOM		XA DE DISPONIE	SILIDADE DE INFRAES	STRUTURA - AGUA				35,08
	FATURAN	IENTO VOLUME/	CONSUMO - AGUA					196,50
			O DE RENDA PESSOA	A ILIPÍDICA	0	01/001		-11,12
	- 11		ITR. FINANC SECURID			01/001		
	11 1							-6,9
ÃO RESIDENCIAL	- 11		R. SOCIAL SOBRE LUC IMA DE INTEGRAÇÃO			01/001 01/001		-2,32 -1,51
AIXA VOLUME R\$/m	3							
1 10 5,160	0							
1 10 5,160	0		TRIBUTOS		Т	OTAL A PAGAR		
1 10 5,160 MAIOR 10 14,490 TOTAL DA F.	ATURA	PIS (1,65 COFINS (7	%)	R\$ 3,46 R\$ 15,94	T	OTAL A PAGAR 209, 68		
1 10 5,160 MAIOR 10 14,490  TOTAL DA F.  209,6  IRREGULARIDADE/ ANV Faturas vencidas há	ATURA 58  DRMALIDADES mais de 30 d DADE DA ÁGUA	COFINS (7	%) ,60%) ujeitas ao registi		teção ao Crédi MS-ANEXOXX e PC	209,68	21/16 (Significa	idos no verso
TOTAL DA F.  209,6  IRREGULARIDADE/ ANG Faturas vencidas há  FORMAÇÃO DA QUALIE - CARACTERÍSTICAS FÍSICO ARÂMETROS / AMOSTRAS	ATURA  58  DRMALIDADES mais de 30 d  DADE DA ÁGUA  POUÍMICAS PRC N° 5/17 MS	COFINS (7	%) ,60%)  ujeitas ao registr  DECRETO PRES. N° 5.440/05  EM CONFORMIDADE	R\$ 15,94  ro nos Órgãos de Pro , PORT. CONSOLIDAÇÃO N°5/1	teção ao Crédi MS-ANEXOXX e PO ROBIOLÓGICAS	209, 68 to.		idos no verso
TOTAL DA F.  209,6  RREGULARIDADE/ ANG Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALIE - CARACTERÍSTICAS FÍSICO ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ	ATURA  58  DRMALIDADES mais de 30 de	COFINS (7 Lias estarão s DISTRIBUÍDA - L REALIZADAS 180	%) ,60%)  ujeitas ao regista  DECRETO PRES. Nº 5.440/05  EM CONFORMIDADE  174	ro nos Órgãos de Pro port. CONSOLIDAÇÃO N°5/1: 2 - CARACTERÍSTICAS MIC PARÂMETROS / AMOSTRAS	teção ao Crédi MS-ANEXO XX e PC ROBIOLÓGICAS PRC № 5/17 MS	209, 68  to.  REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMEN AO PADRĂ
TOTAL DA F.  209,6  RREGULARIDADE/ANG Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALIC CARACTERÍSTICAS FÍSICO ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ DR APARENTE	ATURA  58  DRMALIDADES mais de 30 de  DADE DA ÁGUA  -QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179	COFINS (7 Lias estarão s DISTRIBUÍDA - E REALIZADAS 180 180	%) ,60%)  ujeitas ao registr  DECRETO PRES. Nº 5.440/05  EM CONFORMIDADE  174  179	ro nos Órgãos de Pro port. CONSOLIDAÇÃO N°5/1: 2 - CARACTERÍSTICAS MIC PARÂMETROS/AMOSTRAS COLIFORMES TOTAIS	teção ao Crédi  MS-ANEXO XX e PC ROBIOLÓGICAS  PRC N° 5/17 MS  179	209,68 to.  REALIZADAS 179	EM CONFORMIDADE	ATENDIMEN AO PADRĂ Sim
TOTAL DA F.  209,6  RREGULARIDADE/ANG Faturas vencidas há  FORMAÇÃO DA QUALIT - CARACTERÍSTICAS FÍSICO ARÂMETROS/AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL	ATURA  58  DRMALIDADES mais de 30 de	COFINS (7 Lias estarão s DISTRIBUÍDA - L REALIZADAS 180	%) ,60%)  ujeitas ao regista  DECRETO PRES. Nº 5.440/05  EM CONFORMIDADE  174	ro nos Órgãos de Pro port. CONSOLIDAÇÃO N°5/1: 2 - CARACTERÍSTICAS MIC PARÂMETROS / AMOSTRAS	teção ao Crédi MS-ANEXO XX e PC ROBIOLÓGICAS PRC № 5/17 MS	209, 68  to.  REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMEN' AO PADRÃ
TOTAL DA F.  209,6  RREGULARIDADE/ ANG Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALIE - CARACTERÍSTICAS FÍSICO ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAL GARANTIF	ATURA  58  DRMALIDADES mais de 30 d  DADE DA ÁGUA  POUÍMICAS  PRC N° 5/17 MS  179  179  179  16  S ANÁLISES FORA ALDASDE AÇÕES CO	COFINS (7  Lias estarão s  DISTRIBUÍDA - E  REALIZADAS  180  180  179  27  DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEMP A ÁGUA, CONFORME	%) ,60%)  ujeitas ao registr DECRETO PRES. Nº 5.440/05  EM CONFORMIDADE 174 179 179 27  REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS	ro nos Órgãos de Pro port. consolibação nºs/1: 2 - CARACTERÍSTICAS MIC PARÂMETROS / AMOSTRAS COLIFORMES TOTAIS ESCHERICHIA COLI  Significado das aná áqua: 0800-643-0195 htt	MS-ANEXO XX e PC ROBIOLÓGICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 lises e outras in	209,68  to.  REALIZADAS  179  179  nformações sobre	CONFORMIDADE 178 179	ATENDIMEN AO PADRÃ Sim Sim
TOTAL DA F.  209,6  IRREGULARIDADE/ ANG Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALIE -CARACTERÍSTICAS FÍSICO ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LLORO RESIDUAL LLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAL GARANTIE 888/2021 FORTARES	ATURA  58  DRMALIDADES mais de 30 d  DADE DA ÁGUA  POUÍMICAS  PRC N° 5/17 MS  179  179  179  16  S ANÁLISES FORA ALDASDE AÇÕES CO	COFINS (7  Lias estarão s  DISTRIBUÍDA - 1  REALIZADAS 180 180 179 27  DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEMP	%) ,60%)  ujeitas ao registr DECRETO PRES. Nº 5.440/05  EM CONFORMIDADE 174 179 179 27  REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS	R\$ 15,94  ro nos Órgãos de Pro  . PORT. CONSOLIDAÇÃO N°5/1: 2 - CARACTERÍSTICAS MIC PARÂMETROS/AMOSTRAS COLIFORMES TOTAIS ESCHERICHIA COLI  Significado das aná água:	MS-ANEXO XX e PC ROBIOLÓGICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 lises e outras in	209,68  to.  REALIZADAS  179  179  nformações sobre	CONFORMIDADE 178 179	ATENDIMEN AO PADRĂ Sim Sim
TOTAL DA F.  209,6  RREGULARIDADE/ ANG Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALIC CARACTERÍSTICAS FÍSICO ARÂMETROS / AMOSTRAS JURBIDEZ DR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANS GARANTIS 888/2023  MENSAGEM ** FATURA CENTRALI	ATURA  58  DRMALIDADES mais de 30 d  DADE DA ÁGUA  -QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16  S ANÁLISES FORA ALADASDE AÇÕES CO (A QUALIDADE D E 2.472/2021 Q SM/MS 5/2017.  ZADA ** NÃO Q	COFINS (7  Lias estarão s  DISTRIBUÍDA - L  REALIZADAS  180  180  179  27  DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEMB A ÁGUA, CONFORME DE SUBSTITUÍRAM  UITAR ESTA FA	%) ,60%)  ujeitas ao regista  DECRETO PRES. Nº 5.440/05  EM CONFORMIDADE  174  179  179  27  IREFEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA  TURA EM BANCO.	R\$ 15,94  ro nos Órgãos de Pro  . PORT. CONSOLIDAÇÃO N°5/1:  2 - CARACTERÍSTICAS MIC  PARÂMETROS / AMOSTRAS  COLIFORMES TOTAIS  ESCHERICHIA COLI  Significado das aná água: 0800-643-0195 htt Cedido Fiduciariame	MS-ANEXO XX e PC ROBIOLÓGICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 1ises e outras in p://www.casan.com tte para 2* Emis:	209,68  to.  REALIZADAS  179  179  179  nformações sobre n.br são de Debênture	EM CONFORMIDADE 178 179	ATENDIMEN AO PADRI Sim Sim
TOTAL DA F.  209,6  RREGULARIDADE/ ANG Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALIE CARACTERISTICAS FÍSICO RRÂMETROS / AMOSTRAS JRBIDEZ DR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANN GARANTIE 888/2021 FORTARE! MENSAGEM ** FATURA CENTRALI  CASAN informa reaj das agências regu	ATURA  58  DRMALIDADES mais de 30 d  DADE DA ÁGUA  PQUÍMICAS  PRC N° 5/17 MS  179  179  16  S ANÁLISES FORA RIDASDE AÇOBS CO A QUALIDADE D  E 2.472/2021 Q  GM/HS 3/2017.  ZADA ** NÃO Q  uste de 6,35% ladoras ARESC	COFINS (7  Lias estarão s  DISTRIBUÍDA - L  REALIZADAS  180  180  179  27  DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEMP UE SUBSTITUÍRAM  UITAR ESTA FA  na tabela ta , ARIS, AGIR	%) ,60%)  ujeitas ao registr DECRETO PRES. Nº 5.440/05  EM CONFORMIDADE 174 179 179 27  REFEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA  TURA EM BANCO.  rifária a ser e CISAM-SUL.	R\$ 15,94  ro nos Órgãos de Pro port. consolidação N°5/12 2-CARACTERÍSTICAS MIC PARÂMETROS/AMOSTRAS COLIFORMES TOTAIS ESCHERICHIA COLI  Significado das aná áqua: 0800-643-0195 htt Cedido Fiduciariame  aplicado no faturai Dúvidas: www	MS-ANEXO XX e PC ROBIOLÓGICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 1ises e outras in p://www.casan.com tte para 2* Emis:	209,68  REALIZADAS 179 179  Informações sobre m.br são de Debênture	EM CONFORMIDADE 178 179 a qualidad	ATENDIMEN AO PADRA Sim Sim
TOTAL DA F.  209,6  RREGULARIDADE/ ANG Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALIE - CARACTERÍSTICAS FÍSICO ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANN GARANTIF 888/2021 FORTARE/ MENSAGEM ** FATURA CENTRALI  CASAN informa reaj das agências regu	ATURA  58  DRMALIDADES mais de 30 d  DADE DA ÁGUA  POUÍMICAS  PRC N° 5/17 MS  179  179  16  S ANÁLISES FORA ALDASDE AÇÕES CO  A QUALIDADE D  E 2.472/2021 Q  SW/HS 3/2017.  ZADA ** NÃO Q  uste de 6,35% ladoras ARESC	COFINS (7  Lias estarão s  DISTRIBUÍDA - 1  REALIZADAS  180  180  179  27  DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEMP UE SUBSTITUÍRAM  UITAR ESTA FA  na tabela ta , ARIS, AGIR	%) ,60%)  ujeitas ao regista DECRETO PRES. Nº 5.440/05  EM CONFORMIDADE  174  179  179  27  REFEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTATIAS GM/MS O ANEXO XX DA  TURA EM BANCO.  rifária a ser e CISAM-SUL.	ro nos Órgãos de Pro porto nos	MS-ANEXO XX e PC ROBIOLÓGICAS PRC Nº 5/17 MS 179 179 179 1ises e outras in p://www.casan.com nte para 2* Emis:	209,68  to.  REALIZADAS  179  179  179  nformações sobre m.br são de Debênture  023, conforme u 0800 643 01	EM CONFORMIDADE 178 179 a qualidad	ATENDIMEN AO PADRA Sim Sim de da
TOTAL DA F.  209,6  RREGULARIDADE/ ANG Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALIE - CARACTERÍSTICAS FÍSICO ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANN GARANTIF 888/2021 FORTARE/ MENSAGEM ** FATURA CENTRALI  CASAN informa reaj das agências regu	ATURA  58  DRMALIDADES mais de 30 d  DADE DA ÁGUA  POUÍMICAS  PRC N° 5/17 MS  179  179  16  S ANÁLISES FORA ALDASDE AÇÕES CO  A QUALIDADE D  E 2.472/2021 Q  SW/HS 3/2017.  ZADA ** NÃO Q  uste de 6,35% ladoras ARESC	COFINS (7  Lias estarão s  DISTRIBUÍDA - 1  REALIZADAS  180  180  179  27  DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEMP UE SUBSTITUÍRAM  UITAR ESTA FA  na tabela ta , ARIS, AGIR  ARESC: 0800-64	%) ,60%)  ujeitas ao regista DECRETO PRES. Nº 5.440/05  EM CONFORMIDADE 174 179 179 27  REFEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA  TURA EM BANCO.  rifária a ser e CISAM-SUL.	R\$ 15,94  ro nos Órgãos de Pro  .PORT. CONSOLIDAÇÃO N°5/12  2 - CARACTERÍSTICAS MIC  PARÂMETROS/AMOSTRAS  COLIFORMES TOTAIS  ESCHERICHIA COLI  Significado das aná áqua: 0800-643-0195 htt Cedido Fiduciariame  aplicado no faturai Dúvidas: www	MS-ANEXO XX e PC ROBIOLÓGICAS  PRC Nº 5/17 MS  179  179  1ises e outras in p://www.casan.com the para 2* Emiss mento mês 07/2 casan.com.br o	209,68  to.  REALIZADAS  179  179  179  nformações sobre n.br são de Debênture  023, conforme u 0800 643 01	CONFORMIDADE 178 179 a qualidad ss autoriza 95.	ATENDIMEN AO PADRA Sim Sim de da
TOTAL DA F.  209,6  RREGULARIDADE/ ANG Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALIE - CARACTERÍSTICAS FÍSICO ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ DR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANN GARANTIF 888/2021 FORTARE/ MENSAGEM ** FATURA CENTRALI  CASAN informa reaj das agências regu	ATURA  58  DRMALIDADES mais de 30 d  DADE DA ÁGUA  POUÍMICAS  PRC N° 5/17 MS  179  179  16  S ANÁLISES FORA ALDASDE AÇÕES CO  A QUALIDADE D  E 2.472/2021 Q  SW/HS 3/2017.  ZADA ** NÃO Q  uste de 6,35% ladoras ARESC	COFINS (7  Lias estarão s  DISTRIBUÍDA - L  REALIZADAS  180  180  179  27  DO PADRÃO FORAM RRESTIVAS EM TEMP A ÁGUA, CONFORME DE SUBSTITUÍRAM  UITAR ESTA FA  na tabela ta , ARIS, AGIR  ARESC: 0800-64	%) ,60%)  ujeitas ao regista DECRETO PRES. Nº 5.440/05  EM CONFORMIDADE 174 179 179 27  IREFEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA  TURA EM BANCO.  rifária a ser e CISAM-SUL.	R\$ 15,94  ro nos Órgãos de Pro  PORT. CONSOLIDAÇÃO N°5/11  2 - CARACTERÍSTICAS MIC  PARÂMETROS / AMOSTRAS  COLIFORMES TOTAIS  ESCHERICHIA COLI  Significado das aná água: 0800-643-0195 htt Cedido Fiduciariame  aplicado no faturai Dúvidas: www	MS-ANEXO XX e PC ROBIOLÓGICAS  PRC N° 5/17 MS  179  179  1ises e outras in p://www.casan.com nte para 2* Emis:	209,68  to.  REALIZADAS  179  179  179  nformações sobre m.br são de Debênture  023, conforme u 0800 643 01	CONFORMIDADE  178  179  a qualidad  ss	ATENDIMEN AO PADRE Sim Sim Sim
TOTAL DA F.  209,6  RREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALIT CARACTERÍSTICAS FÍSICO ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ DR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANI GARANTIE 1888/2021 MENSAGEM ** FATURA CENTRALI  CASAN informa reaj das agências regu  OUVIDORIA AGÊNCIA	ATURA  DRMALIDADES mais de 30 d  DADE DA ÁGUA  -QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16  S ANÁLISES FORA HADASDE AÇÕES CO (A QUALIDADE D E 2.472/2021 Q SM/MS 3/2017.  ZADA ** NÃO Q  uste de 6,35% ladoras ARESC	COFINS (7  Lias estarão s  DISTRIBUÍDA - L  REALIZADAS  180  180  179  27  DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEMB ULITAR ESTA FA  NA LAGUA, CONFORME UE SUBSTITUÍRAM  ULITAR ESTA FA  ARIS, AGIR  SEQUE 102297	%) ,60%)  ujeitas ao regista DECRETO PRES. Nº 5.440/05  EM CONFORMIDADE 174 179 179 27  IREFEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA  TURA EM BANCO.  rifária a ser e CISAM-SUL.	R\$ 15,94  ro nos Órgãos de Pro  .PORT. CONSOLIDAÇÃO N°5/12  2 - CARACTERÍSTICAS MIC  PARÂMETROS/AMOSTRAS  COLIFORMES TOTAIS  ESCHERICHIA COLI  Significado das aná áqua: 0800-643-0195 htt Cedido Fiduciariame  aplicado no faturai Dúvidas: www	MS-ANEXO XX e PC ROBIOLÓGICAS  PRC Nº 5/17 MS  179  179  1ises e outras in p://www.casan.com the para 2ª Emiss  mento mês 07/2 casan.com.br o	209,68  to.  REALIZADAS  179  179  179  nformações sobre n.br são de Debênture  023, conforme u 0800 643 01  DATA DE VENC	CONFORMIDADE  178  179  a qualidad  s  autoriza  95.	ATENDIMEN AO PADRA Sim Sim de da
TOTAL DA F.  209,6  RREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALIT CARACTERÍSTICAS FÍSICO ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ DR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANI GARANTIE 1888/2021 MENSAGEM ** FATURA CENTRALI  CASAN informa reaj das agências regu  OUVIDORIA AGÊNCIA	ATURA  58  DRMALIDADES mais de 30 d  DADE DA ÁGUA  POUÍMICAS  PRC N° 5/17 MS  179  179  16  S ANÁLISES FORA ALDASDE AÇÕES CO  A QUALIDADE D  E 2.472/2021 Q  SW/HS 3/2017.  ZADA ** NÃO Q  uste de 6,35% ladoras ARESC	COFINS (7  Lias estarão s  DISTRIBUÍDA - L  REALIZADAS  180  180  179  27  DO PADRÃO FORAM RRESTIVAS EM TEMP A ÁGUA, CONFORME DE SUBSTITUÍRAM  UITAR ESTA FA  na tabela ta , ARIS, AGIR  ARESC: 0800-64	%) ,60%)  ujeitas ao regista DECRETO PRES. Nº 5.440/05  EM CONFORMIDADE 174 179 179 27  REFEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA  TURA EM BANCO.  rifária a ser e CISAM-SUL.  3-2611 - ouvidoria@ara	R\$ 15,94  ro nos Órgãos de Pro  PORT. CONSOLIDAÇÃO N°5/11  2 - CARACTERÍSTICAS MIC  PARÂMETROS / AMOSTRAS  COLIFORMES TOTAIS  ESCHERICHIA COLI  Significado das aná água: 0800-643-0195 htt Cedido Fiduciariame  aplicado no faturai Dúvidas: www	MS-ANEXO XX e PC ROBIOLÓGICAS  PRC Nº 5/17 MS  179  179  1ises e outras in p://www.casan.com the para 2ª Emiss  mento mês 07/2 casan.com.br o	209,68  to.  REALIZADAS  179  179  179  nformações sobre m.br são de Debênture  023, conforme u 0800 643 01	CONFORMIDADE  178  179  a qualidad  s  autoriza  95.	ATENDIMEN AO PADRA Sim Sim de da
TOTAL DA F.  209,6  RREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALIT CARACTERÍSTICAS FÍSICO ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANI GRARATTE 1888/2021 PORTARIF MENSAGEM ** FATURA CENTRALI  CASAN informa reaj das agências regu	ATURA  DRMALIDADES mais de 30 d  DADE DA ÁGUA  -QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16  S ANÁLISES FORA HADASDE AÇÕES CO (A QUALIDADE D E 2.472/2021 Q SM/MS 3/2017.  ZADA ** NÃO Q  uste de 6,35% ladoras ARESC	COFINS (7  Lias estarão s  DISTRIBUÍDA - L  REALIZADAS  180  180  179  27  DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEMB ULITAR ESTA FA  NA LAGUA, CONFORME UE SUBSTITUÍRAM  ULITAR ESTA FA  ARIS, AGIR  SEQUE 102297	%) ,60%)  ujeitas ao regista DECRETO PRES. Nº 5.440/05  EM CONFORMIDADE  174  179  179  27  REFEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTATIAS GM/MS O ANEXO XX DA  TURA EM BANCO.  rifária a ser e CISAM-SUL.  3-2611 - ouvidoria@ara	R\$ 15,94  ro nos Órgãos de Pro  .PORT. CONSOLIDAÇÃO N°S/1:  2 - CARACTERÍSTICAS MIC PARÂMETROS / AMOSTRAS COLIFORMES TOTAIS ESCHERICHIA COLI  Significado das aná áqua: 0800-643-0195 htt Cedido Fiduciariame  aplicado no faturai Dúvidas: www  BSC.SC.GOV.br  LOCALIZAÇÃÓ 504.468.077.13	MS-ANEXO XX e PC ROBIOLÓGICAS  PRC Nº 5/17 MS  179  179  1ises e outras in p://www.casan.com the para 2ª Emiss  mento mês 07/2 casan.com.br o	209,68  to.  REALIZADAS  179  179  179  nformações sobre n.br são de Debênture  023, conforme u 0800 643 01  DATA DE VENC	CONFORMIDADE  178  179  a qualidad  s  autoriza  95.	ATENDIMEN AO PADRA Sim Sim de da
TOTAL DA F.  209,6  RREGULARIDADE/ ANO Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALIT CARACTERÍSTICAS FÍSICO ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANI GRARATTE 1888/2021 PORTARIF MENSAGEM ** FATURA CENTRALI  CASAN informa reaj das agências regu	ATURA  DRMALIDADES mais de 30 d  DADE DA ÁGUA  -QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16  S ANÁLISES FORA HADASDE AÇÕES CO (A QUALIDADE D E 2.472/2021 Q SM/MS 3/2017.  ZADA ** NÃO Q  uste de 6,35% ladoras ARESC	COFINS (7  Lias estarão s  DISTRIBUÍDA - 1  REALIZADAS  180  180  179  27  DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEMP UE SUBSTITUÍRAM  UITAR ESTA FA  na tabela ta , ARIS, AGIR  ARESC: 0800-64:  SEQUE 102297'  MATRÍCULA	%) ,60%)  ujeitas ao registr DECRETO PRES. Nº 5.440/05  EM CONFORMIDADE  174  179  179  27  REFELTAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA  TURA EM BANCO.  rifária a ser e CISAM-SUL.  3-2611 - ouvidoria@are	R\$ 15,94  ro nos Órgãos de Pro  port. consolidação n°s/1: 2 - CARACTERISTICAS MIC PARÂMETROS / AMOSTRAS COLIFORMES TOTAIS ESCHERICHIA COLI  Significado das aná água: 0800-643-0195 htt Cedido Fiduciariame  aplicado no fatural Dúvidas: www  LOCALIZAÇÃ6 504.468.077.13 E FATURAMENTO	MS-ANEXO XX e PC ROBIOLÓGICAS  PRC Nº 5/17 MS  179  179  1ises e outras in p://www.casan.com the para 2* Emis:	209,68  REALIZADAS 179 179 179  Informações sobre 1023, conforme 10800 643 01  DATA DE VENO 15/07/20  VALOR A PAGAR 209,68	CONFORMIDADE  178  179  a qualidad  s  autoriza  95.	ATENDIMEN AO PADRÂ Sim Sim de da
TOTAL DA F.  209,6  RREGULARIDADE/ ANG Faturas vencidas há FORMAÇÃO DA QUALIE - CARACTERÍSTICAS FÍSICO RRÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ DR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAL GRANTIF 888/2021 FORTARI MENSAGEM ** FATURA CENTRALI  CASAN informa reaj das agências regu	ATURA  DRMALIDADES mais de 30 d  DADE DA ÁGUA  -QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 179 179 16  S ANÁLISES FORA HADASDE AÇÕES CO (A QUALIDADE D E 2.472/2021 Q SM/MS 3/2017.  ZADA ** NÃO Q  uste de 6,35% ladoras ARESC	COFINS (7  Lias estarão s  DISTRIBUÍDA - 1  REALIZADAS  180  180  179  27  DO PADRÃO FORAM RRETIVAS EM TEMP UE SUBSTITUÍRAM  UITAR ESTA FA  na tabela ta , ARIS, AGIR  ARESC: 0800-64:  SEQUE 102297'  MATRÍCULA	%) ,60%)  ujeitas ao regista DECRETO PRES. Nº 5.440/05  EM CONFORMIDADE  174  179  179  27  REFEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTATIAS GM/MS O ANEXO XX DA  TURA EM BANCO.  rifária a ser e CISAM-SUL.  3-2611 - ouvidoria@ara	R\$ 15,94  ro nos Órgãos de Pro  port. consolidação n°s/1: 2 - CARACTERISTICAS MIC PARÂMETROS / AMOSTRAS COLIFORMES TOTAIS ESCHERICHIA COLI  Significado das aná água: 0800-643-0195 htt Cedido Fiduciariame  aplicado no fatural Dúvidas: www  LOCALIZAÇÃ6 504.468.077.13 E FATURAMENTO	MS-ANEXO XX e PC ROBIOLÓGICAS  PRC Nº 5/17 MS  179  179  179  lises e outras in p://www.casan.com the para 2* Emis:	209,68  to.  REALIZADAS  179  179  179  nformações sobre m.br são de Debênture  023, conforme u 0800 643 01  DATA DE VENO 15/07/20  //ALOR A PAGAR	CONFORMIDADE  178  179  a qualidad  s  autoriza  95.	ATENDIMEN AO PADRA Sim Sim de da