Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

END: AVENIDA SÃO FF	BARRA DO SUL	1 271		TELEFONE: 08		om br/ouvie	doria		
MATR	_		MÊS / FATU		NOAN. WWW.casan.	asan.com.br/ouvidoria VENCIMENTO			
1494			04/2			15/05/2018			
LOCALIZAÇÃO 75	52.110.011.0380.	.01		DATA API	RESENTAÇÃO				
NOME Proprietário: UNI Usuário: UNIVER ENDERECO				8:	CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82 83.899.526/0001-82 SITUAÇÃO DO FATURAMENTO				
			RRA DO ITAPOCÚ RIO BARRA DO SUL			ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO			
			I		LUCTÓDICO	B11	.C061116		
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS		55 23	DATA DA LEITURA	MES / ANO	HISTÓRICO OCORRÊNCIA L	EITURA (m³)	VOLUM	1F (m³)	
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	7 O MILOLO (III)	0,47	17/04/2018	04/2018	LIDO	1450		.5	
	POR CATEGORIA	0,17	16/03/2018	03/2018	LIDO	1435		:0	
RES COM IND		OTAL	16/02/2018	02/2018	LIDO	1415	1	.5	
000 000 000		01	18/01/2018	01/2018	LIDO	1400	1	:0	
			18/12/2017	12/2017	LIDO	1380	1	5	
Número	SEQUENCIA	AL	14/11/2017	11/2017	MÍNIMO	1325	I	.0	
G90-000.001	114948501	804	18/10/2017	10/2017	LIDO	1319	1	0	
TABELA TARIFÁRIA			DESCRIC	ÃO DOS SERVIÇO	OS FATURADOS		1		
RESIDENCIAL			DEOORIÇ	7.0 DOO OLIVIÇ					
FAIXA VOLUME R\$/m³	SERVIÇOS				PARCELAS		VALOR F	ATURADO	
	FATURAMENTO	DE AGUA						113,94	
	RETENÇÃO IRP	J - IMPOST	O DE RENDA PESSOA	JURÍDICA	001/001			-5,47	
	RETENÇÃO COI	FINS - CON	TR. FINANC SECURIDA	DE SOCIAL	001/001			-3,42	
	RETENÇÃO CSI	LL - CONTR	. SOCIAL SOBRE LUCK	O LÍQUIDO	001/001			-1,14	
	RETENÇÃO PIS	- PROGRA	MA DE INTEGRAÇÃO S	OCIAL	001/001			-0,74	
NÃO RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³			, , , ,					,	
MAIOR 10 10,3330									
TOTAL A DA FA	ATURA		TRIBUTOS		TC	DTAL A PAGAR	R		
	7 F	PIS (1,65	%)	R\$ 1,70	ТС	OTAL A PAGAR 103,17			
TOTAL A DA FA 103, 1	7 C	COFINS (7	%) ,60%)	R\$ 7,84		103,17			
TOTAL A DA FA 103,1 IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas a m	7 CRMALIDADES	cofins (7	%) ,60%) jeitas ao registro	nos Órgãos de Pr	oteção ao Crédito	103,17			
TOTAL A DA FA 103,1 IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas a m INFORMAÇÃO DA QUALIDA	7 RMALIDADES Lais de 30 dias es ADE DA ÁGUA DISTR	cofins (7	%) ,60%) jeitas ao registro	nos Órgãos de Pr 5.440/05, PORTARIA Nº	oteção ao Crédito 2914/11 MS e PORTARIA	103,17		dos no verso)	
TOTAL A DA FA 103,1 IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas a m INFORMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C	7 CRMALIDADES Lais de 30 dias es ADE DA ÁGUA DISTR QUÍMICAS	starão su	%) ,60%) jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N	nos Órgãos de Pr	oteção ao Crédito 2914/11 MS e PORTARIA	103,17	21/16 (Significad		
TOTAL A DA FA 103, 1 IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas a m INFORMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS/AMOSTRAS F	RMALIDADES Lais de 30 dias es ADE DA ÁGUA DISTR QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 R	starão su RIBUÍDA - D	%) ,60%) jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE	nos Órgãos de Pr 5.440/05, PORTARIA Nº 2 - CARACTERÍSTICAS	oteção ao Crédito 2914/11 MS e PORTARIA	103,17		ATENDIMENTO	
TOTAL A DA FA 103,1 IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas a m INFORMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS F TURBIDEZ	RMALIDADES Lais de 30 dias es ADE DA ÁGUA DISTR CUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 R 20	starão su RIBUÍDA - D REALIZADAS	jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 20	nos Órgãos de Pr 5.440/05, PORTARIA Nº 2 - CARACTERÍSTICAS	oteção ao Crédito 2914/11 MS e PORTARIA MICROBIOLÓGICAS PORTARIA Nº 2914/	103,17	21/16 (Significad	ATENDIMENTO	
TOTAL A DA FA 103, 1 IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas a m INFORMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS/AMOSTRAS F	RMALIDADES Lais de 30 dias es ADE DA ÁGUA DISTR QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 R	starão su RIBUÍDA - D	jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 20 8	nos Órgãos de Pr 5.440/05, PORTARIA Nº 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOSTI	oteção ao Crédito 2914/11 MS e PORTARIA MICROBIOLÓGICAS PORTARIA Nº 2914/	103,17 ESTADUAL Nº 42 REALIZADAS	21/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
TOTAL A DA FA 103,1 IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas a m INFORMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-O PARÂMETROS / AMOSTRAS F TURBIDEZ COR APARENTE	RMALIDADES ais de 30 dias es ADE DA ÁGUA DISTR QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 R 20 5	cofins (7 starão su RIBUÍDA - D REALIZADAS 20 8	jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 20 8	nos Órgãos de Pr 5.440/05, PORTARIA Nº 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOSTI COLIFORMES TOTAI	oteção ao Crédito 2914/11 MS e PORTARIA MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA N° 2914/ S 20	103,17 ESTADUAL N° 42 1 REALIZADAS 20	21/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim	
TOTAL A DA FA 103,1 IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas a m INFORMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-O PARÂMETROS / AMOSTRAS F TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: "EVENTUAI ACOMPANHA	RMALIDADES ais de 30 dias es ADE DA ÁGUA DISTR QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 R 20 5 20 8 S ANÁLISES FORA DO F DAS DE AÇÕES CORRETT A QUALIDADE DA ÁGUA, B QUALIDADE DA ÁGUAD.	SEALIZADAS 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8	jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 20 8 19 4 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	nos Órgãos de Pr 5.440/05, PORTARIA Nº 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOSTI COLIFORMES TOTAI ESCHERICHIA COLI	oteção ao Crédito 2914/11 MS e PORTARIA MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA N° 2914/ S 20 20 20 análises e outras in:	103,17 ESTADUAL Nº 42 1 REALIZADAS 20 20	21/16 (Significace EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TOTAL A DA FA 103,1 IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas a m INFORMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERISTICAS FÍSICO-O PARÂMETROS / AMOSTRAS F TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: "EVENTUAI ACOMPANHA GARANTIR	RMALIDADES ais de 30 dias es ADE DA ÁGUA DISTR QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 R 20 5 20 5 20 8 S ANÁLISES FORA DO F DAS DE AÇÕES CORRETI A QUALIDADE DA ÁGUA, ¿ ADA ** NÃO QUITAF	STAPA FOR THE CONFORME	jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 20 8 19 4 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTA-RIA N°	nos Órgãos de Pr 5.440/05, PORTARIA N° 2-CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOSTI COLIFORMES TOTAI ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casan	oteção ao Crédito 2914/11 MS e PORTARIA MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA N° 2914/ S 20 20 20 análises e outras in:	103,17 ESTADUAL Nº 42 1 REALIZADAS 20 20 20 Formações sobr	21/16 (Significac EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TOTAL A DA FA 103,1 IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas a m INFORMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-O PARÂMETROS / AMOSTRAS F TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: "EVENTUAL GARANTIR 2914/2011 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA	RMALIDADES ais de 30 dias es ADE DA ÁGUA DISTR QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 R 20 5 20 5 20 8 S ANÁLISES FORA DO P DAS DE AÇÕES CORRETI A QUALIDADE DA ÁGUA, ADA ** NÃO QUITAF deral n°12007/200	STATÃO SU RIBUÍDA - E REALIZADAS 20 8 20 8 20 8 PADRÃO FORA VAS EM TEM CONFORME R ESTA FA'	jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 20 8 19 4 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTA-RIA N° TURA EM BANCO. AN declara que suas	nos Órgãos de Pr 5.440/05, PORTARIA Nº 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOSTI COLIFORMES TOTAI ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casan	oteção ao Crédito 2914/11 MS e PORTARIA MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA N° 2914/ S 20 20 20 análises e outras in:	103,17 ESTADUAL Nº 42 1 REALIZADAS 20 20 20 Formações sobr	21/16 (Significac EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TOTAL A DA FA 103,1 IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas a m INFORMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS F TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: "EVENTUAI ACOMPANHA GARANTIR 2914/2011 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ. Obedecendo a Lei Fequitadas. Dúvidas or	RMALIDADES ais de 30 dias es ADE DA ÁGUA DISTR QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 R 20 5 20 8 S ANÁLISES FORA DO P DAS DE AÇÕES CORRETI A QUALIDADE DA ÁGUA, ADA ** NÃO QUITAF deral n°12007/200 u impressão da de	STATÃO SU RIBUÍDA - D REALIZADAS 20 8 20 8 20 8 PADRÃO FORA CONFORME R ESTA FA	jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 20 8 19 4 MREFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTA-RIA N° TURA EM BANCO. AN declara que suas: acesse www.casan.	nos Órgãos de Pr 5.440/05, PORTARIA Nº 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOSTI COLIFORMES TOTAI ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casan faturas vencidas com.br.	oteção ao Crédito 2914/11 MS e PORTARIA MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA N° 2914/ S 20 20 20 análises e outras in:	103,17 ESTADUAL Nº 42 1 REALIZADAS 20 20 20 Formações sobr	21/16 (Significac EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TOTAL A DA FA 103,1 IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas a m INFORMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERISTICAS FÍSICO-O PARÂMETROS / AMOSTRAS F TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: "EVENTUAI ACOMPANHA GARANTIR 2914/2011 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ. Obedecendo a Lei Fe-	RMALIDADES ais de 30 dias es ADE DA ÁGUA DISTR QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 R 20 5 20 8 S ANÁLISES FORA DO P DAS DE AÇÕES CORRETI A QUALIDADE DA ÁGUA, ADA ** NÃO QUITAF deral n°12007/200 u impressão da de	STATÃO SU RIBUÍDA - D REALIZADAS 20 8 20 8 20 8 PADRÃO FORA CONFORME R ESTA FA	jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 20 8 19 4 MREFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTA-RIA N° TURA EM BANCO. AN declara que suas: acesse www.casan.	nos Órgãos de Pr 5.440/05, PORTARIA Nº 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOSTI COLIFORMES TOTAI ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casan faturas vencidas com.br.	oteção ao Crédito 2914/11 MS e PORTARIA MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA N° 2914/ S 20 20 20 análises e outras in:	103,17 ESTADUAL Nº 42 1 REALIZADAS 20 20 20 Formações sobr	21/16 (Significac EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TOTAL A DA FA 103,1 IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas a m INFORMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS F TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: "EVENTUAI ACOMPANHA GARANTIR 2914/2011 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ. Obedecendo a Lei Fequitadas. Dúvidas or	RMALIDADES ais de 30 dias es ADE DA ÁGUA DISTR QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 R 20 5 20 8 S ANÁLISES FORA DO P DAS DE AÇÕES CORRETI A QUALIDADE DA ÁGUA, ADA ** NÃO QUITAF deral n°12007/200 u impressão da de	STATÃO SU RIBUÍDA - D REALIZADAS 20 8 20 8 20 8 PADRÃO FORA CONFORME R ESTA FA	jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 20 8 19 4 MREFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTA-RIA N° TURA EM BANCO. AN declara que suas: acesse www.casan.	nos Órgãos de Pr 5.440/05, PORTARIA Nº 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOSTI COLIFORMES TOTAI ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casan faturas vencidas com.br. c.sc.gov.br	oteção ao Crédito 2914/11 MS e PORTARIA MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA N° 2914/ S 20 20 análises e outras in: .com.br	103,17 ESTADUAL Nº 42 1 REALIZADAS 20 20 cormações sobr	EM CONFORMIDADE The a qualidade The a qualidade	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TOTAL A DA FA 103,1 IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas a m INFORMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS F TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: "EVENTUAI ACOMPANHA GARANTIR 2914/2011 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ. Obedecendo a Lei Fequitadas. Dúvidas or	RMALIDADES ais de 30 dias es ADE DA ÁGUA DISTR QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 R 20 5 20 8 S ANÁLISES FORA DO P DAS DE AÇÕES CORRETI A QUALIDADE DA ÁGUA, ADA ** NÃO QUITAF deral n°12007/200 u impressão da de	STATÃO SU RIBUÍDA - D REALIZADAS 20 8 20 8 20 8 PADRÃO FORA CONFORME R ESTA FA	jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 20 8 19 4 MREFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTA-RIA N° TURA EM BANCO. AN declara que suas : acesse www.casan.	nos Órgãos de Pr 5.440/05, PORTARIA Nº 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOSTI COLIFORMES TOTAI ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casan faturas vencidas com.br. C.SC.gov.br	oteção ao Crédito 2914/11 MS e PORTARIA MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA N° 2914/ S 20 20 20 análises e outras in: .com.br	103,17 ESTADUAL Nº 42 1 REALIZADAS 20 20 20 Formações sobr	EM CONFORMIDADE The a qualidade The a qualidade	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TOTAL A DA FA 103,1 IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas a m INFORMAÇÃO DA QUALIDA 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-C PARÂMETROS / AMOSTRAS F TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: "EVENTUAI ACOMPANHA GARANTIR 2914/2011 MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ. Obedecendo a Lei Fequitadas. Dúvidas or	RMALIDADES ais de 30 dias es ADE DA ÁGUA DISTR QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 R 20 5 20 8 S ANÁLISES FORA DO P DAS DE AÇÕES CORRETI A QUALIDADE DA ÁGUA, ADA ** NÃO QUITAF deral n°12007/200 u impressão da de	STATÃO SU RIBUÍDA - C REALIZADAS 20 8 20 8 20 8 20 READRÃO FORA CONFORME RESTA FA' 109, a CAS. eclaração	jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 20 8 19 4 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTA-RIA N° TURA EM BANCO. AN declara que suas : acesse www.casan.	nos Órgãos de Pr 5.440/05, PORTARIA Nº 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOSTI COLIFORMES TOTAI ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casan faturas vencidas com.br. c.sc.gov.br	oteção ao Crédito 2914/11 MS e PORTARIA MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA N° 2914/ S 20 20 20 análises e outras in: .com.br	103,17 ESTADUAL Nº 42 1 REALIZADAS 20 20 cormações sobr	EM CONFORMIDADE The a qualidade The a qualidade	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	

	114948501804		752.110.011.0380.01)1	15/05/2018
USO CASAN	MATRÍCULA	MÊS DE FATURAMENTO			VALOR A PAGAR	
	14948508	04/2018		103,17		
USO BANCO	SEQUENCIAL			VALOR A PAGAR		
	114948501804			103,17		

FATURA CENTRALIZADA - NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO