Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17
CASAN FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: FLORIANÓI					800 643 0195 `ASAN: www.cas:	an com br/ouvi	loria	
END: RUA SALDANHO MARINHO , 374 MATRÍCULA			OUVIDORIA CASAN: www.cas			VENCIMENTO		
07297220		04/2018			15/05/2018			
LOCALIZAÇÃO 5	04.355.029.002	0.05		DATA AP	PRESENTAÇÃO	11/0	4/2018	
NOME Proprietário: MORADIA ESTUDANTIL Usuário: MORADIA ESTUDANTIL UFSO					CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82 83.899.526/0001-82			
ENDEREÇO AV. DES. VICTOR LIMA, 700 -			CARVOEIRA			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL		
CEP 88040400 MUNICÍPIO FLORIAN			NÓPOLIS			NÚMERO DO HIDRÔMETRO A08X051927		
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) 10					HISTÓRICO			
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS	S 6 MESES (m³)	10	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUM	
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	DOD GATEGORIA	0,33	11/04/2018	04/2018	MÍNIMO	1981	1 1	
	POR CATEGORIA	TOTAL	12/03/2018 10/02/2018	03/2018 02/2018	MÍNIMO MÍNIMO	1977 1975	1	
RES COM IND		TOTAL	10/01/2018	01/2018	MÍNIMO MÍNIMO	1973	1	
000 000 000		001	12/12/2017	12/2017	MÍNIMO MÍNIMO	1972	1	
Número	SEQUEN	CIAL	10/11/2017	11/2017	MÍNIMO	1971	1	
G90-000.001	10729722	21804	10/11/2017	10/2017	MÍNIMO	1971	1	
TABELA TARIFÁRIA	l .		<u>. </u>	ÇÃO DOS SERVIÇ				
RESIDENCIAL	SERVIÇOS			,	PARCELAS		VALOR E	ATURADO
FAIXA VOLUME R\$/m³	FATURAMEN	TO DE AGUA			FARCELAS		VALORT	62,27
	11							
	FATURAMEN			uuninua.	004/004			62,27
	II '		O DE RENDA PESSOA		001/001			-5,98
	11		TR. FINANC SECURIDA		001/001			-3,74
NÃO RESIDENCIAL	11 1		R. SOCIAL SOBRE LUCI		001/001			-1,25
FAIXA VOLUME R\$/m³	RETENÇÃO P	IS - PROGRA	MA DE INTEGRAÇÃO S	SOCIAL	001/001			-0,81
TOTAL A DA F	ATURA	T	TRIBUTOS			TOTAL A PAGAF		
		PIS (1,65						
		112,76 COFINS (7		R\$ 1,86				
IRREGULARIDADE/ ANO				R\$ 1,86 R\$ 8,57		112,76		
		COFINS (7	,60%)	R\$ 8,57	Protecão ao Crád	112,76		
INTERPREDICTOR DA CHIALID	mais de 30 dias	COFINS (7	,60%) jeitas ao registro	nos Órgãos de P		112,76		os no verso)
	mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIS	COFINS (7	,60%)	nos Órgãos de P	I° 2914/11 MS e PORTA	112,76		os no verso)
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-	mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIS	COFINS (7	,60%) jeitas ao registro	nos Órgãos de P 1º 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS	N° 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS	112,76 ito.	:1/16 (Significad	os no verso)
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-	mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS	estarão su	,60%) jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N	nos Órgãos de P	N° 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS	112,76 ito.		
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS	mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIS -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11	estarão su TRIBUÍDA -	,60%) jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE	nos Órgãos de P 1º 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS	S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA Nº 29	112,76 ito.	:1/16 (Significad	ATENDIMENTO
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ	mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIS -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11	estarão su TRIBUÍDA - I REALIZADAS	jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 173	nos Órgãos de P ** 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS	S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA Nº 29	112,76 ito. RIA ESTADUAL Nº 42	21/16 (Significad EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE	mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53	cofins (7 estarão su TRIBUÍDA - 1 REALIZADAS 188 188	jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 173 170	nos Órgãos de P ** 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA	I° 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 29 .IS 166	112,76 ito. RIA ESTADUAL Nº 42 114/11 REALIZADAS 183	21/16 (Significade CONFORMIDADE 170	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUALI ACOMPANHA	nais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIS -CUIMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16	COFINS (7 estarão su TRIBUÍDAI REALIZADAS 188 188 188 38 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEN	jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 173 170 185 29 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	nos Órgãos de P * 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI	P 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 28 IS 166 166 análises e outras	112,76 ito. RIA ESTADUAL Nº 42 114/11 REALIZADAS 183 183	CONFORMIDADE 170	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL' ACOMPANHA	mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRI A QUALIDADE DA ÁGU MADA ** NÃO QUÍT cederal n°12007/2	COFINS (7 estarão su TRIBUÍDA - I REALIZADAS 188 188 188 38 PADRÃO FORAM TITIVAS EM TEM TAN, CONFORME PARESTA FA 1009, a CAS	Jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 173 170 185 29 REFEITAS E FO HABIL, PARA FORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO. AN declara que sua:	nos Órgãos de P ** 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	P 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 29 IS 166 166 análises e outras n.com.br	112,76 ito. RIA ESTADUAL N° 42 114/11 REALIZADAS 183 183 informações sobr	EM CONFORMIDADE 170 183	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
1-CARACTERISTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI: ACOMPANHI GARANTIR MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ Obedecendo a Lei Fe quitadas. Dúvidas c	mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIS QUIMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRI A QUALIDADE DA ÁGU ADA ** NÃO QUIT ederal n°12007/2 pu impressão da	COFINS (7 estarão su TRIBUÍDA -1 REALIZADAS 188 188 188 38 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEMA, CONFORME PAR ESTA FA 1009, a CAS declaração	Jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 173 170 185 29 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO. AN declara que sua: acesse www.casan	R\$ 9,57 nos Órgãos de P P5.440/05, PORTARIA N 2-CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa sfaturas vencida .com.br.	P 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 29 IS 166 166 análises e outras n.com.br	112,76 ito. RIA ESTADUAL N° 42 114/11 REALIZADAS 183 183 informações sobr	EM CONFORMIDADE 170 183	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
1- CARACTERISTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI: ACOMPANH: GARANTIR MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ Obedecendo a Lei Fe	mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIS QUIMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRI A QUALIDADE DA ÁGU ADA ** NÃO QUIT ederal n°12007/2 pu impressão da	COFINS (7 estarão su TRIBUÍDA -1 REALIZADAS 188 188 188 38 PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEMA, CONFORME PAR ESTA FA 1009, a CAS declaração	Jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 173 170 185 29 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO. AN declara que sua: acesse www.casan	R\$ 9,57 nos Órgãos de P P5.440/05, PORTARIA N 2-CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa sfaturas vencida .com.br.	P 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 29 IS 166 166 análises e outras n.com.br	112,76 ito. RIA ESTADUAL N° 42 114/11 REALIZADAS 183 183 informações sobr	EM CONFORMIDADE 170 183	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
1-CARACTERISTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI: ACOMPANHI GARANTIR MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ Obedecendo a Lei Fe quitadas. Dúvidas c	mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIS QUIMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRI A QUALIDADE DA ÁGU ADA ** NÃO QUIT ederal n°12007/2 pu impressão da	COFINS (7 estarão su TRIBUÍDAI REALIZADAS 188 188 188 188 188 38 PADRÃO FORAM	Jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 173 170 185 29 REFEITAS E PO HABIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO. AN declara que sua: acesse www.casan	R\$ 8,57 nos Órgãos de P * 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa sfaturas vencida .com.br. sc.sc.gov.br	P2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 26 IS 166 166 análises e outras n.com.br s no ano 2017 e	112,76 ito. RIA ESTADUAL № 42 114/11 REALIZADAS 183 183 informações sobr	EM CONFORMIDADE 170 183 e a qualidade es estão	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
1-CARACTERISTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI: ACOMPANHI GARANTIR MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ Obedecendo a Lei Fe quitadas. Dúvidas c	mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIS QUIMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRI A QUALIDADE DA ÁGU ADA ** NÃO QUIT ederal n°12007/2 pu impressão da	COFINS (7 estarão su TRIBUÍDAI REALIZADAS 188 188 188 188 38 PADRÃO FORAM TENTA CONFORME PAR ESTA FA 009, a CAS declaração	Jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 173 170 185 29 REFEITAS E POR HABIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO. AN declara que sua: acesse www.casan	R\$ 8,57 nos Órgãos de P *5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa sfaturas vencida .com.br. SC.SC.GOV.br	P 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 28 IS 166 166 análises e outras n.com.br S no ano 2017 e	112,76 ito. RIA ESTADUAL N° 42 114/11 REALIZADAS 183 183 informações sobr	EM CONFORMIDADE 170 183 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
1-CARACTERISTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUALI ACOMPANHI GARANTIR MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ Obedecendo a Lei Fe quitadas. Dúvidas o	mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRIA A QUALIDADE DA ÁGU LADA ** NÃO QUIT ederal n° 12007/2 pu impressão da	COFINS (7 estarão su TRIBUÍDAI REALIZADAS 188 188 188 188 188 38 PADRÃO FORAM	Jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 173 170 185 29 REFEITAS E PO HABIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO. AN declara que sua: acesse www.casan	R\$ 8,57 nos Órgãos de P * 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa sfaturas vencida .com.br. sc.sc.gov.br	P 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 28 IS 166 166 análises e outras n.com.br S no ano 2017 e	112,76 ito. RIA ESTADUAL № 42 114/11 REALIZADAS 183 183 informações sobr	EM CONFORMIDADE 170 183 e a qualidade es estão CIMENTO 018	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim

	07297220	04/2018	112,76		
USO BANCO	SEQUENCIAL		VALOR A PAGAR		
	107297221804		112,76		
-		~			