Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17

Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

| TOTAL A D. 117 IRREGULARIDADE/ A Faturas vencidas NFORMAÇÃO DA QUA 1- CARACTERÍSTICAS FÍSI PARÂMETROS / AMOSTRA: TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTA ACOMPIGARAN: CONSCIUSÃO: EVENTA ACOMPIGARAN: A CASAN informa das agências red | ,71 ANORMALIDADE há mais de 30 LIDADE DA ÁGU ICO-QUÍMICAS IS PORTARIA N° 2 169 169 16 UAIS ANÁLISES FI ANHADASDE AÇÕES TITR A QUALIDADE LIDAÇÃO N.5/201 LIZADA ** NÃO reajuste de 2 guladoras ARE | O dias estară UA DISTRIBUÍD. 2914/11 REALIZAI 199 103 196 51 ORA DO PADRÃO F CORRETIVAS EM DA ÁGUA, CONF 7 MS O QUITAR ESTA 2,61% na Tabe ESC, ARIS, AG | O SUJEITAS AO REGIONAL DE CONTORMIDADO SU EM CONFORMIDADO DE SEM CONFORMIDADO DE SUBERCIA DE CONTORMIDADO DE SUBERCIA DE CONTORME PORTARIA DE CONTORME PORTA | R\$ 1,94 R\$ 8,95 istro nos Órgãos de CIAL Nº 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERISTICA: PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 Cedido Fiduciar aplicado no fat Dúvidas: w | V 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 28 IS 169 169 169 s análises e outras http://www.casan. iamente para 2* Em | RIA ESTADUAL Nº 42 014/11 REALIZADAS 195 195 195 informações sobr com.br issão de Debêntur /2019, conform ou 0800 643 0 | CA/16 (Significad CONFORMIDADE 195 195 195 The a qualidade The sea qualidade The s | ATENDIM AO PAI Si Si Si | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|
| TOTAL A D. 117 IRREGULARIDADE/ A Faturas vencidas NFORMAÇÃO DA QUAI 1- CARACTERISTICAS FISI PARÂMETROS / AMOSTRATURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTI ACOMPIGARAN. CONSOI MENSAGEM ** FATURA CENTRA: A CASAN informa das agências rei | ANORMALIDADE há mais de 30 LIDADE DA ÁGI CO-QUÍMICAS LIS PORTARIA N° 2 169 53 169 16 UAIS ANÁLISES FI ANHADASDE AÇÕES TITR A QUALIDADE LIDAÇÃO N.5/201 LIZADA ** NÃO reajuste de 2 reguladoras ARE | COFINS O dias estara UA DISTRIBUÍD. 2914/11 REALIZAI 199 103 196 510 ORA DO PADRÃO F CORRETIVAS EM DA ÁGUA, CONF 7 MS O QUITAR ESTA 2,61% na Tabe ESC, ARIS, AG | O SUJEITAS AO PEGA - DECRETO PRESIDENCIA A - DECRETO PRESIDENCIA A - DECRETO PRESIDENCIA A - DECRETO PRESIDENCIA B - 185 102 195 37 ORAM REPEITAS E TEMPO HÁBIL, PARA ORME PORTARIA DE FATURA EM BANCO. LA TATIFÁTIA A SE: LR E CISAM-SUL. | R\$ 1,94 R\$ 8,95 istro nos Órgãos de CIAL Nº 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERISTICA: PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 Cedido Fiduciar aplicado no fat Dúvidas: w | Nº 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA Nº 26 STRAS 169 169 169 s análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em | dito. RIA ESTADUAL Nº 42 1914/11 REALIZADAS 195 195 informações sobr com.br issão de Debêntur | 21/16 (Significad | ATENDIM AO PAI Si Si Si | |
| TOTAL A D. 117 IRREGULARIDADE/ A Faturas vencidas NFORMAÇÃO DA QUAI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSI PARÂMETROS / AMOSTRA: TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENT ACOMPA GARAN CONSOI MENSAGEM ** FATURA CENTRA: A CASAN informa | ,71 ANORMALIDADE há mais de 30 LIDADE DA ÁGI CO-QUÍMICAS AS PORTARIA N° 2 169 53 169 16 16 UAIS ANÁLISES F ANHADASDE AÇÕES TIR A QUALIDADE LIDAÇÃO N.5/201 LIZADA ** NÃO | COFINS S O dias estar UA DISTRIBUÍD 2914/11 REALIZA 199 103 196 51 ORA DO PADRÃO F CORRETIVAS EM DA ÁGUA, CONF 7 MS O QUITAR ESTA 2,61% na Tabe | ,65%) (7,60%) O SUJEITAS AO PEGETO PRESIDENCE DAS EM CONFORMIDAI 185 102 195 37 DRAM REFEITAS E TEMPO HABIL, PARA DRME PORTARIA DE FATURA EM BANCO. la Tarifária a se: | R\$ 1,94 R\$ 8,95 istro nos Órgãos de CIAL N° 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 Cedido Fiduciar | Nº 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA Nº 26 STRAS 169 169 169 s análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em | dito. RIA ESTADUAL Nº 42 1914/11 REALIZADAS 195 195 informações sobr com.br issão de Debêntur | 21/16 (Significad | ATENDIM AO PAI Si Si Si | |
| TOTAL A DA 117 IRREGULARIDADE/ A Faturas vencidas NFORMAÇÃO DA QUA 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSI PARÂMETROS / AMOSTRA: TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTO ACOMPA GARAMICONSOI MENSAGEM | ,71 ANORMALIDADE há mais de 30 LIDADE DA ÁGU IGO-QUÍMICAS AS PORTARIA N° 2 169 53 169 16 UAIS ANÁLISES FI ANHADASDE AÇÕES TIR A QUALDADE LIDAÇÃO N.5/201 | COFINS S O dias estar UA DISTRIBUÍD 2914/11 REALIZAI 199 103 196 51 ORA DO PADRÃO F CORRETIVAS EM DA ÁGUA, CONF 7 MS | ,65%) (7,60%) O sujeitas ao reg A -DECRETO PRESIDENC DAS EM CONFORMIDAL 185 102 195 37 ORAM REFEITAS E TEMPO HÁBIL, PARA ORME PORTARIA DE | R\$ 1,94 R\$ 8,95 istro nos Órgãos de CIAL N° 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 | v° 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 28 JIS 169 169 análises e outras http://www.casan. | dito. RIA ESTADUAL Nº 42 014/11 REALIZADAS 195 195 informações sobr | 21/16 (Significad | ATENDIM AO PAI Si | |
| TOTAL A DA 117 IRREGULARIDADE/ A Faturas vencidas NFORMAÇÃO DA QUA 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSI PARÂMETROS / AMOSTRA: TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTO ACOMPA: GARAM. | ,71 ANORMALIDADE há mais de 30 LLIDADE DA ÁGU ICO-QUÍMICAS AS PORTARIA N° 2 169 53 169 16 UAIS ANÁLISES FI ANHADASDE AÇÕES | COFINS S O dias estar UA DISTRIBUÍD 2914/11 REALIZAI 199 103 196 51 ORA DO PADRÃO F CORRETIVAS EM DA ÁGUA, CONF | ,65%) (7,60%) o sujeitas ao reg A -DECRETO PRESIDENC DAS EM CONFORMIDAI 185 102 195 37 DRAM REFEITAS E TEMPO HABIL, PARA | R\$ 1,94 R\$ 8,95 istro nos Órgãos de CIAL N° 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 | v° 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 28 JIS 169 169 análises e outras http://www.casan. | dito. RIA ESTADUAL Nº 42 014/11 REALIZADAS 195 195 informações sobr | 21/16 (Significad | ATENDIM AO PAI Si | |
| TOTAL A DA 117 IRREGULARIDADE/ A Faturas vencidas NFORMAÇÃO DA QUA 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSI PARÂMETROS / AMOSTRA: TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR | ,71 ANORMALIDADE há mais de 30 LIDADE DA ÁGU LICO-QUÍMICAS AS PORTARIA N° 2 169 53 169 16 | COFINS ES 0 dias estar UA DISTRIBUÍD 2914/11 REALIZA 199 103 196 51 | ,65%) (7,60%) O sujeitas ao reg A -DECRETO PRESIDENC DAS EM CONFORMIDAI 185 102 195 37 | R\$ 1,94 R\$ 8,95 istro nos Órgãos de CIAL N° 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI | N° 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS STRAS PORTARIA N° 26 LTS 169 | 117,71 dito. RIA ESTADUAL Nº 42 014/11 REALIZADAS 195 195 | 21/16 (Significade CONFORMIDADE 195 195 | ATENDIM AO PAI Si | |
| TOTAL A D. 117 IRREGULARIDADE/ A Faturas vencidas IFORMAÇÃO DA QUAI - CARACTERISTICAS FISIS PARÂMETROS / AMOSTRA: FURBIDEZ COR APARENTE | ,71 ANORMALIDADE há mais de 30 LIDADE DA ÁGU CICO-QUÍMICAS AS PORTARIA N° 2 169 53 | COFINS S O dias estar UA DISTRIBUÍD 2914/11 REALIZAI 199° 103 | ,65%) (7,60%) o sujeitas ao reg A - DECRETO PRESIDENC DAS EM CONFORMIDAI 185 102 | R\$ 1,94 R\$ 8,95 istro nos Órgãos de CIAL N° 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS/AMOS COLIFORMES TOTA | N° 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 29 IIS 169 | 117,71 dito. RIA ESTADUAL Nº 42 014/11 REALIZADAS 195 | 21/16 (Significade CONFORMIDADE | ATENDIN AO PAI | |
| TOTAL A D. 117 IRREGULARIDADE/ A Faturas vencidas FORMAÇÃO DA QUA - CARACTERÍSTICAS FÍSI PARÂMETROS / AMOSTRA URBIDEZ | , 71 ANORMALIDADE há mais de 30 LIDADE DA ÁGUICO-QUÍMICAS AS PORTARIA N° 2 169 | COFINS ES 0 dias estara UA DISTRIBUÍDA 2914/11 REALIZAI 199 | ,65%) (7,60%) o sujeitas ao reg A - DECRETO PRESIDENCI DAS EM CONFORMIDAI 185 | R\$ 1,94 R\$ 8,95 istro nos Órgãos de CIAL Nº 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS | Nº 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA Nº 29 | 117,71 dito. RIA ESTADUAL Nº 42 | 21/16 (Significad EM CONFORMIDADE | ATENDII AO PA | |
| TOTAL A D. 117 IRREGULARIDADE/ A Faturas vencidas FORMAÇÃO DA QUA - CARACTERÍSTICAS FÍSI | ,71 ANORMALIDADE há mais de 30 LIDADE DA ÁGUICO-QUÍMICAS | COFINS ES 0 dias estarâ UA DISTRIBUÍDA | ,65%) (7,60%) o sujeitas ao reg A -DECRETO PRESIDENO | R\$ 1,94 R\$ 8,95 istro nos Órgãos de CIAL Nº 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA: | Nº 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS | 117,71 dito. RIA ESTADUAL Nº 42 | 21/16 (Significad | ATENDI | |
| TOTAL A D. 117 IRREGULARIDADE/ A Faturas vencidas FORMAÇÃO DA QUA | ,71 ANORMALIDADE há mais de 30 LLIDADE DA ÁGU | COFINS ES 0 dias estara | ,65%) (7,60%) o sujeitas ao reg | R\$ 1,94 R\$ 8,95 istro nos Órgãos de | № 2914/11 MS e PORTA | 117,71 | | los no v | |
| TOTAL A D. 117 IRREGULARIDADE/ A | ,71 | COFINS | ,65%) (7,60%) | R\$ 1,94 R\$ 8,95 | Proteção ao Cré | 117,71 | | | |
| TOTAL A D | | | , 65%) | R\$ 1,94 | | | | | |
| | A FATURA | <u> </u> | TRIBUTO | s T | | TOTAL A PAGAF | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | |
| FMITOR 10 10,77 | | | | | | | | | |
| NÃO RESIDENCIAL | FATUR FATUR FATUR RETEN RETEN RETEN 004 | IÇÃO COFINS - IÇÃO CSLL - CO | | IRIDADE SOCIAL LUCRO LÍQUIDO | 001/001 001/001 001/001 001/001 | | | 65 -6 -3 -1 | |
| RESIDENCIAL | SERVIO | ços | 520 | ordyrio boo obrani | PARCELAS | | VALOR F | ATURA | |
| G90-000.001 | | 234001310 | 18/04/201 DES | .9 04/2019 CRIÇÃO DOS SERVIO | MÍNIMO COS FATURADOS | 71 | 1 | 0 | |
| Número | | QUENCIAL 294601910 | 17/05/201 | 9 05/2019 | MÍNIMO | 72 | 1 | 0 | |
| | 000 001 | 001 | 17/07/201 19/06/201 | | MÍNIMO MÍNIMO | 75 74 | 1 1 | | |
| | IND PUB | TOTAL | 19/08/201 | 9 08/2019 | MÍNIMO | 76 | 1 | 0 | |
| VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m | | 0,3 | 2 18/10/201 17/09/201 | | MÍNIMO MÍNIMO | 78 77 | 1 | | |
| VOLUME MÉDIO DOS ÚLTI | | | | | | CORRÊNCIA LEITURA (m³) | | IE (m³) | |
| CEP 88010470 MAIOR VOLUME DOS ÚLTI | | ICÍPIO FLORIA | 0 | | HISTÓRICO | | 1C073654 | | |
| ENDEREÇO TRAV. RATCLIF | • | CENTRO | | | | SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO | | | |
| Usuário: | UFSC - | UNIVERSI | DADE FEDERAL | DE FEDERAL DE SC | | | 83.899.526/0001-82 | | |
| | : CASA VI | DA E SAU | DE / UFSC | | | CFF/CNFJ | | | |
| OME | 504.432.04 | 3.0090.01 | | DATA AF | PRESENTAÇÃO | D 18/1 CPF/CNPJ | 0/2019 | | |
| LOCALIZAÇÃO | 02294605 | | | 10/2019 | | 15/11/2019 | | | |
| | | | | ATURAMENTO | | | | | |
| 022 | | | l MÊC/E | ATUDAMENTO | 7/10/11/11/11/11/01/03/ | ww.casan.com.br/ouvidoria VENCIMENTO | | | |
| | TRÍCULA |) , 374 | - | OUVIDORIA C | :ASAN: www.cas | an com br/ouvid | noria | | |

| | SEQUENCIAL 102294601910 | | LOCALIZAÇÃO 504.432.043.0090.01 | | | DATA DE VENCIMENTO |
|-----------|----------------------------|---------|---|---------------|---------------|--------------------|
| | | | | |)1 | 15/11/2019 |
| USO CASAN | MATRÍCULA | MÉ | MÊS DE FATURAMENTO | | VALOR A PAGAR | |
| | 02294605 | 10/2019 | | | 117,71 | |
| | SEQUENCIAL | | | VALOR A PAGAR | | |
| USO BANCO | 102294601910 | | | 117,71 | | |

FATURA CENTRALIZADA - NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO