Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
CASAN FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

MATRÍ	MADINUA 274				0800 643 0195			
	END: RUA SALDANHA MARINHO, 374 MATRÍCULA		OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria MÊS / FATURAMENTO VENCIMENTO					
02296900								
			02/2023			15/03/2023		
LOCALIZAÇÃO 504	4.460.021.0800	.03		DATA A	PRESENTAÇÃO		2/2023	
Proprietário: CENTRO DE C FISICA			CAS E MAT BL A UFSC			CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82		
Usuário: CENTRO DE C FISICA			CAS E MAT BL A UFSC		83.899.526/0001-82			
ENDEREÇO						SITUAÇÃO D ENTREGA	O FATURAN NO IMÓY	
AV. DES. VICTOR LIMA, - CARVOEIRA CEP 88040400 MUNICÍPIO FLORIANÓ			_			NÚMERO DO HIDRÔMETRO C11C001273		
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6		691			HISTÓRICO			
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6		371	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)		IME (m³)
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		11,59	20/02/2023 19/01/2023	02/2023 01/2023	MÉDIO MÉDIO	17849 17478		71
RES COM IND	DR CATEGORIA TO	OTAL	19/12/2022	12/2022	LIDO	17115	1	10
000 000 000	1 1	001	20/11/2022	11/2022	LIDO	16805	1	91
		-	20/10/2022	10/2022	LIDO	16114		25
Número	SEQUENCIA	AL	20/09/2022	09/2022	MÉDIO	15789	1	80
G90-000.001	102296902	2302	19/08/2022	08/2022	LIDO	15509	2	60
TABELA TARIFÁRIA			DESCRIÇ	ÃO DOS SERVI	ÇOS FATURADOS	<u> </u>	1	
RESIDENCIAL	0ED\#000				<u> </u>		\/AL OD [FATURADO
FAIXA VOLUME R\$/m³	SERVIÇOS				ŀ	PARCELAS	VALUR	
			BILIDADE DE INFRAEST					35,08
	TARIFA FIXA DI	E DISPONIE	BILIDADE DE INFRAEST	RUTURA - ESGOT	о			35,08
	FATURAMENTO	O VOLUME/	CONSUMO - AGUA					5.282,49
	FATURAMENTO	VOLUME/	CONSUMO - ESGOTO					5.282,49
	RETENÇÃO IRP	J - IMPOST	O DE RENDA PESSOA	JURÍDICA		001/001		-559,92
NÃO RESIDENCIAL TFDI R\$ 35,0800	RETENÇÃO CO	FINS - CON	TR. FINANC SECURIDA	DE SOCIAL		001/001		-349,95
FAIXA VOLUME R\$/m³	-		TR. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO			•		-116,65
1 10 5 1600			RAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL					-75,82
MAIOR 10 14,4900	-		=	OCIAL				
	AC ATUALIZAÇ Outros	AO MONE I	AKIA			001/001		52,22 977 , 70
l l	Uuttos							
								,
TOTAL DA FATI	LIRA I		TRIBUTOS		<u> </u>	TOTAL A PAGAR		
TOTAL DA FATO	1	PIS (1,65	TRIBUTOS	R\$ 174,28		TOTAL A PAGAR		
TOTAL DA FATI 10.562,7	7.2	PIS (1,65	%)	R\$ 174,28 R\$ 802,77		TOTAL A PAGAR 10.562,7	2	
10.562, IRREGULARIDADE/ANOR FATURA EMITIDA PELA M OU ACESSE WWW.casan.c	72 MALIDADES MEDIA, ELIMINE A	COFINS (7	%) ,60%) DADE CONSTRUINDO O	R\$ 802,77 ABRIGO PADRÃO		10.562,7	LIGUE: 08	800 6430195
10.562, IRREGULARIDADE/ANOR FATURA EMITIDA PELA M OU ACESSE WWW.casan.c	MALIDADES MEDIA, ELIMINE A SOM. br DE DA ÁGUA DISTR	COFINS (7	%) ,60%) DADE CONSTRUINDO O	R\$ 802,77 ABRIGO PADRÃO PORT. CONSOLIDAÇÃO		10.562,7	LIGUE: 08	800 6430195
10.562, IRREGULARIDADE/ ANOR FATURA EMITIDA PELA MOU ACESSE WWW.casan.c	MALIDADES TÉDIA, ELIMINE A TOM. DE DA ÁGUA DISTR UÍMICAS	COFINS (7	B) AOS DADE CONSTRUINDO O DECRETO PRES. N° 5.440/05, P	R\$ 802,77 ABRIGO PADRÃO PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC) N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS	10.562,7	LIGUE: 08 21/16 (Significa	300 6430195 ados no verso)
IRREGULARIDADE/ ANORI FATURA EMITIDA PELA M OU ACESSE WWW. CASAN. C NFORMAÇÃO DA QUALIDAI 1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QU PARÂMETROS / AMOSTRAS	MALIDADES TÉDIA, ELIMINE A TOM. DE DA ÁGUA DISTR UÍMICAS	COFINS (7	B) AOS DADE CONSTRUINDO O DECRETO PRES. N° 5.440/05, P	R\$ 802,77 ABRIGO PADRÃO PORT. CONSOLIDAÇÃO) N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS	10.562,7	LIGUE: 08	300 6430195 ados no verso)
IRREGULARIDADE/ ANOR FATURA EMITIDA PELA MO OU ACESSE WWW. CASAN. C NFORMAÇÃO DA QUALIDA! 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QU PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ	72 INALIDADES LEDIA, ELIMINE A SOM. DE DA ÁGUA DISTRUMICAS PRC N° 5/17 MS F	COFINS (7 ANORMALI RIBUÍDA - D	DADE CONSTRUINDO O DECRETO PRES. N° 5.440/05, F, EM CONFORMIDADE	R\$ 802,77 ABRIGO PADRÃO PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC	N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M	10.562,7	LIGUE: 08 21/16 (Significa	300 643019
IRREGULARIDADE/ ANORI FATURA EMITIDA PELA M OU ACESSE WWW.casan.c NFORMAÇÃO DA QUALIDAI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QU PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBI DEZ COR APARENTE	72 INALIDADES LEDIA, ELIMINE A SOM. DE DA ÁGUA DISTRUMICAS PRC N° 5/17 MS F	ANORMALI RIBUÍDA - D REALIZADAS 181	DADE CONSTRUINDO O DECRETO PRES. N° 5.440/05, F EM CONFORMIDADE 160	R\$ 802,77 ABRIGO PADRÃO ORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO	N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M	10.562,7 OVEL. DÓVIDAS PORT. ESTADUAL Nº 4:	LIGUE: 08 21/16 (Signification EM CONFORMIDADE	ados no verso) ATENDIMENTO AO PADRÃO
IRREGULARIDADE/ ANOR FATURA EMITIDA PELA M OU ACESSE WWW.casan.c NFORMAÇÃO DA QUALIDAI 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QU	72 INALIDADES REDIA, ELIMINE A SOM. DE DA ÁGUA DISTRUÍMICAS PRC N° 5/17 MS F 179 179	COFINS (7 ANORMALI RIBUÍDA - D REALIZADAS 181 182	DADE CONSTRUINDO O DECRETO PRES. N° 5.440/05. F EM CONFORMIDADE 160 173	R\$ 802,77 ABRIGO PADRÃO ORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 N AIS 179	10.562,7 OVEL. DÓVIDAS PORT. ESTADUAL Nº 4: MS REALIZADAS 181	LIGUE: 08 21/16 (Signification Conformidade 180	ados no verso) ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim
IRREGULARIDADE/ ANORI FATURA EMITIDA PELA M OU ACESSE WWW.casan.c NFORMAÇÃO DA QUALIDAI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QU PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS / ACOMPANHADI GARANTIR A 888/2021 E FORMANIA AS	72 INALIDADES IÉDIA, ELIMINE A SOM. DE DA ÁGUA DISTR UÍMICAS PRC N° 5/17 MS F 179 179 179 16 ANÁLISES FORA DO F/ ASDE AÇÕES CORRETIV	ANORMALI RIBUÍDA - E REALIZADAS 181 182 182 30 ADRÃO FORAM VAS EM TEMPO	DADE CONSTRUINDO O DECRETO PRES. N° 5.440/05, F EM CONFORMIDADE 160 173 182 29 REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS	R\$ 802,77 ABRIGO PADRÃO ORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 N AIS 179	10.562,7 OVEL. DÓVIDAS PORT. ESTADUAL Nº 4: AS REALIZADAS 181 181 informações sobre	LIGUE: 08 21/16 (Significa EM CONFORMIDADE 180 181	ados no verso) ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANORI FATURA EMITIDA PELA M OU ACESSE WWW. CASAN. C NFORMAÇÃO DA QUALIDAI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QU PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS / ACOMPANHADI GARANTIR A	72 INALIDADES LEDIA, ELIMINE A SEDIA, ELIMINE A SEMBLA, ELIMINE A SEMBLA DISTRUMICAS PRC N° 5/17 MS F 179 179 16 ANÁLISES FORA DO PASABLE AÇÕES CORRETIVA QUALIDADE DA ÁGUL 2.472/2021 QUE SUE MAIS 5/2017.	ANORMALI RIBUÍDA - E REALIZADAS 181 182 182 30 ADRÃO FORAM VAS EM TEMPA A, CONFORME BSTITUÍRAM	DADE CONSTRUINDO O DECRETO PRES. N° 5.440/05, F EM CONFORMIDADE 160 173 182 29 REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTABIAS GM/MS O ANEXO XX DA	R\$ 802,77 ABRIGO PADRÃO ORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 N AIS 179 179 s análises e outras http://www.casan.	10.562,7 OVEL. DÓVIDAS PORT. ESTADUAL Nº 4: AS REALIZADAS 181 181 informações sobre	LIGUE: 08 21/16 (Significa EM CONFORMIDADE 180 181	ados no verso) ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANORI FATURA EMITIDA PELA M OU ACESSE WWW. CASAN. C NFORMAÇÃO DA QUALIDAI 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-OU PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS / ACOMPANHADI GARANTIR A 888/2021 E FORTARIA SI MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZAI	MALIDADES MALIDADES MALIDADES MEDIA, ELIMINE A MEDIA, ELIMINE	ANORMALI RIBUÍDA - C REALIZADAS 181 182 182 30 ADRÃO FORÂM VAS EM TEMP A, CONFORME BSTITUÍRAM R ESTA FA'	DADE CONSTRUINDO O DECRETO PRES. N° 5.440/05, F EM CONFORMIDADE 160 173 182 29 REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTABLAS GM/MS 0 ANEXO XX DA TURA EM BANCO.	R\$ 802,77 ABRIGO PADRÃO ORT. CONSOLIDAÇÃC 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 N AIS 179 179 s análises e outras http://www.casanriamente para 2* Em.	10.562,7 OVEL. DÓVIDAS PORT. ESTADUAL Nº 4: MS REALIZADAS 181 181 informações sobre com.br issão de Debênture	LIGUE: 08 21/16 (Significa EM CONFORMIDADE 180 181	ados no verso) ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANORI FATURA EMITIDA PELA M OU ACESSE WWW. CASAN. C NFORMAÇÃO DA QUALIDAI 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-OU PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS / ACOMPANHADI GARANTIR A 888/2021 E FORTARIA SI MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZAI	MALIDADES MALIDADES MALIDADES MEDIA, ELIMINE A MEDIA, ELIMINE	ANORMALI RIBUÍDA - E REALIZADAS 181 182 182 30 ADRÃO FORAM VAS EM TEMP A, CONFORME BSTITUÍRAM R ESTA FA	DADE CONSTRUINDO O DECRETO PRES. N° 5.440/05, F EM CONFORMIDADE 160 173 182 29 REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS 0 ANEXO XX DA TURA EM BANCO.	R\$ 802,77 ABRIGO PADRÃO ORT. CONSOLIDAÇÃC 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 N AIS 179 179 s análises e outras http://www.casan riamente para 2* Em.	10.562,7 OVEL. DÓVIDAS PORT. ESTADUAL Nº 4: MS REALIZADAS 181 181 informações sobre com.br issão de Debênture	LIGUE: 08 21/16 (Significa EM CONFORMIDADE 180 181	ados no verso) ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
IRREGULARIDADE/ ANORI FATURA EMITIDA PELA M OU ACESSE WWW. CASAN. C NFORMAÇÃO DA QUALIDAI 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-OU PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS / ACOMPANHADI GARANTIR A 888/2021 E FORTARIA SI MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZAI	MALIDADES MALIDADES MALIDADES MEDIA, ELIMINE A MEDIA, ELIMINE	ANORMALI RIBUÍDA - E REALIZADAS 181 182 182 30 ADRÃO FORAM VAS EM TEMP A, CONFORME RESTA FA	DADE CONSTRUINDO O DECRETO PRES. N° 5.440/05. P EM CONFORMIDADE 160 173 182 29 REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS 0 ANEXO XX DA FURA EM BANCO.	R\$ 802,77 ABRIGO PADRÃO PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 N AIS 179 179 s análises e outras http://www.casan riamente para 2* Em	10.562,7 OVEL. DÓVIDAS PORT. ESTADUAL Nº 4: AS REALIZADAS 181 181 informações sobre com.br issão de Debênture	LIGUE: 08 21/16 (Significa EM CONFORMIDADE 180 181 : a qualidac	ados no verso) ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim de da
IRREGULARIDADE/ ANORI FATURA EMITIDA PELA M OU ACESSE WWW.casan.c NFORMAÇÃO DA QUALIDAI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QU PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS A ACOMPANHADI GARANTIR A 888/2021 E FORTARIA SI MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZAI	MALIDADES IEDITA, ELIMINE A IE	ANORMALI RIBUÍDA - E REALIZADAS 181 182 182 30 ADRÃO FORAM VAS EM TEMP A, COMPONEM BSTITUÍRAM R ESTA FA	REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA TURA EM BANCO.	R\$ 802,77 ABRIGO PADRÃO ORT. CONSOLIDAÇÃC 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia C.SC.gov.br LOCALIZ 504.460.02	N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 N AIS 179 179 s análises e outras http://www.casan riamente para 2* Em	10.562,7 OVEL. DÓVIDAS PORT. ESTADUAL Nº 4: AS REALIZADAS 181 181 informações sobre com.br issão de Debênture DATA DE VENC 15/03/20	LIGUE: 08 21/16 (Significa EM CONFORMIDADE 180 181 a qualidac ES	ados no verso) ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim de da
IRREGULARIDADE/ ANORI FATURA EMITIDA PELA M OU ACESSE WWW.casan.c NFORMAÇÃO DA QUALIDAI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QU PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS A ACOMPANHADI GARANTIR A 888/2021 E FORTARIA SI MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZAI	MALIDADES IEDITA, ELIMINE A IE	ANORMALI RIBUÍDA - E REALIZADAS 181 182 182 30 ADRÃO FORAM VAS EM TEMP A, CONFORME RESTA FA	REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA TURA EM BANCO.	R\$ 802,77 ABRIGO PADRÃO PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 N AIS 179 179 s análises e outras http://www.casan riamente para 2* Em	10.562,7 OVEL. DÓVIDAS PORT. ESTADUAL Nº 4: AS REALIZADAS 181 181 informações sobre com.br issão de Debênture	LIGUE: 08 21/16 (Significa EM CONFORMIDADE 180 181 a qualidac ES	ados no verso) ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim de da
IRREGULARIDADE/ ANORI FATURA EMITIDA PELA M OU ACESSE WWW.casan.c NFORMAÇÃO DA QUALIDAI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QU PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS A ACOMPANHADI GARANTIR A 888/2021 E FORTARIA SI MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZAI	MALIDADES MALIDADES MALIDADES MEDIA, ELIMINE A MICHAEL MICHAE	ANORMALI RIBUÍDA - E REALIZADAS 181 182 182 30 ADRÃO FORAM VAS EM TEMP A, COMPONEM BSTITUÍRAM R ESTA FA	REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA BANCO. BEACH OVICE AND ANEXO XX DA BANCO. REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA BANCO XX DA BANCO XX DA BANCO XX DA BANCO ANEXO XX DA BANCO XX	R\$ 802,77 ABRIGO PADRÃO ORT. CONSOLIDAÇÃC 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia C.SC.gov.br LOCALIZ 504.460.02	N°5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 N AIS 179 179 s análises e outras http://www.casan riamente para 2* Em	10.562,7 OVEL. DÓVIDAS PORT. ESTADUAL Nº 4: AS REALIZADAS 181 181 informações sobre com.br issão de Debênture DATA DE VENC 15/03/20	LIGUE: 08 21/16 (Significa EM CONFORMIDADE 180 181 a qualidac ES	ados no verso) ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim de da
IRREGULARIDADE/ ANORI FATURA EMITIDA PELA M OU ACESSE WWW.casan.c NFORMAÇÃO DA QUALIDAI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QU PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS A ACOMPANHADI GARANTIR A 888/2021 E FORTARIA SI MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZAI	MALIDADES MALIDADES MALIDADES MEDIA, ELIMINE A MICHAEL MICHAE	COFINS (7 ANORMALI RIBUÍDA - E REALIZADAS 181 182 182 30 ADRÃO FORAM VAS EM TEMP A, CONFORME BSTITUÍRAM R ESTA FA' SC: 0800-643 SEQUE! 1022969 TRÍCULA	DADE CONSTRUINDO O DECRETO PRES. N° 5.440/05, P EM CONFORMIDADE 160 173 182 29 REPEITAS E O HÁBIL, PARA AS FORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA TURA EM BANCO. 3-2611 - ouvidoria@ares	R\$ 802,77 ABRIGO PADRÃO ORT. CONSOLIDAÇÃC 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia C.SC.gov.br LOCALIZ 504.460.02 FATURAMENTO	STRAS PRC N° 5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 N AIS 179 179 s análises e outras http://www.casanriamente para 2* Em	10.562,7 OVEL. DÓVIDAS PORT. ESTADUAL Nº 4: AS REALIZADAS 181 181 informações sobre com.br issão de Debênture DATA DE VENC 15/03/20 VALOR A PAGAR 10.562,72	LIGUE: 08 21/16 (Significa EM CONFORMIDADE 180 181 a qualidac ES	ados no verso) ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim de da
IRREGULARIDADE/ ANORI FATURA EMITIDA PELA M OU ACESSE WWW. CASAN. C NFORMAÇÃO DA QUALIDAI 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QU PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS / ACOMPANHAD GARANTIR A 888/2021 E FORTANIA SI MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZAI	MALIDADES MALIDADES MALIDADES MEDIA, ELIMINE A MICHAEL MICHAE	COFINS (7 ANORMALI RIBUÍDA - E REALIZADAS 181 182 182 30 ADRÃO FORAM VAS EM TEMP A, CONFORME BSTITUÍRAM R ESTA FA' SC: 0800-643 SEQUE! 1022969 TRÍCULA	REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA BANCO. BEACH OVICE AND ANEXO XX DA BANCO. REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA BANCO XX DA BANCO XX DA BANCO XX DA BANCO ANEXO XX DA BANCO XX	R\$ 802,77 ABRIGO PADRÃO ORT. CONSOLIDAÇÃC 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia C.SC.gov.br LOCALIZ 504.460.02 FATURAMENTO	STRAS PRC N° 5/17 MS - ANEXO XX e AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 N AIS 179 179 179 S análises e outras http://www.casan.riamente para 2* Em	10.562,7 OVEL. DÓVIDAS PORT. ESTADUAL Nº 4: AS REALIZADAS 181 181 informações sobre com.br issão de Debênture DATA DE VENC 15/03/20 VALOR A PAGAR	LIGUE: 08 21/16 (Significa EM CONFORMIDADE 180 181 a qualidac ES	ados no verso) ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim de da