

**Companhia Catarinense de Águas e Saneamento**

CNPJ: 82.508.433/0001-17

FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

END: RUA SALDANHA MARINHO, 374

TELEFONE: 0800 643 0195

OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria

MATRÍCULA					MÊS / FATURAMENTO		VENCIMENTO	
02297167					07/2024		15/08/2024	
LOCALIZAÇÃO 504.472.010.0400.01					DATA APRESENTAÇÃO		19/07/2024	
NOME							CPF/CNPJ	
Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA							83.899.526/0001-82	
Usuário: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA							83.899.526/0001-82	
ENDEREÇO							SITUAÇÃO DO FATURAMENTO	
ROD. ADMAR GONZAGA (SC 404), 1346 - ITACORUBI							ENTREGA NO IMÓVEL	
CEP 88034000 MUNICÍPIO FLORIANÓPOLIS							NÚMERO DO HIDRÔMETRO	
							A23SG0606270	
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)					1189			
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)					627			
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)					27,24			
UNIDADES POR CATEGORIA					HISTÓRICO			
RES					COM			
IND					PUB			
TOTAL					000			
000					000			
000					001			
001					001			
Número					SEQUENCIAL			
G90-000.001					102297162407			
20/06/2024					06/2024			
20/05/2024					05/2024			
19/04/2024					04/2024			
20/03/2024					03/2024			
20/02/2024					02/2024			
23/01/2024					01/2024			
LIDO					MÉDIO			
LIDO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			
LIDO/REVISÃO					MÉDIO			

TABELA TARIFÁRIA		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS		
RESIDENCIAL	FAIXA VOLUME	R\$/m³	SERVIÇOS	PARCELAS VALOR FATURADO
			TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - AGUA	43,31
			FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - AGUA	14.017,90
			RETENÇÃO IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	001/001 -674,94
			RETENÇÃO COFINS - CONTR. FINANC SEGURIDADE SOCIAL	001/001 -421,84
			RETENÇÃO CSLL - CONTR. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO	001/001 -140,61
			RETENÇÃO PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	001/001 -91,40
NÃO RESIDENCIAL	TFDI	R\$ 43,3100		
FAIXA VOLUME	R\$/m³			
1	10	6,3700		
MAIOR	10	17,8900		

TOTAL DA FATURA	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
12.732,42	PIS (1,65%) R\$ 210,08 COFINS (7,60%) R\$ 967,66	12.732,42

IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES
Faturas vencidas há mais de 30 dias estarão sujeitas ao registro nos Órgãos de Proteção ao Crédito.

1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS				2 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS			
PARÂMETROS / AMOSTRAS	PORT. GM/MS nº 888/2021	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	PARÂMETROS / AMOSTRAS	PORT. GM/MS nº 888/2021	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE
TURBIDEZ	180	185	169	COLIFORMES TOTAIS	180	185	179
COR APARENTE	180	185	183	ESCHERICHIA COLI	180	185	185
COLOR RESIDUAL	180	185	185				
FLUOR	16	44	41				

CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS PORTARIAS GM/MS 888/2021 E 2.472/2021 QUE SUBSTITUÍRAM O ANEXO XX DA PORTARIA GM/MS 5/2017.	Significado das análises e outras informações sobre a qualidade da água: 0800-643-0195 http://www.casan.com.br Cedido Fiduciariamente para 2ª Emissão de Debêntures
--	---

MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO.

OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARESC: 0800-643-2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br

SEQUENCIAL	LOCALIZAÇÃO	DATA DE VENCIMENTO
102297162407	504.472.010.0400.01	15/08/2024
MATRÍCULA	MÊS DE FATURAMENTO	VALOR A PAGAR
02297167	07/2024	12.732,42

FATURA CENTRALIZADA - NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO

PAGUE VIA PIX



<input type="checkbox"/> MUDOU-SE	<input type="checkbox"/> RECUSADO	<input type="checkbox"/> AUSENTE	DATA	ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR
<input type="checkbox"/> ENDEREÇO INSUFICIENTE	<input type="checkbox"/> FORA DO PERÍMETRO DE ENTREGA	<input type="checkbox"/> INF. ESCRITA POR TERCEIROS	REINTEGRADO AO SERV. POSTAL EM	
<input type="checkbox"/> NÃO EXISTE Nº INDICADO	<input type="checkbox"/> NÃO PROCURADO	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO				

**Companhia Catarinense de Águas e Saneamento**

CNPJ: 82.508.433/0001-17

FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

ENDEREÇO: RUA SALDANHA MARINHO, 374

CEP: 88010450

DATA DE PRODUÇÃO: 19/07/2024

RES	COM	IND	PUB	NÚMERO	REF	REG
000	000	000	001	G90-000.001	07/2024	20
MATRÍCULA		LOCALIZAÇÃO		NR. HIDRÔMETRO		
02297167		504.472.010.0400.01		A23SG0606270		

Baixe o aplicativo oficial CASANSC, disponível para os sistemas Android e IOS.

PLANTÃO CASAN
0800 643 0195 - (48) 3279-9100
VISITE NOSSO SITE: WWW.CASAN.COM.BR

|||||
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
ROD. ADMAR GONZAGA (SC 404), 1346
ITACORUBI
88034000 - FLORIANÓPOLIS - SC

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Ao procurar a CASAN, tenha sempre em mãos: Fatura de Água / Esgoto, Carteira de Identidade (RG), Nº CPF ou CNPJ do Usuário.
- Atualize seu cadastro na CASAN e evite transtornos.
- Instale o alimentador predial com registro e construa o abrigo de proteção para cavalete no padrão técnico exigido pela CASAN. Acesse o site da CASAN: www.casan.com.br, e conheça o Padrão Técnico de Ligação de Água 1/2" e 3/4".
- Facilite o acesso dos leituristas ao hidrômetro, construa o abrigo de proteção do cavalete na testada do imóvel.
- Instale uma caixa de correspondência, no muro ou grade do imóvel, e facilite a entrega de sua fatura.
- A CASAN oferece 6 (seis) datas diferentes de vencimento da fatura. Para alterar a data de vencimento, acesse o site da CASAN, link Vencimento Alternativo ou dirija-se a uma agência da CASAN.
- Os Síndicos devem disponibilizar essas informações a todos os Condôminos, conforme o decreto nº 5.440/2005.

- Conserte os vazamentos, evite o desperdício de água. Saiba como identificar vazamentos realizando os testes que constam no site da CASAN, link Orientações ao Usuário, Vazamentos.
- Ao sair de férias, feche o registro junto ao alimentador predial e evite que vazamentos reflitam na sua fatura.
- Limpe sua caixa d'água de 6 (seis) em 6 (seis) meses e mantenha a qualidade da água distribuída.
- Pague sua fatura em dia, evite o corte e encargos por pagamentos em atraso: multa de 2%, atualização monetária pelo IPCA, juros de mora de 0,033% ao dia, a serem cobrados na fatura posterior.
- Para sua comodidade, autorize no banco o débito automático da Fatura de Água / Esgoto em sua conta corrente.
- Consulte seus débitos e obtenha a 2ª via da fatura não paga acessando o site: www.casan.com.br, link Segunda Via da Fatura.
- Pague sua fatura na rede bancária conveniada à CASAN e lotéricas.
- A Fatura paga com cheque só estará quitada após a compensação deste.

SIGNIFICADOS REFERENTES AOS DADOS DE QUALIDADE DA ÁGUA**PORT. GM/MS Nº 888/2021: Define os parâmetros para a qualidade da água para consumo humano.**

TURBIDEZ: Indica presença de partículas em suspensão na água.
COR APARENTE: Indica presença de substâncias dissolvidas que deterioram a qualidade estética da água.
CLORO RESIDUAL: Agente químico utilizado para eliminar micro-organismos.
FLUOR: Elemento químico que auxilia na prevenção de cáries dentárias.
PORT. GM/MS Nº 888/2021: Nº mínimo de análises em função do número de habitantes atendidos pelo sistema, conforme port. GM/MS Nº 888/2021.
REALIZADAS: Nº de análises realizadas.
EM CONFORMIDADE: Nº de análises que atenderam os valores permitidos pela Portaria.
COLIFORMES TOTAIS: Micro-organismos cuja a presença na água não necessariamente representam problemas para a saúde.
ESCHERICHIA COLI: Micro-organismo indicadores de poluição de origem fecal.

PADRÃO MICROBIOLÓGICO

- Presença de Coliformes Totais
 - Sistema com menos de 20.000 habitantes: permitida presença de 01 análise.
 - Sistema com mais de 20.000 habitantes: permitida presença de até 5% das análises.
- Presença de Escherichia coli
Não é permitida em nenhuma análise.