Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17

Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS		TELEFONE: 0800 643 0195						
END: RUA SALDANHO MARINHO, 374			OUVIDORIA CASAN:www.cas					
MATRÍCULA 02297132			MÊS / FATURAMENTO 05/2018			VENCIMENTO 15/06/2018		
				DATA APRESENTAÇÃ				
NOME Proprietário: NUCLEO DE INSTRUÇÃO Usuário: NUCLEO DE INSTRUÇÃO MO				ODELO		CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82 83.899.526/0001-82		
ENDEREÇO R. JOÃO PIO DUARTE SILVA, SN CEP 88037000 MUNICÍPIO FLORIAN			- CORREGO GRANDE			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO		
			T		LUCTÁRICA	C11	.C010472	
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMO VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMO		59 45	DATA DA LEITURA	MES / ANO	HISTÓRICO OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUM	4E (m³)
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	3 0 WESES (III)	1,43	17/05/2018	05/2018	LIDO	754		10
	POR CATEGORIA	-, 10	19/04/2018	04/2018	LIDO	714	5	52
RES COM IND	PUB	TOTAL	19/03/2018	03/2018	LIDO	662	1	59
000 000 000	001	001	20/02/2018	02/2018	LIDO	603	1	30
Número	SEQUENC	IAL	18/01/2018	01/2018	LIDO	573 543	1	30 15
G90-000.001	10229713	1805	19/12/2017 20/11/2017	12/2017 11/2017	LIDO LIDO	543 498	1	i5 i7
TABELA TARIFÁRIA	1		<u> </u>	ÇÃO DOS SERVIÇ		100		• •
RESIDENCIAL	1		DESCRI	JAO DOS SERVIÇI				
FAIXA VOLUME R\$/m³					PARCELAS	VALOR FATURADO		
	FATURAMENT							372,26
	11 1		O DE RENDA PESSOA		001/001			-17,87
	11 '		ITR. FINANC SECURIDA		001/001			-11,17
	11 ' '		R. SOCIAL SOBRE LUCI		001/001			-3,72
NÃO RESIDENCIAL	T RETENÇÃO PI	S - PROGRA	MA DE INTEGRAÇÃO S	SOCIAL	001/001			-2,42
MAIOR 10 10,3330	· II							
MAIOR 10 10,3330								
TOTAL A DA F			TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR	?	
	ATURA	PIS (1,65 COFINS (7	%)	R\$ 5,56 R\$ 25,62		TOTAL A PAGAR 337,08		
TOTAL A DA F 337, 0 IRREGULARIDADE/ ANC	ATURA 8 RMALIDADES	COFINS (7	%) ,60%)	R\$ 25,62		337,08		
TOTAL A DA F 337,0 IRREGULARIDADE/ AND Faturas vencidas a r	ATURA 18 PRMALIDADES mais de 30 dias	COFINS (7	%) ,60%) jeitas ao registro	nos Órgãos de Pr	oteção ao Crédi	337,08		rlos no verso)
TOTAL A DA F 337, 0 IRREGULARIDADE/ ANC	ATURA RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIST	COFINS (7	%) ,60%) jeitas ao registro	nos Órgãos de Pr	oteção ao Crédi 2914/11 MS e PORTAR	337,08		dos no verso)
TOTAL A DA F 337,0 IRREGULARIDADE/ AND Faturas vencidas a I INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERISTICAS FÍSICO	ATURA RMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIST	COFINS (7	%) ,60%) jeitas ao registro	nos Órgãos de Pr o 5.440/05, PORTARIA Nº 2 - CARACTERÍSTICAS	oteção ao Crédi 2914/11 MS e PORTAR MICROBIOLÓGICAS	337,08 to.	21/16 (Significad	ATENDIMENTO
TOTAL A DA F 337,0 IRREGULARIDADE/ AND Faturas vencidas a I INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERISTICAS FÍSICO	ATURA 18 PRMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIST -QUÍMICAS	COFINS (7 estarão su TRIBUÍDA - I	%) ,60%) jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N	nos Órgãos de Proposition de Proposi	roteção ao Crédi 2914/11 MS e PORTAR MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA N° 291	337,08 to. A ESTADUAL Nº 42 4/11 REALIZADAS	21/16 (Significac EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
TOTAL A DA F 337,0 IRREGULARIDADE/ ANC Faturas vencidas a I INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE	ATURA DRMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIST -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53	cofins (7 estarão su RIBUÍDA - E REALIZADAS 190 190	\$) ,60%) jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 185 186	nos Órgãos de Propaga	coteção ao Crédi 2914/11 MS e PORTAR MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA N° 291 S 166	337,08 to. A ESTADUAL Nº 42 4/11 REALIZADAS 190	21/16 (Significac EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim
TOTAL A DA F 337,0 IRREGULARIDADE/ ANC Faturas vencidas a r INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	PORTARIA N° 2914/11 166 53 166	cofins (7 estarão su REALIZADAS 190 190 159	%) ,60%) jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 185 186 158	nos Órgãos de Proposition de Proposi	roteção ao Crédi 2914/11 MS e PORTAR MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA N° 291	337,08 to. A ESTADUAL Nº 42 4/11 REALIZADAS	21/16 (Significac EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
TOTAL A DA F 337,0 IRREGULARIDADE/ ANC Faturas vencidas a r INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBI DE Z COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR MS.	PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16	COFINS (7 estarão su REBUÍDA - E REALIZADAS 190 190 159 58 PRADRÃO FORAM TIVAS EM TEM	\$) ,60%) jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 185 186 158 48 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	nos Órgãos de Proposition de Proposi	coteção ao Crédi 2914/11 MS e PORTAR MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA N° 291 S 166 166 análises e outras	337,08 to. A ESTADUAL Nº 42 4/11 REALIZADAS 190 190	21/16 (Significación EM CONFORMIDADE 189 190	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL A DA F 337,0 IRREGULARIDADE/ ANC Faturas vencidas a II INFORMAÇÃO DA QUALID 1 - CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBI DE Z COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANHI GARANTER	ATURA 18 DRMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIST -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA ÁGU ZADA ** NÃO QUITA	cofins (7 estarão su rRIBUÍDA - 1 REALIZADAS 190 190 159 58 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM A, CONFORME AR ESTA FA	#) ,60%) Jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 185 186 158 48 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA FORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO.	R\$ 25,62 nos Órgãos de Pr * 5.440/05, PORTARIA N° 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAI ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casan	coteção ao Crédi 2914/11 MS e PORTAR MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA N° 291 S 166 166 análises e outras	337,08 to. A ESTADUAL Nº 42 4/11 REALIZADAS 190 190	21/16 (Significación EM CONFORMIDADE 189 190	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL A DA F 337,0 IRREGULARIDADE/ ANC Faturas vencidas a r INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH. GARANTIR MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	ATURA 18 DRMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIST -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA ÁGU ZADA ** NÃO QUITA	COFINS (7 estarão su FRIBUÍDA - I REALIZADAS 190 190 159 58 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM A, CONFORME AR ESTA FA SC: 0800-643	%) ,60%) jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 185 186 158 48 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO.	R\$ 25,62 nos Órgãos de Pr P 5.440/05, PORTARIA Nº 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAI ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casan	coteção ao Crédi 2914/11 MS e PORTAR MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA N° 291 S 166 166 análises e outras .com.br	337,08 to. A ESTADUAL Nº 42 4/11 REALIZADAS 190 190 informações sobr	EM CONFORMIDADE 189 190	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
TOTAL A DA F 337,0 IRREGULARIDADE/ ANC Faturas vencidas a r INFORMAÇÃO DA QUALID 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH. GARANTIR MS. MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	ATURA 18 DRMALIDADES mais de 30 dias ADE DA ÁGUA DIST -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166 53 166 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRE A QUALIDADE DA ÁGU ZADA ** NÃO QUITA	cofins (7 estarão su rRIBUÍDA - 1 REALIZADAS 190 190 159 58 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM A, CONFORME AR ESTA FA	%) ,60%) jeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 185 186 158 48 REFEITAS E PO HABIL, PARA PORTARIA 2914/2011 TURA EM BANCO.	R\$ 25,62 nos Órgãos de Pr * 5.440/05, PORTARIA N° 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTAI ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casan	POTEÇÃO AO CRÉDI 2914/11 MS e PORTAR MICROBIOLÓGICAS RAS PORTARIA Nº 291 S 166 Análises e outras .com.br	337,08 to. A ESTADUAL Nº 42 4/11 REALIZADAS 190 190	EM CONFORMIDADE 189 190 Ee a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim

	102297131805		504.366.065.0020.02		15/06/2018	
USO CASAN	MATRÍCULA	MÊS DE FATURAMENTO			VALOR A PAGAR	
	02297132		05/2018		337,08	
USO BANCO	SEQUENCIAL			VALOR A PAGAR		
	102297131805		05	337,08		

FATURA CENTRALIZADA - NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO

MUDOU-SE	RECUSADO	AUSENTE	DATA	ASSINATURA E N° DO ENTREGADOR
ENDEREÇO INSUFICIENTE	FORA DO PERÍMETRO DE ENTREGA	INF. ESCRITA POR TERCEIROS		
NÃO EXISTE Nº INDICADO	NÃO PROCURADO	吕	REINTEGRADO AO SERV. POSTAL EM	
DESCONHECIDO	_	_	FOSTALLIM	

Λ	Companhia Catarinense de Águas e Saneamento CNPJMF - 82508433/0001-17
CO Casan	FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

PUB

001

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

COM

000

ENDEREÇO: RUA SALDANHO MARINHO, 374

IND

000

88020010

RES

000

DATA DE PRODUÇÃO: 17/05/2018 MATRÍCULA REF REG G90-000.001 05/2018 20

NR. HIDRÔMETRO MATRÍCUI A LOCALIZAÇÃO 02297132 504.366.065.0020.02 C11C010472

Exerça sua cidadania e ajude a transformar o futuro de criança e adolescentes catarinenses. DOE AO FIA. Para mais informações ou para saber como contribuir, ACESSE:HTTP://WWW.SST.SC.GOV.BR/fia/ ou telefone (48) 3229-3619.

> **PLANTÃO CASAN** 0800 643 0195 - (48) 3279-9100 **VISITE NOSSO SITE: WWW.CASAN.COM.BR**

NUCLEO DE INSTRUÇÃO MODELO R. JOÃO PIO DUARTE SILVA, SN **CORREGO GRANDE** 88037000 - FLORIANÓPOLIS - SC

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Ao procurar a CASAN, tenha sempre em mãos: Fatura de Água / Esgoto, Carteira de Identidade (RG), N° CPF ou CNPJ do Usuário.
- Atualize seu cadastro na CASAN e evite transtornos
- Instale o alimentador predial com registro e construa o abrigo de proteção para cavalete no padrão técnico exigido pela CASAN. Acesse o site da CASAN: www.casan. com.br, e conheça o Padrão Técinco de Ligação de Água 1/2" e 3/4".

 - Facilite o acesso dos leituristas ao hidrômetro, construa o abrigo de proteção do
- cavalete na testada do imóvel
- Instale uma caixa de correspondência, no muro ou grade do imóvel, e facilite a entrega de sua fatura - Limpe sua caixa d'água de 6 (seis) em 6 (seis) meses e mantenha a qualidade da
- água distribuída.
- CASAN oferece 6 (seis) datas diferentes de vencimento da fatura. Para alterar a data de vencimento, acesse o site da CASAN, link Vencimento Alternativo ou diriia-se a uma agência da CASAN
- Conserte os vazamentos, evite o desperdício de água. Saiba como identificar vazamentos realizando os testes que constam no site da CASAN, link Orientações, Vazamentos.
- Ao sair de férias, feche o registro junto ao alimentador predial e evite que vazamentos
- Pague sua fatura em dia, evite o corte e encargos por pagamentos em atraso: multa de 2%, atualização monetária pelo INPC, juros de mora de 0,033% ao dia, a serem cobrados na fatura posterior.
- Para sua comodidade, autorize no banco o débito automático da Fatura de Água / Esgoto em sua conta corrente.
- Consulte seus débitos e obtenha a 2ª via da fatura não paga acessando o site: www.casan.com.br, link Pagamento de Faturas.
- Paque sua fatura na rede bancária conveniada à CASAN e lotéricas A Fatura paga com cheque só estará quitada após a compensação deste
- Os Síndicos devem disponibilizar essas informações a todos os Condôminos, conforme o decreto nº 5.440/2005

SIGNIFICADOS REFERENTES AOS DADOS DE QUALIDADE DA ÁGUA

PORTARIA 2914/2011 MINISTÉRIO DA SAÚDE: Define os parâmetros para a qualidade da água para consumo humano.

TURBIDEZ: Indica presença de partículas em suspensão na água. COR APARENTE: Indica presença de substâncias dissolvidas que deterioram a qualidade estética da

água.
CLORO RESIDUAL: Agente químico utilizado para eliminar micro-organismos.

FLÜOR: Elemento químico que auxilia na prevenção de cáries dentárias. ANÁLISE PORTARIA: Nº mínimo de análises conforme Portaria em função do número de habitantes

REALIZADAS: Nº de análises realizadas

ATENDERAM PORTARIA: Nº de análises que atenderam os valores permitidos pela Portaria COLIFORMES TOTAIS: Micro-organismos cuja a presença na água não necessariamente

ente renresentam

problemas para à saúde.

ESCHERICHIA COLI: Micro-organismo indicadores de poluição de origem fecal

PADRÃO BACTERIOLÓGICO

- Presença de Coliformes Totais
 a) Sistema com menos de 20.000 habitantes: permitida presença de 01 análise.
 b) Sistema com mais de 20.000 habitantes: permitida presença de até 5% das análises
- 2. Presenca de Escherichia coli Não é permitida em nenhuma análise