Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17 Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

	IA: FLOR						TELEFONE:					
END: R			MARINHO	, 374		MÊS / EATH		CASAN:	ww.casan.	com.br/ouvid		
MATRÍCULA 02296950					MÊS / FATURAMENTO				VENCIMENTO			
U229695U LOCALIZAÇÃO 504.366.001.0020.02					11/2020 DATA APRESENTAÇÃ			.= ~ ~ .	15/12/2020			
	ALIZAÇÃ	O 50	4.366.001	1.0020.02			DATA A	PRESE	•		1/2020	
Proprietário: UNIVERSIDADE FED.					DERAL	ERAL DE SANTA CATARINA				CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82		
Usuário: UNIVERSIDADE FED						DERAL DE SANTA CATARINA				83.899.526/0001-82		
ENDEREÇO R. DELFINO CONTI, SN - PANTANAL									SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO			
CEP 8	88040370		MUNIC	CÍPIO FLORIA	NÓPOLI	s					OO HIDROME .C000085	ETRO
			6 MESES (m³)	23	_				ÓRICO		•	
			6 MESES (m³)	10	-	ATA DA LEITURA	MES / ANO		RRÊNCIA	LEITURA (m³)		ME (m³)
VOLUME	MÉDIO DIÁRI		OR CATEGO	2,7	/	20/11/2020 16/10/2020	11/2020 10/2020		REVISÃO REVISÃO	7610 7513		50 50
RES	COM	IND	PUB	TOTAL		17/09/2020	09/2020		IDO	7363	1	35
000	000	000	001	001		19/08/2020	08/2020		REVISÃO ~	7128	1	71
	Número		SEC	QUENCIAL		17/07/2020 18/06/2020	07/2020 06/2020		REVISÃO REVISÃO	7057 7002	1	55 42
G90	-000.00)1	1022	96952011		18/05/2020	05/2020	. ,	REVISÃO	6860	1	0
TABELA TARIFÁRIA							ÃO DOS SERVI				1	
RESIDE			SERVIÇ	cos					PAI	RCELAS	VALOR F	ATURADO
FAIXA V	OLUME	R\$/m³	II 1		NIBILID	ADE DE INFRAESTF	RUTURA - AGUA					29,49
TARIFA FIXA DE DISPO								о				29,49
			FATUR	AMENTO VOLU	ME/CON	SUMO - AGUA						1.103,06
			FATUR	AMENTO VOLU	ME/CON	SUMO - ESGOTO						1.103,06
NAO RESIDENCIAL					OSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA					001/001 -108,72		
TFDI R\$ 29,4900 RETENÇÃO COFINS - C										01/001		-67,95
1 10 4 3400				•	ONTR. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO OGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL					01/001 01/001		-22,65 -14,72
MAIOR	10 12	.1800	II KEIEN	ÇAU PIS - PRU	KAWA L	JE INTEGRAÇÃO SO	JUIAL		U	J1/001		-14,72
		,, 1000										
		., 1000										
								1				
		DA FAT		PTS (1	65%)	TRIBUTOS	25 33 84		Ti	OTAL A PAGAR		
				PIS (1 COFINS	,65%) (7,60%	I	R\$ 33,84 R\$ 155,88		Tı	OTAL A PAGAR 2.051,0		
IRREGU	2.0	DA FAT		COFINS		I			T			
	2.0	DA FAT)6	COFINS		I			Т			
CONFIR	2.0 ULARIDADE RMACAO LE: AÇÃO DA Q	DA FAT 51,0 E/ ANOR ITURA UALIDA) 6 RMALIDADE LDE DA ÁGU	COFINS	(7,60%	:) I	R\$ 155,88		ANEXO XX e PO	2.051,0	6	idos no verso)
CONFIR INFORMA 1 - CARAC	2. (ULARIDADE RMACAO LE: AÇÃO DA Q CTERÍSTICAS	DA FAT) 51, (E/ ANOR ITURA UALIDA FÍSICO-Q	RMALIDADE ADE DA ÁGU QUÍMICAS	COFINS S	(7,60%	ETO PRES. N° 5.440/05, PC	R\$ 155,88		ANEXO XX e PO	2.051,0	6 121/16 (Significa	
INFORMA 1 - CARAC PARÂMET	2.0 ULARIDADE RMACAO LE: AÇÃO DA Q CTERÍSTICAS TROS/AMOS	DA FAT) 51, (E/ ANOR ITURA UALIDA FÍSICO-Q	MALIDADES ADE DA ÁGU QUÍMICAS PRC N° 5/17	COFINS S IA DISTRIBUÍDA MS REALIZAD	(7,60%	ETO PRES. N° 5.440/05, POTENTIAL PROPERTY OF THE PROPERTY OF T	R\$ 155,88	AS MICROBI	ANEXO XX e PO	2.051,0	6	atendimento
CONFIR INFORMA 1 - CARAC	2. (ULARIDADE RMACAO LE: AÇÃO DA Q CTERÍSTICAS IROS / AMOST	DA FAT) 51, (E/ ANOR ITURA UALIDA FÍSICO-Q	RMALIDADE ADE DA ÁGU QUÍMICAS	COFINS S	(7,60%	ETO PRES. N° 5.440/05, PO 1 CONFORMIDADE 194	ORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA	AS MICROBI STRAS F	ANEXO XX e PO OLÓGICAS	2.051,0	6 121/16 (Significa EM	ATENDIMENTO
INFORMA 1 - CARAC PARÂMET TURBIDE COR APA	2. (ULARIDADE RMACAO LE: AÇÃO DA Q CTERÍSTICAS IROS / AMOST	DA FAT) 51, (E/ ANOR ITURA UALIDA FÍSICO-Q	RMALIDADES ADE DA ÁGU RUÍMICAS PRC N° 5/17 169	MS REALIZAL 203 119 203	(7,60%	ETO PRES. N° 5.440/05, PC I CONFORMIDADE 194 113 203	DRT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO	AS MICROBI STRAS F	ANEXO XX e PO OLÓGICAS PRC N° 5/17 MS	2.051,0	6 121/16 (Significa EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
INFORMA 1 - CARAC PARÂMET TURBIDE COR APA	2.(ULARIDADE RMACAO LE: AÇÃO DA Q CTERÍSTICAS IROS / AMOST EZ ARENTE	DA FAT) 51, (E/ ANOR ITURA UALIDA FÍSICO-Q	DE DA ÁGU NUÍMICAS PRC N° 5/17 169 53	COFINS S IA DISTRIBUÍDA MS REALIZAD 203 119	(7,60%	ETO PRES. N° 5.440/05, PL 1 CONFORMIDADE 194 113	DRT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT	AS MICROBI STRAS F	ANEXO XX e PO OLÓGICAS PRC Nº 5/17 MS	2.051,00	6 121/16 (Significa CONFORMIDADE 200	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim
INFORMA 1-CARAC PARÂMET TURBIDE COR APP CLORO F FLUOR	2.(ULARIDADE RMACAO LE: AÇÃO DA Q CTERISTICAS TROS/AMOS* EZ ARENTE RESIDUAL LUSÃO: EVI ACC ACC ACC ACC ACC ACC ACC ACC ACC AC	DA FAT D 51, C E/ ANOR ITURA UALIDA FÍSICO-Q TRAS ENTUAIS OMPANHAC RANTIR A	DE DA ÁGU NUÍMICAS PRC N° 5/17 169 53 169 16 ANÁLISES FO ANÁLISES FO ASDE AÇÕES	MS REALIZAGE 203 119 203 36 PRA DO PADRÃO FO CORRETIVAS EM 2D A ÁGUA, CONF	A - DECRE	ETO PRES. N° 5.440/05, PO	DRT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC, PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT SCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBI STRAS F AIS as análisea http://i	ANEXO XX e PO/ OLÓGICAS PRC Nº 5/17 MS 169 169 s e outras in	RT. ESTADUAL Nº 4 REALIZADAS 203 203 formações sobre	CONFORMIDADE 200 203 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
INFORMA 1 - CARAC PARÂMET TURBIDE COR APP CLORO F FLUOR CONCI	2.(ULARIDADE RMACAO LE: AÇÃO DA Q CTERÍSTICAS IROS/AMOS' EZ ARENTE RESIDUAL LUSÃO: EVI ACC ACC COI	DA FAT D 51, C E/ ANOR ITURA UALIDA FÍSICO-Q TRAS ENTUAIS OMPANHAC RANTIR A	RMALIDADE: ADE DA ÁGU DUÍMICAS PRC N° 5/17 169 53 169 16 ANÁLISES FC DASDE AÇÕES	MS REALIZAGE 203 119 203 36 PRA DO PADRÃO FO CORRETIVAS EM 2D A ÁGUA, CONF	A - DECRE	ETO PRES. N° 5.440/05, PO	DRT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC, PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT SCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBI STRAS F AIS as análisea http://i	ANEXO XX e PO/ OLÓGICAS PRC Nº 5/17 MS 169 169 s e outras in	REALIZADAS 203 203 formações sobre	CONFORMIDADE 200 203 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
CONFIR INFORMA 1 - CARAC PARÂMET TURBIDE COR APP CLORO F FLUOR CONCI	2.(ULARIDADE RMACAO LE: AÇÃO DA Q CTERISTICAS TROS/AMOS' EZ ARENTE RESIDUAL LUSÃO: EVI ACC GAGAICO SAGEM	DA FAT DA FAT	DE DA ÁGU RIMALIDADE: DE DA ÁGU RIMICAS PRC N° 5/17 169 53 169 16 ANÁLISES FO ASDE AÇÕESE ÃO N. 5/2017	MS REALIZAGE 203 119 203 36 PRA DO PADRÃO FI CORRETIVAS EM MS.	AS EM	TO PRES. N° 5.440/05, POST N°	DRT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC, PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT SCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBI STRAS F AIS as análisea http://i	ANEXO XX e PO/ OLÓGICAS PRC Nº 5/17 MS 169 169 s e outras in	RT. ESTADUAL Nº 4 REALIZADAS 203 203 formações sobre	CONFORMIDADE 200 203 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
CONFIR INFORMA 1 - CARAC PARÂMET TURBIDE COR APP CLORO F FLUOR CONCI	2.(ULARIDADE RMACAO LE: AÇÃO DA Q CTERISTICAS TROS/AMOS' EZ ARENTE RESIDUAL LUSÃO: EVI ACC GAGAICO SAGEM	DA FAT DA FAT	DE DA ÁGU RIMALIDADE: DE DA ÁGU RIMICAS PRC N° 5/17 169 53 169 16 ANÁLISES FO ASDE AÇÕESE ÃO N. 5/2017	MS REALIZAGE 203 119 203 36 PRA DO PADRÃO FO CORRETIVAS EM 2D A ÁGUA, CONF	AS EM	TO PRES. N° 5.440/05, POST N°	DRT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC, PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT SCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBI STRAS F AIS as análisea http://i	ANEXO XX e PO/ OLÓGICAS PRC Nº 5/17 MS 169 169 s e outras in	RT. ESTADUAL Nº 4 REALIZADAS 203 203 formações sobre	CONFORMIDADE 200 203 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
CONFIR INFORMA 1 - CARAC PARÂMET TURBIDE COR APP CLORO F FLUOR CONCI	2.(ULARIDADE RMACAO LE: AÇÃO DA Q CTERISTICAS TROS/AMOS' EZ ARENTE RESIDUAL LUSÃO: EVI ACC GAGAICO SAGEM	DA FAT DA FAT	DE DA ÁGU RIMALIDADE: DE DA ÁGU RIMICAS PRC N° 5/17 169 53 169 16 ANÁLISES FO ASDE AÇÕESE ÃO N. 5/2017	MS REALIZAGE 203 119 203 36 PRA DO PADRÃO FI CORRETIVAS EM MS.	AS EM	TO PRES. N° 5.440/05, POST N°	DRT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC, PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT SCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBI STRAS F AIS as análisea http://i	ANEXO XX e PO/ OLÓGICAS PRC Nº 5/17 MS 169 169 s e outras in	RT. ESTADUAL Nº 4 REALIZADAS 203 203 formações sobre	CONFORMIDADE 200 203 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
CONFIR INFORMA 1 - CARAC PARÂMET TURBIDE COR APP CLORO F FLUOR CONCI	2.(ULARIDADE RMACAO LE: AÇÃO DA Q CTERISTICAS TROS/AMOS' EZ ARENTE RESIDUAL LUSÃO: EVI ACC GAGAICO SAGEM	DA FAT DA FAT	DE DA ÁGU RIMALIDADE: DE DA ÁGU RIMICAS PRC N° 5/17 169 53 169 16 ANÁLISES FO ASDE AÇÕESE ÃO N. 5/2017	MS REALIZAGE 203 119 203 36 PRA DO PADRÃO FI CORRETIVAS EM MS.	AS EM	TO PRES. N° 5.440/05, POST N°	DRT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC, PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT SCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBI STRAS F AIS as análisea http://i	ANEXO XX e PO/ OLÓGICAS PRC Nº 5/17 MS 169 169 s e outras in	RT. ESTADUAL Nº 4 REALIZADAS 203 203 formações sobre	CONFORMIDADE 200 203 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
CONFIR INFORMA 1 - CARAC PARÂMET TURBIDE COR APP CLORO F FLUOR CONCI	2.(ULARIDADE RMACAO LE: AÇÃO DA Q CTERISTICAS TROS/AMOS' EZ ARENTE RESIDUAL LUSÃO: EVI ACC GAGAICO SAGEM	DA FAT DA FAT	DE DA ÁGU RIMALIDADE: DE DA ÁGU RIMICAS PRC N° 5/17 169 53 169 16 ANÁLISES FO ASDE AÇÕESE ÃO N. 5/2017	MS REALIZAGE 203 119 203 36 PRA DO PADRÃO FI CORRETIVAS EM MS.	AS EM	TO PRES. N° 5.440/05, POST N°	DRT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC, PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT SCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBI STRAS F AIS as análisea http://i	ANEXO XX e PO/ OLÓGICAS PRC Nº 5/17 MS 169 169 s e outras in	RT. ESTADUAL Nº 4 REALIZADAS 203 203 formações sobre	CONFORMIDADE 200 203 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
CONFIR INFORMA 1 - CARAC PARÂMET TURBIDE COR APP CLORO F FLUOR CONCI	2.0 ULARIDADE RMACAO LE: AÇÃO DA Q CTERÍSTICAS IROS / AMOST EZ ARENTE RESIDUAL LUSÃO: EVI ACC GAI COMBANDA CHARACOMO COMBANDA COMBA	DA FAT D 51, C E/ ANOR ITURA UALIDA FÍSICO-O IRAS ENTUAIS OMPANHAL RANTIR A NSOLIDAC	DE DA ÁGU DUÍMICAS PRC N° 5/17 169 53 169 16 ANÁLISES FO COASDE AÇÕES A QUALIDADE AÑO N. 5/2017	MS REALIZAT 203 119 203 36 PRA DO PADRÃO FI CORRETIVAS EM 'MS. QUITAR ESTA	A - DECRE AS EN DRAM REFE EMPO HAR RAME PORT	TO PRES. N° 5.440/05, POR I CONFORMIDADE 194 113 203 34 EITAS E SIL, PARA PARA PARA PARA PARA PARA DE	ORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT SCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBI STRAS F AIS as análisea http://i	ANEXO XX e PO/ OLÓGICAS PRC Nº 5/17 MS 169 169 s e outras in	RT. ESTADUAL Nº 4 REALIZADAS 203 203 formações sobre	CONFORMIDADE 200 203 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
CONFIR INFORMA 1 - CARAC PARÂMET TURBIDE COR APP CLORO F FLUOR CONCI	2.0 ULARIDADE RMACAO LE: AÇÃO DA Q CTERÍSTICAS IROS / AMOST EZ ARENTE RESIDUAL LUSÃO: EVI ACC GAI COMBANDA CHARACOMO COMBANDA COMBA	DA FAT D 51, C E/ ANOR ITURA UALIDA FÍSICO-O IRAS ENTUAIS OMPANHAL RANTIR A NSOLIDAC	DE DA ÁGU DUÍMICAS PRC N° 5/17 169 53 169 16 ANÁLISES FO COASDE AÇÕES A QUALIDADE AÑO N. 5/2017	MS REALIZAT 203 119 203 36 PRA DO PADRÃO FI CORRETIVAS EM 'MS. QUITAR ESTA	A - DECRE AS EN DRAM REFE EMPO HAR RAME PORT	TO PRES. N° 5.440/05, POST N°	ORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT SCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBI STRAS F AIS as análisea http://i	ANEXO XX e PO/ OLÓGICAS PRC Nº 5/17 MS 169 169 s e outras in	RT. ESTADUAL Nº 4 REALIZADAS 203 203 formações sobre	CONFORMIDADE 200 203 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
CONFIR INFORMA 1 - CARAC PARÂMET TURBIDE COR APP CLORO F FLUOR CONCI	2. (ULARIDADE RMACAO LE: AÇÃO DA Q CTERÍSTICAS TROS / AMOST EZ ARRENTE RESIDUAL LUSÃO: EVI ACCO GAI ACCO SAGEM ATURA CENT	DA FAT DA FAT	DE DA ÁGU DUÍMICAS PRC N° 5/17 169 53 169 16 ANÁLISES FO ASDE AÇÕES A QUALIDADE ANÁLISES FO ASDE AÇÕES A QUALIDADE ANÁLISES FO	MS REALIZATE 203 119 203 36 PAA DO PADRÃO EM CORRETIVAS EM MS. QUITAR ESTA	AS EM ORAM REFE EMPO HÁR RATURA FATURA	TO PRES. N° 5.440/05, POR CONFORMIDADE 194 113 203 34 SITAS E BIL, PARA PARIA DE LEM BANCO.	ORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT SCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBI STRAS F AIS s análise: http://viriamente j	ANEXO XX e PO OLÓGICAS PRC N° 5/17 MS 169 169 s e outras in www.casan.com para 2* Emiss	REALIZADAS 203 203 203 formações sobre br ao de Debênture	CONFORMIDADE 200 203 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
CONFIR INFORMA 1-CARAC PARÂMET TURBIDE COR APP CLORO F FLUOR CONCI	2. (ULARIDADE RMACAO LE: AÇÃO DA Q CTERÍSTICAS TROS / AMOST EZ ARRENTE RESIDUAL LUSÃO: EVI ACCO GAI ACCO SAGEM ATURA CENT	DA FAT DA FAT	DE DA ÁGU DUÍMICAS PRC N° 5/17 169 53 169 16 ANÁLISES FO ASDE AÇÕES A QUALIDADE ANÁLISES FO ASDE AÇÕES A QUALIDADE ANÁLISES FO	COFINS S A DISTRIBUÍDA MS REALIZAE 203 119 203 36 PRA DO PADRÃO PR CORRETIVAS EM DA ÁGUA, CONFO MS. QUITAR ESTA A: ARESC: 0800	A - DECRE AS EN DRAM REFE EMPO HÁR RIME PORT FATURA -643-261	TO PRES. N° 5.440/05, PORTO PRES. N° 5.440/05,	DRT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT SCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBI STRAS F AIS s análises http://v riamente)	ANEXO XX e PO OLÓGICAS PRC N° 5/17 MS 169 169 s e outras in vww.casan.com para 2* Emiss	REALIZADAS 203 203 formações sobre br ao de Debênture DATA DE VEN	CONFORMIDADE 200 203 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
CONFIR INFORMA 1-CARAC PARÂMET TURBIDE COR APP CLORO F FLUOR CONCI	2. (ULARIDADE RMACAO LE: AÇÃO DA Q CTERÍSTICAS TROS / AMOST EZ ARRENTE RESIDUAL LUSÃO: EVI ACCO GAI ACCO SAGEM ATURA CENT	DA FAT DA FAT DA FAT DA FAT DA FAT DA FAT EL ANOR ITURA UALIDA FISICO-O IRAS ENTUAIS MARANTIR A NSOLIDA CRALIZA NCIA RE	DE DA ÁGU DUÍMICAS PRC N° 5/17 169 53 169 16 ANÁLISES FO COASDE AÇÕES A QUALIDADE AÑALISES FO ADA ** NÃO	COFINS S A DISTRIBUÍDA MS REALIZAE 203 119 203 36 PRA DO PADRÃO FI CORRETIVAS EM DA ÁGUA, CONFI MS. QUITAR ESTA A: ARESC: 0800 SEC 1022	A - DECRE AS EM DRAM REFE EMPO HAR FATURA FATURA -643-261 DUENCIA 969520	TO PRES. N° 5.440/05, POR CONFORMIDADE 194 113 203 34 SITAS E BIL, PARA PARIA DE 1 - ouvidoria@aresc	DRT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT SIGNIFICADA O 195 Cedido Fiducia C.SC. GOV.br LOCALIZ 504.366.00	AS MICROBI STRAS F AIS s análises http://v riamente)	ANEXO XX e PO OLÓGICAS PRC N° 5/17 MS 169 169 s e outras in	REALIZADAS 203 203 203 formações sobre br ão de Debênture DATA DE VENE 15/12/2	CONFORMIDADE 200 203 e a qualidad es	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
CONFIR INFORMA 1-CARAC PARÂMET TURBIDE COR APP CLORO F FLUOR CONCI	2. (ULARIDADE RMACAO LE: AÇÃO DA Q CTERÍSTICAS TROS / AMOST EZ ARRENTE RESIDUAL LUSÃO: EVI ACCO GAI ACCO SAGEM ATURA CENT	DA FAT DA FAT DA FAT DA FAT DA FAT DA FAT EL ANOR ITURA UALIDA FISICO-O IRAS ENTUAIS MARANTIR A NSOLIDA CRALIZA NCIA RE	DE DA ÁGU DUÍMICAS PRC N° 5/17 169 53 169 16 ANÁLISES FO ASDE AÇÕES A QUALIDADE ANÁLISES FO ASDE AÇÕES A QUALIDADE ANÁLISES FO	COFINS S A DISTRIBUÍDA MS REALIZAE 203 119 203 36 PRA DO PADRÃO FI CORRETIVAS EM DA ÁGUA, CONFIMS. QUITAR ESTA A: ARESC: 0800 SEC 1022 MATRÍCUL	AS EM PAS EM	ETO PRES. N° 5.440/05, POR CONFORMIDADE 194 113 203 34 ELTAS E BILL, PARA TARIA DE 1 - ouvidoria@aresco	DRT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT SCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia C.SC.gov.br LOCALIZ 504.366.00	AS MICROBI STRAS F AIS s análises http://v riamente)	ANEXO XX e PO OLÓGICAS PRC N° 5/17 MS 169 169 s e outras in	RT. ESTADUAL Nº 4 REALIZADAS 203 203 formações sobre ão de Debênture DATA DE VEN 15/12/2 ALOR A PAGAF	CONFORMIDADE 200 203 e a qualidad es	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
CONFIR INFORMA 1-CARAC PARÂMET TURBIDE COR APP CLORO F FLUOR CONCI	2. (ULARIDADE RMACAO LE: AÇÃO DA Q CTERÍSTICAS TROS / AMOST EZ ARRENTE RESIDUAL LUSÃO: EVI ACCO GAI ACCO SAGEM ATURA CENT	DA FAT DA FAT DA FAT DA FAT DA FAT DA FAT EL ANOR ITURA UALIDA FISICO-O IRAS ENTUAIS MARANTIR A NSOLIDA CRALIZA NCIA RE	DE DA ÁGU DUÍMICAS PRC N° 5/17 169 53 169 16 ANÁLISES FO COASDE AÇÕES A QUALIDADE AÑALISES FO ADA ** NÃO	COFINS S A DISTRIBUÍDA MS REALIZAE 203 119 203 36 PRA DO PADRÃO FI CORRETIVAS EM DA ÁGUA, CONFI MS. QUITAR ESTA A: ARESC: 0800 SEC 1022	AS EM PAS EM	ETO PRES. N° 5.440/05, POR CONFORMIDADE 194 113 203 34 ELTAS E BILL, PARA TARIA DE 1 - ouvidoria@aresco	DRT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT SIGNIFICADA O 195 Cedido Fiducia C.SC. GOV.br LOCALIZ 504.366.00	AS MICROBI STRAS F AIS s análises http://v riamente)	ANEXO XX e PO OLÓGICAS PRC N° 5/17 MS 169 169 s e outras in	REALIZADAS 203 203 203 formações sobre br ão de Debênture DATA DE VENE 15/12/2	CONFORMIDADE 200 203 e a qualidad es	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
CONFIR INFORMA 1 - CARAC PARÂMET TURBIDE COR APP CLORO F FLUOR CONCI	2. (ULARIDADE RMACAO LE: AÇÃO DA Q CTERÍSTICAS TROS / AMOST EZ ARRENTE RESIDUAL LUSÃO: EVI ACC GAI ACC GAI ACC GAI ACC COI BAGEM ATURA CENT	DA FAT D 51, (C E/ANOR ITURA FÍSICO-O IRAS ENTUAIS ENTUAIS ENTUAIS ENTUAIS MARANTIR A NSOLIDAC VISCO USCO	DE DA ÁGU DUÍMICAS PRC N° 5/17 169 53 169 16 ANÁLISES FO COASDE AÇÕES A QUALIDADE AÑALISES FO ADA ** NÃO	COFINS S A DISTRIBUÍDA MS REALIZAE 203 119 203 36 PRA DO PADRÃO FI CORRETIVAS EM DA ÁGUA, CONFIMS. QUITAR ESTA A: ARESC: 0800 SEC 1022 MATRÍCUL	AS EM PARM REFERENCE HAS EM PARME PORT FATURA G43-261 RUENCIA 969520 A 0	ETO PRES. N° 5.440/05, POR CONFORMIDADE 194 113 203 34 ELTAS E BILL, PARA TARIA DE 1 - ouvidoria@aresco	DRT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT SCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia C.SC.gov.br LOCALIZ 504.366.00	AS MICROBI STRAS F AIS s análises http://v riamente)	ANEXO XX e POO OLÓGICAS PRC N° 5/17 MS 169 169 s e outras in vww.casan.com para 2* Emiss	RT. ESTADUAL Nº 4 REALIZADAS 203 203 formações sobre ão de Debênture DATA DE VEN 15/12/2 ALOR A PAGAF	CONFORMIDADE 200 203 e a qualidad es	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim