## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

**CNPJMF -** 82.508.433/0001-17 Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

## TELEFONE: 0800 643 0195

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS			TELEFONE: 0800 643 0195 OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria						
END: RUA SALDANHO MARINHO , 374			MÊC / EATI						
MATRÍCULA 02296969			MÊS / FATURAMENTO 03/2017			<b>VENCIMENTO</b> 21/04/2017			
			03/2		RESENTAÇÃO				
LOCALIZAÇÃO 5	04.366.001.002	0.03		DATA AP	RESENTAÇAC		3/2017		
Proprietário: HO	SPITAL UNI	VERSITA	RIO			CPF/CNPJ 83.899.52	6/0001-	-82	
Usuário: HOSPI	TAL UNIVER	SITARIO				83.899.52			
ENDEREÇO						SITUAÇÃO [			
R. DELFINO CONTI, 00 - PAN						ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO			
CEP 88040370	MUNICÍPIO	FLORIAN	OPOLIS				AA00002		
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMO	S 6 MESES (m³)	12936			HISTÓRICO				
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMO		12297	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUM	. ,	
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		424,03	<b>29/03/2017</b> 28/02/2017	03/2017	INFORMADO INFORMADO	254321 242024		<b>297</b> 497	
RES COM INC	PUB PUB	TOTAL	24/01/2017	01/2017	INFORMADO	229527	ı	614	
000 006 003		058	23/12/2016	12/2016	INFORMADO	216913	12	614	
Número	SEQUEN	CIAL	30/11/2016	11/2016	LIDO	204299	ı	111	
G68-000.001	10229696		28/10/2016 26/09/2016	10/2016 09/2016	INFORMADO INFORMADO	192188 179252	ı	936 010	
TABELA TARIFÁRIA				1			11	010	
RESIDENCIAL	DESIDENCIAL						\/41.00.5	ATUDADO	
FAIXA VOLUME R\$/m	SERVIÇOS FATURAMEN	TO DE ACUA			PARCELAS			FATURADO	
	FATURAMEN		ro					119.979,87 119.979.87	
	11		O DE RENDA PESSOA	JURÍDICA	001/001			-11.518,07	
1 11 -			ITR. FINANC SECURIDADE SOCIAL 001/001					-7.198,79	
NÃO RESIDENCIAL	11 1		. SOCIAL SOBRE LUCK		001/001			-2.399,60	
FAIXA VOLUME R\$/mi	11	IS - PROGRA	MA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL 001/001					-1.559,74	
MAIOR 50 12,2532									
1 917 909 67 1 1						TOTAL A PAGAR			
		PTS (1 65	TRIBUTOS	P\$ 3 585 18		TOTAL A PAGAR			
217.200	3,54	PIS (1,659 COFINS (7	<b>k</b> )	R\$ 3.585,18 R\$ 16.513,55		217.283,			
IRREGULARIDADE/ ANO	<u> </u>		<b>k</b> )						
	DRMALIDADES	COFINS (7	ቴ) , 60ቄ)	R\$ 16.513,55	NA TESTADA DO I	217.283,			
IRREGULARIDADE/ ANC FATURA EMITIDA PELA INFORMAÇÃO DA QUALID	DRMALIDADES MÉDIA. ELIMINE DADE DA ÁGUA DIS	COFINS (7	%) ,60%) DES CONS- TRUINDO C	R\$ 16.513,55  D ABRIGO PADRÃO  S.440/05, PORTARIA N	° 2914/11 MS e PORTA	217.283,	54	dos no verso)	
IRREGULARIDADE/ AND FATURA EMITIDA PELA INFORMAÇÃO DA QUALID 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO	DRMALIDADES MÉDIA. ELIMINE DADE DA ÁGUA DIS -QUÍMICAS	ANORMALIDA	DES CONS- TRUINDO CO	R\$ 16.513,55  ABRIGO PADRÃO  5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICAS	° 2914/11 MS e PORTA S MICROBIOLÓGICAS	217.283, MÓVEL. RIA ESTADUAL Nº 42	54 1/16 (Significad		
IRREGULARIDADE/ AND FATURA EMITIDA PELA INFORMAÇÃO DA QUALID 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO	DRMALIDADES MÉDIA. ELIMINE DADE DA ÁGUA DIS	COFINS (7	DES CONS- TRUINDO CONSECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  167	R\$ 16.513,55  D ABRIGO PADRÃO  O 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICAS  PARÂMETROS / AMOS	° <b>2914/11 MS e PORTA</b> S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 29	217.283, MÓVEL. RIA ESTADUAL Nº 42	54	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
IRREGULARIDADE/ AND FATURA EMITIDA PELA INFORMAÇÃO DA QUALID 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS	DRMALIDADES MÉDIA. ELIMINE DADE DA ÁGUA DIS -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11	COFINS (7  ANORMALIDA  TRIBUÍDA - E	DES CONS- TRUINDO CONSECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  167	R\$ 16.513,55  ABRIGO PADRÃO  5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICAS	° <b>2914/11 MS e PORTA</b> S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 29	217.283, MÓVEL. RIA ESTADUAL Nº 42	5 <b>4</b> 1/16 (Significad	ATENDIMENTO	
IRREGULARIDADE/ ANC FATURA EMITIDA PELA INFORMAÇÃO DA QUALID 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	DRMALIDADES MÉDIA. ELIMINE DADE DA ÁGUA DIS -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 167 53 167	COFINS (7  ANORMALIDA  TRIBUÍDA - E  REALIZADAS  189  189  190	DES CONS- TRUINDO CONSCRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  167  172  190	R\$ 16.513,55  D ABRIGO PADRÃO  O 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICAS  PARÂMETROS / AMOS	° <b>2914/11 MS e PORTA</b> S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 29	217.283,  MÓVEL.  RIA ESTADUAL Nº 42  14/11 REALIZADAS	54  1/16 (Significate EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
IRREGULARIDADE/ AND FATURA EMITIDA PELA INFORMAÇÃO DA QUALID 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR	DRMALIDADES MÉDIA. ELIMINE DADE DA ÁGUA DIS -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 167 53 167 16	COFINS (7  ANORMALIDA  TRIBUÍDA - E  REALIZADAS  189  189  190  55	DES CONS- TRUINDO CONSECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  167  172  190  37	R\$ 16.513,55  D ABRIGO PADRÃO  P 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICAS  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA  ESCHERICHIA COLI	° 2914/11 MS e PORTA 8 MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 28 IS 167 167	217.283,  MÓVEL.  RIA ESTADUAL Nº 42  14/11 REALIZADAS  189 189	1/16 (Significado	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ AND FATURA EMITIDA PELA INFORMAÇÃO DA QUALID 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH	DRMALIDADES MÉDIA. ELIMINE DADE DA ÁGUA DIS -QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 167 53 167 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORR	COFINS (7  ANORMALIDA  TRIBUÍDA - E  REALIZADAS  189  189  190  555  FADRÃO FORAM ETIVAS EM TEM	DES CONS- TRUINDO CONSERVATOR DE CONS- TRUINDO CONSERVATOR DE CONS- TRUINDO CONSERVATOR DE CONSTRUIR DE CONST	R\$ 16.513,55  D ABRIGO PADRÃO  P 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICAS  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA  ESCHERICHIA COLI	° 2914/11 MS e PORTA 8 MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 28 IS 167 167 análises e outras	217.283,  MÓVEL.  RIA ESTADUAL Nº 42  14/11 REALIZADAS  189 189	1/16 (Significado	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ AND FATURA EMITIDA PELA INFORMAÇÃO DA QUALIE 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH GARANTIR	MÉDIA. ELIMINE  MÉDIA. ELIMINE  JADE DA ÁGUA DIS  -QUÍMICAS  PORTARIA N° 2914/11  167  53  167  16  S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORRIA QUALIDADE DA ÁG	COFINS (7  ANORMALIDA TRIBUÍDA - L  REALIZADAS 189 189 190 55 PADRÃO FORAM STIVAS EM TEM JA, CONFORME	DES CONS- TRUINDO CONSERETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  167  172  190  37  REFEITAS E POHÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 MS	R\$ 16.513,55  D ABRIGO PADRÃO D 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casas	° 2914/11 MS e PORTA 8 MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 28 IS 167 167 análises e outras	217.283,  MÓVEL.  RIA ESTADUAL Nº 42  14/11 REALIZADAS  189  189  informações sobr	1/16 (Significaci  EM CONFORMIDADE  189  189  189	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ AND FATURA EMITIDA PELA INFORMAÇÃO DA QUALIE 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANH GARANTIR	DRMALIDADES MÉDIA. ELIMINE PADE DA ÁGUA DIS -QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 167 53 167 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORR. A QUALIDADE DA ÁG	COFINS (7  ANORMALIDA  TRIBUÍDA - E  REALIZADAS  189  189  190  55  PADRÃO FORAM STIVAS EM TEM JA, CONFORME	DES CONS- TRUINDO CONSCRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 167 172 190 37 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 MS	R\$ 16.513,55  D ABRIGO PADRÃO D 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casas	° 2914/11 MS e PORTA 8 MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 28 IS 167 167 análises e outras	217.283,  MÓVEL.  RIA ESTADUAL Nº 42  14/11 REALIZADAS  189  189  informações sobr	1/16 (Significaci  EM CONFORMIDADE  189  189  189	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANC FATURA EMITIDA PELA INFORMAÇÃO DA QUALIC 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR  MENSAGEM EM 19/03/2017 NOSS	DRMALIDADES MÉDIA. ELIMINE PADE DA ÁGUA DIS -QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 167 53 167 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORR. A QUALIDADE DA ÁG	COFINS (7  ANORMALIDA  TRIBUÍDA - E  REALIZADAS  189  189  190  55  PADRÃO FORAM STIVAS EM TEM JA, CONFORME	DES CONS- TRUINDO CONSCRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 167 172 190 37 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 MS	R\$ 16.513,55  D ABRIGO PADRÃO D 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casas	° 2914/11 MS e PORTA 8 MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 28 IS 167 167 análises e outras	217.283,  MÓVEL.  RIA ESTADUAL Nº 42  14/11 REALIZADAS  189  189  informações sobr	1/16 (Significaci  EM CONFORMIDADE  189  189  189	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANC FATURA EMITIDA PELA INFORMAÇÃO DA QUALIC 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR  MENSAGEM EM 19/03/2017 NOSS	DRMALIDADES MÉDIA. ELIMINE PADE DA ÁGUA DIS -QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 167 53 167 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORR. A QUALIDADE DA ÁG	COFINS (7  ANORMALIDA  TRIBUÍDA - E  REALIZADAS  189  189  190  55  PADRÃO FORAM STIVAS EM TEM JA, CONFORME	DES CONS- TRUINDO CONSCRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 167 172 190 37 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 MS	R\$ 16.513,55  D ABRIGO PADRÃO D 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casas	° 2914/11 MS e PORTA 8 MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 28 IS 167 167 análises e outras	217.283,  MÓVEL.  RIA ESTADUAL Nº 42  14/11 REALIZADAS  189  189  informações sobr	1/16 (Significaci  EM CONFORMIDADE  189  189  189	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANC FATURA EMITIDA PELA INFORMAÇÃO DA QUALIC 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR  MENSAGEM EM 19/03/2017 NOSS	DRMALIDADES MÉDIA. ELIMINE PADE DA ÁGUA DIS -QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 167 53 167 16 S ANÁLISES FORA DO ADAS DE AÇÕES CORR. A QUALIDADE DA ÁG	COFINS (7  ANORMALIDA  TRIBUÍDA - E  REALIZADAS  189  189  190  55  PADRÃO FORAM STIVAS EM TEM JA, CONFORME	DES CONS- TRUINDO CONSCRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 167 172 190 37 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 MS	R\$ 16.513,55  D ABRIGO PADRÃO D 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casas	° 2914/11 MS e PORTA 8 MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 28 IS 167 167 análises e outras	217.283,  MÓVEL.  RIA ESTADUAL Nº 42  14/11 REALIZADAS  189  189  informações sobr	1/16 (Significaci  EM CONFORMIDADE  189  189  189	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANC FATURA EMITIDA PELA INFORMAÇÃO DA QUALIE 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR  MENSAGEM EM 19/03/2017 NOSSO CFREGULAMENTO, BEM	MÉDIA. ELIMINE  MÉDIA. ELIMINE  JADE DA ÁGUA DIS  -QUÍMICAS  PORTARIA N° 2914/11  167  16  S ANÁLISES FORA DO  ADAS DE AÇÕES CORR  A QUALIDADE DA ÁGI  DS ARQUIVOS APRE  COMO POSSÍVEL 1	COFINS (7  ANORMALIDA  TRIBUÍDA - L  REALIZADAS  189  189  190  55  PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEM JA, CONFORME  CSENTAVAM OUNCLUSÃO DA	DES CONS- TRUINDO CO DECRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 167 172 190 37 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 MS  O7 FATURA(S) VENCI- DÍVIDA NO SERASA.	R\$ 16.513,55  D ABRIGO PADRÃO  S.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICAS  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA  ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casai	° 2914/11 MS e PORTA 8 MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 28 IS 167 167 análises e outras	217.283,  MÓVEL.  RIA ESTADUAL Nº 42  14/11 REALIZADAS  189  189  informações sobr	1/16 (Significaci  EM CONFORMIDADE  189  189  189	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANC FATURA EMITIDA PELA INFORMAÇÃO DA QUALIE 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR  MENSAGEM EM 19/03/2017 NOSSO CFREGULAMENTO, BEM	MÉDIA. ELIMINE  MÉDIA. ELIMINE  JADE DA ÁGUA DIS  -QUÍMICAS  PORTARIA N° 2914/11  167  16  S ANÁLISES FORA DO  ADAS DE AÇÕES CORR  A QUALIDADE DA ÁGI  DS ARQUIVOS APRE  COMO POSSÍVEL 1	COFINS (7  ANORMALIDA  TRIBUÍDA - L  REALIZADAS  189  189  190  55  PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEM JA, CONFORME  CSENTAVAM OUNCLUSÃO DA	DES CONS- TRUINDO CONSCRETO PRESIDENCIAL N° EM CONFORMIDADE 167 172 190 37 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 MS	R\$ 16.513,55  D ABRIGO PADRÃO  S.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICAS  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA  ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casai	° 2914/11 MS e PORTA 8 MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 28 IS 167 167 análises e outras	217.283,  MÓVEL.  RIA ESTADUAL Nº 42  14/11 REALIZADAS  189  189  informações sobr	1/16 (Significaci  EM CONFORMIDADE  189  189  189	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANC FATURA EMITIDA PELA INFORMAÇÃO DA QUALIE 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR MENSAGEM EM 19/03/2017 NOSSO CFREGULAMENTO, BEM	MÉDIA. ELIMINE  MÉDIA. ELIMINE  JADE DA ÁGUA DIS  -QUÍMICAS  PORTARIA N° 2914/11  167  16  S ANÁLISES FORA DO  ADAS DE AÇÕES CORR  A QUALIDADE DA ÁGI  DS ARQUIVOS APRE  COMO POSSÍVEL 1	COFINS (7  ANORMALIDA TRIBUÍDA - L  REALIZADAS 189 189 190 55 PADRÃO FORAM PADRÃO FORAM PADRÃO FORAM CONFORME  SENTAVAM OUNCLUSÃO DA	DES CONS- TRUINDO CONSCRETO PRESIDENCIAL NO EM CONFORMIDADE 167 172 190 37 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 MS 207 FATURA(S) VENCIDÍVIDA NO SERASA.	R\$ 16.513,55  D ABRIGO PADRÃO  C 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERISTICAS  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA  ESCHERICHIA COLI  Significado das áqua: 0800-643-0195 http://www.casai  DA(S), NO VALOR	° 2914/11 MS e PORTA B MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 28 IS 167 167 análises e outras n.com.br  DE R\$ 1.613.72	217.283,  MÓVEL.  RIA ESTADUAL Nº 42  14/11 REALIZADAS  189  189  informações sobr	1/16 (Significate  EM CONFORMIDADE  189  189  e a qualidade	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
IRREGULARIDADE/ ANC FATURA EMITIDA PELA INFORMAÇÃO DA QUALIE 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANH GARANTIR MENSAGEM EM 19/03/2017 NOSSO CFREGULAMENTO, BEM	MÉDIA. ELIMINE  MÉDIA. ELIMINE  JADE DA ÁGUA DIS  -QUÍMICAS  PORTARIA N° 2914/11  167  16  S ANÁLISES FORA DO  ADAS DE AÇÕES CORR  A QUALIDADE DA ÁGI  DS ARQUIVOS APRE  COMO POSSÍVEL 1	COFINS (7  ANORMALIDA  TRIBUÍDA - L  REALIZADAS  189  189  190  55  PADRÃO FORAM ETIVAS EM TEM JA, CONFORME  CSENTAVAM OUNCLUSÃO DA	DES CONS- TRUINDO CO DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  167  172  190  37  REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011 MS  07 FATURA (S) VENCIDÍVIDA NO SERASA.	R\$ 16.513,55  D ABRIGO PADRÃO  S.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICAS  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA  ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casai	° 2914/11 MS e PORTA B MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° 28 IS 167 167 análises e outras DE R\$ 1.613.72	217.283,  MÓVEL.  RIA ESTADUAL Nº 42  14/11 REALIZADAS  189  189  informações sobr	1/16 (Significate  EM CONFORMIDADE  189  189  e a qualidade  SUJEITO AO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	

	SEQUENCIAL		LOCALIZAÇÃO		DATA DE VENCIMENTO	
	102296961703		504.366.001.0020.03		)3	21/04/2017
USO CASAN	MATRÍCULA	MÊS DE FATURAMENTO			VALOR A PAGAR	
	02296969	03/2017			217.283,54	
	SEQUENCIAL			VALOR A PAGAR		
USO BANCO	102296961703			217.283,54		

