

casan

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17

casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

END: RUA SALDANHA MARINHO . 374

TELEFONE: 0800 643 0195

OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria

END: RUA ERICA DE MOURA, 574					CEP: 88.040-535					Cidade: FLORIANÓPOLIS					UF: SC					Data: 25/03/2025					Hora: 14:05					Página: 1/1					Revista: 001									
MATRÍCULA										MÊS / FATURAMENTO										VENCIMENTO																								
06923020										03/2025										15/04/2025																								
LOCALIZAÇÃO 504.460.001.0500.12															DATA APRESENTAÇÃO 25/03/2025																													
NOME																				CPF/CNPJ																								
Proprietário: ESPACO DO DEP DE AQUIT E URBAN UFSC																				83.899.526/0001-82																								
Usuário: ESPACO DO DEP DE AQUIT E URBAN UFSC																				83.899.526/0001-82																								
ENDEREÇO																				SITUAÇÃO DO FATURAMENTO																								
R. ENG. AGRON. ANDREI CRISTIAN FERREIRA, - PANTANAL																				ENTREGA NO IMÓVEL																								
CEP 88.040-535 MUNICÍPIO FLORIANÓPOLIS																				NÚMERO DO HIDRÔMETRO A21S223442																								
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)										251										HISTÓRICO																								
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)										90										DATA DA LEITURA					MES / ANO					OCORRÊNCIA					LEITURA (m³)					VOLUME (m³)				
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)										1,97										25/03/2025					03/2025					LIDO/REVISÃO					7869					57				
UNIDADES POR CATEGORIA										24/02/2025										02/2025					LIDO/REVISÃO					7812					21									
RES		COM		IND		PUB		TOTAL		27/01/2025										01/2025					LIDO/REVISÃO					7791					29									
000		000		000		001		001		27/12/2024										12/2024					LIDO/REVISÃO					7762					64									
										29/11/2024										11/2024					LIDO/REVISÃO					7698					0									
										22/10/2024										10/2024					MÉDIO					7731					251									
										20/09/2024										09/2024					LIDO/REVISÃO					7480					87									

TABELA TARIFÁRIA		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	
RESIDENCIAL		SERVIÇOS	PARCELAS
FAIXA VOLUME	R\$/m³		VALOR FATURADO
		TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - AGUA	45,72
		TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - ESGOTO	45,72
		FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - AGUA	954,56
		FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - ESGOTO	954,56
		RETENÇÃO IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	001/001 -96,03
		RETENÇÃO COFINS - CONTR. FINANC SECURIDADE SOCIAL	001/001 -60,02
		RETENÇÃO CSLL - CONTR. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO	001/001 -20,01
		RETENÇÃO PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	001/001 -13,00
NÃO RESIDENCIAL			
TFDI	R\$ 45,7200		
FAIXA VOLUME	R\$/m³		
1	10 6,7200		
MAIOR	10 18,8800		

TOTAL TRIBUTÁVEL	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
2.000,56	PIS (1,65%) R\$ 33,01 COFINS (7,60%) R\$ 152,04	1.811,50

IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES
CONFIRMACAO LEITURA

INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PORT. GM/MS nº 888/2021 e PORT. ESTADUAL Nº 421/16 (Significados no verso)

1- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS					2- CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS				
PARÂMETROS / AMOSTRAS	PORT. GM/MS nº 888/2021	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE		PARÂMETROS / AMOSTRAS	PORT. GM/MS nº 888/2021	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
TURBIDEZ	174	201	182						
COR APARENTE	174	201	196		COLIFORMES TOTAIS	174	191	189	Sim
CLORO RESIDUAL	174	201	200		ESCHERICHIA COLI	174	191	191	Sim
FLUOR	16	37	37						

<p>CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME AS PORTARIAS GM/MS 888/2021 E 2.472/2021 QUE SUBSTITUÍRAM O ANEXO XX DA</p>	<p>Significado das análises e outras informações sobre a qualidade da água: 0800-643-0195 http://www.casan.com.br Cedido Fiduciariamente para 2ª Emissão de Debêntures</p>
--	---

MENSAGEM

** FATURA CENTRALIZADA ** NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO.

EM 22/03/2025 CONSTAM 001 FATURA(S) VENCIDA(S), NO VALOR DE R\$ 78,43, ESTANDO SUJEITO AO CORTE DO FORNECIMENTO E POSSÍVEL NEGATIVAÇÃO. DESCONSIDERE ESTE AVISO CASO REALIZADO PAGAMENTO.

OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: **ARESC: 0800-643-2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br**

SEQUENCIAL		LOCALIZAÇÃO		DATA DE VENCIMENTO	
106923022503		504.460.001.0500.12		15/04/2025	
MATRÍCULA	MÊS DE FATURAMENTO		VALOR A PAGAR		
06923020	03/2025		1 811 50		

FATURA CENTRALIZADA - NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO

<input type="checkbox"/> MUDOU-SE	<input type="checkbox"/> RECUSADO	<input type="checkbox"/> AUSENTE	DATA	ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR
<input type="checkbox"/> ENDEREÇO INSUFICIENTE	<input type="checkbox"/> FORA DO PERÍMETRO DE ENTREGA	<input type="checkbox"/> INF. ESCRITA POR TERCEIROS	REINTEGRADO AO SERV. POSTAL EM	
<input type="checkbox"/> NÃO EXISTE Nº INDICADO	<input type="checkbox"/> NÃO PROCURADO	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO				



Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17

FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

ENDEREÇO: RUA SALDANHA MARINHO, 374

CEP: 88010450

DATA DE PRODUÇÃO: 25/03/2025

RES	COM	IND	PUB	NÚMERO	REF	REG
000	000	000	001	G90-000.001	03/2025	20

MATRÍCULA	LOCALIZAÇÃO	NR. HIDRÔMETRO
06923020	504.460.001.0500.12	A21S223442

Baixe o aplicativo oficial CASANSC, disponível para os sistemas Android e IOS.

PLANTÃO CASAN
0800 643 0195 - 0800 048 0115
VISITE NOSSO SITE: WWW.CASAN.COM.BR

|||||
ESPACO DO DEP DE AQUIT E URBAN UFSC
R. ENG. AGRON. ANDREI CRISTIAN FERREIRA
PANTANAL
88040535 - FLORIANÓPOLIS - SC

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Ao procurar a CASAN, tenha sempre em mãos: Fatura de Água / Esgoto, Carteira de Identidade (RG), Nº do CPF ou CNPJ do Usuário.
- Mantenha seu cadastro sempre atualizado com telefone, e-mail e dados do usuário do imóvel. Evite transtornos e garanta acesso a todos os serviços.
- Facilite o acesso dos leituristas ao hidrômetro, construa o abrigo de proteção do cavalete na testada do imóvel. Consulte o Padrão Técnico de Ligação de Água no site da CASAN.
- Instale uma caixa de correspondência, no muro ou grade do imóvel, e facilite a entrega da sua fatura.
- A CASAN oferece 6 (seis) datas diferentes de vencimento da fatura. Para alterar a data de vencimento, acesse o site da CASAN, link Outros Serviços ou dirija-se a uma agência da CASAN.
- Conserte os vazamentos, evite o desperdício de água. Saiba como identificar vazamentos realizando os testes que constam no site da CASAN, link Orientações ao Usuário - Manual do Usuário.
- Ao sair de férias, feche o registro junto ao alimentador predial e evite que vazamentos reflitam na sua fatura.
- Limpe sua caixa d'água de 6 (seis) em 6 (seis) meses e mantenha a qualidade da água distribuída.

- Pague sua fatura em dia, evite o corte e encargos por pagamento em atraso: multa de 2%, atualização monetária pelo IPCA, juros de mora de 0,033% ao dia, a serem cobrados na fatura posterior.
- Para sua comodidade, autorize no banco o débito automático da Fatura de Água / Esgoto em sua conta corrente.
- Consulte seus débitos e obtenha a 2ª via da fatura não paga acessando o site da CASAN, link Segunda Via da Fatura.
- Pague sua fatura na rede bancária conveniada à CASAN e lotéricas.
- A fatura paga com cheque só estará quitada após a compensação deste.
- Em cumprimento a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD (Lei Nº 13.709/2018), a CASAN informa que permitirá ao PJSC acesso aos seus dados cadastrais, para consulta em eventual instrução judicial, cujo objetivo é viabilizar e/ou localizar a individualização de pessoas ao Poder Judiciário.
- Diga não à violência contra a mulher - Denuncie - Ligue 180.
- A CASAN não autoriza funcionários ou terceirizados, por ela contratada, a receber por serviços prestados. Caso ocorra, denuncie através do 0800 048 0115
- Os Síndicos devem disponibilizar essas informações a todos os Condôminos, conforme o decreto nº 5.440/2005.

SIGNIFICADOS REFERENTES AOS DADOS DE QUALIDADE DA ÁGUA

PORT. GM/MS Nº 888/2021: Define os parâmetros para a qualidade da água para consumo humano.

TURBIDEZ: Indica presença de partículas em suspensão na água.
COR APARENTE: Indica presença de substâncias dissolvidas que deterioram a qualidade estética da água.
CLORO RESIDUAL: Agente químico utilizado para eliminar micro-organismos.
FLUOR: Elemento químico que auxilia na prevenção de cáries dentárias.
PORT. GM/MS Nº 888/2021: Nº mínimo de análises em função do número de habitantes atendidos pelo sistema, conforme port. GM/MS Nº 888/2021.
REALIZADAS: Nº de análises realizadas.
EM CONFORMIDADE: Nº de análises que atenderam os valores permitidos pela Portaria.
COLIFORMES TOTAIS: Micro-organismos cuja a presença na água não necessariamente representam problemas para a saúde.
ESCHERICHIA COLI: Micro-organismo indicadores de poluição de origem fecal.

PADRÃO MICROBIOLÓGICO

- Presença de Coliformes Totais
 - Sistema com menos de 20.000 habitantes: permitida presença de 01 análise.
 - Sistema com mais de 20.000 habitantes: permitida presença de até 5% das análises.
- Presença de Escherichia coli

Não é permitida em nenhuma análise.