Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

END: RUA SALDANI MAT				COVIDORIA	CASAN: www.cas	an.com.bi/ouvi	uoria	
MATRÍCULA 07297220			MÊS / FAT	VENCIMENTO 15/04/2020				
			03/2020					
LOCALIZAÇÃO	504.355.02	9.0020.05		DATA A	PRESENTAÇÃ		3/2020	
Proprietário	: MORADIA	ESTUDANTI	L UFSC			83.899.526/0001-82		
Usuário: MORADIA ESTUDANTI			L UFSC			83.899.526/0001-82		
ENDEREÇO AV. DES. VICTO	R LIMA, 700) - CARVOEI	RA			ENTREG	DO FATURAN A NO IMÓV	/EL
CEP 88040400 MUNICÍPIO FLORIANÓ			POLIS			NÚMERO DO HIDRÔMETRO A08X051927		
MAIOR VOLUME DOS ÚLTI	MOS 6 MESES (m³)	10			HISTÓRICO			
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTII			DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUM	
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m		0,36	10/03/2020	03/2020	MÍNIMO	2067		.0
	AS POR CATEG	ORIA TOTAL	11/02/2020 10/01/2020	02/2020 01/2020	MÍNIMO MÍNIMO	2063 2059	1	.0
	00 001	001	11/12/2019	12/2019	MÍNIMO	2056	1	.0
		QUENCIAL	12/11/2019	11/2019	MÍNIMO	2053	1	.0
Número			11/10/2019	10/2019	MÍNIMO	2049	1	.0
G90-000.001		97222003	11/09/2019	09/2019	MÍNIMO	2046	1	.0
TABELA TARIFÁRI	A		DESCR	IÇAO DOS SERV	IÇOS FATURADO	S		
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME	/m³ SERVIO	os			PARCELAS		VALOR F	ATURAD
		AMENTO DE AGUA	A					66,7
	FATUR	AMENTO DE ESGO	то					66,7
	RETEN	ÇÃO IRPJ - IMPOS	TO DE RENDA PESSO	A JURÍDICA	001/001			-6,5
	RETEN	ÇÃO COFINS - CO	NTR. FINANC SECURIE	ADE SOCIAL	001/001			-4,0
NÃO RESIDENCIAL	RETEN	ÇÃO CSLL - CONT	R. SOCIAL SOBRE LU	CRO LÍQUIDO	001/001			-1,3
FAIXA VOLUME R\$,,,,	ÇÃO PIS - PROGR	AMA DE INTEGRAÇÃO	SOCIAL	001/001			-0,8
Até 10 6,67 MAIOR 10 11,06		LTA PREVISAO SIS	STEMA		001/001			2,4
TOTAL DA	FATURA		TRIBUTOS			TOTAL A PAGAF	₹	
TOTAL DA		PIS (1,69	5%)	R\$ 2,03 R\$ 9,35		TOTAL A PAGAF 122, 99		
122, IRREGULARIDADE/ A Faturas vencidas I IFORMAÇÃO DA QUAL	, 99 NORMALIDADE há mais de 30 LIDADE DA ÁGU	COFINS (5%) 7,60%) sujeitas ao regist	R\$ 9,35 ro nos Órgãos de) N°5/17 MS - ANEXO XX e	122,99		idos no vers
IRREGULARIDADE/ A Faturas vencidas I IFORMAÇÃO DA QUAL I - CARACTERÍSTICAS FÍSI	, 99 NORMALIDADE há mais de 30 LIDADE DA ÁGU CO-QUÍMICAS	COFINS (1 S) O dias estarão JA DISTRIBUÍDA -	5%) 7,60%) sujeitas ao regist	ro nos Órgãos de consolidação de 2 - CARACTERÍSTIC	O N°5/17 MS - ANEXO XX 6	122,99	421/16 (Significa	ATENDIMEN
IRREGULARIDADE/ A Faturas vencidas I IFORMAÇÃO DA QUAL - CARACTERÍSTICAS FÍSIO PARÂMETROS / AMOSTRAS	, 99 NORMALIDADE há mais de 30 LIDADE DA ÁGU CO-QUÍMICAS	COFINS (*) S O dias estarão JA DISTRIBUÍDA -	5%) 7,60%) sujeitas ao regist DECRETO PRES. Nº 5.440/08 EM CONFORMIDADE 133	ro nos Órgãos de s. PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS/AMC	AS MICROBIOLÓGICAS PRC N° 5/17	122,99 dito. PORT. ESTADUAL Nº MS REALIZADAS	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE	ATENDIMEI AO PADRA
IRREGULARIDADE/ A Faturas vencidas I IFORMAÇÃO DA QUAL I - CARACTERÍSTICAS FÍSIO PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBI DEZ COR APARENTE	NORMALIDADE há mais de 30 LIDADE DA ÁGU CO-QUÍMICAS S PRC N° 5/17 169 53	COFINS (** S* O dias estarão JA DISTRIBUÍDA MS REALIZADAS 161 64	pecreto pres. N° 5.440/08 EM CONFORMIDADE 133 52	ro nos Órgãos de s. PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT	O N°5/17 MS - ANEXO XX 6 AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 PAIS 169	122,99 dito. PORT. ESTADUAL N MS REALIZADAS 148	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 145	ATENDIMEN AO PADRA Sim
IRREGULARIDADE/ A Faturas vencidas I FORMAÇÃO DA QUAL - CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	NORMALIDADE há mais de 30 LIDADE DA ÁGU CO-QUÍMICAS S PRC N° 5/17 169 53	COFINS (** S* O dias estarão JA DISTRIBUÍDA MS REALIZADAS 161 64 162	5%) 7,60%) sujeitas ao regist DECRETO PRES. N° 5.440/08 EM CONFORMIDADE 133 52 162	ro nos Órgãos de s. PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS/AMC	AS MICROBIOLÓGICAS PRC N° 5/17	122,99 dito. PORT. ESTADUAL Nº MS REALIZADAS	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE	ATENDIME AO PADR
IRREGULARIDADE/ A Faturas vencidas I IFORMAÇÃO DA QUAL I - CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTU ACOMPA GRAPA	NORMALIDADE há mais de 30 LIDADE DA ÁGU CO-QUÍMICAS S PRC N° 5/17 169 53 169 16 JAIS ANÁLISES FI ANÁLISES FI RA QUALIDADE	COFINS (*) S O dias estarão JA DISTRIBUÍDA - MS REALIZADAS 161 64 162 20 DRA DO PADRÃO FORA CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM	DECRETO PRES. N° 5.440/05 EM CONFORMIDADE 133 52 162 15 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	ro nos Órgãos de port. consolidação 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	O N°5/17 MS - ANEXO XX 6 AS MICROBIOLÓGICAS ISTRAS PRC N° 5/17 PAIS 169 169 18 análises e outras http://www.casan.	122,99 dito. PORT. ESTADUAL № MS REALIZADAS 148 148 informações sobr	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 145 148 e a qualidad	ATENDIMEI AO PADRI Sim Sim
IRREGULARIDADE/ A Faturas vencidas I FFORMAÇÃO DA QUAL I - CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTO ACOMPA GARANT CONSOL	NORMALIDADE há mais de 30 LIDADE DA ÁGI CO-QUÍMICAS S PRC N° 5/17 169 53 169 160 160 JAIS ANÁLISES FI	COFINS (*) S O dias estarão JA DISTRIBUÍDA - MS REALIZADAS 161 64 162 20 DRA DO PADRÃO FORA CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM	DECRETO PRES. N° 5.440/05 EM CONFORMIDADE 133 52 162 15 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	ro nos Órgãos de port. consolidação 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	O N°5/17 MS - ANEXO XX 6 O N°5/17 MS - ANEXO XX 6 O N°5/17 MS - ANEXO XX 6 O N°5/17 MS - D N°5/17 O N°5/17 MS - D N°5/17 O N°5/17 MS - D N°5/17 O N°5/17 MS - ANEXO XX 6 O N°5/17 MS - D N°5/17 O N°5/1	122,99 dito. PORT. ESTADUAL № MS REALIZADAS 148 148 informações sobr	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 145 148 e a qualidad	ATENDIME AO PADR Sim Sim
IRREGULARIDADE/ A Faturas vencidas I FORMAÇÃO DA QUAL I-CARACTERÍSTICAS FÍSIO- PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE ELORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTU ACOMPA GARANT CONSOL MENSAGEM ** FATURA CENTRAI	NORMALIDADE há mais de 30 LIDADE DA ÁGI CO-QUÍMICAS S PRC N° 5/17 169 53 169 16 JAIS ANÁLISES FI NHADASDE AÇÕES ITR A QUALIDADE LIDAÇÃO N.5/201 LIZADA ** NÃO	COFINS (*) S O dias estarão JA DISTRIBUÍDA - MS REALIZADAS 161 64 162 20 DRA DO PADRÃO FORA CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM 7 MS. está sendo impi costa por uma Te	S%) 7,60%) Sujeitas ao regist DECRETO PRES. Nº 5.440/08 EM CONFORMIDADE 133 52 162 15 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE ATURA EM BANCO. Lantada a partir de	ro nos Órgãos de port. consolidação 2-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS/AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	ON°5/17 MS - ANEXO XX & AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 PAIS 169 169 18 análises e outras http://www.casan.	122,99 dito. PORT. ESTADUAL Nº MS REALIZADAS 148 148 148 informações sobr com.br insão de Debêntur de ABRIL, que	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE 145 148 Te a qualidad Tes estimula	ATENDIME AO PADR Sim Sim de da
IRREGULARIDADE/ A Faturas vencidas I FORMAÇÃO DA QUAL I-CARACTERÍSTICAS FÍSIO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE ELORO RESIDUAL FIJUOR CONCLUSÃO: EVENTU ACOMPA GARANT CONSOL MENSAGEM ** FATURA CENTRAI UMA NOVA ESTRUTUE consciente de águ Fornecido. Mais i	NORMALIDADE há mais de 30 LIDADE DA ÁGI CO-QUÍMICAS S PRC N° 5/17 169 169 16 JAIS ANÁLISES FI ANHADASDE AÇÕES ITR A QUALIDADE LIDAÇÃO N.5/201 LIZADA ** NÃO RA TARIFÁRIA ua. Será comg informaçoes w	COFINS (** S* D dias estarão JA DISTRIBUÍDA MS REALIZADAS 161 64 162 20 DRA DO PADRÃO FORA CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM 7 MS. O QUITAR ESTA F. está sendo impi sosta por uma Te rww.casan.com.b:	Styleitas ao regist DECRETO PRES. Nº 5.440/05 EM CONFORMIDADE 133 52 162 155 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE ATURA EM BANCO. Lantada a partir darifa Fixa de c ou 0800 643 0195	ro nos Órgãos de port. consolidação 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia eMARÇO/20, com r Disponibilidade esc.sc.gov.br	ONSITY MS - ANEXO XX & AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 PAIS 169 169 18 análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em eflexo na fatura de Infraestrutu	122,99 dito. PORT. ESTADUAL Nº MS REALIZADAS 148 148 informações sobr com.br issão de Debêntur de ABRIL, que ra e pelo Volu	421/16 (Signification of Conformidade 145	ATENDIME AO PADR Sim Sim ie da
IRREGULARIDADE/ A Faturas vencidas I FORMAÇÃO DA QUAL I-CARACTERÍSTICAS FÍSIO PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE ELORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTU ACOMPA GARANT CONSOL MENSAGEM ** FATURA CENTRAI UMA NOVA ESTRUTUE consciente de águ Fornecido. Mais i	NORMALIDADE há mais de 30 LIDADE DA ÁGI CO-QUÍMICAS S PRC N° 5/17 169 169 16 JAIS ANÁLISES FI ANHADASDE AÇÕES ITR A QUALIDADE LIDAÇÃO N.5/201 LIZADA ** NÃO RA TARIFÁRIA ua. Será comg informaçoes w	COFINS (** S* COFINS (** COFINS (St) 7,60%) Sujeitas ao regist DECRETO PRES. Nº 5.440/05 EM CONFORMIDADE 133 52 162 15 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE ATURA EM BANCO. Lantada a partir de arifa Fixa de c ou 0800 643 0195 3-2611 - ouvidoria@ar	ro nos Órgãos de S. PORT. CONSOLIDAÇÃO 2- CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia eMARÇO/20, com r Disponibilidade .	ON°5/17 MS - ANEXO XX 6 AS MICROBIOLÓGICAS (STRAS PRC N° 5/17 (AIS 169 169 18 análises e outras http://www.casan. rriamente para 2* Em	122,99 dito. PORT. ESTADUAL Nº MS REALIZADAS 148 148 informações sobr com.br iissão de Debêntur de ABRIL, que ra e pelo Volu	421/16 (Signification of Conformidate of Confo	ATENDIME AO PADR Sim Sim ie da
IRREGULARIDADE/ A Faturas vencidas I FORMAÇÃO DA QUAL I-CARACTERÍSTICAS FÍSIO PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE ELORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTU ACOMPA GARANT CONSOL MENSAGEM ** FATURA CENTRAI UMA NOVA ESTRUTUE consciente de águ Fornecido. Mais i	NORMALIDADE há mais de 30 LIDADE DA ÁGI CO-QUÍMICAS S PRC N° 5/17 169 169 16 JAIS ANÁLISES FI ANHADASDE AÇÕES ITR A QUALIDADE LIDAÇÃO N.5/201 LIZADA ** NÃO RA TARIFÁRIA ua. Será comg informaçoes w	COFINS (** S* O dias estarão JA DISTRIBUÍDA - MS REALIZADAS 161 64 162 20 DRA DO PADRÃO FORA CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM 7 MS. O QUITAR ESTA F: O QUITAR ESTA F: O COSTA POR UMA TEM DE STA POR	Stylestas ao regist DECRETO PRES. Nº 5.440/05 EM CONFORMIDADE 133 52 162 15 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE ATURA EM BANCO. Lantada a partir de arifa Fixa de cou 0800 643 0195 13-2611 - ouvidoria@ar ENCIAL	ro nos Órgãos de S. PORT. CONSOLIDAÇÃO 2- CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia eMARÇO/20, com r Disponibilidade	O N°5/17 MS - ANEXO XX & AS MICROBIOLÓGICAS ISTRAS PRC N° 5/17 PAIS 169 169 169 169 169 169 169 169	122,99 dito. PORT. ESTADUAL Nº MS REALIZADAS 148 148 informações sobr com.br insão de Debêntur de ABRIL, que ra e pelo Volu DATA DE VEN	421/16 (Signification of Conformidate of Confo	ATENDIME AOPADR Sim Sim sie da
IRREGULARIDADE/ A Faturas vencidas I FORMAÇÃO DA QUAL I-CARACTERÍSTICAS FÍSIO PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE ELIORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTU ACOMPA GARANT CONSOL MENSAGEM ** FATURA CENTRAI UMA NOVA ESTRUTUE consciente de águ Fornecido. Mais i OUVIDORIA AGÊNCI	NORMALIDADE há mais de 30 LIDADE DA ÁGI CO-QUÍMICAS S PRC N° 5/17 169 53 169 16 JAIS ANÁLISES FI NNHADASDE AÇÕES FIR A QUALIDADE LIDAÇÃO N.5/201 LIZADA ** NÃC	COFINS (** S* O dias estarão JA DISTRIBUÍDA - MS REALIZADAS 161 64 162 20 DRA DO PADRÃO FORA CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM 7 MS. O QUITAR ESTA F. O QUITAR ESTA F. SEQUE 107297	S%) 7,60%) Sujeitas ao regist DECRETO PRES. Nº 5.440/05 EM CONFORMIDADE 133 52 162 15 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE ATURA EM BANCO. Lantada a partir de arifa Fixa de c ou 0800 643 0195 3-2611 - ouvidoria@ar ENCIAL 222003	ro nos Órgãos de s. PORT. CONSOLIDAÇÃO 2- CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia eMARÇO/20, com r Disponibilidade . esc.sc.gov.br	O N°5/17 MS - ANEXO XX & AS MICROBIOLÓGICAS ISTRAS PRC N° 5/17 PAIS 169 169 169 169 169 169 169 169	122,99 dito. PORT. ESTADUAL Nº MS REALIZADAS 148 148 informações sobr com.br inssão de Debêntur de ABRIL, que ra e pelo Volu DATA DE VEN 15/04/2	estimula me Efetiva	ATENDIME AOPADR Sim Sim sie da
IRREGULARIDADE/ A Faturas vencidas I FORMAÇÃO DA QUAL I-CARACTERÍSTICAS FÍSIO PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE ELIORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTU ACOMPA GARANT CONSOL MENSAGEM ** FATURA CENTRAI UMA NOVA ESTRUTUE consciente de águ Fornecido. Mais i OUVIDORIA AGÊNCI	NORMALIDADE há mais de 30 LIDADE DA ÁGI CO-QUÍMICAS S PRC N° 5/17 169 169 16 JAIS ANÁLISES FI ANHADASDE AÇÕES ITR A QUALIDADE LIDAÇÃO N.5/201 LIZADA ** NÃO RA TARIFÁRIA ua. Será comg informaçoes w	COFINS (188) O dias estarão JA DISTRIBUÍDA - MS REALIZADAS 161 64 162 20 DRA DO PADRÃO FORA CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM 7 MS. O QUITAR ESTA FA O QUITAR ESTA FA ESTÁ SENDO IMP. COSTA POR UMA TEM WW. CASAN. COM. D. SEQUE 107297 MATRÍCULA	S%) 7,60%) Sujeitas ao regist DECRETO PRES. Nº 5.440/05 EM CONFORMIDADE 133 52 162 15 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE ATURA EM BANCO. Lantada a partir de arifa Fixa de c ou 0800 643 0195 3-2611 - ouvidoria@ar ENCIAL 222003	ro nos Órgãos de port. consolidação 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia eMARÇO/20, com r Disponibilidade . LOCALIZ 504.355.02 E FATURAMENTO	O N°5/17 MS - ANEXO XX & AS MICROBIOLÓGICAS ISTRAS PRC N° 5/17 PAIS 169 169 169 169 169 169 169 169	122,99 dito. PORT. ESTADUAL Nº MS REALIZADAS 148 148 informações sobr com.br desão de Debêntur de ABRIL, que ra e pelo Volu DATA DE VEN 15/04/2 VALOR A PAGAI	estimula me Efetiva	ATENDIMEN AO PADR/ Sim Sim ie da
IRREGULARIDADE/ A Faturas vencidas I FORMAÇÃO DA QUAL I-CARACTERÍSTICAS FÍSIO PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE ELORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENTU ACOMPA GARANT CONSOL MENSAGEM ** FATURA CENTRAI UMA NOVA ESTRUTUE consciente de águ Fornecido. Mais i	NORMALIDADE há mais de 30 LIDADE DA ÁGI CO-QUÍMICAS S PRC N° 5/17 169 53 169 16 JAIS ANÁLISES FI NNHADASDE AÇÕES FIR A QUALIDADE LIDAÇÃO N.5/201 LIZADA ** NÃC	COFINS (** S* O dias estarão JA DISTRIBUÍDA - MS REALIZADAS 161 64 162 20 DRA DO PADRÃO FORA CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM 7 MS. O QUITAR ESTA F. O QUITAR ESTA F. SEQUE 107297	S%) 7,60%) Sujeitas ao regist DECRETO PRES. Nº 5.440/05 EM CONFORMIDADE 133 52 162 15 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE ATURA EM BANCO. Lantada a partir de arifa Fixa de c ou 0800 643 0195 3-2611 - ouvidoria@ar ENCIAL 222003	ro nos Órgãos de s. PORT. CONSOLIDAÇÃO 2- CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia eMARÇO/20, com r Disponibilidade . esc.sc.gov.br	O N°5/17 MS - ANEXO XX & AS MICROBIOLÓGICAS ISTRAS PRC N° 5/17 PAIS 169 169 169 169 169 169 169 169	122,99 dito. PORT. ESTADUAL Nº MS REALIZADAS 148 148 informações sobr com.br inssão de Debêntur de ABRIL, que ra e pelo Volu DATA DE VEN 15/04/2	estimula me Efetiva	ATENDIMEN AO PADRA Sim Sim ie da
IRREGULARIDADE/ A Faturas vencidas I FORMAÇÃO DA QUAL I-CARACTERÍSTICAS FÍSIO PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE ELIORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTU ACOMPA GARANT CONSOL MENSAGEM ** FATURA CENTRAI UMA NOVA ESTRUTUE consciente de águ Fornecido. Mais i OUVIDORIA AGÊNCI	NORMALIDADE há mais de 30 LIDADE DA ÁGI CO-QUÍMICAS S PRC N° 5/17 169 53 169 16 JAIS ANÁLISES FI NNHADASDE AÇÕES FIR A QUALIDADE LIDAÇÃO N.5/201 LIZADA ** NÃC	COFINS (188) O dias estarão JA DISTRIBUÍDA - MS REALIZADAS 161 64 162 20 DRA DO PADRÃO FORA CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM 7 MS. O QUITAR ESTA FA O QUITAR ESTA FA ESTÁ SENDO IMP. COSTA POR UMA TEM WW. CASAN. COM. D. SEQUE 107297 MATRÍCULA	Stylestas ao regist DECRETO PRES. Nº 5.440/05 EM CONFORMIDADE 133 52 162 15 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE ATURA EM BANCO. Lantada a partir de rifa Fixa de rou 0800 643 0195 B3-2611 - ouvidoria@ar ENCIAL 222003 MÉS D	ro nos Órgãos de port. consolidação 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia eMARÇO/20, com r Disponibilidade . LOCALIZ 504.355.02 E FATURAMENTO	ON'SHITMS - ANEXO XX & AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 PAIS 169 169 18 análises e outras http://www.casan.nriamente para 2* Em eflexo na fatura de Infraestrutu ZAÇÃO 9.0020.05	122,99 dito. PORT. ESTADUAL Nº MS REALIZADAS 148 148 informações sobr com.br issão de Debêntur de ABRIL, que ra e pelo Volu DATA DE VEN 15/04/2 VALOR A PAGAI 122,99	estimula me Efetiva	ATENDIMEN AO PADR/ Sim Sim ie da
IRREGULARIDADE/ AI Faturas vencidas I FORMAÇÃO DA QUAL - CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE ELORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTU ACOMPA GARANT CONSOL MENSAGEM ** FATURA CENTRAI UMA NOVA ESTRUTUE consciente de águ Fornecido. Mais i OUVIDORIA AGÊNCI	NORMALIDADE há mais de 30 LIDADE DA ÁGI CO-QUÍMICAS S PRC N° 5/17 169 53 169 16 JAIS ANÁLISES FI NNHADASDE AÇÕES FIR A QUALIDADE LIDAÇÃO N.5/201 LIZADA ** NÃC	COFINS (188) O dias estarão JA DISTRIBUÍDA - MS REALIZADAS 161 64 162 20 DRA DO PADRÃO FORA CORRETIVAS EM TEM DA ÁGUA, CONFORM 7 MS. O QUITAR ESTA FA O QUITAR ESTA FA ESTÁ SENDO IMP. COSTA POR UMA TEM WW. CASAN. COM. D. SEQUE 107297 MATRÍCULA	S%) 7,60%) Sujeitas ao regist DECRETO PRES. Nº 5.440/05 EM CONFORMIDADE 133 52 162 15 M REFEITAS E PO HÁBIL, PARA E PORTARIA DE ATURA EM BANCO. Lantada a partir de arifa Fixa de c ou 0800 643 0195 3-2611 - ouvidoria@ar ENCIAL 222003	ro nos Órgãos de port. consolidação 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia eMARÇO/20, com r Disponibilidade . LOCALIZ 504.355.02 E FATURAMENTO	ON'SHITMS - ANEXO XX & AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 PAIS 169 169 18 análises e outras http://www.casan.nriamente para 2* Em eflexo na fatura de Infraestrutu ZAÇÃO 9.0020.05	122,99 dito. PORT. ESTADUAL Nº MS REALIZADAS 148 148 informações sobr com.br desão de Debêntur de ABRIL, que ra e pelo Volu DATA DE VEN 15/04/2 VALOR A PAGAI	estimula me Efetiva	ATENDIMEN AO PADR/ Sim Sim ie da