## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

**CNPJMF -** 82.508.433/0001-17

Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

AGÊNCIA: FLORIANO			TELEFONE: 0800 643 0195						
END: RUA SALDANHO MARINHO, 374  MATRÍCULA			OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria  MÊS / FATURAMENTO VENCIMENTO						
02296756			01/2019			15/02/2019			
LOCALIZAÇÃO 504.365.052.0020.08				DATA APRESENTAÇÃ					
NOME Proprietário: CENTRO DE CONVIVENCE Usuário: CENTRO DE CONVIVENCIA U			IA UFSC			CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82 83.899.526/0001-82			
ENDEREÇO R. ENG. AGRON. ANDREI CRISTIAN CEP 88040535 MUNICÍPIO FLORIAN			· .			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO			
CEP 88040535	MUNICIPIO	FLORIA	OPOLIS	A13C043944					
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIM		60	HISTÓRIC  DATA DA LEITURA MES / ANO OCORRÊNCIA						
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) 60  VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³) 2,00			MES / ANO 01/2019	OCORRÊNCIA MÍNIMO	LEITURA (m³)	VOLUM 6	1E (m³)	
	S POR CATEGORIA		19/01/2019 20/12/2018	12/2018	MÍNIMO	773		0	
RES COM IN	D PUB	TOTAL	19/11/2018	11/2018	MÍNIMO	727	1	0	
000 005 00	001	006	19/10/2018	10/2018	MÍNIMO MÍNIMO	687 679	1	0	
Número	SEQUE	NCIAL	19/09/2018 20/08/2018	09/2018 08/2018	MÍNIMO MÍNIMO	628		0	
G90-000.001	1022967	51901	19/07/2018	07/2018	MÍNIMO	583	1	0	
TABELA TARIFÁRIA	TABELA TARIFÁRIA			ÃO DOS SERVIÇ	OS FATURADO				
RESIDENCIAL	SERVIÇOS			•	PARCELAS		VALOR F	ATURADO	
FAIXA VOLUME R\$/r	FAIXA VOLUME R\$/m³ FATURAMENTO DE AGUA				. ,	390,02			
	III -	NTO DE ESGO						390,02	
	- 11		O DE RENDA PESSOA	JURÍDICA	001/001			-37,44	
	RETENÇÃO	COFINS - CON	ITR. FINANC SECURIDA	DE SOCIAL	001/001			-23,40	
Não DECIDENCIAL	- RETENÇÃO	CSLL - CONTR	R. SOCIAL SOBRE LUCK	RO LÍQUIDO	001/001			-7,80	
NÃO RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/r	<sub>n³</sub>    RETENÇÃO	PIS - PROGRA	MA DE INTEGRAÇÃO S	OCIAL	001/001			-5,07	
Até 10 6,5004									
11 50 10,786	56								
11 50 10,786 MAIOR 50 13,568									
	38	<u> </u>	TRIBUTOS			TOTAL A PAGAF	<u> </u>		
MAIOR 50 13,568	FATURA	PIS (1,65	%)	R\$ 11,65					
MAIOR 50 13,560  TOTAL A DA  706,	FATURA 33	PIS (1,65	%)	R\$ 11,65 R\$ 53,68		TOTAL A PAGAR 706,33			
TOTAL A DA 706,  IRREGULARIDADE/ AN	FATURA 33  ORMALIDADES	COFINS (7	%) ,60%)	R\$ 53,68		706,33			
TOTAL A DA 706,  IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas h	FATURA 33  ORMALIDADES á mais de 30 di	COFINS (7	%) ,60%) ujeitas ao registro	R\$ 53,68		706,33			
TOTAL A DA 706,  IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas h INFORMAÇÃO DA QUALI	FATURA  3 3  ORMALIDADES  á mais de 30 di.  DADE DA ÁGUA D	COFINS (7	%) ,60%) ujeitas ao registro	R\$ 53,68  o nos Órgãos de :  o 5.440/05, PORTARIA N	° 2914/11 MS e PORT	706,33 édito. ARIA ESTADUAL N°42		dos no verso)	
TOTAL A DA 706,  IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas h	FATURA  3 3  ORMALIDADES  á mais de 30 di.  DADE DA ÁGUA D	COFINS (7	%) ,60%) ujeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N	R\$ 53,68  nos Órgãos de  5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICAS	° <b>2914/11 MS e PORT</b> S MICROBIOLÓGICAS	706,33	:1/16 (Significad	ATENDIMENTO	
TOTAL A DA  706,  IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas h INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS/AMOSTRAS TURBIDEZ	FATURA  33  ORMALIDADES  á mais de 30 di.  DADE DA ÁGUA DI  O-QUÍMICAS  PORTARIA N° 2914/1  166	COFINS (7  as estarão s  STRIBUÍDA - I  REALIZADAS  208	wjeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE	R\$ 53,68  o nos órgãos de  ° 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICAS  PARÂMETROS / AMOST	<b>° 2914/11 MS e PORT</b> S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° :	706,33 édito. ARIA ESTADUAL Nº 42 2914/11 REALIZADAS	21/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
TOTAL A DA  706,  IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas h INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE	FATURA  33  ORMALIDADES  á mais de 30 di.  DADE DA ÁGUA DI  O-QUÍMICAS  PORTARIA N° 2914/1  166  53	COFINS (7  as estarão s  STRIBUÍDA - I  REALIZADAS  208  208	wjeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 195 190	R\$ 53,68  o nos órgãos de  o .440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTA	° 2914/11 MS e PORT MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N°: 15 166	706,33  édito.  ARIA ESTADUAL Nº 42  2914/11 REALIZADAS  207	21/16 (Significad EM CONFORMIDADE 202	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim	
TOTAL A DA  706,  IRREGULARIDADE/ AN  Faturas vencidas h  INFORMAÇÃO DA QUALI  1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC  PARÂMETROS / AMOSTRAS  TURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL	FATURA  33  ORMALIDADES  á mais de 30 di.  DADE DA ÁGUA DI  O-QUÍMICAS  PORTARIA N° 2914/1  166  53  166	COFINS (7 as estarão s STRIBUÍDA I REALIZADAS 208 208 207	wjeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  195  190 207	R\$ 53,68  o nos órgãos de  ° 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICAS  PARÂMETROS / AMOST	<b>° 2914/11 MS e PORT</b> S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N° :	706,33 édito. ARIA ESTADUAL Nº 42 2914/11 REALIZADAS	21/16 (Significad	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
TOTAL A DA 706,  IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas h INFORMAÇÃO DA QUAL 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR AFARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR	FATURA  33  ORMALIDADES  á mais de 30 di.  DADE DA ÁGUA DI  O-QUÍMICAS  PORTARIA N° 2914/1  166  53  166  16	COFINS (7  as estarão s  STRIBUÍDA - 1  REALIZADAS  208  208  207  44	wjeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N EM CONFORMIDADE 195 190 207 33	R\$ 53,68  o nos Órgãos de o s.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTA. ESCHERICHIA COLI	° 2914/11 MS e PORT 8 MICROBIOLÓGICAS IRAS PORTARIA N° IS 166	706,33  édito.  ARIA ESTADUAL Nº 42  2914/11 REALIZADAS  207 207	EM CONFORMIDADE 202 207	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TOTAL A DA 706,  IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas h INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERISTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUR ACOMPAÑA GARANTI	FATURA  33  ORMALIDADES  á mais de 30 di.  DADE DA ÁGUA DI  O-QUÍMICAS  PORTARIA N° 2914/1  166  53  166  16	COFINS (7  as estarão s  STRIBUÍDA - I  REALIZADAS  208  207  44  O PADRÃO FORAM  RETIVAS EM TEM  GUA, CONFORME	wjeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  195  190  207  33  REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	R\$ 53,68  o nos Órgãos de o s.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTA. ESCHERICHIA COLI	° 2914/11 MS e PORT MICROBIOLÓGICAS  IRAS PORTARIA N°.  IS 166  166  análises e outra	706,33  édito.  ARIA ESTADUAL Nº 42  2914/11 REALIZADAS  207	EM CONFORMIDADE 202 207	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TOTAL A DA  706,  IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas h INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUR GARANTI CONSOLI	FATURA  33  ORMALIDADES  á mais de 30 di  DADE DA ÁGUA DI  O-QUÍMICAS  PORTARIA N° 2914/1  166  53  166  16  15 ANÁLISES FORA DI  HADAS DE AÇÓBES COR  R A QUALIDADE DA Á	COFINS (7  as estarão s  STRIBUÍDA - I  REALIZADAS  208  207  44  O PADRÃO FORAM  RETIVAS EM TEM  GUA, CONFORME	wjeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  195  190  207  33  REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	R\$ 53,68  o nos Órgãos de c 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOSI COLIFORMES TOTA: ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	° 2914/11 MS e PORT MICROBIOLÓGICAS  IRAS PORTARIA N°.  IS 166  166  análises e outra	706,33  édito.  ARIA ESTADUAL Nº 42  2914/11 REALIZADAS  207 207	EM CONFORMIDADE 202 207	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TOTAL A DA 706,  IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas h INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERISTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUR ACOMPAÑA GARANTI	FATURA  33  ORMALIDADES  á mais de 30 di  DADE DA ÁGUA DI  O-QUÍMICAS  PORTARIA N° 2914/1  166  53  166  16  16  IS ANÁLISES FORA DI  HADAS DE AÇÕES COR  R A QUALIDADE DA ÁDAÇÃO N°5 /2017 MS	COFINS (7  as estarão s  STRIBUÍDA - I  REALIZADAS  208  207  44  O PADRÃO FORAM  RETIVAS EM TEM  GUA, CONPORT  ANEXO XX.	wjeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  195  190  207  33  REFEITAS E PO HABIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 53,68  o nos Órgãos de c 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOSI COLIFORMES TOTA: ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	° 2914/11 MS e PORT MICROBIOLÓGICAS  IRAS PORTARIA N°.  IS 166  166  análises e outra	706,33  édito.  ARIA ESTADUAL Nº 42  2914/11 REALIZADAS  207 207	EM CONFORMIDADE 202 207	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TOTAL A DA 706,  IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas h INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUR ACOMPAÑA GARANTI CONSOLI	FATURA  33  ORMALIDADES  á mais de 30 di  DADE DA ÁGUA DI  O-QUÍMICAS  PORTARIA N° 2914/1  166  53  166  16  16  IS ANÁLISES FORA DI  HADAS DE AÇÕES COR  R A QUALIDADE DA ÁDAÇÃO N°5 /2017 MS	COFINS (7  as estarão s  STRIBUÍDA - I  REALIZADAS  208  207  44  O PADRÃO FORAM  RETIVAS EM TEM  GUA, CONPORT  ANEXO XX.	wjeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  195  190  207  33  REFEITAS E PO HABIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 53,68  o nos Órgãos de c 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOSI COLIFORMES TOTA: ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	° 2914/11 MS e PORT MICROBIOLÓGICAS  IRAS PORTARIA N°.  IS 166  166  análises e outra	706,33  édito.  ARIA ESTADUAL Nº 42  2914/11 REALIZADAS  207 207	EM CONFORMIDADE 202 207	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TOTAL A DA 706,  IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas h INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUR ACOMPAÑA GARANTI CONSOLI	FATURA  33  ORMALIDADES  á mais de 30 di  DADE DA ÁGUA DI  O-QUÍMICAS  PORTARIA N° 2914/1  166  53  166  16  16  IS ANÁLISES FORA DI  HADAS DE AÇÕES COR  R A QUALIDADE DA ÁDAÇÃO N°5 /2017 MS	COFINS (7  as estarão s  STRIBUÍDA - I  REALIZADAS  208  207  44  O PADRÃO FORAM  RETIVAS EM TEM  GUA, CONPORT  ANEXO XX.	wjeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  195  190  207  33  REFEITAS E PO HABIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 53,68  o nos Órgãos de c 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOSI COLIFORMES TOTA: ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	° 2914/11 MS e PORT MICROBIOLÓGICAS  IRAS PORTARIA N°.  IS 166  166  análises e outra	706,33  édito.  ARIA ESTADUAL Nº 42  2914/11 REALIZADAS  207 207	EM CONFORMIDADE 202 207	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TOTAL A DA 706,  IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas h INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUR ACOMPAÑA GARANTI CONSOLI	FATURA  33  ORMALIDADES  á mais de 30 di  DADE DA ÁGUA DI  O-QUÍMICAS  PORTARIA N° 2914/1  166  53  166  16  16  IS ANÁLISES FORA DI  HADAS DE AÇÕES COR  R A QUALIDADE DA ÁDAÇÃO N°5 /2017 MS	COFINS (7  as estarão s  STRIBUÍDA - I  REALIZADAS  208  207  44  O PADRÃO FORAM  RETIVAS EM TEM  GUA, CONPORT  ANEXO XX.	wjeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  195  190  207  33  REFEITAS E PO HABIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 53,68  o nos Órgãos de c 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOSI COLIFORMES TOTA: ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	° 2914/11 MS e PORT MICROBIOLÓGICAS  IRAS PORTARIA N°.  IS 166  166  análises e outra	706,33  édito.  ARIA ESTADUAL Nº 42  2914/11 REALIZADAS  207 207	EM CONFORMIDADE 202 207	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TOTAL A DA 706,  IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas h INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUR ACOMPAÑA GARANTI CONSOLI	FATURA  33  ORMALIDADES  á mais de 30 di  DADE DA ÁGUA DI  O-QUÍMICAS  PORTARIA N° 2914/1  166  53  166  16  16  IS ANÁLISES FORA DI  HADAS DE AÇÕES COR  R A QUALIDADE DA ÁDAÇÃO N°5 /2017 MS	COFINS (7  as estarão s  STRIBUÍDA - I  REALIZADAS  208  207  44  O PADRÃO FORAM  RETIVAS EM TEM  GUA, CONPORT  ANEXO XX.	wjeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  195  190  207  33  REFEITAS E PO HABIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 53,68  o nos Órgãos de c 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOSI COLIFORMES TOTA: ESCHERICHIA COLI Significado das água: 0800-643-0195	° 2914/11 MS e PORT MICROBIOLÓGICAS  IRAS PORTARIA N°.  IS 166  166  análises e outra	706,33  édito.  ARIA ESTADUAL Nº 42  2914/11 REALIZADAS  207 207	EM CONFORMIDADE 202 207	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TOTAL A DA  706,  IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas h INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUR ACOMPANA GARANTI CONSOLI  MENSAGEM ** FATURA CENTRAL	FATURA  3 3  ORMALIDADES  á mais de 30 di  DADE DA ÁGUA DI  O-QUÍMICAS  PORTARIA N° 2914/1  166  53  166  16  16  IS ANÁLISES FORA DI  HADAS DE AÇÕES COR R A QUALIDADE DA Á  DAÇÃO N°5 /2017 MS	COFINS (7  as estarão s  STRIBUÍDA -1  REALIZADAS  208  208  207  44  0 PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEM GUA, CONFORME , ANEXO XX.	%),60%)  ujeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  195  190  207  33  REFEITAS E IPO HÁBIL, PARA FORTARIA DE  TURA EM BANCO.	R\$ 53,68  o nos Órgãos de :  o 444005, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTA: ESCHERICHIA COLI  Significado das àqua: 0800-643-0195 http://www.casat	° 2914/11 MS e PORT MICROBIOLÓGICAS  IRAS PORTARIA N°.  IS 166  166  análises e outra	706,33  édito.  ARIA ESTADUAL Nº 42  2914/11 REALIZADAS  207 207	EM CONFORMIDADE 202 207	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TOTAL A DA  706,  IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas h INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUR ACOMPANA GARANTI CONSOLI  MENSAGEM ** FATURA CENTRAL	FATURA  3 3  ORMALIDADES  á mais de 30 di  DADE DA ÁGUA DI  O-QUÍMICAS  PORTARIA N° 2914/1  166  53  166  16  16  IS ANÁLISES FORA DI  HADAS DE AÇÕES COR R A QUALIDADE DA Á  DAÇÃO N°5 /2017 MS	COFINS (7  as estarão s  STRIBUÍDA -1  REALIZADAS  208  208  207  44  0 PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEM GUA, CONFORME , ANEXO XX.	wjeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  195  190  207  33  REFEITAS E PO HABIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 53,68  o nos Órgãos de :  o 444005, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTA: ESCHERICHIA COLI  Significado das àqua: 0800-643-0195 http://www.casat	° 2914/11 MS e PORT MICROBIOLÓGICAS  IRAS PORTARIA N°.  IS 166  166  análises e outra	706,33  édito.  ARIA ESTADUAL Nº 42  2914/11 REALIZADAS  207 207	EM CONFORMIDADE 202 207	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TOTAL A DA  706,  IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas h INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUR ACOMPANA GARANTI CONSOLI  MENSAGEM ** FATURA CENTRAL	FATURA  3 3  ORMALIDADES  á mais de 30 di  DADE DA ÁGUA DI  O-QUÍMICAS  PORTARIA N° 2914/1  166  53  166  16  16  IS ANÁLISES FORA DI  HADAS DE AÇÕES COR R A QUALIDADE DA Á  DAÇÃO N°5 /2017 MS	COFINS (7  as estarão s  STRIBUÍDA -1  REALIZADAS  208  208  207  44  0 PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEM GUA, CONFORME , ANEXO XX.	%),60%)  ujeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  195  190  207  33  REFEITAS E IPO HÁBIL, PARA FORTARIA DE  TURA EM BANCO.	R\$ 53,68  o nos Órgãos de 2-440/05, PORTARIA N 2-CARACTERISTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTA: ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casar	° 2914/11 MS e PORT MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N°. IS 166 166 análises e outra	706,33  édito.  ARIA ESTADUAL Nº 42  2914/11 REALIZADAS  207 207  207  s informações sobr	EM CONFORMIDADE 202 207 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TOTAL A DA  706,  IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas h INFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUR ACOMPANA GARANTI CONSOLI  MENSAGEM ** FATURA CENTRAL	FATURA  3 3  ORMALIDADES  á mais de 30 di  DADE DA ÁGUA DI  O-QUÍMICAS  PORTARIA N° 2914/1  166  53  166  16  16  IS ANÁLISES FORA DI  HADAS DE AÇÕES COR R A QUALIDADE DA Á  DAÇÃO N°5 /2017 MS	COFINS (7 as estarão s STRIBUÍDA  REALIZADAS 208 208 207 44 0 PADRÃO FORAM ESTIVAS EM TEM GUA, CONFORME , ANEXO XX.  TAR ESTA FA  SEQUE	%),60%)  ujeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  195  190  207  33  REFEITAS E PO HABIL, PARA PORTARIA DE  TURA EM BANCO.	R\$ 53,68  o nos Órgãos de 2-440/05, PORTARIA N 2-CARACTERISTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTA: ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casat	° 2914/11 MS e PORT MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N°. IS 166 166 análises e outra	706,33  édito.  ARIA ESTADUAL № 42  2914/11 REALIZADAS  207 207  s informações sobr	EM CONFORMIDADE 202 207 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
TOTAL A DA  706,  IRREGULARIDADE/ AN  Faturas vencidas h  INFORMAÇÃO DA QUALI  1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC  PARÂMETROS / AMOSTRAS  TURBI DEZ  COR AFARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUR  ACOMPAN  ** FATURA CENTRAL	FATURA  3 3  ORMALIDADES  á mais de 30 di  DADE DA ÁGUA DI  O-QUÍMICAS  PORTARIA N° 2914/1  166  53  166  16  IS ANÁLISES FORA DI  HADAS DE AÇÕES COR RA QUALIDADE DA ÁDAÇÃO N°5 /2017 MS  IZADA ** NÃO QUE  REGULADORA: AI	COFINS (7  as estarão s  STRIBUÍDA - I  REALIZADAS  208  207  44  0 PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEM GUA, CONFORME , ANEXO XX.  TAR ESTA FA	%),60%)  ujeitas ao registro DECRETO PRESIDENCIAL N  EM CONFORMIDADE  195  190  207  33  REFEITAS E PO HABIL, PARA PORTARIA DE  TURA EM BANCO.	R\$ 53,68  o nos Órgãos de 2-440/05, PORTARIA N 2-CARACTERISTICAS PARÂMETROS / AMOST COLIFORMES TOTA: ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casar	° 2914/11 MS e PORT MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA N°. IS 166 166 análises e outra	706,33  édito.  ARIA ESTADUAL Nº 42  2914/11 REALIZADAS  207 207  207  s informações sobr	EM CONFORMIDADE 202 207 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	

	102230731301		307.303.032.0020.00		15/02/2019	
USO CASAN	MATRÍCULA	MÉ	DE FATURAMENTO		VALOR A PAGAR	
	02296756	01/2019		706,33		
	SEQUENCIAL			VALOR A PAGAR		
USO BANCO	102296751901			706,33		

FATURA CENTRALIZADA - NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO