Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

END: RUA SALDANHA I	MARINHO, 374			OUVIDORIA	CASAN: www.cas	san.com.br/ouvid	ioria	
MATRÍCULA			MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO 15/02/2022		
02297132			01/2022					
LOCALIZAÇÃO 50	4.366.065.0020	0.02		DATA A	PRESENTAÇÃ		1/2022	
Proprietário: NUCLEO DE INSTRUÇÃ			O MODELO			CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82		
Usuário: NUCLEO DE INSTRUÇÃ			O MODELO			83.899.526/0001-82		
•			REGO GRANDE			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO		
CEP 88037000 MUNICÍPIO FLORIANÓP			,			C11C010472		
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS		9			HISTÓRICO			
OLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS	6 MESES (m³)	5	DATA DA LEITUR		OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)		ME (m³)
/OLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	00.047500014	0,19	17/01/2022 21/12/2021	01/2022 12/2021	MÉDIO LIDO	1750 1745		5 9
RES COM IND	OR CATEGORIA PUB	TOTAL	18/11/2021	11/2021	MÉDIO	1736		4
000 000 000	001	001	20/10/2021	10/2021	LIDO	1732		5
			20/09/2021	09/2021	LIDO	1727		4
Número	SEQUENC	CIAL	19/08/2021	08/2021	LIDO	1723		5
G90-000.001	10229713	2201	20/07/2021	07/2021	LIDO	1718		4
TABELA TARIFÁRIA			DESC	RIÇÃO DOS SERVI	ÇOS FATURADO)S		
RESIDENCIAL	SERVIÇOS					PARCELAS	VALORE	ATURADO
AIXA VOLUME R\$/m³						PARCELAS	VALUR F	
			SILIDADE DE INFRAE	STRUTURA - AGUA				30,24
			CONSUMO - AGUA					22,2
	II *		O DE RENDA PESSO			001/001		-2,5
	II 1		TR. FINANC SECURI			001/001		-1,5
ÃO RESIDENCIAL	RETENÇÃO C	SLL - CONTR	. SOCIAL SOBRE LU	ICRO LÍQUIDO		001/001		-0,5
TFDI R\$ 30,2400	RETENÇÃO PI	IS - PROGRA	MA DE INTEGRAÇÃ	OSOCIAL		001/001		-0,34
AIXA VOLUME R\$/m³								
1 10 4,4500 MAIOR 10 12,4900								
	- URA		TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR		
MAIOR 10 12,4900	URA	PIS (1,65°	k)	R\$ 0,78 R\$ 3,61		TOTAL A PAGAR		
TOTAL DA FAT 47,54 IRREGULARIDADE/ ANOR FATURA EMITIDA PELA MOU ACESSE WWW.casan.c IFORMAÇÃO DA QUALIDA	RMALIDADES AÉDIA, ELIMINE : com.br DE DA ÁGUA DIST	COFINS (7	%) ,60%) DADE CONSTRUINDO	R\$ 3,61 O ABRIGO PADRÃO 15, PORT. CONSOLIDAÇÃO	N°5/17 MS - ANEXO XX	47,54 MÓVEL. DÚVIDAS e PORT. ESTADUAL Nº 4	LIGUE: 08	
TOTAL DA FAT 47,54 IRREGULARIDADE/ ANOR FATURA EMITIDA PELA MOU ACESSE WWW.casan.c FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q	RMALIDADES MÉDIA, ELIMINE COM. DE LOE DA ÁGUA DIST ULÍMICAS	COFINS (7	%) ,60%) DADE CONSTRUINDO	R\$ 3,61 O ABRIGO PADRÃO 15, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA	N°5/17 MS - ANEXO XX AS MICROBIOLÓGICAS	47,54	LIGUE: 08	dos no verso
TOTAL DA FAT 47,54 IRREGULARIDADE/ ANOR FATURA EMITIDA PELA WOU ACESSE WWW.CSAN.C FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q ARÂMETROS / AMOSTRAS	RMALIDADES AÉDIA, ELIMINE : com.br DE DA ÁGUA DIST	COFINS (7,	8) ,60%) DADE CONSTRUINDO ECRETO PRES. Nº 5.440//	R\$ 3,61 O ABRIGO PADRÃO 15, PORT. CONSOLIDAÇÃO	N°5/17 MS - ANEXO XX AS MICROBIOLÓGICAS	47,54	LIGUE: 08	dos no verso
TOTAL DA FAT 47,54 IRREGULARIDADE/ ANOR FATURA EMITIDA PELA MO OU ACESSE WWW.casan.c FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERISTICAS FÍSICO-Q ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ	RMALIDADES MÉDIA, ELIMINE : com.br DE DA ÁGUA DIST DUÍMICAS PRC N° 5/17 MS	COFINS (7, A ANORMALI FRIBUÍDA - D REALIZADAS	BOOK ONSTRUINDO DADE CONSTRUINDO DECRETO PRES. N° 5.440//	R\$ 3,61 O ABRIGO PADRÃO 15, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTICA	N°5/17 MS - ANEXO XX AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17	47,54	LIGUE: 08	
TOTAL DA FAT 47,54 RREGULARIDADE/ANOR FATURA EMITIDA PELA OU ACESSE www.casan.co FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERISTICAS FÍSICO-Q ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE	RMALIDADES MÉDIA, ELIMINE Com. br IDE DA ÁGUA DIST RUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168	COFINS (7, A ANORMALI FRIBUÍDA - D REALIZADAS 210	DADE CONSTRUINDO DECRETO PRES. Nº 5.440// EM CONFORMIDADE 205	R\$ 3,61 O ABRIGO PADRÃO 5, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO	N°5/17 MS - ANEXO XX AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17	47,54 MÓVEL DÚVIDAS e PORT. ESTADUAL Nº 4 MS REALIZADAS	LIGUE: 08 121/16 (Significa EM CONFORMIDADE	ATENDIMEN AO PADRÃ
TOTAL DA FAT 47,54 IRREGULARIDADE/ ANOR FATURA EMITIDA PELA MO OU ACESSE WW.casan.co FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL	RMALIDADES REDIA, ELIMINE Com. br IDE DA ÁGUA DIST RUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53	COFINS (7. A ANORMALI FRIBUÍDA - D REALIZADAS 210 70	DADE CONSTRUINDO DECRETO PRES. Nº 5.440// EM CONFORMIDADE 205 69	R\$ 3,61 O ABRIGO PADRÃO 5, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT	N°5/17 MS - ANEXO XX AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 168	47,54 MÓVEL DÚVIDAS e PORT. ESTADUAL Nº 4 MS REALIZADAS 211	LIGUE: 08 121/16 (Significa CONFORMIDADE 211	ATENDIMEN AO PADRÃ
TOTAL DA FAT 47,54 RREGULARIDADE/ ANOR FATURA EMITIDA PELA MOU ACESSE WWW.casan.c FORMAÇÃO DA QUALIDA -CARACTERISTICAS FÍSICO-Q ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHABI GARANTIR A GARANTIR A	RMALIDADES AEDIA, ELIMINE com.br DE DA ÁGUA DIST RUIMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16	COFINS (7, A ANORMALI FRIBUÍDA - D REALIZADAS 210 70 211 30 PADRÃO FORAM	DADE CONSTRUINDO DECRETO PRES. N° 5.440// EM CONFORMIDADE 205 69 211 24 REFEITAS E	R\$ 3,61 O ABRIGO PADRÃO 15, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC, PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	N°5/17 MS - ANEXO XX AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 168	47,54 MÓVEL. DÚVIDAS PORT. ESTADUAL Nº 4 MS REALIZADAS 211 211 s informações sobrcom.br	LIGUE: 08 121/16 (Significa CONFORMIDADE 211 211 211 e a qualidad	ATENDIMEN AO PADRÁ Sim Sim
TOTAL DA FAT 47,54 IRREGULARIDADE/ ANOR FATURA EMITIDA PELA MOU ACESSE WWW.casan.c FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERISTICAS FÍSICO-Q ARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAG GARANTIR A	RMALIDADES ARDITA, ELIMINE COM. Dr LOE DA ÁGUA DIST RUÍMICAS PRO N° 5/17 MS 168 53 168 16 ANÁLISES FORA DO JASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG	COFINS (7, A ANORMALI FRIBUÍDA - D REALIZADAS 210 70 211 30 PADRÃO FORAM	DADE CONSTRUINDO DECRETO PRES. N° 5.440// EM CONFORMIDADE 205 69 211 24 REFEITAS E	R\$ 3,61 O ABRIGO PADRÃO 15, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC, PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	N°5/17 MS - ANEXO XX AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 168 168 s análises e outra http://www.casan	47,54 MÓVEL. DÚVIDAS PORT. ESTADUAL Nº 4 MS REALIZADAS 211 211 s informações sobrcom.br	LIGUE: 08 121/16 (Significa CONFORMIDADE 211 211 211 e a qualidad	ATENDIMEN AO PADRÁ Sim Sim
TOTAL DA FAT 47,54 IRREGULARIDADE/ ANOR FATURA EMITIDA PELA MO OU ACESSE WWW.casan.c COARAMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ COR APARENTE ELORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAR A CONSOLIDAC	RMALIDADES ARDITA, ELIMINE com.br LDE DA ÁGUA DIST RUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG ÇÃO N.5/2017 MS.	COFINS (7, A ANORMALI FRIBUÍDA - D REALIZADAS 210 70 211 30 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP UA, CONFORME	EM CONFORMIDADE 205 69 211 24 REFEITAS E D HABIL, PARA PORTARIA DE	R\$ 3,61 O ABRIGO PADRÃO 15, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC, PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	N°5/17 MS - ANEXO XX AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 168 168 s análises e outra http://www.casan	47,54 MÓVEL. DÚVIDAS PORT. ESTADUAL Nº 4 MS REALIZADAS 211 211 s informações sobrcom.br	LIGUE: 08 121/16 (Significa CONFORMIDADE 211 211 211 e a qualidad	ATENDIMEN AO PADRÁ Sim Sim
TOTAL DA FAT 47,54 IRREGULARIDADE/ ANOR FATURA EMITIDA PELA MOU ACESSE WWW.casan.c FORMAÇÃO DA QUALIDA -CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAR A CONSOLIDAC MENSAGEM	RMALIDADES REDITA, ELIMINE 2:00m.br IDE DA ÁGUA DIST RUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 168 16 ANALISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG ZÃO N.5/2017 MS.	COFINS (7, A ANORMALI FRIBUÍDA - D REALIZADAS 210 70 211 30 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP- UA, CONFORME AR ESTA FA:	DADE CONSTRUINDO DECRETO PRES. N° 5.440/0 EM CONFORMIDADE 205 69 211 24 REFEITAS E D HÁBIL, PARA PORTARIA DE FURA EM BANCO.	R\$ 3,61 O ABRIGO PADRÃO 15, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da Agua: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	N°5/17 MS - ANEXO XX AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 168 168 s análises e outra http://www.casan	47,54 MÓVEL. DÚVIDAS PORT. ESTADUAL Nº 4 MS REALIZADAS 211 211 s informações sobrcom.br	LIGUE: 08 121/16 (Significa CONFORMIDADE 211 211 211 e a qualidad	ATENDIMEN AO PADRÁ Sim Sim
TOTAL DA FAT 47,54 IRREGULARIDADE/ ANOR FATURA EMITIDA PELA OU ACESSE WWW. GESAN. C. FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE ELORO RESIDUAL TLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONSOLIDAÇ MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA	RMALIDADES AEDIA, ELIMINE 2 20m.br DE DA ÁGUA DIST DUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 ANÁLISES FORA DO JASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG ŽÃO N.5/2017 MS. ADA ** NÃO QUITZ	COFINS (7, A ANORMALI TRIBUÍDA -D REALIZADAS 210 70 211 30 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP- UA, CONFORME AR ESTA FA:	DADE CONSTRUINDO DECRETO PRES. N° 5.440/M EM CONFORMIDADE 205 69 211 24 REFEITAS E D HÁBIL, PARA PORTARIA DE FURA EM BANCO.	R\$ 3,61 O ABRIGO PADRÃO DS, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	N°5/17 MS - ANEXO XX AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 168 168 s análises e outra http://www.casan riamente para 2* E	47,54 MÓVEL. DÚVIDAS e PORT. ESTADUAL Nº 4 MS REALIZADAS 211 211 s informações sobrcom.br missão de Debêntur.	LIGUE: 08 i21/16 (Significa EM CONFORMIDADE 211 211 e a qualidad es	ATENDIMENA AO PADRA Sim Sim
TOTAL DA FAT 47,54 IRREGULARIDADE/ ANOR FATURA EMITIDA PELA OU ACESSE WWW. GESAN. C. FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE ELORO RESIDUAL TLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONSOLIDAÇ MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA	RMALIDADES AEDIA, ELIMINE 2 20m.br DE DA ÁGUA DIST DUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 ANÁLISES FORA DO JASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG ŽÃO N.5/2017 MS. ADA ** NÃO QUITZ	COFINS (7, A ANORMALI FRIBUÍDA - D REALIZADAS 210 70 211 30 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP- UA, CONFORME AR ESTA FA: SEC: 0800-643	DADE CONSTRUINDO DECRETO PRES. Nº 5.440/M EM CONFORMIDADE 205 69 211 24 REFEITAS E D HABIL, PARA PORTARIA DE FURA EM BANCO.	R\$ 3,61 O ABRIGO PADRÃO S, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	N°5/17 MS - ANEXO XX AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 168 168 s análises e outra http://www.casan riamente para 2* E	47,54 MÓVEL. DÚVIDAS e PORT. ESTADUAL Nº 4 MS REALIZADAS 211 211 s informações sobrcom.br missão de Debêntur.	LIGUE: 08 i21/16 (Significa EM CONFORMIDADE 211 211 e a qualidad es	ATENDIMENA AO PADRA Sim Sim
TOTAL DA FAT 47,54 IRREGULARIDADE/ ANOR FATURA EMITIDA PELA NOR CARACTERISTICAS FÍSICO-Q ARÂMETROS / AMOSTRAS URBEJOZ COR APARENTE ELORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONSOLIDAÇ MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA	RMALIDADES AEDIA, ELIMINE 2 20m.br DE DA ÁGUA DIST DUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 ANÁLISES FORA DO JASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG ŽÃO N.5/2017 MS. ADA ** NÃO QUITZ	COFINS (7, A ANORMALI TRIBUÍDA -D REALIZADAS 210 70 211 30 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP- UA, CONFORME AR ESTA FA:	DADE CONSTRUINDO DECRETO PRES. Nº 5.440/M EM CONFORMIDADE 205 69 211 24 REFEITAS E D HABIL, PARA PORTARIA DE FURA EM BANCO.	R\$ 3,61 O ABRIGO PADRÃO DS, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	N°5/17 MS - ANEXO XX AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 168 168 s análises e outra http://www.casan riamente para 2* E	47,54 MÓVEL. DÚVIDAS e PORT. ESTADUAL Nº 4 MS REALIZADAS 211 211 s informações sobrcom.br missão de Debêntur.	LIGUE: 08 i21/16 (Significa CONFORMIDADE 211 211 e a qualidad es	ATENDIMENA AO PADRA Sim Sim
TOTAL DA FAT 47,54 IRREGULARIDADE/ ANOR FATURA EMITIDA PELA KOU ACESE WWW.CASAN.C FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONSOLIDAÇ MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA	RMALIDADES REDITA, ELIMINE 200m.br IDE DA ÁGUA DIST RUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 168 16 ANÁLISES FORA DO PASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG ZÃO N.5/2017 MS. ADA ** NÃO QUITZ	COFINS (7, A ANORMALI FRIBUÍDA - D REALIZADAS 210 70 211 30 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP- UA, CONFORME AR ESTA FA: SEC: 0800-643	DADE CONSTRUINDO DECRETO PRES. Nº 5.440/M EM CONFORMIDADE 205 69 211 24 REFEITAS E D HÁBIL, PARA PORTARIA DE FURA EM BANCO.	R\$ 3,61 O ABRIGO PADRÃO S, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	N°5/17 MS - ANEXO XX AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 168 168 s análises e outra http://www.casan riamente para 2* E	47,54 MÓVEL. DÚVIDAS e PORT. ESTADUAL Nº 4 MS REALIZADAS 211 211 s informações sobrcom.br missão de Debêntur.	LIGUE: 08 i21/16 (Significa CONFORMIDADE 211 211 e a qualidad es	ATENDIMEN AO PADRA Sim Sim
TOTAL DA FAT 47,54 IRREGULARIDADE/ ANOR FATURA EMITIDA PELA KOU ACESE WWW.CASAN.C FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONSOLIDAÇ MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA	RMALIDADES REDITA, ELIMINE 2:00m.br DE DA ÁGUA DIST DUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 168 16 ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG ZÃO N.5/2017 MS. ADA ** NÃO QUITZ	COFINS (7, A ANORMALI FRIBUÍDA - D REALIZADAS 210 70 211 30 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP- UA, CONFORME AR ESTA FA: SEC: 0800-643	DADE CONSTRUINDO DECRETO PRES. Nº 5.440/M EM CONFORMIDADE 205 69 211 24 REFEITAS E D HÁBIL, PARA PORTARIA DE FURA EM BANCO.	R\$ 3,61 O ABRIGO PADRÃO DS, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da Agua: 0800-643-0195 Cedido Fiducia resc.sc.gov.br LOCALIZ 504.366.06	N°5/17 MS - ANEXO XX AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 168 168 s análises e outra http://www.casan riamente para 2* E	47,54 MÓVEL. DÚVIDAS e PORT. ESTADUAL Nº 4 MS REALIZADAS 211 211 s informações sobrcom.br missão de Debêntur. DATA DE VEN 15/02/2	LIGUE: 08 i21/16 (Significa CONFORMIDADE 211 211 e a qualidad es	ATENDIMENA AO PADRA Sim Sim
TOTAL DA FAT 47,54 IRREGULARIDADE/ ANOR FATURA EMITIDA PELA KOU ACESE WWW.CASAN.C FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONSOLIDAÇ MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA	RMALIDADES REDITA, ELIMINE 2:00m.br DE DA ÁGUA DIST DUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 168 16 ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG ZÃO N.5/2017 MS. ADA ** NÃO QUITZ	COFINS (7, A ANORMALI FRIBUÍDA - D REALIZADAS 210 70 211 30 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP UA, CONFORME AR ESTA FA: SC: 0800-643 SEQUET 1022971 ATRÍCULA	DADE CONSTRUINDO DECRETO PRES. N° 5.440// EM CONFORMIDADE 205 69 211 24 REFEITAS E D HABIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO.	R\$ 3,61 O ABRIGO PADRÃO DE PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia PARÂMETROS / AMO ESCHERICHIA COLI SIGNIFICADO PROPERTO PROPERTO PROPERTO PARA PROPERTO PARA PROPERTO PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PAR	N°5/17 MS - ANEXO XX AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 168 168 s análises e outra http://www.casan riamente para 2* E	MÓVEL. DÚVIDAS PORT. ESTADUAL Nº 4 MS REALIZADAS 211 211 211 s informações sobrcom.br missão de Debêntur DATA DE VEN 15/02/2 VALOR A PAGAF 47,54	LIGUE: 08 i21/16 (Significa CONFORMIDADE 211 211 e a qualidad es	ATENDIMEN AO PADRA Sim Sim
TOTAL DA FAT 47,54 RREGULARIDADE/ ANOR FATURA EMITIDA PELA FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD CARANTIR A CONSOLIDAÇ MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA OUVIDORIA AGÊNCIA RE	RMALIDADES REDITA, ELIMINE 2:00m.br DE DA ÁGUA DIST DUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 168 16 ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG ZÃO N.5/2017 MS. ADA ** NÃO QUITZ	COFINS (7, A ANORMALI FRIBUÍDA - D REALIZADAS 210 70 211 30 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMP UA, CONFORME AR ESTA FA: SC: 0800-643 SEQUET 1022971 ATRÍCULA	DADE CONSTRUINDO DECRETO PRES. Nº 5.440/M EM CONFORMIDADE 205 69 211 24 REFEITAS E D HÁBIL, PARA PORTARIA DE FURA EM BANCO.	R\$ 3,61 O ABRIGO PADRÃO DE PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia PARÂMETROS / AMO ESCHERICHIA COLI SIGNIFICADO PROPERTO PROPERTO PROPERTO PARA PROPERTO PARA PROPERTO PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PAR	N°5/17 MS - ANEXO XX AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 AIS 168 168 s análises e outra http://www.casan riamente para 2* E	MÓVEL. DÚVIDAS e PORT. ESTADUAL Nº 4 MS REALIZADAS 211 211 s informações sobrcom.br missão de Debêntur. DATA DE VEN 15/02/2 VALOR A PAGAF	LIGUE: 08 i21/16 (Significa CONFORMIDADE 211 211 e a qualidad es	ATENDIMEN AO PADRA Sim Sim