## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
CASAN FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS COSTA

## TELEFONE: 0800 643 0195

END. KOD. ANTONIO	LUIZ MOUDA CC	NIZACA 47	27	TELEFONE: 0		b-/	laula		
MATRÍCULA  02347679			4737 OUVIDORIA CASAN: www.cas MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO			
			09/2023			15/10/2023			
LOCALIZAÇÃO 7		0.03	DATA APRESENTAÇÂ		 PRESENTAÇÃO	ÃO 20/09/2023			
NOME <b>Proprietário:</b> ESTAÇÃO DE MARICULTURA DA						CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82 83.899.526/0001-82  SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO A19N000534			
Usuário:	ESTAÇÃO DE	MARICU:	LTURA DA UFSC	•		83.899.52	6/0001-	82	
ENDEREÇO						SITUAÇÃO D			
R. DOS COROAS, CEP 88061600	503 - BARRA I MUNICÍPIO		POLIS - COSTA SUL/LESTE			ENTREGA NO IMÓVEL  NÚMERO DO HIDRÔMETRO  A19N000534			
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMO	OS 6 MESES (m³)	9			HISTÓRICO	HIJ	10000334		
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMO	OS 6 MESES (m³)	6	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLU	IME (m³)	
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		0,09	20/09/2023	09/2023	LIDO	320		3	
	POR CATEGORIA		18/08/2023	08/2023	LIDO	317		2	
RES COM IND		TOTAL	21/07/2023	07/2023	LIDO	315		7	
000 000 00	0 001	001	21/06/2023	06/2023	LIDO	308		6	
Número	SEQUEN	CIAL	18/05/2023	05/2023	MÉDIO	302		5	
G90-000.001	1023476	72309	20/04/2023	04/2023	LIDO	297		7	
	1023470	72303	21/03/2023	03/2023	LIDO	290		9	
TABELA TARIFÁRIA	¬		DESCRIÇ	AO DOS SERVI	ÇOS FATURADOS				
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME	SERVIÇOS				P	ARCELAS	VALOR F	FATURADO	
FAIXA VOLUME ROM		DE DISPONIE	BILIDADE DE INFRAESTI	RUTURA - AGUA				37,31	
	11		BILIDADE DE INFRAESTI		'n			37,31	
	11		CONSUMO - AGUA		•			16,47	
	11		CONSUMO - AGGA						
	11			uun(nuo 4		221/221		16,47	
NÃO RESIDENCIAL	II		O DE RENDA PESSOA J			001/001		-5,16	
TFDI R\$ 37,310	* 11		ITR. FINANC SECURIDAI			001/001		-3,23	
FAIXA VOLUME R\$/m		CSLL - CONTR	R. SOCIAL SOBRE LUCR	O LÍQUIDO		001/001		-1,08	
1 10 5,490 MAIOR 10 15,410		PIS - PROGRA	MA DE INTEGRAÇÃO S	OCIAL		001/001		-0,70	
10 10,110	Ĭ								
TOTAL DA FATURA			TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR			
97,3	9	PIS (1,65		R\$ 1,61 R\$ 7,40 97,39					
3173		COFINS (7	,60%)	R\$ 7,40		31,05			
IRREGULARIDADE/ AND	ORMALIDADES								
Faturas vencidas há	mais de 30 dia	s estarão s	ujeitas ao registro	nos Órgãos de	Proteção ao Créd	lito.			
IFORMAÇÃO DA QUALID	DADE DA ÁGUA DIS	TDIBLIÍDA	DECRETO DRES NO 5 440/05 D	ODT CM/MC =0 000/20	24 a DODT ESTABLIAL NO.	124/46 (Cignificados na			
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO		TIKIDOIDA -L	JECKETO PRES. Nº 5.440/05, P	ORT. GIVI/IVIS 11- 888/202		12 1/16 (Signification file			
				2 CARACTERÍSTICA			o verso)		
		PEALIZADAS	EM CONEODMIDADE		AS MICROBIOLÓGICAS	nº		Literiphierita	
PARÂMETROS / AMOSTRAS	PORT. GM/MS nº 888/2021		EM CONFORMIDADE	2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS	AS MICROBIOLÓGICAS	nº REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
PARÂMETROS/AMOSTRAS PURBIDEZ	PORT. GM/MS nº 888/2021	92	EM CONFORMIDADE 91		AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PORT. GM/MS 888/2021	n° REALIZADAS	EM	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim	
PARÂMETROS/AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE	PORT. GM/MS n° 888/2021 79 79	92 92	EM CONFORMIDADE 91 91	PARÂMETROS/AMOS	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS 888/2021 AIS 79	91	EM CONFORMIDADE 91	AO PADRÃO Sim	
ARÂMETROS/AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE LLORO RESIDUAL	PORT. GM/MS nº 888/2021 79 79 79	92 92 92	91 91 71	PARÂMETROS / AMOS	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PORT. GM/MS 888/2021	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	AO PADRÃO	
PARÂMETROS/AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	PORT. GM/MS n° 888/2021 79 79	92 92	EM CONFORMIDADE 91 91	PARÂMETROS/AMOS	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS 888/2021 AIS 79	91	EM CONFORMIDADE 91	AO PADRÃO Sim	
PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR	PORT. GM/MS nº 888/2021 79 79 79 79 16	92 92 92 32	91 91 71 23	PARÂMETROS/AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS 888/2021 AIS 79 79	91 91	EM CONFORMIDADE 91 91	Sim Sim	
PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANIE	PORT. GM/MS nº 888/2021 79 79 79 16 IS ANÁLISES FORA DO HADASDE AÇÕES COREE	92 92 92 32 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP	EM CONFORMIDADE 91 91 71 23  REFEITAS E 0 HABIL, PARA	PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTI ESCHERICHIA COLI Significado da água:	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PORT. GM/MS 888/2021  AIS 79 79 79 s análises e outras	91 91 91 informações sobre	EM CONFORMIDADE 91 91	Sim Sim	
PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAL GARANTIR GARANTIR	PORT. GM/MS nº 888/2021 79 79 79 16 IS ANÁLISES FORA DO HADASDE AÇÕES CORE RA QUALIDADE DA RA QUENTA DE PARA RA QUALIDADE DA A RA QUALIDADE DA RA QUALIDADE RA QUALIDAD	92 92 92 32 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP GUA, CONFORME	EM CONFORMIDADE 91 91 71 23  REFEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS	PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTI ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PORT. GM/MS 888/2021  AIS 79 79  s análises e outras  http://www.casan.c	91 91 informações sobre	EM CONFORMIDADE 91 91	Sim Sim	
PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANI GARANTIF 888/201 FOTANIA	PORT. GM/MS nº 888/2021 79 79 79 16 IS ANÁLISES FORA DO HADASDE AÇÕES COREE	92 92 92 32 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP GUA, CONFORME	EM CONFORMIDADE 91 91 71 23  REFEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS	PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTI ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PORT. GM/MS 888/2021  AIS 79 79 79 s análises e outras	91 91 informações sobre	EM CONFORMIDADE 91 91	Sim Sim	
PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAI GARANTIE 888/2021  MENSAGEM	PORT. GM/MS nº 888/2021 79 79 79 16 IS ANÁLISES FORA DO HADASDE AÇÕES CORRE R A QUALIDADE DA Á1 E 2.472/2021 QUE	92 92 92 32 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP GUA, CONFORME SUBSTITUÍRAM	EM CONFORMIDADE 91 91 71 23  REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA	PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTI ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PORT. GM/MS 888/2021  AIS 79 79  s análises e outras  http://www.casan.c	91 91 informações sobre	EM CONFORMIDADE 91 91	Sim Sim	
PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANI GARANTI 888/2021	PORT. GM/MS nº 888/2021 79 79 79 16 IS ANÁLISES FORA DO HADASDE AÇÕES CORRE R A QUALIDADE DA Á1 E 2.472/2021 QUE	92 92 92 32 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP GUA, CONFORME SUBSTITUÍRAM	EM CONFORMIDADE 91 91 71 23  REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA	PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTI ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PORT. GM/MS 888/2021  AIS 79 79  s análises e outras  http://www.casan.c	91 91 informações sobre	EM CONFORMIDADE 91 91	Sim Sim	
PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAI GARANTIE 888/2021  MENSAGEM	PORT. GM/MS nº 888/2021 79 79 79 16 IS ANÁLISES FORA DO HADASDE AÇÕES CORRE R A QUALIDADE DA Á1 E 2.472/2021 QUE	92 92 92 32 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP GUA, CONFORME SUBSTITUÍRAM	EM CONFORMIDADE 91 91 71 23  REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA	PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTI ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PORT. GM/MS 888/2021  AIS 79 79  s análises e outras  http://www.casan.c	91 91 informações sobre	EM CONFORMIDADE 91 91	Sim Sim	
PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ POR APARENTE PLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAI GARANTIE 888/2021  MENSAGEM	PORT. GM/MS nº 888/2021 79 79 79 16 IS ANÁLISES FORA DO HADASDE AÇÕES CORRE R A QUALIDADE DA Á1 E 2.472/2021 QUE	92 92 92 32 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP GUA, CONFORME SUBSTITUÍRAM	EM CONFORMIDADE 91 91 71 23  REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA	PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTI ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PORT. GM/MS 888/2021  AIS 79 79  s análises e outras  http://www.casan.c	91 91 informações sobre	EM CONFORMIDADE 91 91	Sim Sim	
PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAI GARANTIE 888/2021  MENSAGEM	PORT. GM/MS nº 888/2021 79 79 79 16 IS ANÁLISES FORA DO HADASDE AÇÕES CORRE R A QUALIDADE DA Á1 E 2.472/2021 QUE	92 92 92 32 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP GUA, CONFORME SUBSTITUÍRAM	EM CONFORMIDADE 91 91 71 23  REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA	PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTI ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PORT. GM/MS 888/2021  AIS 79 79  s análises e outras  http://www.casan.c	91 91 informações sobre	EM CONFORMIDADE 91 91	Sim Sim	
PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ POR APARENTE PLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAI GARANTIE 888/2021  MENSAGEM	PORT. GM/MS nº 888/2021 79 79 79 16 IS ANÁLISES FORA DO HADASDE AÇÕES CORRE R A QUALIDADE DA Á1 E 2.472/2021 QUE	92 92 92 32 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP GUA, CONFORME SUBSTITUÍRAM	EM CONFORMIDADE 91 91 71 23  REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA	PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTI ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PORT. GM/MS 888/2021  AIS 79 79  s análises e outras  http://www.casan.c	91 91 informações sobre	EM CONFORMIDADE 91 91	Sim Sim	
PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ POR APARENTE PLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAI GARANTIE 888/2021  MENSAGEM	PORT. GM/MS nº 888/2021 79 79 79 16 IS ANÁLISES FORA DO HADASDE AÇÕES CORRE R A QUALIDADE DA Á1 E 2.472/2021 QUE	92 92 92 32 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP GUA, CONFORME SUBSTITUÍRAM	EM CONFORMIDADE 91 91 71 23  REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA	PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTI ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PORT. GM/MS 888/2021  AIS 79 79  s análises e outras  http://www.casan.c	91 91 informações sobre	EM CONFORMIDADE 91 91	Sim Sim	
ARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ FOR APARENTE LLORO RESIDUAL TLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMENNA GARANTIE 888/2021 MENSAGEM ** FATURA CENTRALI	PORT. GM/MS nº 888/2021 79 79 79 16 IS ANÁLISES FORA DO HADASDE AÇÕES COREE RA QUALIDADE DA Á 1 E 2.472/2021 QUE A GM/MS 5/2017. ZADA ** NÃO QUIT	92 92 92 32 PADRÃO FORAMO TIVAS EM TEMP GUA, CONFORME SUBSTITUÍRAM	EM CONFORMIDADE 91 91 71 23  REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA  TURA EM BANCO.	PARÂMETROS/AMOS COLIFORMES TOT: ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PORT. GM/MS 888/2021  AIS 79 79  s análises e outras  http://www.casan.c	91 91 informações sobre	EM CONFORMIDADE 91 91	Sim Sim	
PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE ELORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANI- GARANTIE 888/2021  MENSAGEM ** FATURA CENTRALI	PORT. GM/MS nº 888/2021 79 79 79 16 IS ANÁLISES FORA DO HADASDE AÇÕES COREE RA QUALIDADE DA Á 1 E 2.472/2021 QUE A GM/MS 5/2017. ZADA ** NÃO QUIT	92 92 92 32 PADRÃO FORAMO TIVAS EM TEMP GUA, CONFORME SUBSTITUÍRAM	EM CONFORMIDADE 91 91 71 23  REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA	PARÂMETROS/AMOS COLIFORMES TOT: ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PORT. GM/MS 888/2021  AIS 79 79  s análises e outras  http://www.casan.c	91 91 informações sobre	EM CONFORMIDADE 91 91	Sim Sim	
PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANI GRAPNTIE 888/2021 PORTARIA ** FATURA CENTRALI  OUVIDORIA AGÊNCIA	PORT. GM/MS nº 888/2021 79 79 79 16 IS ANÁLISES FORA DO HADASDE AÇÕES CORRE RA QUALIDADE DA Á1 E 2.472/2021 QUE A GH/MS 5/2017. ZADA ** NÃO QUIT	92 92 92 32 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMPE GUIA, CONFORAM TAR ESTA FA	EM CONFORMIDADE 91 91 71 23  REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA  TURA EM BANCO.	PARÂMETROS/AMOS COLIFORMES TOT: ESCHERICHIA COLI  Significado da Água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PORT. GM/MS 888/2021  AIS 79 79  s análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Emi	91 91 informações sobre	EM CONFORMIDADE 91 91 e a qualidad	Sim Sim	
ARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ FOR APARENTE LLORO RESIDUAL LLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANI GRANNTIE 888/2021 PORTARIA ** FATURA CENTRALI  OUVIDORIA AGÊNCIA	PORT. GM/MS nº 888/2021 79 79 79 16 IS ANÁLISES FORA DO HADASDE AÇÕES CORRE RA QUALIDADE DA Á1 E 2.472/2021 QUE A GH/MS 5/2017. ZADA ** NÃO QUIT	92 92 92 32 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMPE GUIA, CONFORAM TAR ESTA FA	EM CONFORMIDADE 91 91 71 23  REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA  TURA EM BANCO.	PARÂMETROS/AMOS COLIFORMES TOT: ESCHERICHIA COLI  Significado da Água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PORT. GM/MS 888/2021  AIS 79 79 8 análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Emi	91 91 informações sobre	EM CONFORMIDADE 91 91 e a qualidad	Sim Sim	
ARAMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ DOR APARENTE LLORO RESIDUAL PLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAI ACOMPANI GRANNTIE 888/2021 PORTARIA ** FATURA CENTRALI  OUVIDORIA AGÊNCIA	PORT. GM/MS nº 888/2021 79 79 79 16 IS ANÁLISES FORA DO HADASDE AÇÕES CORRE RA QUALIDADE DA Á1 E 2.472/2021 QUE A GH/MS 5/2017. ZADA ** NÃO QUI:	92 92 92 92 32 PADRÃO FORAMO TIVAS EM TEMPOGUA, CONFORME TAR ESTA FA  ESC: 0800-64:	EM CONFORMIDADE 91 91 71 23  REFEITAS E 0 HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS 0 ANEXO XX DA  TURA EM BANCO.	PARÂMETROS/AMOS COLIFORMES TOT: ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PORT. GM/MS 888/2021  AIS 79 79 s análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Emi	91 91 informações sobre om.br ssão de Debênture	EM CONFORMIDADE 91 91 e a qualidade ess	Sim Sim	
PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE LLORO RESIDUAL PLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANIS GRANNTIS 888/2021 MENSAGEM ** FATURA CENTRALI  OUVIDORIA AGÊNCIA	PORT. GM/MS nº 888/2021 79 79 79 16 IS ANÁLISES FORA DO HADASDE AÇÕES COREE R A QUALIDADE DA Á 1 E 2.472/2021 QUE A GM/MS 5/2017. ZADA ** NÃO QUIT	92 92 92 92 32 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP GUA, CONFORME SUBSTITUÍRAM TAR ESTA FA  SEQUE 1023476	EM CONFORMIDADE 91 91 71 23  REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTABLAS GM/MS O ANEXO XX DA  TURA EM BANCO.  3-2611 - ouvidoria@arese	PARÂMETROS/AMOS COLIFORMES TOT: ESCHERICHIA COLI  Significado da Água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  C.sc.gov.br  LOCALIZ 796.210.028	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PORT. GM/MS 888/2021  AIS 79 79 s análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Emi	91 91 informações sobre om.br ssão de Debênture DATA DE VENE 15/10/2	EM CONFORMIDADE 91 91 91 e a qualidade es CIMENTO 023	Sim Sim	
PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE ELORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANIS GRANNTIS 888/2021 MENSAGEM ** FATURA CENTRALI  OUVIDORIA AGÊNCIA	PORT. GM/MS nº 888/2021 79 79 79 16 IS ANÁLISES FORA DO HADASDE AÇÕES COREE RA QUALIDADE DA Á 1 E 2.472/2021 QUE A GM/MS 5/2017. ZADA ** NÃO QUIT	92 92 92 92 32 PADRÃO FORAMO TIVAS EM TEMPOGUA, CONFORME SUBSTITUÍRAM TAR ESTA FA ESC: 0800-64: SEQUE: 1023476 MATRÍCULA	EM CONFORMIDADE 91 91 71 23  REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA  TURA EM BANCO.  3-2611 - ouvidoria@arese	PARÂMETROS/AMOS COLIFORMES TOT: ESCHERICHIA COLI  Significado da Água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  C.SC.gov.br  LOCALIZ 796.210.028  FATURAMENTO	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PORT. GM/MS 888/2021  AIS 79 79 s análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Emi	91 91 informações sobre om.br ssão de Debênture	EM CONFORMIDADE 91 91 91 e a qualidade es CIMENTO 023	Sim Sim	
PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANIS GRANNTIS 888/2021 MENSAGEM ** FATURA CENTRALI  OUVIDORIA AGÊNCIA	PORT. GM/MS nº 888/2021 79 79 79 16 IS ANÁLISES FORA DO HADASDE AÇÕES COREE RA QUALIDADE DA Á 1 E 2.472/2021 QUE A GM/MS 5/2017. ZADA ** NÃO QUIT	92 92 92 92 32 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEMP GUA, CONFORME SUBSTITUÍRAM TAR ESTA FA  SEQUE 1023476	EM CONFORMIDADE 91 91 71 23  REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA  TURA EM BANCO.  3-2611 - ouvidoria@arese	PARÂMETROS/AMOS COLIFORMES TOT: ESCHERICHIA COLI  Significado da Água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  C.sc.gov.br  LOCALIZ 796.210.028	AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PORT. GM/MS 888/2021  AIS 79 79 s análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Emi	91 91 informações sobre om.br ssão de Debênture DATA DE VENE 15/10/2	EM CONFORMIDADE 91 91 91 e a qualidade es CIMENTO 023	Sim Sim	
PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANIS GRANNTIS 888/2021 MENSAGEM ** FATURA CENTRALI  OUVIDORIA AGÊNCIA	PORT. GM/MS nº 888/2021 79 79 79 16 IS ANÁLISES FORA DO HADASDE AÇÕES COREE RA QUALIDADE DA Á 1 E 2.472/2021 QUE A GM/MS 5/2017. ZADA ** NÃO QUIT	92 92 92 92 32 PADRÃO FORAMO TIVAS EM TEMPOGUA, CONFORME SUBSTITUÍRAM TAR ESTA FA ESC: 0800-64: SEQUE: 1023476 MATRÍCULA	EM CONFORMIDADE 91 91 71 23  REFEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA  TURA EM BANCO.  3-2611 - ouvidoria@arese NCIAL 572309  MÊS DE F	PARÂMETROS/AMOS COLIFORMES TOT: ESCHERICHIA COLI  Significado da Água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  C.SC.gov.br  LOCALIZ 796.210.028  FATURAMENTO	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS 888/2021 AIS 79 79 8 análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Emi	91 91 informações sobre om.br ssão de Debênture  DATA DE VENE 15/10/20 VALOR A PAGAR 97,39	EM CONFORMIDADE 91 91 91 e a qualidade es CIMENTO 023	Sim Sim	
PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANIA BABANTIE 888/2021  MENSAGEM ** FATURA CENTRALI  OUVIDORIA AGÊNCIA	PORT. GM/MS nº 888/2021 79 79 79 16 IS ANÁLISES FORA DO HADASDE AÇÕES CORRE RA QUALIDADE DA Á1 E 2.472/2021 QUE A GM/MS 5/2017. ZADA ** NÃO QUI'.  REGULADORA: AR.	92 92 92 92 32 PADRÃO FORAMO TIVAS EM TEMPOGUA, CONFORME SUBSTITUÍRAM TAR ESTA FA ESC: 0800-64: SEQUE: 1023476 MATRÍCULA	EM CONFORMIDADE 91 91 71 23  REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA  TURA EM BANCO.  3-2611 - ouvidoria@arese	PARÂMETROS/AMOS COLIFORMES TOT: ESCHERICHIA COLI  Significado da Água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  C.SC.gov.br  LOCALIZ 796.210.028  FATURAMENTO	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS 888/2021 AIS 79 79 8 análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Emi	91 91 informações sobre om.br ssão de Debênture  DATA DE VENI 15/10/2: VALOR A PAGAR 97,39 R A PAGAR	EM CONFORMIDADE 91 91 91 e a qualidade es CIMENTO 023	Sim Sim	
PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAL ACOMPANIA BABA/2021  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALI  OUVIDORIA AGÊNCIA	PORT. GM/MS nº 888/2021 79 79 79 16 IS ANÁLISES FORA DO HADASDE AÇÕES COREE RA QUALIDADE DA Á 1 E 2.472/2021 QUE A GM/MS 5/2017. ZADA ** NÃO QUIT	92 92 92 92 32 PADRÃO FORAMO TIVAS EM TEMPOGUA, CONFORME SUBSTITUÍRAM TAR ESTA FA ESC: 0800-64: SEQUE: 1023476 MATRÍCULA	EM CONFORMIDADE 91 91 71 23  REFEITAS E O HÁBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA  TURA EM BANCO.  3-2611 - ouvidoria@arese NCIAL 572309  MÊS DE F	PARÂMETROS/AMOS COLIFORMES TOT: ESCHERICHIA COLI  Significado da Água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  C.SC.gov.br  LOCALIZ 796.210.028  FATURAMENTO	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/MS 888/2021 AIS 79 79 8 análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Emi	91 91 informações sobre om.br ssão de Debênture  DATA DE VENE 15/10/20 VALOR A PAGAR 97,39	EM CONFORMIDADE 91 91 91 e a qualidade es CIMENTO 023	Sim Sim	