Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17

MATF	MATRÍCULA			MÊS / FATURAMENTO		VENCIM	ENTO		
0229	97124		01/:	2025		15/02/2025			
LOCALIZAÇÃO 5	04.468.077.1300	0.09	DATA APRESENTA		PRESENTAÇÃ				
OME Proprietário: BIOTERIO CENTRAL A			ALMOXARIFADO		CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82		32		
Usuário:	BIOTERIO CE	NTRAL A	ALMOXARIFADO			83.899.526/0001-82			
ENDEREÇO R. JOÃO PIO DUA CEP 88.037-000	ARTE SILVA, – Município E					SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO C11C011573			
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMO	S 6 MESES (m³)	541			HISTÓRICO)	0110311070		
OLUME MÉDIO DOS ÚLTIMO	S 6 MESES (m³)	293	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUME (m³)		
/OLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		3,93	24/01/2025	01/2025	LIDO/REVISÃ	11960	11	14	
UNIDADES	POR CATEGORIA		26/12/2024	12/2024	MÉDIO	11846	32	25	
RES COM INC	PUB 1	ΓΟΤΑL	29/11/2024	11/2024	MÉDIO	11521	32		
000 000 00	0 001	001	22/10/2024	10/2024	LIDO/REVISÃ		27		
Número	SEQUENC	IAI	21/09/2024	09/2024	LIDO/REVISÃ		6	2	
	t		21/08/2024	08/2024	LIDO	10860	54		
G90-000.001	10229712:	2301	18/07/2024	07/2024	LIDO/REVISÃ		26	66	
TABELA TARIFÁRIA			DESCRI	ÇAO DOS SERVI	IÇOS FATURADO	os .			
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m	SERVIÇOS					PARCELAS	VALOR F	ATURADO	
		E DISPONIE	ILIDADE DE INFRAEST	TRUTURA - AGUA				43,31	
	TARIFA FIXA D	E DISPONIE	ILIDADE DE INFRAEST	TRUTURA - ESGOT	го			43,31	
	FATURAMENT	O VOLUME/	CONSUMO - AGUA					1.924,26	
	FATURAMENT	O VOLUME/	LUME/CONSUMO - ESGOTO			1.924,26			
	II			DE RENDA PESSOA JURÍDICA 001/001				-188,89	
AO RESIDENCIAL		NTR. FINANC SECURIDADE SOCIAL				-118,05			
FAIXA VOLUME R\$/m			R. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO					-39,35	
1 10 6,370	PETENÇÃO DI		MA DE INTEGRAÇÃO S			001/001		-25,58	
MAIOR 10 17,890	· 								
							TOTAL A PAGAR		
TOTAL DA FA	ATURA		TRIBUTOS		1	TOTAL A PAGAR	2		
TOTAL DA F/		PIS (1,65% COFINS (7,	k)	R\$ 58,79 R\$ 270,81		TOTAL A PAGAR 3.563,2			
3.563,	27 DRMALIDADES		k)						
3.563, IRREGULARIDADE/ ANC CONFIRMACAO LEITURA	27 DRMALIDADES	COFINS (7,	k) .60%)	R\$ 270,81	21 e PORT. ESTADUAL I	3.563,2	7		
3.563,	27 DRMALIDADES DADE DA ÁGUA DIST	COFINS (7,	k) .60%)	R\$ 270,81 PORT. GM/MS n° 888/20	21 e PORT. ESTADUAL I AS MICROBIOLÓGICAS	3.563,2	7		
3.563, IRREGULARIDADE/ ANC CONFIRMAÇÃO DA QUALIE - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS	27 DRMALIDADES DADE DA ÁGUA DIST -QUÍMICAS PORT. GM/MS nº 888/2021	COFINS (7,	ECRETO PRES. N° 5.440/05, EM CONFORMIDADE	R\$ 270,81 PORT. GM/MS n° 888/20	AS MICROBIOLÓGICAS PORT. GM/N	3.563,2	o verso)	ATENDIMENT	
3.563, IRREGULARIDADE/ ANC CONFIRMAÇÃO DA QUALIE - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ	27 DRMALIDADES DADE DA ÁGUA DIST -QUÍMICAS PORT. GM/MS nº 888/2021 180	RIBUÍDA - D REALIZADAS 182	ECRETO PRES. N° 5.440/05, EM CONFORMIDADE 163	R\$ 270,81 PORT. GM/MS n° 888/20 2 - CARACTERÍSTIC: PARÂMETROS / AMO	AS MICROBIOLÓGICAS PORT. GM/N 888/202	3.563,2 1º 421/16 (Significados n	o verso) EM CONFORMIDADE	AO PADRÃO	
3.563, IRREGULARIDADE/ ANC CONFIRMAÇÃO DA QUALIE - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE	27 DRMALIDADES DADE DA ÁGUA DIST -QUÍMICAS PORT. GM/MS nº 888/2021 180 180	RIBUÍDA - D REALIZADAS 182 182	ECRETO PRES. N° 5.440/05, EM CONFORMIDADE 163 180	PORT. GM/MS n° 888/20 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/N 888/202 ALS 180	3.563,2 1º 421/16 (Significados n IS nº REALIZADAS 179	o verso) EM CONFORMIDADE 176	AO PADRÃO Sim	
3.563, IRREGULARIDADE/ ANC CONFIRMAÇÃO DA QUALIE - CARACTERÍSTICAS FÍSICO ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LLORO RESIDUAL	DRMALIDADES PADE DA ÁGUA DIST -QUÍMICAS PORT. GM/MS nº 888/2021 180 180 180	RIBUÍDA - D REALIZADAS 182 182 182	ECRETO PRES. N° 5.440/05, EM CONFORMIDADE 163 180 181	R\$ 270,81 PORT. GM/MS n° 888/20 2 - CARACTERÍSTIC: PARÂMETROS / AMO	AS MICROBIOLÓGICAS PORT. GM/N 888/202	3.563,2 1º 421/16 (Significados n	o verso) EM CONFORMIDADE	AO PADRÃO	
3.563, IRREGULARIDADE/ ANC CONFIRMAÇÃO DA QUALIE - CARACTERÍSTICAS FÍSICO ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ COR APARENTE LLORO RESIDUAL	27 DRMALIDADES DADE DA ÁGUA DIST -QUÍMICAS PORT. GM/MS nº 888/2021 180 180	RIBUÍDA - D REALIZADAS 182 182	ECRETO PRES. N° 5.440/05, EM CONFORMIDADE 163 180	PORT. GM/MS n° 888/20 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/N 888/202 ALS 180	3.563,2 1º 421/16 (Significados n IS nº REALIZADAS 179	o verso) EM CONFORMIDADE 176	AO PADRÃO Sim	
3.563, IRREGULARIDADE/ ANC CONFIRMAÇÃO DA QUALIE - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL GARANTIR GARANTIR	DRMALIDADES DADE DA ÁGUA DIST- QUÍMICAS PORT. GM/MS nº 888/2021 180 180 180 16 S ANÁLISES FORA DO FADASDE AÇÕES CORRETI A QUALIDADE DA ÁGUA DA PARA PAR	RIBUÍDA - D REALIZADAS 182 182 182 41 PADRÃO FORAM VAS EM TEMPO JA, CONFORME	ECRETO PRES. N° 5.440/05, EM CONFORMIDADE 163 180 181 39 REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS	PORT. GM/MS n° 888/20 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/N 888/202 PAIS 180 180 18 análises e outra http://www.casan	3.563,2 18 n° REALIZADAS 179 179 179 1 omnações sobrcom.br	O Verso) EM CONFORMIDADE 176 179 e a qualidade	AO PADRÃO Sim Sim	
3.563, IRREGULARIDADE/ ANC CONFIRMAÇÃO DA QUALIE - CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE ELORO RESIDUAL FILIOR CONCLUSÃO: EVENTUAI GRANTIR 888/2021 FONTAKIA	DRMALIDADES PADE DA ÁGUA DIST -QUÍMICAS PORT. GM/MS nº 888/2021 180 180 180 16 S ANÁLISES FORA DO E ADASDE AÇÕES CORRETI	RIBUÍDA - D REALIZADAS 182 182 182 41 PADRÃO FORAM VAS EM TEMPO JA, CONFORME	ECRETO PRES. N° 5.440/05, EM CONFORMIDADE 163 180 181 39 REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS	PORT. GM/MS n° 888/20 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS ISTRAS PORT. GM/M 888/202 PAIS 180 180 180	3.563,2 18 n° REALIZADAS 179 179 179 1 omnações sobrcom.br	O Verso) EM CONFORMIDADE 176 179 e a qualidade	AO PADRÃO Sim Sim	
3.563, IRREGULARIDADE/ ANC CONFIRMAÇÃO DA QUALIE - CARACTERÍSTICAS FÍSICO ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL 'LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAL GARANTIR GARANTIR	DRMALIDADES DADE DA ÁGUA DIST- QUÍMICAS PORT. GM/MS nº 888/2021 180 180 180 16 S ANÁLISES FORA DO FADASDE AÇÕES CORRETI A QUALIDADE DA ÁGU E 2.472/2021 QUE SU	RIBUÍDA -D REALIZADAS 182 182 182 41 PADRÃO FORAM VAS EM TEMPO AJA, CONFORME AJA, CONFORME AJASTITUÍRAM (ECRETO PRES. N° 5.440/05, EM CONFORMIDADE 163 180 181 39 REFEITAS E 0 HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS 0 ANEXO XX DA	PORT. GM/MS n° 888/20 2 - CARACTERÍSTIC. PARÂMETROS / AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS STRAS PORT. GM/N 888/202 PAIS 180 180 18 análises e outra http://www.casan	3.563,2 18 n° REALIZADAS 179 179 179 1 omnações sobrcom.br	O Verso) EM CONFORMIDADE 176 179 e a qualidade	AO PADRÃO Sim Sim	

SEQUENCIAL 102297122501		LOCALIZAÇÃO 504.468.077.1300.09		DATA DE VENCIMENTO	
				15/02/2025	
MATRÍCULA	MÊS DE FATURAMENTO		VALOR A PAGAR		
02297124	01/2025		3.563,27		

OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARESC: 0800-643-2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br

MUD	OU-SE	RECUSADO	AUSENTE	DATA	ASSINATURA E N° DO ENTREGADOR
	EREÇO INSUFICIENTE	—	INF. ESCRITA POR TERCEIROS	REINTEGRADO AO SERV.	
□ NÃO	EXISTE N° INDICADO	MÃO PROCURADO		POSTAL EM	
DES	CONHECIDO				

$\mathbf{\Lambda}$
casan

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17

FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

ENDEREÇO: RUA SALDANHA MARINHO, 374 88010450

DATA DE PRODUÇÃO:

RES COM IND 000 000 000 0.01

NÚMERO REF REG G90-000.001 01/2025 2.0

MATRÍCULA NR. HIDRÔMETRO LOCALIZAÇÃO 02297124 504.468.077.1300.09 C11C011573

Baixe o aplicativo oficial CASANSC, disponível para os sistemas Android e IOS.

PLANTÃO CASAN 0800 643 0195 - 0800 048 0115 **VISITE NOSSO SITE: WWW.CASAN.COM.BR**

BIOTERIO CENTRAL ALMOXARIFADO R. JOÃO PIO DUARTE SILVA **CORREGO GRANDE** 88037000 - FLORIANÓPOLIS - SC

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Ao procurar a CASAN, tenha sempre em mãos: Fatura de Água / Esgoto, Carteira de Identidade (RG), Nº do CPF ou CNPJ do Usuário.
- Mantenha seu cadastro sempre atualizado com telefone, e-mail e dados do usuário do imóvel. Evite transtornos e garanta acesso a todos os serviços.
- Facilite o acesso dos leituristas ao hidrômetro, construa o abrigo de proteção do cavalete na testada do imóvel. Consulte o Padrão Técnico de Ligação de Água no site
- Instale uma caixa de correspondência, no muro ou grade do imóvel, e facilite a entrega da sua fatura.
- A CASAN oferece 6 (seis) datas diferentes de vencimento da fatura. Para alterar a data de vencimento, acesse o site da CASAN, link Outros Serviços ou dirija-se a uma
- agência da CASAN.

 Conserte os vazamentos, evite o desperdício de água. Saiba como identificar vazamentos realizando os testes que constam no site da CASAN, link Orientações ao
- Ao sair de férias, feche o registro junto ao alimentador predial e evite que vazamentos
- Limpe sua caixa d'água de 6 (seis) em 6 (seis) meses e mantenha a gualidade da água distribuída

- Pague sua fatura em dia, evite o corte e encargos por pagamento em atraso: multa de 2% atualização monetária pelo IPCA, juros de mora de 0,033% ao dia, a serem cobrados na fatura posterior.
- Para sua comodidade, autorize no banco o débito automático da Fatura de Água / Esgoto em sua conta corrente.
- Consulte seus débitos e obtenha a 2ª via da fatura não paga acessando o site da CASAN, link Segunda Via da Fatura.
- Pague sua fatura na rede bancária conveniada à CASAN e lotéricas.

24/01/2025

- A fatura paga com cheque só estará quitada após a compensação deste. Em cumprimento a Lei Geral de Proteção de Dados LGPD (Lei № 13.709/2018), a CASAN informa que permitirá ao PJSC acesso aos seus dados cadastrais, para consulta em eventual instrução judicial, cujo objetivo é viabilizar e/ou localizar a individualização de pessoas ao Poder Judiciário.
- Diga não à violência contra a mulher Denuncie Ligue 180.
- A CASAN não autoriza funcionários ou terceirizados, por ela contratada, a receber por serviços prestados. Caso ocorra, denuncie através do 0800 048 0115
- Os Síndicos devem disponibilizar essas informações a todos os Condôminos, conforme o decreto nº 5.440/2005

SIGNIFICADOS REFERENTES AOS DADOS DE QUALIDADE DA ÁGUA

PORT. GM/MS Nº 888/2021: Define os parâmetros para a qualidade da água para consumo humano.

TURBIDEZ: Indica presença de partículas em suspensão na água.
COR APARENTE: Indica presença de substâncias dissolvidas que deterioram a qualidade esté

água.

CLORO RESIDUAL: Agente químico utilizado para eliminar micro-organismos

CLORO Elemente químico que auxilia na prevenção de cáries dentárias.

FLÚOR: Elemento químico que auxilia na prevenção de cáries dentárias. PORT. GM/MS N° 888/2021: N° minimo de análises em função do número de habitantes atendidos pelo sistema, conforme port. GM/MS N° 888/2021.

REALIZADAS: N

de análises realizadas.

EM CONFORMIDADE: N

de análises que atenderam os valores permitidos pela Portaria.

COLIFORMES TOTAIS: Micro-organismos cuja a presença na água não necessariamente representam

problemas para à saúde. ESCHERICHIA COLI: Micro-organismo indicadores de poluição de origem fecal.

PADRÃO MICROBIOLÓGICO

- Presença de Coliformes Totais a) Sistema com menos de 20.000 habitantes: permitida presença de 01 análise. b) Sistema com mais de 20.000 habitantes: permitida presença de até 5% das análises.
- 2. Presença de Escherichia coli Não é permitida em nenhuma análise