## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

## TELEFONE: 0800 643 0195

| RAA TO   | MARINHO, 374  |   |  | OUVIDORIA   | CASAN: www.cas   | an.com.br/ouvid   | doria   |                                   |
|--|---|---|--|---|--|---|---|-----------------------------------|
| <b>MATRÍCULA</b><br>02296691   |   |   | MÊS / FATURAMENTO  |   |  | VENCIMENTO  |   |                                   |
|  |   |   | 02/2020  |   |  | 15/03/2020  |   |                                   |
| LOCALIZAÇÃO 504  | 4.365.051.002   | 0.09  |  | DATA A  | PRESENTAÇÃO  |   | 2/2020  |                                   |
| Proprietário: REITORIA UFSC  |   |   |  |   |  | 83.899.526/0001-82  |   |                                   |
| Usuário: REITORIA UFSC   |   |   |  |   | 83.899.526/0001-82   |   |   |                                   |
| ENDEREÇO   | INDET COTSTIA   | N FFDDFTD   | A GNI DAN  | VTANAL  |  |   | DO FATURAN<br>A NO IMÓV   |                                   |
| R. ENG. AGRON. ANDREI CRISTIAN FERREIF CEP 88040535 MUNICÍPIO FLORIANÓ   |   |   | ·  |   |  | NÚMERO DO HIDRÔMETRO<br>C11C000642  |   |                                   |
| MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS (   | 6 MESES (m³)  | 835   |  |   | HISTÓRICO  |   |   |                                   |
| VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS (   | 6 MESES (m³)  | 461   | DATA DA LEITURA  |   | OCORRÊNCIA   | LEITURA (m³)  | VOLUM   |                                   |
| VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)   |   | 9,45  | 20/02/2020   | 02/2020   | INFORMADO  | 36958   |   | 93                                |
| ECONOMIAS P  | POR CATEGORIA   |   | 20/01/2020   | 01/2020   | LIDO   | 36665   | 1   | 66                                |
| RES COM IND  |   | TOTAL   | 19/12/2019   | 12/2019   | INFORMADO  | 36199   |   | 53                                |
| 000 000 000  | 001   | 001   | 20/11/2019   | 11/2019   | INFORMADO  | 35846   | 1   | 39                                |
| Número   | SEQUENC   | CIAL  | 19/10/2019   | 10/2019   | INFORMADO  | 35507   | 1   | 07                                |
| G90-000.001  | 10229669  |   | 20/09/2019   | 09/2019   | INFORMADO  | 35200   | 1   | 71                                |
|  | 10223003  | 2002  | 19/08/2019   | 08/2019   | LIDO   | 34729   | L 83  | 35                                |
| TABELA TARIFÁRIA   |   |   | DESC   | RIÇÃO DOS SERV  | ÇOS FATURADOS  | <u> </u>  |   |                                   |
| RESIDENCIAL<br>FAIXA VOLUME R\$/m³   | SERVIÇOS  |   |  |   | PARCELAS   |   | VALOR F   | ATURAD                            |
| FAIXA VOLUME R\$/M   | FATURAMENT  | O DE AGUA   |  |   |  |   |   | 3.198.                            |
|  | FATURAMENT  |   | то   |   |  |   |   | 3.198,                            |
|  | 11  |   | O DE RENDA PESS  | OA ILIBÍDICA  | 001/001  |   |   | -307,                             |
|  | 11 1  |   | TR. FINANC SECUR   |   |  |   |   |                                   |
|  | 11  |   |  |   | 001/001  |   |   | -191,9                            |
| NÃO RESIDENCIAL  | 11  |   | . SOCIAL SOBRE LI  |   | 001/001  |   |   | -63,9                             |
| FAIXA VOLUME R\$/m³  | RETENÇAO P  | IS - PROGRAI  | MA DE INTEGRAÇÃ  | O SOCIAL  | 001/001  |   |   | -41,5                             |
|  |   |   |  |   |  |   |   |                                   |
| TOTAL DA FAT   | TURA  |   | TRIBUTOS   |   | I  | TOTAL A PAGAF   |   |                                   |
| TOTAL DA FAT<br>5.793,3  |   | PIS (1,65%  | 5)   | R\$ 95,59<br>R\$ 440,29   |  | TOTAL A PAGAF<br>5.793,3  |   |                                   |
|  | 33  | PIS (1,65%<br>COFINS (7,  | 5)   | R\$ 95,59<br>R\$ 440,29   |  |   |   |                                   |
| 5.793,3  IRREGULARIDADE/ ANOR CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA   | RMALIDADES  | COFINS (7,  | s)<br>60%)   | R\$ 440,29  |  | 5.793,3   | 3   | dos no vers                       |
| 5.793,3  IRREGULARIDADE/ ANOR CONFIRMAÇÃO LEITURA  FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO QU   | RMALIDADES  LDE DA ÁGUA DIST  RUÍMICAS  | COFINS (7,  | s)<br>60%)<br>ECRETO PRES. N° 5.440/   | R\$ 440,29  05, PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC   | D N°5/17 MS - ANEXO XX o<br>AS MICROBIOLÓGICAS   | 5.793,3   | 3   | dos no vers                       |
| 5.793,3  IRREGULARIDADE/ ANOR CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS  | RMALIDADES  LDE DA ÁGUA DIST DUÍMICAS  PRC N° 5/17 MS   | COFINS (7,  | ECRETO PRES. № 5.440/  | R\$ 440,29  05, PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC   | AS MICROBIOLÓGICAS   | 5.793,3   | 3<br>421/16 (Significa  | ATENDIME                          |
| 5.793,3  IRREGULARIDADE/ ANOR CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ  | RMALIDADES  ADE DA ÁGUA DIST  DUÍMICAS  PRC N° 5/17 MS  169   | COFINS (7,  FRIBUÍDA - DI  REALIZADAS  146  | ECRETO PRES. N° 5.440/<br>EM CONFORMIDADE  | R\$ 440,29  05, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC   | AS MICROBIOLÓGICAS<br>STRAS PRC N° 5/17  | 5.793,3  PORT. ESTADUAL Nº  WS REALIZADAS   | 421/16 (Significa   | ATENDIME<br>AO PADR               |
| 5.793,3  IRREGULARIDADE/ ANOR CONFIRMAÇÃO LEITURA  FORMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ OR APARENTE  | RMALIDADES  ADE DA ÁGUA DIST  DUÍMICAS  PRC N° 5/17 MS  169  53   | COFINS (7,  TRIBUÍDA - DI  REALIZADAS  146 64   | ECRETO PRES. N° 5.440/<br>EM CONFORMIDADE<br>112<br>49   | 05. PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT  | AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC Nº 5/17  AIS 169   | 5.793,3  PORT. ESTADUAL №  MS REALIZADAS  141   | 421/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  135   | ATENDIME<br>AO PADR               |
| 5.793,3  IRREGULARIDADE/ ANOR CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA  - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QU PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL   | RMALIDADES  ADE DA ÁGUA DIST  DUÍMICAS  PRC N° 5/17 MS  169  53  169  | COFINS (7,  | ECRETO PRES. N° 5.440/<br>EM CONFORMIDADE<br>112<br>49<br>146  | R\$ 440,29  05, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC   | AS MICROBIOLÓGICAS<br>STRAS PRC N° 5/17  | 5.793,3  PORT. ESTADUAL Nº  WS REALIZADAS   | 421/16 (Significa   | ATENDIME<br>AO PADR               |
| 5.793,3  IRREGULARIDADE/ ANOR CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA  1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QI PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBI DEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A  | RMALIDADES  RMALIDADES  ADE DA ÁGUA DIST  DUÍMICAS  PRC N° 5/17 MS  169  53  169  16  | COFINS (7,  REALIZADAS 146 64 146 32 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPC   | ECRETO PRES. N° 5.440/<br>EM CONFORMIDADE<br>112<br>49<br>146<br>28<br>REFEITAS E<br>) HÁBIL, PARA   | R\$ 440,29  05. PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMC  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195   | AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17  AIS 169  169  Is análises e outras  http://www.casan.   | 5.793,3  PORT. ESTADUAL №  MS REALIZADAS  141  141  informações sobr  | 421/16 (Signification Conformidate 135 141  | ATENDIME<br>AO PADR<br>Sim<br>Sim |
| 5.793,3  IRREGULARIDADE/ ANOR CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA I - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QU PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANITA A CONSOLIDAÇ  | RMALIDADES  ADE DA ÁGUA DIST DUÍMICAS  PRC N° 5/17 MS  169  53  169  16  ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG  | COFINS (7,  REALIZADAS 146 64 146 32 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPC   | ECRETO PRES. N° 5.440/<br>EM CONFORMIDADE<br>112<br>49<br>146<br>28<br>REFEITAS E<br>) HÁBIL, PARA   | R\$ 440,29  05. PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMC  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195   | AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC Nº 5/17  AIS 169  169  18 análises e outras  | 5.793,3  PORT. ESTADUAL №  MS REALIZADAS  141  141  informações sobr  | 421/16 (Signification Conformidate 135 141  | ATENDIME<br>AO PADR<br>Sim<br>Sim |
| 5.793,3  IRREGULARIDADE/ ANOR CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONSOLIDAC  MENSAGEM   | RMALIDADES  ADE DA ÁGUA DIST  DUÍMICAS  PRC N° 5/17 MS  169  53  169  16  ANÁLISES FORA DO  DASDE AÇÕES CORRET  A QUALIDADE DA ÁG  ZÃO N.5/2017 MS.   | COFINS (7,  FRIBUÍDA - DI  REALIZADAS 146 64 146 32 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPC UA, CONFORME   | ECRETO PRES. N° 5.440/ EM CONFORMIDADE 112 49 146 28 REFEITAS E HABIL, PARA PORTARIA DE  | R\$ 440,29  05. PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMC  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195   | AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17  AIS 169  169  Is análises e outras  http://www.casan.   | 5.793,3  PORT. ESTADUAL №  MS REALIZADAS  141  141  informações sobr  | 421/16 (Signification Conformidate 135 141  | ATENDIME<br>AO PADR<br>Sim<br>Sim |
| 5.793,3  IRREGULARIDADE/ ANOR CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONSOLIDAÇ  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA   | RMALIDADES  ADE DA ÁGUA DIST DUÍMICAS  PRC N° 5/17 MS  169  16  ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG ÇÃO N.5/2017 MS.  ADA ** NÃO QUIT.  | COFINS (7,  REBUÍDA - DI  REALIZADAS  146 64 146 32  PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPO UA, CONFORME  AR ESTA FAT   | ECRETO PRES. N° 5.440/ EM CONFORMIDADE 112 49 146 28 REFEITAS E HABIL, PARA PORTARIA DE  | R\$ 440,29  05. PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMC  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  | AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17  AIS 169  169  is análises e outras  http://www.casan. iriamente para 2* Em  | DOT. ESTADUAL N°  MS REALIZADAS  141  141  informações sobrecom.br issão de Debêntur  | 421/16 (Signification Conformidade 135 141 re a qualidade res   | ATENDIME<br>AO PADR<br>Sim<br>Sim |
| 5.793,3  IRREGULARIDADE/ ANOR CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA  - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-OL PARÂMETROS / AMOSTRAS  PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONSOLIDAC  MENSAGEM   | RMALIDADES  ADE DA ÁGUA DIST DUÍMICAS  PRC N° 5/17 MS  169  16  ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG ÇÃO N.5/2017 MS.  ADA ** NÃO QUIT.  | COFINS (7,  FRIBUÍDA -DI  REALIZADAS 146 64 146 32  PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPC UA, CONFORME  AR ESTA FAT  | ECRETO PRES. N° 5.4400  EM CONFORMIDADE  112  49  146  28  REFEITAS E D HABIL, PARA PORTARIA DE  PURA EM BANCO.  | R\$ 440,29  05, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  demarço/20, com r Disponibilidade   | AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17  AIS 169  169  is análises e outras  http://www.casan. iriamente para 2* Em  | DOTE ESTADUAL N°  MS REALIZADAS  141  141  informações sobrecom.br issão de Debêntur  de ABRIL, que   | 421/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  135  141  Te a qualidad  res  estimula  | ATENDIME AO PADE Sim Sim de da    |
| 5.793,3  IRREGULARIDADE/ ANOR CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE ELORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONSOLIDAÇ  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA  UMA NOVA ESTRUTURA T consciente de água.  | RMALIDADES  ADE DA ÁGUA DIST DUÍMICAS  PRC N° 5/17 MS  169  16  ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG ÇÃO N.5/2017 MS.  ADA ** NÃO QUIT.  TARIFÁRIA está Será composta primações www.ca | REALIZADAS  146 64 146 32 PADRÃO FORAMPIVAS ESTA FAT  | ECRETO PRES. N° 5.440/  EM CONFORMIDADE  112  49  146  28  REFEITAS E D HÁBIL, PARA PORTARIA DE  PURA EM BANCO.  Initada a partir rifa Fixa de ou 0800 643 019                     | R\$ 440,29  05, PORT. CONSOLIDAÇÃO 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS/AMC  COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  deMARÇO/20, com r Disponibilidade 5.   | AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17  AIS 169  169  Is análises e outras  http://www.casan. riamente para 2* Em   | DOTE ESTADUAL N°  MS REALIZADAS  141  141  informações sobrecom.br issão de Debêntur  de ABRIL, que   | 421/16 (Significa  EM CONFORMIDADE  135  141  Te a qualidad  res  estimula  | ATENDIME AO PADE Sim Sim de da    |
| 5.793,3  IRREGULARIDADE/ ANOR CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE ELORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONSOLIDAÇ  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZA  UMA NOVA ESTRUTURA T consciente de água. Fornecido. Mais info                       | RMALIDADES  ADE DA ÁGUA DIST DUÍMICAS  PRC N° 5/17 MS  169  16  ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG ÇÃO N.5/2017 MS.  ADA ** NÃO QUIT.  TARIFÁRIA está Será composta primações www.ca | COFINS (7,  REBUÍDA - DI  REALIZADAS  146 64 146 32  PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPO UA, CONFORME  AR ESTA FAT  sendo impla por uma Tar san.com.br  SC: 0800-643 | ECRETO PRES. N° 5.440/ EM CONFORMIDADE 112 49 146 28 REFEITAS E D HÁBIL, PARA PORTARIA DE  PURA EM BANCO.  Intada a partir rifa Fixa de ou 0800 643 019                            | DS. PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  demarço/20, com r Disponibilidade 5.  | AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17  AIS 169 169  Is análises e outras  http://www.casan.  riamente para 2* Em  eflexo na fatura de Infraestrutu                   | DOTE ESTADUAL N°  MS REALIZADAS  141  141  informações sobrecom.br issão de Debêntur  de ABRIL, que   | 421/16 (Signification Conformidade 135 141 ce a qualidade es  | ATENDIME AO PADR                  |
| 5.793,3  IRREGULARIDADE/ ANOR CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONSOLIDAÇ  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA  UMA NOVA ESTRUTURA T consciente de água. Fornecido. Mais info                          | RMALIDADES  ADE DA ÁGUA DIST DUÍMICAS  PRC N° 5/17 MS  169  16  ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG ÇÃO N.5/2017 MS.  ADA ** NÃO QUIT.  TARIFÁRIA está Será composta primações www.ca | REALIZADAS  146 64 146 32 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPO UA, CONFORME  AR ESTA FAT sendo impla por uma Tar san.com.br  SECUEN                                   | ECRETO PRES. N° 5.440/ EM CONFORMIDADE  112  49  146  28  REFEITAS E DIABIL, PARA PORTARIA DE  PURA EM BANCO.  LINTAGA a partir rifa Fixa de ou 0800 643 019  -2611 - ouvidoria@a  | R\$ 440,29  05. PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMC  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  deMARÇO/20, com r Disponibilidade 5.  | AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17  AIS 169 169  Is análises e outras  http://www.casan.  riamente para 2* Em  eflexo na fatura de Infraestrutu                   | DATA DE VEN   | 421/16 (Signification of Conformidate    EM CONFORMIDADE   135   141   The a qualidade   The second of Conformidate   The second of | ATENDIME AO PADR Sim Sim de da    |
| IRREGULARIDADE/ ANOR CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONSOLIDAÇ  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA  UMA NOVA ESTRUTURA T consciente de água. Fornecido. Mais info                                    | RMALIDADES  ADE DA ÁGUA DIST DUÍMICAS  PRC N° 5/17 MS  169  16  ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG ÇÃO N.5/2017 MS.  ADA ** NÃO QUIT.  PARIFÁRIA está Será composta jormações www.ca | REALIZADAS  146 64 146 32 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPO UA, CONFORME  AR ESTA FAT sendo impla por uma Tar san.com.br  SECUEN 1022966                           | ECRETO PRES. N° 5.440/ EM CONFORMIDADE  112  49  146  28  REFEITAS E D HÁBIL, PARA PORTARIA DE  PURA EM BANCO.  Initada a partir rifa Fixa de ou 0800 643 019  -2611 - ouvidoria@a | DS. PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  de MARÇO/20, com r Disponibilidade 5.  Bresc.sc.gov.br                                      | AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17  AIS 169 169  Is análises e outras  http://www.casan.  riamente para 2* Em  eflexo na fatura de Infraestrutu                   | DATA DE VEN   | 421/16 (Signification of Conformidate State of Conformidate State of Conformidate State of Conformidate State of Conformidate | ATENDIME AO PADR                  |
| 5.793,3  IRREGULARIDADE/ ANOR CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE ELORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONSOLIDAÇ  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA  UMA NOVA ESTRUTURA T CONSCIENTE de água. Fornecido. Mais info  OUVIDORIA AGÊNCIA RE   | RMALIDADES  ADE DA ÁGUA DIST DUÍMICAS  PRC N° 5/17 MS  169  16  ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG ÇÃO N.5/2017 MS.  ADA ** NÃO QUIT.  PARIFÁRIA está Será composta : rmações www.ca | REALIZADAS  146 64 146 32 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPO UA, CONFORME  AR ESTA FAT sendo impla por uma Tar san.com.br  SC: 0800-643  SEQUEN 1022966  ATRÍCULA   | ECRETO PRES. N° 5.440/ EM CONFORMIDADE  112  49  146  28  REFEITAS E D HÁBIL, PARA PORTARIA DE  PURA EM BANCO.  Initada a partir rifa Fixa de ou 0800 643 019  -2611 - ouvidoria@a | DIS, PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMC  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  demarço/20, com r Disponibilidade 5.  ARESC.SC.GOV.br  LOCALIZ  504.365.05  DE FATURAMENTO | AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17  AIS 169 169  Is análises e outras  http://www.casan.  riamente para 2* Em  eflexo na fatura de Infraestrutu                   | DATA DE VEN  15.793,3  PORT. ESTADUAL Nº  MS REALIZADAS  141  141  informações sobr com.br issão de Debêntur de ABRIL, que ra e pelo Volu  DATA DE VEN 15/03/2  VALOR A PAGAI | 421/16 (Signification of Conformidate State of Conformidate State of Conformidate State of Conformidate State of Conformidate | ATENDIME AO PADR Sim Sim de da    |
| IRREGULARIDADE/ ANOR CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONSOLIDAÇ  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA  UMA NOVA ESTRUTURA T consciente de água. Fornecido. Mais info                                    | RMALIDADES  ADE DA ÁGUA DIST DUÍMICAS  PRC N° 5/17 MS  169  16  ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG ÇÃO N.5/2017 MS.  ADA ** NÃO QUIT.  PARIFÁRIA está Será composta : rmações www.ca | REALIZADAS  146 64 146 32 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPO UA, CONFORME  AR ESTA FAT sendo impla por uma Tar san.com.br  SECUEN 1022966                           | ECRETO PRES. N° 5.440/ EM CONFORMIDADE  112  49  146  28  REFEITAS E D HÁBIL, PARA PORTARIA DE  PURA EM BANCO.  Initada a partir rifa Fixa de ou 0800 643 019  -2611 - ouvidoria@a | DS. PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMO  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  de MARÇO/20, com r Disponibilidade 5.  Bresc.sc.gov.br                                      | AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17  AIS 169 169  Is análises e outras  http://www.casan.  riamente para 2* Em  eflexo na fatura de Infraestrutu                   | DATA DE VEN   | 421/16 (Signification of Conformidate State of Conformidate State of Conformidate State of Conformidate State of Conformidate | ATENDIME AO PADR Sim Sim de da    |
| 5.793,3  IRREGULARIDADE/ ANOR CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-Q PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE ELORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONSOLIDAÇ  MENSAGEM  ** FATURA CENTRALIZA  UMA NOVA ESTRUTURA T consciente de água. Fornecido. Mais info  OUVIDORIA AGÊNCIA RE | RMALIDADES  ADE DA ÁGUA DIST DUÍMICAS  PRC N° 5/17 MS  169  16  ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG ÇÃO N.5/2017 MS.  ADA ** NÃO QUIT.  PARIFÁRIA está Será composta : rmações www.ca | REALIZADAS  146 64 146 32 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPO UA, CONFORME  AR ESTA FAT sendo impla por uma Tar san.com.br  SC: 0800-643  SEQUEN 1022966  ATRÍCULA   | ECRETO PRES. N° 5.440/  EM CONFORMIDADE  112  49  146  28  REFEITAS E D HABIL, PARA PORTARIA DE  EURA EM BANCO.  Intada a partir ifa Fixa de ou 0800 643 019  -2611 - ouvidoria@a  | DIS, PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMC  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  demarço/20, com r Disponibilidade 5.  ARESC.SC.GOV.br  LOCALIZ  504.365.05  DE FATURAMENTO | AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17  AIS 169 169 169 18 análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em  eflexo na fatura de Infraestrutu  ZAÇÃO 1.0020.09 | DATA DE VEN  DATA DE VEN  DATA DE ABAGA  15.793,33  | 421/16 (Signification of Conformidate State of Conformidate State of Conformidate State of Conformidate State of Conformidate | ATENDIME AO PADR. Sim Sim de da   |
| 5.793,3  IRREGULARIDADE/ ANOR CONFIRMAÇÃO DA QUALIDA I-CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE ELIORO RESIDUAL FILUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHAD GARANTIR A CONSOLIDAÇ  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZA  UMA NOVA ESTRUTURA T consciente de água. Fornecido. Mais info  OUVIDORIA AGÊNCIA RE | RMALIDADES  ADE DA ÁGUA DIST DUÍMICAS  PRC N° 5/17 MS  169  16  ANÁLISES FORA DO DASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG ÇÃO N.5/2017 MS.  ADA ** NÃO QUIT.  PARIFÁRIA está Será composta : rmações www.ca | REALIZADAS  146 64 146 32 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPO UA, CONFORME  AR ESTA FAT sendo impla por uma Tar san.com.br  SC: 0800-643  SEQUEN 1022966  ATRÍCULA   | ECRETO PRES. N° 5.440/ EM CONFORMIDADE  112  49  146  28  REFEITAS E D HÁBIL, PARA PORTARIA DE  PURA EM BANCO.  Initada a partir rifa Fixa de ou 0800 643 019  -2611 - ouvidoria@a | DIS, PORT. CONSOLIDAÇÃO  2 - CARACTERÍSTIC  PARÂMETROS / AMC  COLIFORMES TOT  ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  demarço/20, com r Disponibilidade 5.  ARESC.SC.GOV.br  LOCALIZ  504.365.05  DE FATURAMENTO | AS MICROBIOLÓGICAS  STRAS PRC N° 5/17  AIS 169 169 169 18 análises e outras http://www.casan. riamente para 2* Em  eflexo na fatura de Infraestrutu  ZAÇÃO 1.0020.09 | DATA DE VEN  15.793,3  PORT. ESTADUAL Nº  MS REALIZADAS  141  141  informações sobr com.br issão de Debêntur de ABRIL, que ra e pelo Volu  DATA DE VEN 15/03/2  VALOR A PAGAI | 421/16 (Signification of Conformidate State of Conformidate State of Conformidate State of Conformidate State of Conformidate | ATENDIME AO PADR. Sim Sim de da   |