## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: BALNEÁRIO BARRA DO SUL

## TELEFONE: 0800 643 0195

AGENCIA: BALNEARIO BARRA I END: RUA JOSÉ JOÃO MACHAE				0800 643 0195 CASAN www.cas	an.com.br/ouvid	loria		
MATRÍCULA		MÊS / FA	TURAMENTO	07107111111111000	AN: www.casan.com.br/ouvidoria  VENCIMENTO			
14948508		07/2021			15/08/2021			
LOCALIZAÇÃO 752.110.01	1.0380.01		DATA A	PRESENTAÇÃ	O 19/0	7/2021		
NOME Proprietário: UNIVERS	AL DE SANTA CATARINA			CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82				
Usuário: UNIVERS	RAL DE SANTA CATARINA			83.899.526/0001-8		·82		
ENDEREÇO EST. PREF. MIGUEL TITO R	OSA, SN - BARR	A DO ITAPOCÚ FAZENDA EXP. YAKULT		KULT	SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL			
	BARRA DO SUL				OO HIDRÔM .C061116	ETRO		
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m				HISTÓRICO				
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m		DATA DA LEITURA		OCORRÊNCIA LIDO	LEITURA (m³)		JME (m³) 37	
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)  UNIDADES POR CATEG	1,12	19/07/2021 16/06/2021	07/2021 06/2021	LIDO	<b>2780</b> 2743		73	
RES COM IND PUB	TOTAL	17/05/2021	05/2021	LIDO	2670		31	
000 000 000 001	001	15/04/2021	04/2021	LIDO	2639		9	
		15/03/2021	03/2021	LIDO	2630		29	
	EQUENCIAL	17/02/2021	02/2021	LIDO	2601	1	61	
G90-000.001 114	948502107	19/01/2021	01/2021	LIDO	2540	<u></u>	11	
TABELA TARIFÁRIA		DESCF	RIÇÃO DOS SERV	IÇOS FATURADO	S			
RESIDENCIAL SERVI	ços				PARCELAS	VALOR	FATURADO	
FAIXA VOLUME R\$/m³	A FIXA DE DISPONIE	III IDADE DE INERAE	STRUTURA - AGUA				30,24	
	RAMENTO VOLUME/		OTROTORA - AGGA				381,73	
ll -	NÇÃO IRPJ - IMPOST		DA IUDÍDICA		001/001		-19,77	
	NÇÃO IRFS - IMPOST NÇÃO COFINS - CON				001/001		-12,36	
ll ll	NÇÃO CSLL - CONTR				001/001		-4,12	
NAO RESIDENCIAL	NÇÃO CSEL - CONTR NÇÃO PIS - PROGRA				001/001		-2,68	
TFDI R\$ 30,2400 RETEI	IÇAO FIS - FROGRA	WA DE INTEGRAÇA	O SOCIAL		001/001		-2,00	
TOTAL DA FATURA	<u> </u>	TRIBUTOS		<u> </u>	TOTAL A PAGAR			
373,04 PIS (1,6)		%) R\$ 6,16		373,04				
IRREGULARIDADE/ ANORMALIDAD Faturas vencidas há mais de 3	ES			Protecão ao Cré	edito.			
NFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁG						121/16 (Signific	ados no verso)	
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS				AS MICROBIOLÓGICAS		, ,		
PARÂMETROS / AMOSTRAS PRC N° 5/1		EM CONFORMIDADE	PARÂMETROS / AMO	OSTRAS PRC N° 5/17	MS REALIZADAS	EM CONFORMIDAD	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
TURBIDEZ 23	23	23					-	
COR APARENTE 5	5	4	COLIFORMES TO		23	22	Sim	
CLORO RESIDUAL 23	23	23	ESCHERICHIA COLI	23	23	23	Sim	
FLUOR 8	8	4	┥,					
CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES I ACOMPANHADASDE AÇÕES A QUALIDADE DAÁGUA,	CORRETIVAS EM TEMP	O HÁBIL,PARA GARANTI		as análises e outras http://www.casan.		e a qualida	de da	
MENSAGEM								
** FATURA CENTRALIZADA ** NÃ	O QUITAR ESTA FA	TURA EM BANCO.						
OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADOR	RA: <b>ARESC: 0800-643</b>	3-2611 - ouvidoria@a	resc.sc.gov.br					
l l		QUENCIAL LOCALI:		-		CIMENTO		
	114948502107		752.110.01	752.110.011.0380.01		15/08/2021		
USO CASAN	(		DE FATURAMENTO			VALOR A PAGAR		
	14948508		07/2021		373,04			
		<u> </u>	J./2321		370,04			
1100 041100	SEQUENCIAL			VALOR A PAGAR				
USO BANCO	114948502107			373,04				