Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

	MARINHO, 374			OUVIDORIA (CASAN: www.casa	n.com.br/ouvid	oria	
MATRÍCULA 02296926			MÊS / FATURAMENTO 11/2021			VENCIMENTO 15/12/2021		
NOME Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA				CATARINA CATARINA CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82				
Usuário: (JNIVERSIDAI	DE FEDE	RAL DE SANTA CATARINA			83.899.526/0001-82		
ENDEREÇO AV. DES. VICTOR	T.TMA 193 -	CARVOEIF				SITUAÇÃO D ENTREGA	O FATURAN NO IMÓV	
CEP 88040400	*	FLORIANÓ	POLIS			NÚMERO DO HIDRÔMETRO A19N155239		
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS	S 6 MESES (m³)	7		<u>. </u>	HISTÓRICO			
OLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS	S 6 MESES (m³)	3	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)		ME (m³)
/OLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		0,07	17/11/2021	11/2021	LIDO	24		2
	POR CATEGORIA		19/10/2021 16/09/2021	10/2021 09/2021	LIDO LIDO/REVISÃO	22 19		3
RES COM IND		TOTAL	16/09/2021	08/2021	MÉDIO	20		4
000 001 000	001	002						-
Número	SEQUENC	CIAL	16/07/2021	07/2021 06/2021	LIDO LIDO/REVISÃO	16	1	5 0
G90-000.001	10229692	2111	17/06/2021		MÉDIO	11 29	1	7
	10223032		20/05/2021	05/2021				1
TABELA TARIFÁRIA			DESCRIÇA	AO DOS SERVI	ÇOS FATURADOS			
ESIDENCIAL	SERVIÇOS				F	ARCELAS	VALOR F	ATURAD
AIXA VOLUME R\$/m³		DE DISPONII	IBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - AGUA					60,4
	11				•			
	11		BILIDADE DE INFRAESTF	RUTURA - ESGUT	J			60,4
			CONSUMO - AGUA					8,9
	FATURAMEN ¹	TO VOLUME/	CONSUMO - ESGOTO					8,9
SO DECIDENCIAL	RETENÇÃO IF	RPJ - IMPOST	TO DE RENDA PESSOA J	JURÍDICA		001/001		-6,6
NO RESIDENCIAL TFDI R\$ 30,2400	RETENÇÃO C	OFINS - CON	ITR. FINANC SECURIDAD	DE SOCIAL		001/001		-4,1
AIXA VOLUME R\$/m³	· 11					001/001		-1,3
1 10 4,4500	II KETERQAG G		SLL - CONTR. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO S - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL			001/001		-0,9
11 50 12,4900	· II	15 - PROGRA	INIA DE INTEGRAÇÃO SO	UCIAL		001/001		-0,9
MAIOR 50 15,7100	' 							
TOTAL DA FATURA			TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR		
		PIS (1,65						
125,6	5	COFINS (7		R\$ 2,07 R\$ 9,55		125,65		
RREGULARIDADE/ ANO				4				
		, estarão s	ujeitas ao registro			lito.		
FORMAÇÃO DA QUALID	ADE DA ÁGUA DIS	TRIBUÍDA - I	DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PO			PORT. ESTADUAL Nº 42	21/16 (Significa	idos no vers
FORMAÇÃO DA QUALID. - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-	ADE DA ÁGUA DIS	TRIBUÍDA - I	EM CONFORMIDADE	2 - CARACTERÍSTICA	AS MICROBIOLÓGICAS			
FORMAÇÃO DA QUALID. - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS	ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS		EM CONFORMIDADE		S MICROBIOLÓGICAS		21/16 (Significa EM CONFORMIDADE	
FORMAÇÃO DA QUALID CARACTERÍSTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ	ADE DA ÁGUA DIS -QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE 185	2 - CARACTERÍSTICA	S MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 N			
CORMAÇÃO DA QUALID. CARACTERÍSTICAS FÍSICO- RÂMETROS / AMOSTRAS IRBIDEZ OR AFARENTE	ADE DA ÁGUA DIS QUÍMICAS PRC Nº 5/17 MS 168 53	REALIZADAS 196 61	EM CONFORMIDADE 185 61	2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS	S MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 N	IS REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIME AO PADR
ORMAÇÃO DA QUALID. CARACTERÍSTICAS FÍSICO- RÂMETROS / AMOSTRAS RBIDEZ R APARENTE ORO RESIDUAL	ADE DA ÁGUA DIS -QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168	REALIZADAS 196 61 197	EM CONFORMIDADE 185 61 197	2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA	S MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 N AIS 168	IS REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIME AO PADR Sim
CORMAÇÃO DA QUALID. CARACTERÍSTICAS FÍSICO- RÂMETROS / AMOSTRAS IRBIDEZ DR APARENTE JORO RESIDUAL JUOR	ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16	REALIZADAS 196 61 197 21	EM CONFORMIDADE 185 61 197 14	2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI	S MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168	REALIZADAS 196 196	EM CONFORMIDADE 195 196	ATENDIMEI AO PADR Sim Sim
FORMAÇÃO DA QUALID CARACTERÍSTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ DR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS	ADE DA ÁGUA DIST QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16	REALIZADAS 196 61 197 21 PADRÃO FORAM	EM CONFORMIDADE 185 61 197 14 REFEITAS E	2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado das água:	S MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 s análises e outras	REALIZADAS 196 196 196 informações sobre	EM CONFORMIDADE 195 196	ATENDIMEI AO PADR Sim Sim
FORMAÇÃO DA QUALID CARACTERÍSTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ DR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHE GARANTER	PRO N° 5/17 MS 168 53 168 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇOES CORRETA QUALIDADE DA ÂG QUALIDADE DA ÂG QUALIDADE DA AG DA AGUALIDADE DA AG QUALIDADE QUALIDA	REALIZADAS 196 61 197 21 PADRÃO FORAM	EM CONFORMIDADE 185 61 197 14 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado da: água: 0800-643-0195	S MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 s análises e outras http://www.casan.c	IS REALIZADAS 196 196 informações sobreom.br	EM CONFORMIDADE 195 196	ATENDIMEI AO PADR Sim Sim
FORMAÇÃO DA QUALID CARACTERÍSTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ DR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHE GARANTIT CONSOLIDA	ADE DA ÁGUA DIS' -QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRET	REALIZADAS 196 61 197 21 PADRÃO FORAM	EM CONFORMIDADE 185 61 197 14 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado da: água: 0800-643-0195	S MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 s análises e outras	IS REALIZADAS 196 196 informações sobreom.br	EM CONFORMIDADE 195 196	ATENDIMEI AO PADR Sim Sim
FORMAÇÃO DA QUALID CARACTERÍSTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHE GARANTER	PRO N° 5/17 MS 168 53 168 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇOES CORRETA QUALIDADE DA ÂG QUALIDADE DA ÂG QUALIDADE DA AG DA AGUALIDADE DA AG QUALIDADE QUALIDA	REALIZADAS 196 61 197 21 PADRÃO FORAM	EM CONFORMIDADE 185 61 197 14 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado da: água: 0800-643-0195	S MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 s análises e outras http://www.casan.c	IS REALIZADAS 196 196 informações sobreom.br	EM CONFORMIDADE 195 196	ATENDIMEI AO PADRI Sim Sim
FORMAÇÃO DA QUALID CARACTERÍSTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ DR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHE GARANTIT CONSOLIDA	PADE DA ÁGUA DISTACUIMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRETA QUALIDADE DA ÁGAÇÃO N.5/2017 MS.	REALIZADAS 196 61 197 21 PADRÃO FORANTIVAS EM TEMPSUJA, CONFORME	EM CONFORMIDADE 185 61 197 14 4 REFEITAS E O HÁBIL, PARA PARAIA DE	2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado da: água: 0800-643-0195	S MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 s análises e outras http://www.casan.c	IS REALIZADAS 196 196 informações sobreom.br	EM CONFORMIDADE 195 196	ATENDIMEI AO PADRI Sim Sim
FORMAÇÃO DA QUALID CARACTERÍSTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ DR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS GARANTIR GARANTIR CONSOLIDA MENSAGEM	PADE DA ÁGUA DISTACUIMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRETA QUALIDADE DA ÁGAÇÃO N.5/2017 MS.	REALIZADAS 196 61 197 21 PADRÃO FORANTIVAS EM TEMPSUJA, CONFORME	EM CONFORMIDADE 185 61 197 14 4 REFEITAS E O HÁBIL, PARA PARAIA DE	2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado da: água: 0800-643-0195	S MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 s análises e outras http://www.casan.c	IS REALIZADAS 196 196 informações sobreom.br	EM CONFORMIDADE 195 196	ATENDIMEI AO PADRI Sim Sim
FORMAÇÃO DA QUALID. CARACTERÍSTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS JRBIDEZ DR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACMPANHE GARANTITE CONSOLIDE MENSAGEM	PADE DA ÁGUA DISTACUIMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRETA QUALIDADE DA ÁGAÇÃO N.5/2017 MS.	REALIZADAS 196 61 197 21 PADRÃO FORANTIVAS EM TEMPSUJA, CONFORME	EM CONFORMIDADE 185 61 197 14 4 REFEITAS E O HÁBIL, PARA PARAIA DE	2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado da: água: 0800-643-0195	S MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 s análises e outras http://www.casan.c	IS REALIZADAS 196 196 informações sobreom.br	EM CONFORMIDADE 195 196	ATENDIMEI AO PADR Sim Sim
FORMAÇÃO DA QUALID. CARACTERÍSTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS JRBIDEZ DR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACMPANHE GARANTITE CONSOLIDE MENSAGEM	PADE DA ÁGUA DISTACUIMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRETA QUALIDADE DA ÁGAÇÃO N.5/2017 MS.	REALIZADAS 196 61 197 21 PADRÃO FORANTIVAS EM TEMPSUJA, CONFORME	EM CONFORMIDADE 185 61 197 14 4 REFEITAS E O HÁBIL, PARA PARAIA DE	2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado da: água: 0800-643-0195	S MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 s análises e outras http://www.casan.c	IS REALIZADAS 196 196 informações sobreom.br	EM CONFORMIDADE 195 196	ATENDIMEI AO PADR Sim Sim
CORMAÇÃO DA QUALID. CARACTERÍSTICAS FÍSICO- RRÂMETROS / AMOSTRAS JRBIDEZ DR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS GARANTIR GARANTIR CONSOLIDA MENSAGEM	PADE DA ÁGUA DISTACUIMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRETA QUALIDADE DA ÁGAÇÃO N.5/2017 MS.	REALIZADAS 196 61 197 21 PADRÃO FORANTIVAS EM TEMPSUJA, CONFORME	EM CONFORMIDADE 185 61 197 14 4 REFEITAS E O HÁBIL, PARA PARAIA DE	2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado da: água: 0800-643-0195	S MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 s análises e outras http://www.casan.c	IS REALIZADAS 196 196 informações sobreom.br	EM CONFORMIDADE 195 196	ATENDIMEI AO PADR Sim Sim
CORMAÇÃO DA QUALID. CARACTERÍSTICAS FÍSICO- RRÂMETROS / AMOSTRAS JRBIDEZ DR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS GARANTIR GARANTIR CONSOLIDA MENSAGEM	PADE DA ÁGUA DISTACUIMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRETA QUALIDADE DA ÁGAÇÃO N.5/2017 MS.	REALIZADAS 196 61 197 21 PADRÃO FORANTIVAS EM TEMPSUJA, CONFORME	EM CONFORMIDADE 185 61 197 14 4 REFEITAS E O HÁBIL, PARA PARAIA DE	2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado da: água: 0800-643-0195	S MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 s análises e outras http://www.casan.c	IS REALIZADAS 196 196 informações sobreom.br	EM CONFORMIDADE 195 196	ATENDIME AO PADR Sim Sim
FORMAÇÃO DA QUALID CARACTERÍSTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ DR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHE GARANTITE CONSOLIDE MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	PADE DA ÁGUA DISTACUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16 S ANÁLISES FORA DO ADASDE AÇÕES CORRET A QUALIDADE DA ÁG AÇÃO N.5/2017 MS.	REALIZADAS 196 61 197 21 PADRÃO FORAMITIVAS EM TEMESUA, CONFORME	EM CONFORMIDADE 185 61 197 14 4 REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO.	2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado da: água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia:	S MICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 s análises e outras http://www.casan.c	IS REALIZADAS 196 196 informações sobreom.br	EM CONFORMIDADE 195 196	ATENDIMEI AO PADRI Sim Sim
FORMAÇÃO DA QUALID CARACTERÍSTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS GARANTIR CONSOLIDA MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	ADE DA ÁGUA DISTOLUCION DE COMPANDA DE COMPANDA DE CONTRA DE	REALIZADAS 196 61 197 21 PADRÃO FORAMITVAS EM TEME GUA, CONFORME CAR ESTA FA	EM CONFORMIDADE 185 61 197 14 4 REFEITAS E O HÁBIL, PARA PARAIA DE	2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado da: água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia:	SMICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 s análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Emi	IS REALIZADAS 196 196 informações sobre com.br ssão de Debênture	EM CONFORMIDADE 195 196 a qualidad	ATENDIME AO PADRI Sim Sim
FORMAÇÃO DA QUALID CARACTERÍSTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS GARANTIR CONSOLIDA MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	ADE DA ÁGUA DISTOLUCION DE COMPANDA DE COMPANDA DE CONTRA DE	REALIZADAS 196 61 197 21 PADRÃO FORAMITVAS EM TEME GUA, CONFORME CAR ESTA FA	EM CONFORMIDADE 185 61 197 14 REFEITAS E POHÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO.	2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado da: água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia:	SMICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 s análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Emi	IS REALIZADAS 196 196 informações sobre com.br ssão de Debênture	CONFORMIDADE 195 196 a qualidad	ATENDIMER AO PADRI Sim Sim
FORMAÇÃO DA QUALID CARACTERÍSTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ DR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHE GARANTITE CONSOLIDE MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	ADE DA ÁGUA DISTOLUCION DE COMPANDA DE COMPANDA DE CONTRA DE	REALIZADAS 196 61 197 21 PADRÃO FORAMITVAS EM TEMESUA, CONFORME	EM CONFORMIDADE 185 61 197 14 f REFEITAS E POHÁBIL, PARA E PORTARIA DE TURA EM BANCO.	2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado da: água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia:	SMICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 s análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Emi	REALIZADAS 196 196 informações sobre om.br ssão de Debênture	CONFORMIDADE 195 196 a qualidad	ATENDIME AO PADRI Sim Sim
FORMAÇÃO DA QUALID - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHE GARANTITE CONSOLIDE MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	PREGULADORA: ARE	REALIZADAS 196 61 197 21 PADRÃO FORAMITIVAS EM TEMESUA, CONFORME CAR ESTA FA SEQUE 102296	EM CONFORMIDADE 185 61 197 14 4 REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. 3-2611 - ouvidoria@areso	2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado da: água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia: C.SC.gov.br LOCALIZ. 504.365.050	SMICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 s análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Emi	REALIZADAS 196 196 informações sobre om.br ssão de Debênture DATA DE VENC 15/12/20	CONFORMIDADE 195 196 a qualidades s	ATENDIMEN AO PADRA'S Sim Sim
FORMAÇÃO DA QUALID - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHE GARANTITE CONSOLIDE MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	PRESULADORA: ARE	REALIZADAS 196 61 197 21 PADRÃO FORAMITIVAS EM TEMESUA, CONFORME CAR ESTA FA SEC: 0800-64 SEQUE 102296	EM CONFORMIDADE 185 61 197 14 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. 3-2611 - ouvidoria@aresco	2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado da: água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia: C.sc.gov.br LOCALIZ. 504.365.050 FATURAMENTO	SMICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 s análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Emi	IS REALIZADAS 196 196 196 informações sobre om.br ssão de Debênture DATA DE VENC 15/12/20 VALOR A PAGAR	CONFORMIDADE 195 196 a qualidades s	ATENDIMER AO PADRI Sim Sim
FORMAÇÃO DA QUALID CARACTERÍSTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ DR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHE GARANTITE CONSOLIDE MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	PRESULADORA: ARE	REALIZADAS 196 61 197 21 PADRÃO FORAMITIVAS EM TEMESUA, CONFORME CAR ESTA FA SEQUE 102296	EM CONFORMIDADE 185 61 197 14 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. 3-2611 - ouvidoria@aresco	2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado da: água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia: C.SC.gov.br LOCALIZ. 504.365.050	SMICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 s análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Emi	REALIZADAS 196 196 informações sobre om.br ssão de Debênture DATA DE VENC 15/12/20	CONFORMIDADE 195 196 a qualidades s	ATENDIMER AO PADRI Sim Sim
FORMAÇÃO DA QUALID - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL LUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHE GARANTITE CONSOLIDE MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	PRESULADORA: ARE	REALIZADAS 196 61 197 21 PADRÃO FORAMITIVAS EM TEMESUA, CONFORME CAR ESTA FA SEC: 0800-64 SEQUE 102296	EM CONFORMIDADE 185 61 197 14 REFEITAS E O HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. 3-2611 - ouvidoria@aresc NCIAL 922111 MÊS DE F	2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado da: água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia: C.sc.gov.br LOCALIZ. 504.365.050 FATURAMENTO	SMICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 s análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Emi	IS REALIZADAS 196 196 informações sobre om.br ssão de Debênture DATA DE VENC 15/12/20 VALOR A PAGAR 125,65	CONFORMIDADE 195 196 a qualidades s	ATENDIMEN AO PADRA'S Sim Sim
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO- ARÂMETROS / AMOSTRAS URBIDEZ OR APARENTE LLORO RESIDUAL LLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA ** FATURA CENTRALIZ OUVIDORIA AGÊNCIA F	PRESULADORA: ARE	REALIZADAS 196 61 197 21 PADRÃO FORAMITIVAS EM TEMESUA, CONFORME CAR ESTA FA SEC: 0800-64 SEQUE 102296	EM CONFORMIDADE 185 61 197 14 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE TURA EM BANCO. 3-2611 - ouvidoria@aresco	2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI Significado da: água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia: C.sc.gov.br LOCALIZ. 504.365.050 FATURAMENTO	SMICROBIOLÓGICAS STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 s análises e outras http://www.casan.criamente para 2* Emi	IS REALIZADAS 196 196 196 informações sobre om.br ssão de Debênture DATA DE VENC 15/12/20 VALOR A PAGAR	CONFORMIDADE 195 196 a qualidades s	ATENDIMER AO PADRI Sim Sim

102296922111