Companhia Catarinense de Águas e Saneamento **CNPJMF -** 82.508.433/0001-17

Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS COSTA END: RUA BALDICEIRO FILOMENO. 106

TELEFONE: 0800 643 0195

	O FILOMENO, 10	סנ		OUVIDORIA	CASAN: www.ca	san.com.br/ouvi	doria		
MATR		MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO				
05716594			06/2016			15/07/2016			
LOCALIZAÇÃO 7	96.243.01	2.2000	.01	DATA A	PRESENTAÇÂ	03/	07/2016		
NOME Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERA Usuário: UNIVERSIDADE FEDERAL DI					CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82 83.899.526/0001-82				
ENDEREÇO						•	DO FATURAN		
	VA ,132	A ,1326 - TAPERA CENTRO			ENTREGA NO IMÓVEL				
CEP 88049500	FLORIANÓPOLIS - COSTA SUL/LEST			STE	NÚMERO DO HIDRÔMETRO C11C010040				
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS	6 6 MESES (m³)	725			HISTÓRIC	0			
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS	6 MESES (m³)	600	DATA DA LEITUR	RA MES/ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUN	ИЕ (m³)	
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		46,15	03/07/201	6 06/2016	MÉDIO	4602	6	00	
	POR CATEGORIA		20/05/201	6 05/2016	MÉDIO	4002	5	71	
RES COM IND		TOTAL	15/04/201	6 04/2016	MÉDIO	3431	5	48	
000 000 000	001	001	10/03/201	6 03/2016	LIDO	2883	6	65	
Número	SEQUENC	CIAL	11/02/201	6 02/2016	LIDO	2218	6	23	
G90-000.001	10571659	1606	12/01/201	6 01/2016	LIDO	1595	7	25	
TABELA TARIFÁRIA			DES	CRIÇÃO DOS SERVI	IÇOS FATURADO	os	•		
RESIDENCIAL	SERVIÇOS				PARCELAS		VALOR I	FATURADO	
FAIXA VOLUME R\$/m³	FATURAMENT	O DE AGU	A				į	5.239,37	
	H		RENDA PESSOA	JURÍDICA	001/001			-251,49	
					001/001			-157,18	
	CONTRIB P/ FINANC DA SECURIDADE NTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO			001/001	•				
	=	INTEGRAÇÃO SO		001/001			-34,06		
	<u> </u>		TRIBUTOS	3	1	TOTAL A PAGAF	?		
	PIS (0,65%) R\$ 30,84 COFINS (3,00%) R\$ 142,33			4.744,25					
	DMALIDADEO			KŞ 142,33	1		5		
IRREGULARIDADE/ ANOI Faturas vencidas a m		estarão su	jeitas ao regis	•	Proteção ao Cré	édito.	5		
IRREGULARIDADE/ ANO! Faturas vencidas a m 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO	ais de 30 dias	estarão su	jeitas ao regis	stro nos Órgãos de			5		
Faturas vencidas a m	ais de 30 dias D-QUÍMICAS	estarão su	jeitas ao regis	stro nos Órgãos de	CAS BACTERIOLÓGICA	s I	ATENDIMEN	ITO PADRÃO	
Faturas vencidas a m 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS PURBIDEZ	D-QUÍMICAS ANÁLISES PORTARIA	REALIZADAS 99	ATENDERAM PORTA 95	stro nos Órgãos de 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS	ANÁLISES PO	S RTARIA REALIZADAS	ATENDIMEN SIM	NÃO	
Faturas vencidas a m 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS FURBIDEZ OR APARENTE	D-QUÍMICAS ANÁLISES PORTARIA 79 79	REALIZADAS 99 98	ATENDERAM PORTA 95 98	stro nos Órgãos de 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS COLIFORMES TOT	ANÁLISES PO	S RTARIA REALIZADAS 99	ATENDIMEN SIM X		
Faturas vencidas a m 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS A PURBIDEZ COR APARENTE LLORO RESIDUAL	D-QUÍMICAS ANÁLISES PORTARIA	REALIZADAS 99	ATENDERAM PORTA 95	RIA PARÂMETROS COLIFORMES TOT ESCHRICHIA COLI/O	ANÁLISES PO PAIS 79 COLIF. 79	S RTARIA REALIZADAS 99 99	ATENDIMEN SIM X	NÃO	
Faturas vencidas a m 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS FURBIDEZ COR APARENTE	D-QUÍMICAS ANÁLISES PORTARIA 79 79	REALIZADAS 99 98	ATENDERAM PORTA 95 98	RIA PARÂMETROS COLIFORMES TOT ESCHRICHIA COLI/O	ANÁLISES PO PAIS 79 COLIF. 79	S RTARIA REALIZADAS 99	ATENDIMEN SIM X	NÃO	
Faturas vencidas a m 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS A PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	D-QUÍMICAS ANÁLISES PORTARIA 79 79	REALIZADAS 99 98	ATENDERAM PORTA 95 98	PARÂMETROS COLIFORMES TOT ESCHRICHIA COLI/O Significado de água:	ANÁLISES PO PAIS 79 COLIF. 79	S RTARIA REALIZADAS 99 99	ATENDIMEN SIM X	NÃO	
Faturas vencidas a m 1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / URBIDEZ OR APARENTE LORO RESIDUAL CONCLUSÃO: MENSAGEM	ais de 30 dias D-QUÍMICAS ANÁLISES PORTARIA 79 79 79	REALIZADAS 99 98 99	ATENDERAM PORTA 95 98 99	2-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS COLIFORMES TOT ESCHRICHIA COLI/O Significado de água: 0800-643-0195	ANÁLISES PO ANÁLISES PO COLIF. 79 as análises e outre	S RTARIA REALIZADAS 99 99	ATENDIMEN SIM X	NÃO	
Faturas vencidas a m 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL CONCLUSÃO:	ais de 30 dias D-QUÍMICAS ANÁLISES PORTARIA 79 79 79	REALIZADAS 99 98 99	ATENDERAM PORTA 95 98 99	2-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS COLIFORMES TOT ESCHRICHIA COLI/O Significado de água: 0800-643-0195	ANÁLISES PO ANÁLISES PO COLIF. 79 as análises e outre	S RTARIA REALIZADAS 99 99	ATENDIMEN SIM X	NÃO	
Faturas vencidas a m 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS CURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL CONCLUSÃO: MENSAGEM	ais de 30 dias D-QUÍMICAS ANÁLISES PORTARIA 79 79 79	REALIZADAS 99 98 99 98	95 98 99 99	atro nos Órgãos de 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS COLIFORMES TOT ESCHRICHIA COLI/O Significado da água: 0800-643-0195	ANÁLISES PO ANÁLISES PO CAIS 79 COLIF. 79 as análises e outre	RTARIA REALIZADAS 99 99 99 ss informações sobi	ATENDIMEN SIM X X Te a qualidad	NÃO	
Faturas vencidas a m 1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS A URBIDEZ OR APARENTE LLORO RESIDUAL CONCLUSÃO: MENSAGEM	ais de 30 dias D-QUÍMICAS ANÁLISES PORTARIA 79 79 79	REALIZADAS 99 98 99 95 99 SC: 0800-64	95 98 99 99	2-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS COLIFORMES TOT ESCHRICHIA COLI/O Significado de água: 0800-643-0195 Doria@aresc.sc.gov.	ANÁLISES PO PAIS 79 POLIF. 79 PAIS as análises e outre Dr	RTARIA REALIZADAS 99 99 99 as informações sobi	ATENDIMEN SIM X X Te a qualidad	NÃO	
Faturas vencidas a m 1-CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS A TURBIDEZ COR APARENTE PLORO RESIDUAL CONCLUSÃO: MENSAGEM	ais de 30 dias D-QUÍMICAS ANÁLISES PORTARIA 79 79 79	REALIZADAS 99 98 99 98	95 98 99 99	atro nos Órgãos de 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS COLIFORMES TOT ESCHRICHIA COLI/O Significado da água: 0800-643-0195	ANÁLISES PO PAIS 79 POLIF. 79 PAIS as análises e outre Dr	RTARIA REALIZADAS 99 99 ss informações sobs DATA DE VEN 15/07/	ATENDIMEN SIM X X Te a qualidad	NÃO	
Faturas vencidas a m 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / PARÂMETROS / CURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL CONCLUSÃO: MENSAGEM OUVIDORIA AGÊNCIA R	ais de 30 dias D-QUÍMICAS ANÁLISES PORTARIA 79 79 79 79	REALIZADAS 99 98 99 95 99 SC: 0800-64	95 98 99 99	2-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS COLIFORMES TOT ESCHRICHIA COLI/O Significado de água: 0800-643-0195 Doria@aresc.sc.gov.	ANÁLISES PO PAIS 79 POLIF. 79 PAIS as análises e outre Dr	RTARIA REALIZADAS 99 99 99 as informações sobi	ATENDIMEN SIM X X Te a qualidad	NÃO	
Faturas vencidas a m 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / PARÂMETROS / CURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL CONCLUSÃO: MENSAGEM OUVIDORIA AGÊNCIA R	ais de 30 dias D-QUÍMICAS ANÁLISES PORTARIA 79 79 79 79 O CASAN M.	99 98 99 99 99 SC: 0800-64 SEQUEN	95 98 99 99	2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS COLIFORMES TOT ESCHRICHIA COLI/G Significado da água: 0800-643-0195 LOCALIZ 796.243.01	ANÁLISES PO PAIS 79 POLIF. 79 PAIS as análises e outre Dr	RTARIA REALIZADAS 99 99 ss informações sobs DATA DE VEN 15/07/	ATENDIMEN SIM X X Te a qualidad	NÃO	
Faturas vencidas a m 1 - CARACTERISTICAS FÍSICO PARÂMETROS / PURBIDEZ COR APARENTE LLORO RESIDUAL CONCLUSÃO: MENSAGEM OUVIDORIA AGÊNCIA R	ais de 30 dias D-QUÍMICAS ANÁLISES PORTARIA 79 79 79 79 O CASAN M.	99 98 99 99 99 SC: 0800-64 SEQUEN 1057165	3-2611 - ouvid	2-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS COLIFORMES TOT ESCHRICHIA COLI/O Significado da água: 0800-643-0195 COCALIZ T96.243.01 SDE FATURAMENTO	ANÁLISES PO PAIS 79 POLIF. 79 PAIS as análises e outre Dr. ALIS ANÁLISES PO PAIS 79 PAIS 79 PAIS 79 PAIS ANÁLISES POUTRE	DATA DE VEN 15/07/ VALOR A PAGA 4.744,25	ATENDIMEN SIM X X Te a qualidad	NÃO	
Faturas vencidas a m 1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO PARÂMETROS / FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL CONCLUSÃO: MENSAGEM OUVIDORIA AGÊNCIA R US:	ais de 30 dias D-QUÍMICAS ANÁLISES PORTARIA 79 79 79 79 O CASAN M.	REALIZADAS 99 98 99 99 SC: 0800-64 SEQUEI 1057165 ATRICULA	95 98 99 99	2-CARACTERÍSTIC PARÂMETROS COLIFORMES TOT ESCHRICHIA COLI/O Significado da água: 0800-643-0195 DOTIAGARESC.SC.GOV. LOCALIZ 796.243.01 S DE FATURAMENTO 06/2016	ANÁLISES PO VAIS 79 COLIF. 79 as análises e outre ZAÇÃO 2.2000.01	BRITARIA REALIZADAS 99 99 99 as informações sobs DATA DE VEN 15/07/ VALOR A PAGAI	ATENDIMEN SIM X X Te a qualidad	NÃO	