



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

CNPJ: 83.779.462/0001-86

I.E: 252966007

WWW.SAMAE.COM.BR

FATURA DE SERVIÇOS

OPÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO:

000553085

Matrícula /CDC

000055308

Referência

Abril/2021

Dados Do Cliente

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

ENDEREÇO DO IMÓVEL

RUA JOAO PESSOA 2514 - VELHA BLUMENAU SC 89036-003

RESPONSÁVEL:

ENDEREÇO PARA ENTREGA

93799

RUA LIONS CLUBE, NUM139 - RIBEIRAO FRESCO BLUMENAU SC 89020-020

Inscrição / Identificação

001.006.010.1140.001

ROTA

1

SEQ. ROTA

750

CATEGORIAS / ECONOMIAS

PUBLICO - 1 |

DATA

16/03/2021

DATA

15/04/2021

CONSUMO
DO MÊS

6 m3

Quantidade Dias

30

LEITURA ANTERIOR

1192

LEITURA ATUAL

1198

Anormalidades Leitura

NENHUMA

Anormalidades Consumo

CONSUMO INFORMADO

Previsão Próxima Leitura

17/05/2021

Hidrômetro

Y17AA0025980

Fatura

12305510

HISTÓRICO DE CONSUMO MESES ANTERIORES

10/2020
109 m311/2020
9 m312/2020
6 m301/2021
4 m302/2021
4 m303/2021
4 m3

MÉDIA

23 m3

TARIFA AGUA PUBLICO

33,56

TARIFA ESGOTO PUBLICO

39,51

IR/CSLL/COFINS/PIS

04/2021

3,73

A RETENÇÃO DOS IMPOSTOS DEVERÁ SER REALIZADA EM NOME
DA BRK AMBIENTAL - BLUMENAU S.A. CNPJ 11.609.081/0001-48, DE
ACORDO COM A IN RFB Nº1234 - 2012.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (Port. 5/2017)

Parâmetros	Amostras	Conforme	Desconf.	Media/Mes	V. Permitido
pH	173	164	9	6.98	DE 6,0 A 9,5
Turbidez	201	201	0	0.31	< 5,0 NTU
Cloro	212	212	0	1.21	DE 0,2 A 2,0 MG/L
Cor	201	196	5	3.00	< 15 MG PT-CO/T
Fluoreto	173	164	9	0.79	DE 0,5 A 1,5 MG/L

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (Port. 5/2017)

Parâmetros	Amostras	Conforme	Desconf.	Media/Mes	V. Permitido
Col.Totais	203	201	2	0.00	AUSENTE
E. COLI	203	203	0	0.00	AUSENTE

VENCIMENTO

15/05/2021

SAMAE:

33,56

BRK AMBIENTAL:

35,78

TOTAL:

69,34

FATURAS EM ABERTO:

Emitido Por: LUCIA REGINA

MATRÍCULA / CDC	Referência	Vencimento	Total a Pagar
000055308	Abril/2021	15/05/2021	69,34

82640000000-4 69341304129-6 40000003578-4 21005530804-8



ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO EM 19/04/2021.

Assinado digitalmente por Alberto Costa Giesbrecht. Verifique a autenticidade em http://validacao.egestao.ufsc.br informando o processo 23080.015588/2021-91 e o código LO61J6H0.