## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

## TELEFONE: 0800 643 0195

	MARINHO, 374			OUVIDORIA	CASAN: www.casa	n.com.br/ouvid	loria	
MATRÍCULA			MÊS / FAT	TURAMENTO	VENCIMENTO			
13018540			08/2021			15/09/2021		
LOCALIZAÇÃO 50	04.499.042.0740	0.01		DATA APRESENTAÇÃO 12/08/2021				
Proprietário: Ţ	JNIVERSIDAD	E FEDEF	RAL DE SANTA	A CATARINA	C	PF/CNPJ 83.899.52	6/0001-8	82
Usuário: UNIVERSIDADE FEDE			ERAL DE SANTA CATARINA		83.899.526/0001-82		82	
ENDEREÇO ROD. RAFAEL DA ROCHA PIRES, 2932 - S			SAMBAQUI			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO		
CEP 88051001 MUNICÍPIO FLORIANÓE			,			A19N155240		
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS		39			HISTÓRICO	•		
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS	3 6 MESES (m³)	24	DATA DA LEITURA		OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)		ME (m³)
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	202 047500014	0,23	12/08/2021	08/2021	LIDO/REVISÃO	<b>778</b>		<b>7</b> 31
	POR CATEGORIA	TOTAL	12/07/2021 14/06/2021	07/2021 06/2021	LIDO			
		TOTAL	12/05/2021	05/2021	LIDO		740 20 720 22	
000 000 000	001	001						
Número	SEQUENC	IAL	13/04/2021	04/2021	LIDO	698		26
G90-000.001	11301854	2108	11/03/2021	03/2021	LIDO	672	1	8
	11301034	2100	12/02/2021	02/2021	MÉDIO	664	3	39
TABELA TARIFÁRIA			DESCR	IIÇAO DOS SERVI	ÇOS FATURADOS			
RESIDENCIAL PO(3	SERVIÇOS				P.	ARCELAS	VALOR F	ATURADO
FAIXA VOLUME R\$/m³		TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAES						30,24
			CONSUMO - AGUA	OTROTORA - AGGA				31,15
	II -							
	11 *		O DE RENDA PESSO			001/001		-2,95
	11		TR. FINANC SECURIE			001/001		-1,84
NÃO RESIDENCIAL	RETENÇÃO CS	SLL - CONTR	. SOCIAL SOBRE LU	CRO LÍQUIDO		001/001		-0,61
TFDI R\$ 30,2400	RETENÇÃO PI	S - PROGRA	MA DE INTEGRAÇÃO	SOCIAL		001/001		-0,40
FAIXA VOLUME R\$/m³								
1 10 4,4500								
MAIOR 10 12,4900								
	<u> </u>							
TOTAL DA FATURA			TRIBUTOS		TOTAL A PAGAR			
55 5 G		PIS (1,659		R\$ 0,92				
	,	COFINS (7,	, 60%)	R\$ 4,22		33,33		
IRREGULARIDADE/ ANO CONFIRMACAO LEITURA	RMALIDADES							
		RIBUÍDA - D	ECRETO PRES. Nº 5.440/0	5. PORT. CONSOLIDAÇÃO	N°5/17 MS - ANEXO XX e P	ORT. ESTADUAL Nº 4	121/16 (Significa	
NFORMAÇÃO DA QUALIDA	ADE DA AGUA DIST							aos no verso)
NFORMAÇÃO DA QUALIDA 1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-I				2 - CARACTERÍSTICA	AS MICROBIOLÓGICAS		z ii to (oigiiiioa	dos no verso)
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-	-QUÍMICAS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	11	AS MICROBIOLÓGICAS	DEALIZADAO	FM	ATENDIMENTO
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-I PARÂMETROS / AMOSTRAS	-QUÍMICAS	REALIZADAS 172	EM CONFORMIDADE	2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMO		S REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ	-QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS			11	STRAS PRC N° 5/17 M	S REALIZADAS	FM	ATENDIMENTO
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO - PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE	-QUÍMICAS PRC N° 5/17 MS 168	172	154	PARÂMETROS / AMO	STRAS PRC N° 5/17 M		EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS/AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	PRC N° 5/17 MS  168  53	172 73	154 70	PARÂMETROS/AMO	STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168	175	EM CONFORMIDADE 175	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR	PRC N° 5/17 MS 168 53 168 16	172 73 175 28	154 70 175 27	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI	STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168	175 175	EM CONFORMIDADE 175 175	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA	PRC N° 5/17 MS  168  53  168  16  S ANÁLISES FORA DO I ADASDE AÇÕES CORRET;	172 73 175 28 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPO	154 70 175 27 REFEITAS E D HÁBIL, PARA	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água:	STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 168 18 análises e outras	175 175 informações sobre	EM CONFORMIDADE 175 175	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR	PRC N° 5/17 MS  168  53  168  16  S ANÁLISES FORA DO IS ADASDE AÇÕES CORRET: A QUALIDADE DA ÁG	172 73 175 28 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPO	154 70 175 27 REFEITAS E D HÁBIL, PARA	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	STRAS PRC N° 5/17 M  AIS 168  168  168  s análises e outras  http://www.casan.c	175 175 informações sobre	EM CONFORMIDADE 175 175	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA	PRC N° 5/17 MS  168  53  168  16  S ANÁLISES FORA DO I ADASDE AÇÕES CORRET;	172 73 175 28 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPO	154 70 175 27 REFEITAS E D HÁBIL, PARA	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 168 18 análises e outras	175 175 informações sobre	EM CONFORMIDADE 175 175	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA MENSAGEM	PRC N° 5/17 MS  168  53  168  16  S ANÁLISES FORA DO I ADASDE AÇÕES CORRET: A QUALIDADE DA ÁGI AÇÃO N.5/2017 MS.	172 73 175 28 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPO UA, CONFORME	154 70 175 27 REFEITAS E D HABIL, PARA PORTARIA DE	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	STRAS PRC N° 5/17 M  AIS 168  168  168  s análises e outras  http://www.casan.c	175 175 informações sobre	EM CONFORMIDADE 175 175	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA	PRC N° 5/17 MS  168  53  168  16  S ANÁLISES FORA DO I ADASDE AÇÕES CORRET: A QUALIDADE DA ÁGI AÇÃO N.5/2017 MS.	172 73 175 28 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPO UA, CONFORME	154 70 175 27 REFEITAS E D HABIL, PARA PORTARIA DE	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	STRAS PRC N° 5/17 M  AIS 168  168  168  s análises e outras  http://www.casan.c	175 175 informações sobre	EM CONFORMIDADE 175 175	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA MENSAGEM	PRC N° 5/17 MS  168  53  168  16  S ANÁLISES FORA DO I ADASDE AÇÕES CORRET: A QUALIDADE DA ÁGI AÇÃO N.5/2017 MS.	172 73 175 28 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPO UA, CONFORME	154 70 175 27 REFEITAS E D HABIL, PARA PORTARIA DE	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	STRAS PRC N° 5/17 M  AIS 168  168  168  s análises e outras  http://www.casan.c	175 175 informações sobre	EM CONFORMIDADE 175 175	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA MENSAGEM	PRC N° 5/17 MS  168  53  168  16  S ANÁLISES FORA DO I ADASDE AÇÕES CORRET: A QUALIDADE DA ÁGI AÇÃO N.5/2017 MS.	172 73 175 28 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPO UA, CONFORME	154 70 175 27 REFEITAS E D HABIL, PARA PORTARIA DE	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 168 s análises e outras http://www.casan.c	175 175 informações sobre	EM CONFORMIDADE 175 175	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA MENSAGEM	PRC N° 5/17 MS  168  53  168  16  S ANÁLISES FORA DO I ADASDE AÇÕES CORRET: A QUALIDADE DA ÁGI AÇÃO N.5/2017 MS.	172 73 175 28 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPO UA, CONFORME	154 70 175 27 REFEITAS E D HABIL, PARA PORTARIA DE	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 168 s análises e outras http://www.casan.c	175 175 informações sobre	EM CONFORMIDADE 175 175	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA MENSAGEM	PRC N° 5/17 MS  168  53  168  16  S ANÁLISES FORA DO I ADASDE AÇÕES CORRET: A QUALIDADE DA ÁGI AÇÃO N.5/2017 MS.	172 73 175 28 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPO UA, CONFORME	154 70 175 27 REFEITAS E D HABIL, PARA PORTARIA DE	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 168 s análises e outras http://www.casan.c	175 175 informações sobre	EM CONFORMIDADE 175 175	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE LLORO RESIDUAL FILUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA  MENSAGEM	PRC N° 5/17 MS  168  53  168  16  S ANÁLISES FORA DO I ADASDE AÇÕES CORRET: A QUALIDADE DA ÁGI AÇÃO N.5/2017 MS.	172 73 175 28 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPO UA, CONFORME	154 70 175 27 REFEITAS E D HABIL, PARA PORTARIA DE	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195	STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 168 s análises e outras http://www.casan.c	175 175 informações sobre	EM CONFORMIDADE 175 175	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	PRC N° 5/17 MS  168  53  168  16  S ANÁLISES FORA DO I ADASDE AÇÕES CORRET: A QUALIDADE DA ÁSTAÇÃO N.5/2017 MS.  ZADA ** NÃO QUITA	172 73 175 28 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPO UA, CONFORME AR ESTA FA	154 70 175 27 REFEITAS E D HABIL, PARA PORTARIA DE	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 168 s análises e outras http://www.casan.c	175 175 informações sobre	EM CONFORMIDADE 175 175	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
- CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS PURBIDEZ COR APARENTE LLORO RESIDUAL FILUOR  CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA  MENSAGEM	PRC N° 5/17 MS  168  53  168  16  16  S ANÁLISES FORA DO I ADASDE AÇÕES CORRETI A QUALIDADE DA ÁGI AÇÃO N. 5/2017 MS.  ZADA ** NÃO QUITA	172 73 175 28 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPIUA, CONFORME AR ESTA FAT	154 70 175 27 REFEITAS E 0 HABIL, PARA PORTARIA DE  FURA EM BANCO.	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 168 Is análises e outras http://www.casan.c. riamente para 2* Emi	175 175 informações sobre	EM CONFORMIDADE 175 175	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	PRC N° 5/17 MS  168  53  168  16  16  S ANÁLISES FORA DO I ADASDE AÇÕES CORRETI A QUALIDADE DA ÁGI AÇÃO N. 5/2017 MS.  ZADA ** NÃO QUITA	172 73 175 28 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPIUA, CONFORME AR ESTA FAT	154 70 175 27 REFEITAS E 0 HABIL, PARA PORTARIA DE  FURA EM BANCO.	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 168 s análises e outras http://www.casan.c	175 175 informações sobre	EM CONFORMIDADE 175 175 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
I-CARACTERISTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	PRC N° 5/17 MS  168  53  168  16  16  S ANÁLISES FORA DO I ADASDE AÇÕES CORRETI A QUALIDADE DA ÁGI AÇÃO N. 5/2017 MS.  ZADA ** NÃO QUITA	172 73 175 28 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPIUA, CONFORME AR ESTA FAT	154 70 175 27 REFEITAS E 0 HABIL, PARA PORTARIA DE FURA EM BANCO.	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 168 s análises e outras http://www.casan.c	175 175 informações sobre	EM CONFORMIDADE 175 175 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
I-CARACTERISTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	PRC N° 5/17 MS  168  53  168  16  16  S ANÁLISES FORA DO I ADASDE AÇÕES CORRETI A QUALIDADE DA ÁGI AÇÃO N. 5/2017 MS.  ZADA ** NÃO QUITA	172 73 175 28 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPU UA, CONFORME AR ESTA FA:	154 70 175 27 REFEITAS E D HABIL, PARA PORTARIA DE FURA EM BANCO.	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 168 s análises e outras http://www.casan.c	175 175 informações sobre	CIMENTO	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	PRC N° 5/17 MS  168  168  168  16  16  S ANÁLISES FORA DO I ADASDE AÇÕES CORRET! A QUALIDADE DA ÁGIAÇÃO N.5/2017 MS.  ZADA ** NÃO QUITA	172 73 175 28 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPO UA, CONFORME  SC: 0800-643  SEQUEN 1130185	154 70 175 27 REFEITAS E 0 HABIL, PARA PORTARIA DE  FURA EM BANCO.  3-2611 - ouvidoria@ar	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  resc.sc.gov.br  LOCALIZ 504.499.04	STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 168 s análises e outras http://www.casan.c riamente para 2* Emi	175 175 175 informações sobre são de Debênture DATA DE VEN	COMFORMIDADE 175 175 e a qualidadees	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	PRC N° 5/17 MS  168  168  168  16  16  S ANÁLISES FORA DO I ADASDE AÇÕES CORRET! A QUALIDADE DA ÁGI AÇÃO N.5/2017 MS.  ZADA ** NÃO QUITA	172 73 175 28 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPO UA, CONFORME  AR ESTA FA:  SC: 0800-643  SEQUEN 1130185  ATRÍCULA	154 70 175 27 REFEITAS E 0 HABIL, PARA PORTARIA DE  FURA EM BANCO.  3-2611 - ouvidoria@ar	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  Pesc.sc.gov.br  LOCALIZ 504.499.04	STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 168 s análises e outras http://www.casan.c riamente para 2* Emi	175 175 175 175 175 175 175 175 175 177 177	COMFORMIDADE 175 175 e a qualidadees	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
1-CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	PRC N° 5/17 MS  168  168  168  16  16  S ANÁLISES FORA DO I ADASDE AÇÕES CORRET! A QUALIDADE DA ÁGI AÇÃO N.5/2017 MS.  ZADA ** NÃO QUITA	172 73 175 28 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPO UA, CONFORME  SC: 0800-643  SEQUEN 1130185	154 70 175 27 REFEITAS E 0 HABIL, PARA PORTARIA DE  FURA EM BANCO.  3-2611 - ouvidoria@ar	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  resc.sc.gov.br  LOCALIZ 504.499.04	STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 168 s análises e outras http://www.casan.c riamente para 2* Emi	175 175 175 informações sobre são de Debênture DATA DE VEN	COMFORMIDADE 175 175 e a qualidadees	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ	PRC N° 5/17 MS  168  168  168  16  16  S ANÁLISES FORA DO I ADASDE AÇÕES CORRET! A QUALIDADE DA ÁGI AÇÃO N.5/2017 MS.  ZADA ** NÃO QUITA	172 73 175 28 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPO UA, CONFORME  AR ESTA FA:  SC: 0800-643  SEQUEN 1130185  ATRÍCULA	154 70 175 27 REFEITAS E D HABIL, PARA PORTARIA DE  FURA EM BANCO.  3-2611 - ouvidoria@ar  NCIAL 42108 MÉS D	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  Pesc.sc.gov.br  LOCALIZ 504.499.04	STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 168 Is análises e outras http://www.casan.c. riamente para 2* Emi  ZAÇÃO 2.0740.01	175 175 175 175 175 175 177 175 177 177	COMFORMIDADE 175 175 e a qualidadees	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ  OUVIDORIA AGÊNCIA R	PRC N° 5/17 MS  168  168  168  168  16  16  S ANÁLISES FORA DO I ADASDE AÇÕES CORRETI A QUALIDADE DA ÁGI AÇÃO N. 5/2017 MS.  ZADA ** NÃO QUITA  REGULADORA: ARE:  SO CASAN  MA  13	172 73 175 28 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPO UA, CONFORME  AR ESTA FA:  SC: 0800-643  SEQUEN 1130185  ATRÍCULA	154 70 175 27 REFEITAS E 0 HABIL, PARA PORTARIA DE  FURA EM BANCO.  3-2611 - ouvidoria@ar	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  Pesc.sc.gov.br  LOCALIZ 504.499.04	STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 168 Is análises e outras http://www.casan.c riamente para 2* Emi  ZAÇÃO 2.0740.01	175 175 175 175 175 175 175 177 175 177 177	COMFORMIDADE 175 175 e a qualidadees	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO- PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUAIS ACOMPANHA GARANTIR CONSOLIDA  MENSAGEM ** FATURA CENTRALIZ  OUVIDORIA AGÊNCIA R	PRC N° 5/17 MS  168  168  168  16  16  S ANÁLISES FORA DO I ADASDE AÇÕES CORRET! A QUALIDADE DA ÁGI AÇÃO N.5/2017 MS.  ZADA ** NÃO QUITA	172 73 175 28 PADRÃO FORAM IVAS EM TEMPO UA, CONFORME  AR ESTA FA:  SC: 0800-643  SEQUEN 1130185  ATRÍCULA	154 70 175 27 REFEITAS E D HABIL, PARA PORTARIA DE  FURA EM BANCO.  3-2611 - ouvidoria@ar  NCIAL 42108 MÉS D	PARÂMETROS/AMO COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI  Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia  Pesc.sc.gov.br  LOCALIZ 504.499.04	STRAS PRC N° 5/17 M AIS 168 168 168 Is análises e outras http://www.casan.c riamente para 2* Emi  ZAÇÃO 2.0740.01	175 175 175 175 175 175 177 175 177 177	COMFORMIDADE 175 175 e a qualidadees	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim