Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

END: RUA SALDAN	HO MARINHO	, 374			. 0600 643 0195 \ CASAN: www.cas	san.com.br/ouvi	doria	
MATRÍCULA			MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO		
09912770			07/2020			15/08/2020		
LOCALIZAÇÃO	504.365.050	0.0020.03	DATA APRESENTAÇÃ					
Proprietário: CTRO DE CIENCIA E			FIS E MAT BL B UFSC		83.899.526/0001-82			
Usuário: CTRO DE CIENCIA			FIS E MAT E		83.899.526/0001-82			
ENDEREÇO							DO FATURAN A NO IMÓV	
AV. DES. VICTOR LIMA, SN - CARVOE CEP 88040400 MUNICÍPIO FLORIAN						NÚMERO DO HIDRÔMETRO		
MAIOR VOLUME DOS ÚLTI			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		HISTÓRICO		8N422668	
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTI		14:		URA MES/ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³	VOLU	ME (m³)
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (n		4,5			MÉDIO	1430		41
UNIDADE	ES POR CATEGO	DRIA	17/06/202	20 06/2020	LIDO	1289	1	45
RES COM	IND PUB	TOTAL	18/05/20		LIDO/REVISÃO	1144	ı	9
000 000 0	000 001	001	17/04/202		MÉDIO	1135	ı	16
Número	SE ²	QUENCIAL	17/03/202	I '	LIDO/REVISÃO		I	62
G90-000.001		12772007	20/02/202		LIDO/REVISÃO		I	09
		12112001	20/01/202	. ,	LIDO/REVISÃO		1	LO
TABELA TARIFÁR	<u> </u>		DES	SCRIÇÃO DOS SER	/IÇOS FATURADO	15		
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME	S/m³ SERVIÇ	cos				PARCELAS	VALOR F	ATURADO
TAIXA VOLONIE 114		FIXA DE DISPO	NIBILIDADE DE INFF	RAESTRUTURA - AGUA				29,49
	TARIF#	FIXA DE DISPO	NIBILIDADE DE INFF	RAESTRUTURA - ESGO	то			29,49
	FATUR	AMENTO VOLUI	ME/CONSUMO - AGU	A				1.638,98
	FATUR	AMENTO VOLUI	/IE/CONSUMO - ESG	ото				1.638,98
	— RETEN	CÃO IRPJ - IMPO	OSTO DE RENDA PE	SSOA JURÍDICA		001/001		-160,1
NÃO RESIDENCIAL	II	-	ONTR. FINANC SEC			001/001		-100,1
			NTR. SOCIAL SOBRE			001/001		-33,3
1 10 4,3	400 1	,	RAMA DE INTEGRA			001/001		-33,57
MAIOR 10 12,1	800	ÇAO FIS - FROC	INAMA DE INTEGRA	ÇAO 300IAL		001/001		-21,03
TOTAL DA FATURA 3.021,60 PIS (1,			TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR		
				R\$ 49,86		3.021,60		
		COFINS	(7,60%)	R\$ 229,64		3.021,0		
	NORMALIDADE	S						00 64001
FATURA EMITIDA PE OU ACESSE www.cas	NORMALIDADE LA MÉDIA, EL1 an.com.br	S IMINE A ANORM	ALIDADE CONSTRUIN	IDO O ABRIGO PADRÃO	NA TESTADA DO I	MÓVEL. DÚVIDAS	S LIGUE: 08	00 64301
OU ACESSE www.cas	an.com.br			IDO O ABRIGO PADRÃO				
OU ACESSE www.cas NFORMAÇÃO DA QUA	an.com.br LIDADE DA ÁGL			440/05, PORT. CONSOLIDAÇÃ		e PORT. ESTADUAL Nº		
OU ACESSE www.cas NFORMAÇÃO DA QUA 1 - CARACTERÍSTICAS FÍS	an.com.br LIDADE DA ÁGU ICO-QUÍMICAS	JA DISTRIBUÍDA	- DECRETO PRES. Nº 5.4	440/05, PORT. CONSOLIDAÇÃ 2 - CARACTERÍSTI	O N°5/17 MS - ANEXO XX	e PORT. ESTADUAL №	421/16 (Significa	ados no verso
OU ACESSE www.cas IFORMAÇÃO DA QUA 1 - CARACTERÍSTICAS FÍS PARÂMETROS / AMOSTRA TURBIDEZ	LIDADE DA ÁGUICO-QUÍMICAS S PRC N° 5/17	MS REALIZAD	- DECRETO PRES. N° 5.4 AS EM CONFORMIDA 159	440/05, PORT. CONSOLIDAÇÃ 2 - CARACTERÍSTI PARÂMETROS / AM	CAS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PRC N° 5/17	e PORT. ESTADUAL Nº	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE	ATENDIMEN AO PADRÃ
OU ACESSE www.cas NFORMAÇÃO DA QUA 1 - CARACTERÍSTICAS FÍS PARÂMETROS / AMOSTRA TURBIDEZ COR APARENTE	LIDADE DA ÁGLICO-QUÍMICAS S PRC N° 5/17 169 53	MS REALIZAD 170 95	- DECRETO PRES. N° 5.4 AS EM CONFORMIDA 159 93	440/05, PORT. CONSOLIDAÇÃ 2 - CARACTERÍSTI PARÂMETROS / AM COLIFORMES TO	CAS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PRC N° 5/17 TAIS 169	e PORT. ESTADUAL Nº 'MS REALIZADAS 167	421/16 (Significa	ATENDIMEN AO PADRÃ
OU ACESSE www.cas NFORMAÇÃO DA QUA 1-CARACTERÍSTICAS FÍS PARÂMETROS / AMOSTRA TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	LIDADE DA ÁGL ICO-QUÍMICAS S PRC N° 5/17 169 53	MS REALIZAD 95 170	- DECRETO PRES. N° 5.4 AS EM CONFORMIDA 159 93 170	440/05, PORT. CONSOLIDAÇÃ 2 - CARACTERÍSTI PARÂMETROS / AM	CAS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PRC N° 5/17 TAIS 169	e PORT. ESTADUAL Nº	421/16 (Significa EM CONFORMIDADE	ATENDIMEN AO PADRÃ
OU ACESSE www.cas NFORMAÇÃO DA QUA 1 - CARACTERÍSTICAS FÍS PARÂMETROS / AMOSTRA TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR	LIDADE DA ÁGL ICO-QUÍMICAS S PRC N° 5/17 169 53 169 16	MS REALIZAD 170 95 170 43	- DECRETO PRES. N° 5.4 AS EM CONFORMIDA 159 93 170 42	440/05, PORT. CONSOLIDAÇÃ 2 - CARACTERISTI DE PARÂMETROS / AM COLIFORMES TO ESCHERICHIA COL	AO N°5/17 MS - ANEXO XX CAS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PRC N° 5/17 TAIS 169 169	e PORT. ESTADUAL N° MS REALIZADAS 167 167	EM CONFORMIDADE 165	ATENDIMEN AO PADRÁ Sim Sim
OU ACESSE www.cas NFORMAÇÃO DA QUA 1 - CARACTERÍSTICAS FÍS PARÂMETROS / AMOSTRA TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FILUOR CONCLUSÃO: EVENT ACOMP.	LIDADE DA ÁGU ICO-QUÍMICAS S PRC N° 5/17 169 53 169 16 16 UNAIS ANÁLISES FC ANHADASDE AÇÕES	MS REALIZAD 170 95 170 43 DRA DO PADRÃO FC CORRETIVAS EM T	- DECRETO PRES. № 5.4 AS EM CONFORMIDA 159 93 170 42 RAM REFEITAS E EMPO HÁBIL, PARA	2 - CARACTERISTI PARÂMETROS / AM COLIFORMES TO ESCHERICHIA COL. Significado agua: 0800-643-019:	CON°5/17 MS - ANEXO XX CAS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PRC N° 5/17 TAIS 169 169 1as análises e outra 6 http://www.casan	MS REALIZADAS 167 167 167 s informações sobi	421/16 (Significa	ATENDIMEN AO PADRĂ
OU ACESSE www.cas NFORMAÇÃO DA QUA 1 - CARACTERÍSTICAS FÍS PARÂMETROS / AMOSTRA TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENT ACOMP, GARAN	LIDADE DA ÁGL ICO-QUÍMICAS S PRC N° 5/17 169 53 169 16 UAIS ANÁLISES FC	MS REALIZAD MS 170 95 170 43 DRA DO PADRÃO FO CORRETIVAS EM T DA ÁGUA, CONFO	- DECRETO PRES. № 5.4 AS EM CONFORMIDA 159 93 170 42 RAM REFEITAS E EMPO HÁBIL, PARA	2 - CARACTERISTI PARÂMETROS / AM COLIFORMES TO ESCHERICHIA COL. Significado agua: 0800-643-019:	CAS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PRC Nº 5/17 TAIS 169 169 1as análises e outra	MS REALIZADAS 167 167 167 s informações sobi	421/16 (Significa	ATENDIMEN AO PADRĂ Sim Sim
OU ACESSE www.cas NFORMAÇÃO DA QUA 1 - CARACTERÍSTICAS FÍS PARÂMETROS / AMOSTRA TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENT ACOMP, GARAN	LIDADE DA ÁGLICO-QUÍMICAS S PRC Nº 5/17 169 53 169 169 UAIS ANÁLISES FO	MS REALIZAD MS 170 95 170 43 DRA DO PADRÃO FO CORRETIVAS EM T DA ÁGUA, CONFO	- DECRETO PRES. № 5.4 AS EM CONFORMIDA 159 93 170 42 RAM REFEITAS E EMPO HÁBIL, PARA	2 - CARACTERISTI PARÂMETROS / AM COLIFORMES TO ESCHERICHIA COL. Significado agua: 0800-643-019:	CON°5/17 MS - ANEXO XX CAS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PRC N° 5/17 TAIS 169 169 1as análises e outra 6 http://www.casan	MS REALIZADAS 167 167 167 s informações sobi	421/16 (Significa	ATENDIMEN AO PADRĂ Sim Sim
OU ACESSE www.cas VFORMAÇÃO DA QUA 1 - CARACTERÍSTICAS FÍS PARÂMETROS / AMOSTRA TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENT GARAM CONSO	LIDADE DA ÁGLICO-QUÍMICAS S PRC Nº 5/17 169 53 169 169 UAIS ANÁLISES FO ANHADASDE AÇÕES TITR A QUALIDADE LIDAÇÃO N.5/2017	MS REALIZAD MS 170 95 170 43 DRA DO PADRÃO FO CORRETIVAS EM T DA ÁGUA, CONFO	- DECRETO PRES. N° 5.4 AS EM CONFORMIDA 159 93 170 42 RAM REFEITAS E EMPO HÄBIL, PARA RME PORTARIA DE	2 - CARACTERISTI DE PARÂMETROS / AM COLIFORMES TO ESCHERICHIA COL. Significado (água: 0800-643-019; Cedido Fiduc:	CON°5/17 MS - ANEXO XX CAS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PRC N° 5/17 TAIS 169 169 1as análises e outra 6 http://www.casan	MS REALIZADAS 167 167 167 s informações sobi	421/16 (Significa	ATENDIMEN AO PADRA Sim Sim
OU ACESSE www.cas #FORMAÇÃO DA QUA 1 - CARACTERISTICAS FIS PARÂMETROS / AMOSTRA TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENT ACOMP. GRANM CONSO MENSAGEM	LIDADE DA ÁGLICO-QUÍMICAS S PRC Nº 5/17 169 53 169 169 UAIS ANÁLISES FO ANHADASDE AÇÕES TITR A QUALIDADE LIDAÇÃO N.5/2017	MS REALIZAD MS 170 95 170 43 DRA DO PADRÃO FO CORRETIVAS EM T DA ÁGUA, CONFO	- DECRETO PRES. N° 5.4 AS EM CONFORMIDA 159 93 170 42 RAM REFEITAS E EMPO HÄBIL, PARA RME PORTARIA DE	2 - CARACTERISTI DE PARÂMETROS / AM COLIFORMES TO ESCHERICHIA COL. Significado (água: 0800-643-019; Cedido Fiduc:	CON°5/17 MS - ANEXO XX CAS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PRC N° 5/17 TAIS 169 169 1as análises e outra 6 http://www.casan	MS REALIZADAS 167 167 167 s informações sobi	421/16 (Significa	ATENDIMER AO PADRA Sim
OU ACESSE www.cas NFORMAÇÃO DA QUA 1 - CARACTERISTICAS FIS PARÂMETROS / AMOSTRA TURBI DEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENT ACOMP. GRANM CONSO MENSAGEM	LIDADE DA ÁGLICO-QUÍMICAS S PRC Nº 5/17 169 53 169 169 UAIS ANÁLISES FO ANHADASDE AÇÕES TITR A QUALIDADE LIDAÇÃO N.5/2017	MS REALIZAD MS 170 95 170 43 DRA DO PADRÃO FO CORRETIVAS EM T DA ÁGUA, CONFO	- DECRETO PRES. N° 5.4 AS EM CONFORMIDA 159 93 170 42 RAM REFEITAS E EMPO HÄBIL, PARA RME PORTARIA DE	2 - CARACTERISTI DE PARÂMETROS / AM COLIFORMES TO ESCHERICHIA COL. Significado (água: 0800-643-019; Cedido Fiduc:	CON°5/17 MS - ANEXO XX CAS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PRC N° 5/17 TAIS 169 169 1as análises e outra 6 http://www.casan	MS REALIZADAS 167 167 167 s informações sobi	421/16 (Significa	ATENDIMEN AO PADRA Sim Sim
OU ACESSE www.cas NFORMAÇÃO DA QUA 1 - CARACTERISTICAS FIS PARÂMETROS / AMOSTRA TURBI DEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENT ACOMP. GRANM CONSO MENSAGEM	LIDADE DA ÁGLICO-QUÍMICAS S PRC Nº 5/17 169 53 169 169 UAIS ANÁLISES FO ANHADASDE AÇÕES TITR A QUALIDADE LIDAÇÃO N.5/2017	MS REALIZAD MS 170 95 170 43 DRA DO PADRÃO FO CORRETIVAS EM T DA ÁGUA, CONFO	- DECRETO PRES. N° 5.4 AS EM CONFORMIDA 159 93 170 42 RAM REFEITAS E EMPO HÄBIL, PARA RME PORTARIA DE	2 - CARACTERISTI DE PARÂMETROS / AM COLIFORMES TO ESCHERICHIA COL. Significado (água: 0800-643-019; Cedido Fiduc:	CON°5/17 MS - ANEXO XX CAS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PRC N° 5/17 TAIS 169 169 1as análises e outra 6 http://www.casan	MS REALIZADAS 167 167 167 s informações sobi	421/16 (Significa	ATENDIMEN AO PADRA Sim Sim
OU ACESSE www.cas #FORMAÇÃO DA QUA 1 - CARACTERISTICAS FIS PARÂMETROS / AMOSTRA TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENT ACOMP. GRANM CONSO MENSAGEM	LIDADE DA ÁGLICO-QUÍMICAS S PRC Nº 5/17 169 53 169 169 UAIS ANÁLISES FO ANHADASDE AÇÕES TITR A QUALIDADE LIDAÇÃO N.5/2017	MS REALIZAD MS 170 95 170 43 DRA DO PADRÃO FO CORRETIVAS EM T DA ÁGUA, CONFO	- DECRETO PRES. N° 5.4 AS EM CONFORMIDA 159 93 170 42 RAM REFEITAS E EMPO HÄBIL, PARA RME PORTARIA DE	2 - CARACTERISTI DE PARÂMETROS / AM COLIFORMES TO ESCHERICHIA COL. Significado (água: 0800-643-019; Cedido Fiduc:	CON°5/17 MS - ANEXO XX CAS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PRC N° 5/17 TAIS 169 169 1as análises e outra 6 http://www.casan	MS REALIZADAS 167 167 167 s informações sobi	421/16 (Significa	ATENDIMER AO PADRA Sim
OU ACESSE www.cas #FORMAÇÃO DA QUA 1 - CARACTERISTICAS FIS PARÂMETROS / AMOSTRA TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENT ACOMP. GRANM CONSO MENSAGEM	LIDADE DA ÁGLICO-QUÍMICAS S PRC Nº 5/17 169 53 169 169 UAIS ANÁLISES FO ANHADASDE AÇÕES TITR A QUALIDADE LIDAÇÃO N.5/2017	MS REALIZAD MS 170 95 170 43 DRA DO PADRÃO FO CORRETIVAS EM T DA ÁGUA, CONFO	- DECRETO PRES. N° 5.4 AS EM CONFORMIDA 159 93 170 42 RAM REFEITAS E EMPO HÄBIL, PARA RME PORTARIA DE	2 - CARACTERISTI DE PARÂMETROS / AM COLIFORMES TO ESCHERICHIA COL. Significado (água: 0800-643-019; Cedido Fiduc:	CON°5/17 MS - ANEXO XX CAS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PRC N° 5/17 TAIS 169 169 las análises e outra 6 http://www.casan	MS REALIZADAS 167 167 167 s informações sobi	421/16 (Significa	ATENDIMEN AO PADRA Sim Sim
OU ACESSE www.cas NFORMAÇÃO DA QUA 1 - CARACTERÍSTICAS FÍS PARÂMETROS / AMOSTRA TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENT ACOMP. GARAN CONSO MENSAGEM ** FATURA CENTRA	LIDADE DA ÁGLICO-QUÍMICAS S PRC N° 5/17 169 53 169 16 UAIS ANÁLISES PRANHADASDE AÇÕES TITR A QUALIDADE LIDAÇÃO N.5/2017 LIZADA ** NÃC	MS REALIZAD MS REALIZAD 170 95 170 43 DRA DO PADRÃO FC CORRETIVAS EM T DA ÁGUA, CONFO 7 MS.	AS EM CONFORMIDA 159 93 170 42 RAM REFEITAS E EMPO HÁBIL, PARA RME FORTARIA DE	A40/05, PORT. CONSOLIDAÇÃ 2 - CARACTERISTI PARÂMETROS / AM COLIFORMES TO ESCHERICHIA COL. Significado agua: 0800-643-019; Cedido Fiduc:	CON°5/17 MS - ANEXO XX CAS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PRC N° 5/17 TAIS 169 169 las análises e outra 6 http://www.casan	MS REALIZADAS 167 167 167 s informações sobi	421/16 (Significa	ATENDIMEN AO PADRĂ Sim Sim
OU ACESSE www.cas NFORMAÇÃO DA QUA 1 - CARACTERÍSTICAS FÍS PARÂMETROS / AMOSTRA TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENT ACOMP. GARAN CONSO MENSAGEM ** FATURA CENTRA	LIDADE DA ÁGLICO-QUÍMICAS S PRC N° 5/17 169 53 169 16 UAIS ANÁLISES PRANHADASDE AÇÕES TITR A QUALIDADE LIDAÇÃO N.5/2017 LIZADA ** NÃC	MS REALIZAD MS 170 95 170 43 DRA DO PADRÃO FO CORRETIVAS EM T DA ÁGUA, CONFO 7 MS.	- DECRETO PRES. N° 5.4 AS EM CONFORMIDA 159 93 170 42 RAM REFEITAS E EMPO HÁBIL, PARA RME PORTARIA DE FATURA EM BANCO.	2 - CARACTERISTI DE PARÂMETROS / AM COLIFORMES TO ESCHERICHIA COL. Significado (água: 0800-643-019; Cedido Fiduc.	CON°5/17 MS - ANEXO XX CAS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PRC N° 5/17 TAIS 169 169 das análises e outra 6 http://www.casan.ariamente para 2° E	MS REALIZADAS 167 167 167 s informações sobrcom.br	421/16 (Significa	ATENDIMEN AO PADRĂ Sim Sim
OU ACESSE www.cas NFORMAÇÃO DA QUA 1 - CARACTERÍSTICAS FÍS PARÂMETROS / AMOSTRA TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENT ACOMP. GARAN CONSO MENSAGEM ** FATURA CENTRA	LIDADE DA ÁGLICO-QUÍMICAS S PRC N° 5/17 169 53 169 16 UAIS ANÁLISES PRANHADASDE AÇÕES TITR A QUALIDADE LIDAÇÃO N.5/2017 LIZADA ** NÃC	MS REALIZAD MS 170 95 170 43 ORA DO PADRÃO FO CORRETIVAS EM T DA ÁGUA, CONFO 7 MS. QUITAR ESTA	- DECRETO PRES. N° 5.4 AS EM CONFORMIDA 159 93 170 42 RAM REFEITAS E EMPO HABIL, PARA RME PORTARIA DE FATURA EM BANCO.	### A40/05, PORT. CONSOLIDAÇÃ 2 - CARACTERÍSTI PARÂMETROS / AM COLIFORMES TO ESCHERICHIA COL. Significado agua: 0800-643-019; Cedido Fiduc: @aresc.sc.gov.br	CON°5/17 MS - ANEXO XX CAS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PRC N° 5/17 TAIS 169 169 1as análises e outra 6 http://www.casan.ariamente para 2° E	MS REALIZADAS 167 167 167 s informações sob: .com.br missão de Debêntur	421/16 (Signification of Conformination of Confo	ATENDIMEN AO PADRĂ Sim Sim
OU ACESSE www.cas NFORMAÇÃO DA QUA 1 - CARACTERÍSTICAS FÍS PARÂMETROS / AMOSTRA TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENT ACOMP. GARAN CONSO MENSAGEM ** FATURA CENTRA	LIDADE DA ÁGLICO-QUÍMICAS S PRC N° 5/17 169 53 169 16 UAIS ANÁLISES PRANHADASDE AÇÕES TITR A QUALIDADE LIDAÇÃO N.5/2017 LIZADA ** NÃC	MS REALIZAD MS REALIZAD 170 95 170 43 DRA DO PADRÃO FC CORRETIVAS EM T DA ÁGUA, CONFO 7 MS. QUITAR ESTA A: ARESC: 0800	-DECRETO PRES. N° 5.4 AS EM CONFORMIDA 159 93 170 42 RAM REFEITAS E EMPO HÁBIL, PARA RME PORTARIA DE FATURA EM BANCO.	### A40/05, PORT. CONSOLIDAÇÃ 2 - CARACTERÍSTI PARÂMETROS / AM COLIFORMES TO ESCHERICHIA COL. Significado água: 0800-643-019; Cedido Fiduc: @aresc.sc.gov.br	CON°5/17 MS - ANEXO XX CAS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PRC N° 5/17 TAIS 169 169 1as análises e outra 6 http://www.casan.ariamente para 2° E	MS REALIZADAS 167 167 167 s informações sobi	421/16 (Signification of Conformination of Confo	ATENDIMEN AO PADRÁ Sim Sim
OU ACESSE www.cas NFORMAÇÃO DA QUA 1 - CARACTERÍSTICAS FÍS PARÂMETROS / AMOSTRA TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENT ACOMP. GARAN CONSO MENSAGEM ** FATURA CENTRA	LIDADE DA ÁGLICO-QUÍMICAS S PRC N° 5/17 169 53 169 169 UAIS ANÁLISES FCANHADASDE AÇÕES TITR A QUALIDADE LIDAÇÃO N. 5/2017 LIZADA ** NÃC	MS REALIZAD MS REALIZAD 170 95 170 43 ORA DO PADRÃO FC CORRETIVAS EM T DA ÁGUA, CONFO 7 MS. QUITAR ESTA A: ARESC: 0800 SEQ 1099	- DECRETO PRES. N° 5.4 AS EM CONFORMIDA 159 93 170 42 RAM REFEITAS E EMPO HABIL, PARA RME PORTARIA DE FATURA EM BANCO. 643-2611 - ouvidoria UENCIAL 12772007	### A40/05, PORT. CONSOLIDAÇÃ 2 - CARACTERÍSTI PARÂMETROS / AM COLIFORMES TO ESCHERICHIA COL. Significado agua: 0800 - 643 - 019; Cedido Fiduc: @aresc.sc.gov.br LOCAL 504.365.0	CON°5/17 MS - ANEXO XX CAS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PRC N° 5/17 TAIS 169 169 1as análises e outra 6 http://www.casan.ariamente para 2° E	MS REALIZADAS 167 167 167 s informações sobi	421/16 (Signification of Conformination of Confo	ATENDIMEN' AO PADRÃO Sim Sim
OU ACESSE www.cas NFORMAÇÃO DA QUA 1 - CARACTERÍSTICAS FÍS PARÂMETROS / AMOSTRA TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENT ACOMP. GARAN CONSO MENSAGEM ** FATURA CENTRA	LIDADE DA ÁGLICO-QUÍMICAS S PRC N° 5/17 169 53 169 16 UAIS ANÁLISES PRANHADASDE AÇÕES TITR A QUALIDADE LIDAÇÃO N.5/2017 LIZADA ** NÃC	MS REALIZAD MS REALIZAD 170 95 170 43 DRA DO PADRÃO FC CORRETIVAS EM T DA ÁGUA, CONFO 7 MS. QUITAR ESTA A: ARESC: 0800	- DECRETO PRES. N° 5.4 AS EM CONFORMIDA 159 93 170 42 RAM REFEITAS E EMPO HABIL, PARA RME PORTARIA DE FATURA EM BANCO. 643-2611 - ouvidoria UENCIAL 12772007	### A40/05, PORT. CONSOLIDAÇÃ 2 - CARACTERÍSTI PARÂMETROS / AM COLIFORMES TO ESCHERICHIA COL. Significado água: 0800-643-019; Cedido Fiduc: @aresc.sc.gov.br	CON°5/17 MS - ANEXO XX CAS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PRC N° 5/17 TAIS 169 169 1as análises e outra 6 http://www.casan.ariamente para 2° E	MS REALIZADAS 167 167 167 s informações sobi	421/16 (Signification of Conformination of Confo	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim
OU ACESSE www.cas NFORMAÇÃO DA QUA 1 - CARACTERÍSTICAS FÍS PARÂMETROS / AMOSTRA TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENT ACOMP. GARAN CONSO MENSAGEM ** FATURA CENTRA	LIDADE DA ÁGLICO-QUÍMICAS S PRC N° 5/17 169 53 169 169 UAIS ANÁLISES FCANHADASDE AÇÕES TITR A QUALIDADE LIDAÇÃO N. 5/2017 LIZADA ** NÃC	MS REALIZAD MS REALIZAD 170 95 170 43 ORA DO PADRÃO FC CORRETIVAS EM T DA ÁGUA, CONFO 7 MS. QUITAR ESTA A: ARESC: 0800 SEQ 1099	- DECRETO PRES. N° 5.4 AS EM CONFORMIDA 159 93 170 42 RAM REFEITAS E EMPO HABIL, PARA RME PORTARIA DE FATURA EM BANCO. 643-2611 - OUVIDORIA UENCIAL 12772007	### A40/05, PORT. CONSOLIDAÇÃ 2 - CARACTERÍSTI PARÂMETROS / AM COLIFORMES TO ESCHERICHIA COL. Significado agua: 0800 - 643 - 019; Cedido Fiduc: @aresc.sc.gov.br LOCAL 504.365.0	CON°5/17 MS - ANEXO XX CAS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PRC N° 5/17 TAIS 169 169 1as análises e outra 6 http://www.casan.ariamente para 2° E	MS REALIZADAS 167 167 167 s informações sobi	421/16 (Signification of Conformination of Confo	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim
OU ACESSE www.cas NFORMAÇÃO DA QUA 1 - CARACTERÍSTICAS FÍS PARÂMETROS / AMOSTRA TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENT ACOMP. GARAN CONSO MENSAGEM ** FATURA CENTRA	LIDADE DA ÁGLICO-QUÍMICAS S PRC N° 5/17 169 53 169 169 UAIS ANÁLISES FCANHADASDE AÇÕES TITR A QUALIDADE LIDAÇÃO N. 5/2017 LIZADA ** NÃC	MS REALIZAD MS REALIZAD 170 95 170 43 ORA DO PADRÃO FO CORRETIVAS EM T DA ÁGUA, CONFO 7 MS. A: ARESC: 0800 SEQ 1099 MATRÍCULA	- DECRETO PRES. N° 5.4 AS EM CONFORMIDA 159 93 170 42 RAM REFEITAS E EMPO HÁBIL, PARA RNE PORTARIA DE FATURA EM BANCO. 643-2611 - ouvidoria UENCIAL 12772007	@aresc.sc.gov.br COLIFORMES TO	CON°5/17 MS - ANEXO XX CAS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PRC N° 5/17 TAIS 169 169 1as análises e outra 6 http://www.casan.ariamente para 2° E	MS REALIZADAS 167 167 167 s informações sobi .com.br missão de Debêntur DATA DE VEN 15/08/2 VALOR A PAGA 3.021,60	421/16 (Signification of Conformination of Confo	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim
OU ACESSE www.cas NFORMAÇÃO DA QUA 1 - CARACTERÍSTICAS FÍS PARÂMETROS / AMOSTRA TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENT ACOMP. GARAN CONSO MENSAGEM ** FATURA CENTRA	IAN . COM . DE LIDADE DA ÁGL ICO-QUÍMICAS S PRC N° 5/17 169 53 169 16 UAIS ANÁLISES FO ANHADASDE AÇÕES TITR A QUALIDADE LIDAÇÃO N . 5/2017 LIZADA ** NÃC	MS REALIZAD MS REALIZAD 170 95 170 43 ORA DO PADRÃO FO CORRETIVAS EM T DA ÁGUA, CONFO 7 MS. A: ARESC: 0800 SEQ 1099 MATRÍCULA	- DECRETO PRES. N° 5.4 AS EM CONFORMIDA 159 93 170 42 RAM REFEITAS E EMPO HABIL, PARA RME PORTARIA DE FATURA EM BANCO. 643-2611 - OUVIDORIA UENCIAL 12772007	@aresc.sc.gov.br COLIFORMES TO	CON°5/17 MS - ANEXO XX CAS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PRC N° 5/17 TAIS 169 169 1as análises e outra 6 http://www.casan ariamente para 2° E	MS REALIZADAS 167 167 167 s informações sobi .com.br missão de Debêntur DATA DE VEN 15/08/2 VALOR A PAGA 3.021,60	421/16 (Signification of Conformination of Confo	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim
OU ACESSE www.cas NFORMAÇÃO DA QUA 1 - CARACTERÍSTICAS FÍS PARÂMETROS / AMOSTRA TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENT ACOMP. GARAN CONSO MENSAGEM ** FATURA CENTRA	LIDADE DA ÁGLICO-QUÍMICAS S PRC N° 5/17 169 53 169 169 UAIS ANÁLISES FCANHADASDE AÇÕES TITR A QUALIDADE LIDAÇÃO N. 5/2017 LIZADA ** NÃC	MS REALIZAD MS REALIZAD 170 95 170 43 ORA DO PADRÃO FO CORRETIVAS EM T DA ÁGUA, CONFO 7 MS. A: ARESC: 0800 SEQ 1099 MATRÍCULA	- DECRETO PRES. N° 5.4 AS EM CONFORMIDA 159 93 170 42 RAM REFEITAS E EMPO HÁBIL, PARA RNE PORTARIA DE FATURA EM BANCO. 643-2611 - ouvidoria UENCIAL 12772007	@aresc.sc.gov.br LOCAL 504.365.0 @ 2 - CARACTERISTI PARÂMETROS / AM COLIFORMES TO ESCHERICHIA COL. Significado água: 0800-643-019; Cedido Fiduc	CON°5/17 MS - ANEXO XX CAS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PRC N° 5/17 TAIS 169 169 1as análises e outra 6 http://www.casan ariamente para 2° E	MS REALIZADAS 167 167 167 s informações sobi .com.br missão de Debêntur DATA DE VEN 15/08/2 VALOR A PAGA 3.021,60	421/16 (Signification of Conformination of Confo	ATENDIMENT AO PADRÃO Sim Sim