## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82.508.433/0001-17
CASAN FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: FLORIANÓ			TELEFONE: 0800 643 0195 OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria						
END: RUA SALDANHO MARINHO , 374  MATRÍCULA			MÊS / FATURAMENTO			VENCIMENTO			
02296705			09/2018			15/10/2018			
LOCALIZAÇÃO	504.365.052.002	0.11		DATA AF	PRESENTAÇÃO	19/0	9/2018		
NOME Proprietário: CE Usuário: CENTE			•			CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82 83.899.526/0001-82			
ENDEREÇO  R. ENG. AGRON. ANDREI CRISTIAN  CEP 88040535 MUNICÍPIO FLORIAN			•			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO			
			010110		LUCTÓDICO	G15	AA00021		
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIM VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIM		5019 4500	DATA DA LEITURA	MES / ANO	HISTÓRICO OCORRÊNCIA	_EITURA (m³)	VOLUM	1E (m³)	
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		150,00	19/09/2018	09/2018	INFORMADO	144954		00	
. ,	S POR CATEGORIA	130,00	20/08/2018	08/2018	MÉDIO	140454	-	19	
RES COM IN		TOTAL	19/07/2018	07/2018	INFORMADO	135435	47	69	
000 001 00		002	20/06/2018	06/2018	MÉDIO	130666	4.5	54	
Número	SEQUENC		18/05/2018	05/2018	INFORMADO	126112	43	70	
			18/04/2018	04/2018	MÉDIO	121742	1	13	
G90-000.001	10229670	1809	19/03/2018	03/2018	MÉDIO	117529	40	78	
TABELA TARIFÁRIA	\		DESCR	IÇÃO DOS SERVIÇ	OS FATURADOS				
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/n	serviços		PARCELAS				VALOR F	ATURADO	
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	FATURAMENT	O DE AGUA						54.574,82	
	RETENÇÃO IR	RPJ - IMPOST	O DE RENDA PESSO	A JURÍDICA	001/001			-2.619,59	
	RETENÇÃO C	OFINS - CON	TR. FINANC SECURIE	ADE SOCIAL	001/001			-1.637,24	
	RETENÇÃO C	SLL - CONTR	. SOCIAL SOBRE LUC	CRO LÍQUIDO	001/001		-545,75		
	- 11		MA DE INTEGRAÇÃO		001/001			-354,74	
MAIOR 50 13,568	38								
TOTAL A DA FATURA			TRIBUTOS		TOTAL A PAGAR				
49.417	7,50	PIS (1,65) COFINS (7		R\$ 815,39 R\$ 3.755,73		49.417,50			
IRREGULARIDADE/ AN	ORMALIDADES								
TESTADA DO IMÓVEL.	CONSULTE WWW.CAS	AN.COM.BR							
INFORMAÇÃO DA QUALI	DADE DA ÁQUA DIO								
1 - CARACTERÍSTICAS FÍSIC	DADE DA AGUA DIS		ECRETO PRESIDENCIAL	N° 5.440/05, PORTARIA N	I° 2914/11 MS e PORTARIA	ESTADUAL Nº 42	1/16 (Significad	los no verso)	
PARÂMETROS / AMOSTRAS			ECRETO PRESIDENCIAL	N° 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA:		ESTADUAL Nº 42	:1/16 (Significad	dos no verso)	
	O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	2 - CARACTERÍSTICA			EM	ATENDIMENTO	
TURBIDEZ	O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/11 166	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS	S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA Nº 2914/	11 REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
COR APARENTE	O-QUÍMICAS PORTARIA Nº 2914/11 166 53	REALIZADAS  176  176	EM CONFORMIDADE 164 161	2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA	S MICROBIOLÓGICAS  TRAS PORTARIA N° 2914/  IS 166	11 REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim	
COR APARENTE CLORO RESIDUAL	O-QUÍMICAS  PORTARIA N° 2914/11  166  53  166	REALIZADAS  176  176  177	EM CONFORMIDADE 164 161 177	2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS	S MICROBIOLÓGICAS TRAS PORTARIA Nº 2914/	11 REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO	
COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANT CONSOLI  MENSAGEM	O-QUÍMICAS  PORTARIA N° 2914/11  166 53 166 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRE R A QUALIDADE DA ÁGU DAÇÃO N°5 /2017 MS,	REALIZADAS 176 176 177 39 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM A, CONFORME ANEXO XX.	EM CONFORMIDADE  164  161  177  34  REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE	2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI	S MICROBIOLÓGICAS  TRAS PORTARIA Nº 2914/  IS 166  166  análises e outras in	11 REALIZADAS 177 177	EM CONFORMIDADE 177 177	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI CONSOLI	O-QUÍMICAS  PORTARIA Nº 2914/11  166 53 166 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRE R A QUALIDADE DA ÁSU DAÇÃO Nº 5 /2017 MS,	REALIZADAS 176 176 177 39 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM A, CONFORME ANEXO XX.  AR ESTA FA'	EM CONFORMIDADE  164  161  177  34  REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE  PURA EM BANCO.	2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	S MICROBIOLÓGICAS  TRAS PORTARIA Nº 2914/  IS 166  166  análises e outras in n.com.br	11 REALIZADAS 177 177	EM CONFORMIDADE 177 177 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	
COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI CONSOLI  MENSAGEM ** FATURA CENTRAL	O-QUÍMICAS  PORTARIA Nº 2914/11  166 53 166 16 IS ANÁLISES FORA DO HADAS DE AÇÕES CORRE R A QUALIDADE DA ÁSU DAÇÃO Nº 5 /2017 MS,	REALIZADAS 176 176 177 39 PADRÃO FORAM TIVAS EM TEM A, CONFORME ANEXO XX.  AR ESTA FA	EM CONFORMIDADE  164  161  177  34  REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA DE  FURA EM BANCO.	2 - CARACTERÍSTICA: PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	S MICROBIOLÓGICAS  TRAS PORTARIA Nº 2914/  IS 166  166  análises e outras in n.com.br	11 REALIZADAS 177 177 formações sobr	EM CONFORMIDADE 177 177 e a qualidad	ATENDIMENTO AO PADRÃO Sim Sim	

USO BANCO	102296701809			49.417,50		
LIGO RANGO	SEQUENCIAL			VALOR A PAGAR		
	02296705		09/2018			49.417,50
USO CASAN	102296701809 504.365.052.002  MATRÍCULA MÊS DE FATURAMENTO			VALOR A PAGAR		
			504.365.052.0020.11		1	15/10/2018
	SEQUENCIAL		LOCALIZAÇÃO		DATA DE VENCIMENTO	

FATURA CENTRALIZADA - NÃO QUITAR ESTA FATURA EM BANCO