## Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

**CNPJMF -** 82.508.433/0001-17 Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS COSTA			TELEFONE: 0800 643 0195						
END: RUA BALDICEIRO FILOMENO, 106  MATRÍCULA			OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria  MÊS / FATURAMENTO VENCIMENTO						
02347679			07/2018			15/08/2018			
LOCALIZAÇÃO 796.391.062.0160.01				DATA APRESENTA		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
NOME Proprietário: ESTAÇ Usuário: ESTAÇ	STAÇÃO DE N	MARICULT			,		CPF/CNPJ 83.899.526/0001-82 83.899.526/0001-82		
ENDEREÇO R. DOS CORO	ONC CM	_						DO FATURAN A NO IMÓ	
R. DOS CORO CEP 88061600	•	- FLORIAN	nópolis - c	STA SUL/LESTE			NÚMERO DO HIDRÔMETRO A15C030480		
MAIOR VOLUME DOS ÚLTIM	IOS 6 MESES (m³)	10			HISTÓRI	co			
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) 10			DATA DA LEITURA	A MES / ANO	OCORRÊNO		ITURA (m³)	VOLUN	IE (m³)
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)		0,33	20/07/2018	The second secon	MÍNIMO		413		0
	S POR CATEGORIA  ID PUB	TOTAL	20/06/2018 18/05/2018		MÍNIMO MÍNIMO		409 404	1 1	0
RES         COM         IN           000         000         00		001	19/04/2018		MÍNIMO		399	1	
			19/03/2018		MÍNIMO		393	1	
Número	SEQUE		19/02/2018		MÍNIMO	,	391	1	0
G90-000.001	1023476	71807	20/01/2018	01/2018	INFORMA	DO	388	1	0
TABELA TARIFÁRIA	\		DESC	RIÇÃO DOS SERVIÇ	OS FATURA	DOS			
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/r	SERVIÇOS				PARCE	_AS		VALOR F	ATURAD
-AIXA VOLUME R\$/II		NTO DE AGUA							62,2
	FATURAME	NTO DE ESGO	то						62,2
	RETENÇÃO	IRPJ - IMPOST	O DE RENDA PESS	OA JURÍDICA	001/0	)1			-5,9
	RETENÇÃO	COFINS - CON	ITR. FINANC SECUR	RIDADE SOCIAL	001/0	)1			-3,7
	- 11		R. SOCIAL SOBRE L		001/0				-1,2
NÃO RESIDENCIAL FAIXA VOLUME	DETENÇÃO		MA DE INTEGRAÇÃ		001/0				-0,8
MAIOR 10 10,333	70 30								
	30		TOUNTED						
TOTAL A DA	FATURA	PIS (1,65	TRIBUTOS	R\$ 1,86		ТОТ	AL A PAGAR	1	
TOTAL A DA 112,	FATURA 76	PIS (1,65 COFINS (7	%)	R\$ 1,86 R\$ 8,57		ТОТ	TAL A PAGAR 112,76	2	
TOTAL A DA	FATURA 76 IORMALIDADES	COFINS (7	<b>\$)</b> , 60 <b>\$</b> )	R\$ 8,57	Proteção ao		112,76	1	
TOTAL A DA 112,  IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas h	FATURA 76 IORMALIDADES á mais de 30 dia	COFINS (7	%) ,60%) ujeitas ao regis	R\$ 8,57	N° 2914/11 MS e P	Crédito DRTARIA ES	112 <b>,</b> 76		los no verso
TOTAL A DA 112,  IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas h IFORMAÇÃO DA QUALI 1- CARACTERÍSTICAS FÍSIC	FATURA 76  IORMALIDADES á mais de 30 dia IDADE DA ÁGUA DI O-QUÍMICAS	COFINS (7	%) ,60%) ujeitas ao regis	R\$ 8,57  stro nos Órgãos de AL Nº 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA	Nº 2914/11 MS e Po S MICROBIOLÓGI	<b>Crédito</b> <b>DRTARIA E</b> S	112,76	1/16 (Significad	ATENDIMEN
TOTAL A DA  112,  IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas h. IFORMAÇÃO DA QUALI 1- CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ	FATURA 7 6  IORMALIDADES  á mais de 30 dia  IDADE DA ÁGUA DI  O-QUÍMICAS  PORTARIA N° 2914/1  81	COFINS (7  as estarão s  STRIBUÍDA - I  REALIZADAS  69	%) ,60%)  ujeitas ao regis DECRETO PRESIDENCIA  EM CONFORMIDADE 59	R\$ 8,57  stro nos Órgãos de AL N° 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMOS	N° 2914/11 MS e P S MICROBIOLÓGI TRAS PORTARIA	Crédito ORTARIA ES CAS N° 2914/11	112,76 . STADUAL Nº 42 REALIZADAS	1/16 (Significac EM CONFORMIDADE	ATENDIMEN AO PADRA
TOTAL A DA 112,  IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas h. IFORMAÇÃO DA QUALI I - CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE	FATURA 7 6  IORMALIDADES  á mais de 30 dia  IDADE DA ÁGUA DI  O-QUÍMICAS  PORTARIA N° 2914/1  81  21	COFINS (7  as estarão s  STRIBUÍDA - I  REALIZADAS  69  69	%) ,60%)  ujeitas ao regis DECRETO PRESIDENCIA  EM CONFORMIDADE 59 55	R\$ 8,57  stro nos Órgãos de AL N° 5.440/05, PORTARIA N 2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS COLIFORMES TOTA	N° 2914/11 MS e Pr S MICROBIOLÓGI STRAS PORTARIA STS 8	Crédito DRTARIA ES CAS N° 2914/11	.  STADUAL N° 42  REALIZADAS  71	1/16 (Significac EM CONFORMIDADE 61	ATENDIMEN AO PADRA Não
TOTAL A DA 112,  IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas h NFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL	FATURA 7 6  IORMALIDADES  á mais de 30 dia  IDADE DA ÁGUA DI  O-QUÍMICAS  PORTARIA N° 2914/1  81  21  81	COFINS (7  as estarão s STRIBUÍDA - I  REALIZADAS 69 69 69	%) ,60%)  ujeitas ao regis DECRETO PRESIDENCIA  EM CONFORMIDADE 59 55 44	R\$ 8,57  stro nos Órgãos de AL N° 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMOS	N° 2914/11 MS e Pr S MICROBIOLÓGI STRAS PORTARIA STS 8	Crédito ORTARIA ES CAS N° 2914/11	112,76 . STADUAL Nº 42 REALIZADAS	1/16 (Significac EM CONFORMIDADE	ATENDIMEN AO PADRÂ
TOTAL A DA  112,  IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas h. FORMAÇÃO DA QUALI - CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE ELORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN	FATURA 76  IORMALIDADES  á mais de 30 dia  IDADE DA ÁGUA DI  O-QUÍMICAS  PORTARIA N° 2914/1  81  21  81  16  LIS ANÁLISES FORA DI  HADAS DE AÇÕES COR	COFINS (7  as estarão s  STRIBUÍDA - I  REALIZADAS 69 69 69 27 O PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEM	%) ,60%)  ujeitas ao regis DECRETO PRESIDENCI  EM CONFORMIDADE 59 55 44 19  REFEITAS E	R\$ 8,57  stro nos Órgãos de  AL N° 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195	N° 2914/11 MS e P S MICROBIOLÓGI TRAS PORTARIA LIS 8 8 8 análises e ou	Crédito DRTARIA ES CAS N° 2914/11 1	112,76  BTADUAL N° 42  REALIZADAS  71  71	1/16 (Significace  EM CONFORMIDADE  61  71	ATENDIME AO PADR Não Sim
TOTAL A DA  112,  IRREGULARIDADE/ AN  Faturas vencidas h.  IFORMAÇÃO DA QUALI  - CARACTERÍSTICAS FÍSIC  PARÂMETROS / AMOSTRAS  PURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA  GARANTI  MS.	FATURA 76  IORMALIDADES  á mais de 30 dia  IDADE DA ÁGUA DI  O-QUÍMICAS  PORTARIA N° 2914/1  81  21  81  16  LIS ANÁLISES FORA DI  HADAS DE AÇÕES COR	COFINS (7  as estarão s  STRIBUÍDA - I  REALIZADAS 69 69 69 27 O PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEM	%) ,60%)  ujeitas ao regis DECRETO PRESIDENCIA  EM CONFORMIDADE 59 55 44 19 REFEITAS E PO HÁBIL, PARA	R\$ 8,57  stro nos Órgãos de AL N° 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água:	N° 2914/11 MS e P S MICROBIOLÓGI TRAS PORTARIA LIS 8 8 8 análises e ou	Crédito DRTARIA ES CAS N° 2914/11 1	112,76  BTADUAL N° 42  REALIZADAS  71  71	1/16 (Significace  EM CONFORMIDADE  61  71	ATENDIME AO PADR Não Sim
TOTAL A DA  112,  IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas h IFORMAÇÃO DA QUALI I-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE LLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI MS.  MENSAGEM	FATURA 76  IORMALIDADES  á mais de 30 dia  IDADE DA ÁGUA DI  O-QUÍMICAS  PORTARIA N° 2914/1'  81  21  81  16  LIS ANÁLISES FORA DI  HADAS DE AÇÕES COR  IR A QUALIDADE DA Á	COFINS (7  IS ESTATÃO S  STRIBUÍDA - I  REALIZADAS  69  69  69  27  O PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEM SUA, CONFORME	%) ,60%)  ujeitas ao regis DECRETO PRESIDENCI  EM CONFORMIDADE 59 55 44 19  REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011	R\$ 8,57  stro nos Órgãos de  AL N° 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195	N° 2914/11 MS e P S MICROBIOLÓGI TRAS PORTARIA LIS 8 8 8 análises e ou	Crédito DRTARIA ES CAS N° 2914/11 1	112,76  BTADUAL N° 42  REALIZADAS  71  71	1/16 (Significace  EM CONFORMIDADE  61  71	ATENDIME AO PADR Não Sim
TOTAL A DA  112,  IRREGULARIDADE/ AN  Faturas vencidas h.  IFORMAÇÃO DA QUALI  - CARACTERÍSTICAS FÍSIC  PARÂMETROS / AMOSTRAS  FURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA  GARANTI  MS.	FATURA 76  IORMALIDADES  á mais de 30 dia  IDADE DA ÁGUA DI  O-QUÍMICAS  PORTARIA N° 2914/1'  81  21  81  16  LIS ANÁLISES FORA DI  HADAS DE AÇÕES COR  IR A QUALIDADE DA Á	COFINS (7  IS ESTATÃO S  STRIBUÍDA - I  REALIZADAS  69  69  69  27  O PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEM SUA, CONFORME	%) ,60%)  ujeitas ao regis DECRETO PRESIDENCI  EM CONFORMIDADE 59 55 44 19  REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011	R\$ 8,57  stro nos Órgãos de  AL N° 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195	N° 2914/11 MS e P S MICROBIOLÓGI TRAS PORTARIA LIS 8 8 8 análises e ou	Crédito DRTARIA ES CAS N° 2914/11 1	112,76  BTADUAL N° 42  REALIZADAS  71  71	1/16 (Significace  EM CONFORMIDADE  61  71	ATENDIME AO PADR Não Sim
TOTAL A DA  112,  IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas ha IFORMAÇÃO DA QUALI I - CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI MS.  MENSAGEM	FATURA 76  IORMALIDADES  á mais de 30 dia  IDADE DA ÁGUA DI  O-QUÍMICAS  PORTARIA N° 2914/1'  81  21  81  16  LIS ANÁLISES FORA DI  HADAS DE AÇÕES COR  IR A QUALIDADE DA Á	COFINS (7  IS ESTATÃO S  STRIBUÍDA - I  REALIZADAS  69  69  69  27  O PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEM SUA, CONFORME	%) ,60%)  ujeitas ao regis DECRETO PRESIDENCI  EM CONFORMIDADE 59 55 44 19  REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011	R\$ 8,57  stro nos Órgãos de  AL N° 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195	N° 2914/11 MS e P S MICROBIOLÓGI TRAS PORTARIA LIS 8 8 8 análises e ou	Crédito DRTARIA ES CAS N° 2914/11 1	112,76  BTADUAL N° 42  REALIZADAS  71  71	1/16 (Significace  EM CONFORMIDADE  61  71	ATENDIME AO PADR Não Sim
TOTAL A DA  112,  IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas ha IFORMAÇÃO DA QUALI I - CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI MS.  MENSAGEM	FATURA 76  IORMALIDADES  á mais de 30 dia  IDADE DA ÁGUA DI  O-QUÍMICAS  PORTARIA N° 2914/1'  81  21  81  16  LIS ANÁLISES FORA DI  HADAS DE AÇÕES COR  IR A QUALIDADE DA Á	COFINS (7  IS ESTATÃO S  STRIBUÍDA - I  REALIZADAS  69  69  69  27  O PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEM SUA, CONFORME	%) ,60%)  ujeitas ao regis DECRETO PRESIDENCI  EM CONFORMIDADE 59 55 44 19  REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011	R\$ 8,57  stro nos Órgãos de  AL N° 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195	N° 2914/11 MS e P S MICROBIOLÓGI TRAS PORTARIA LIS 8 8 8 análises e ou	Crédito DRTARIA ES CAS N° 2914/11 1	112,76  BTADUAL N° 42  REALIZADAS  71  71	1/16 (Significace  EM CONFORMIDADE  61  71	ATENDIME AO PADR Não Sim
TOTAL A DA  112,  IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas ha IFORMAÇÃO DA QUALI I - CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI MS.  MENSAGEM	FATURA 76  IORMALIDADES  á mais de 30 dia  IDADE DA ÁGUA DI  O-QUÍMICAS  PORTARIA N° 2914/1'  81  21  81  16  LIS ANÁLISES FORA DI  HADAS DE AÇÕES COR  IR A QUALIDADE DA Á	COFINS (7  IS ESTATÃO S  STRIBUÍDA - I  REALIZADAS  69  69  69  27  O PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEM SUA, CONFORME	%) ,60%)  ujeitas ao regis DECRETO PRESIDENCI  EM CONFORMIDADE 59 55 44 19  REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011	R\$ 8,57  stro nos Órgãos de  AL N° 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195	N° 2914/11 MS e P S MICROBIOLÓGI TRAS PORTARIA LIS 8 8 8 análises e ou	Crédito DRTARIA ES CAS N° 2914/11 1	112,76  BTADUAL N° 42  REALIZADAS  71  71	1/16 (Significace  EM CONFORMIDADE  61  71	ATENDIME AO PADR Não Sim
TOTAL A DA  112,  IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas h IFORMAÇÃO DA QUALI I-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE LLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI MS.  MENSAGEM	FATURA 76  IORMALIDADES  á mais de 30 dia  IDADE DA ÁGUA DI  O-QUÍMICAS  PORTARIA N° 2914/1'  81  21  81  16  LIS ANÁLISES FORA DI  HADAS DE AÇÕES COR  IR A QUALIDADE DA Á	COFINS (7  IS ESTATÃO S  STRIBUÍDA - I  REALIZADAS  69  69  69  27  O PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEM SUA, CONFORME	%) ,60%)  ujeitas ao regis DECRETO PRESIDENCI  EM CONFORMIDADE 59 55 44 19  REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011	R\$ 8,57  stro nos Órgãos de  AL N° 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195	N° 2914/11 MS e P S MICROBIOLÓGI TRAS PORTARIA LIS 8 8 8 análises e ou	Crédito DRTARIA ES CAS N° 2914/11 1	112,76  BTADUAL N° 42  REALIZADAS  71  71	1/16 (Significace  EM CONFORMIDADE  61  71	ATENDIME AO PADR Não Sim
TOTAL A DA  112,  IRREGULARIDADE/ AN Faturas vencidas h IFORMAÇÃO DA QUALI I-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS FURBIDEZ COR APARENTE LLORO RESIDUAL FLUOR CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI MS.  MENSAGEM	FATURA 76  ORMALIDADES  á mais de 30 dia  DADE DA ÁGUA DI  O-QUÍMICAS  PORTARIA N° 2914/1  81  21  81  16  LIS ANÁLISES FORA DI  HADAS DE AÇÕES COR  IR A QUALIDADE DA Á	COFINS (7  IS ESTATÃO S  STRIBUÍDA - I  REALIZADAS  69  69  69  27  O PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEM SUA, CONFORME	%),60%)  ujeitas ao regis DECRETO PRESIDENCIO  EM CONFORMIDADE  59  55  44  19  REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011  TURA EM BANCO.	R\$ 8,57  stro nos Órgãos de  AL N° 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA  ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	N° 2914/11 MS e P S MICROBIOLÓGI TRAS PORTARIA LIS 8 8 8 análises e ou	Crédito DRTARIA ES CAS N° 2914/11 1	112,76  BTADUAL N° 42  REALIZADAS  71  71	1/16 (Significace  EM CONFORMIDADE  61  71	ATENDIME AO PADR Não Sim
TOTAL A DA  112,  IRREGULARIDADE/ AN  Faturas vencidas ha  IFORMAÇÃO DA QUALI  I-CARACTERÍSTICAS FÍSIC  PARÂMETROS / AMOSTRAS  TURBI DEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FILUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA  ACOMPAN GARANTI MS.  MENSAGEM  ** FATURA CENTRAL:	FATURA 76  ORMALIDADES  á mais de 30 dia  DADE DA ÁGUA DI  O-QUÍMICAS  PORTARIA N° 2914/1  81  21  81  16  LIS ANÁLISES FORA DI  HADAS DE AÇÕES COR  IR A QUALIDADE DA Á	COFINS (7  IS ESTATÃO S  STRIBUÍDA - I  REALIZADAS  69  69  69  27  O PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEM SUA, CONFORME	%),60%)  ujeitas ao regis DECRETO PRESIDENCIO  EM CONFORMIDADE  59  55  44  19  REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011  TURA EM BANCO.	R\$ 8,57  stro nos Órgãos de AL N° 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	N° 2914/11 MS e P S MICROBIOLÓGI TRAS PORTARIA LIS 8 8 8 análises e ou	Crédito DRTARIA ES CAS N° 2914/11 1 1 tras info	112,76  BTADUAL N° 42  REALIZADAS  71  71	1/16 (Significace  EM CONFORMIDADE  61  71	ATENDIMEI AO PADRI Não Sim
TOTAL A DA  112,  IRREGULARIDADE/ AN  Faturas vencidas ha  IFORMAÇÃO DA QUALI  I-CARACTERÍSTICAS FÍSIC  PARÂMETROS / AMOSTRAS  TURBI DEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FILUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA  ACOMPAN GARANTI MS.  MENSAGEM  ** FATURA CENTRAL:	FATURA 76  ORMALIDADES  á mais de 30 dia  DADE DA ÁGUA DI  O-QUÍMICAS  PORTARIA N° 2914/1  81  21  81  16  LIS ANÁLISES FORA DI  HADAS DE AÇÕES COR  IR A QUALIDADE DA Á	COFINS (7  IS ESTATÃO S  STRIBUÍDA - I  REALIZADAS  69  69  69  27  O PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEM SUA, CONFORME	%) ,60%)  ujeitas ao regis DECRETO PRESIDENCIA  EM CONFORMIDADE 59 55 44 19  REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011  TURA EM BANCO.	R\$ 8,57  stro nos Órgãos de AL N° 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	P 2914/11 MS e P S MICROBIOLÓGI ITRAS PORTARIA IS 8 8 a análises e ou un.com.br	Crédito  PRTARIA ES  CAS  N° 2914/11  1  tras info	112,76  BTADUAL N° 42  REALIZADAS  71  71	1/16 (Significace  EM CONFORMIDADE  61  71  e a qualidad	ATENDIMEI AO PADRI Não Sim
TOTAL A DA  112,  IRREGULARIDADE/ AN  Faturas vencidas ha  IFORMAÇÃO DA QUALI  I-CARACTERÍSTICAS FÍSIC  PARÂMETROS / AMOSTRAS  TURBI DEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FILUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA  ACOMPAN GARANTI MS.  MENSAGEM  ** FATURA CENTRAL:	FATURA 76  ORMALIDADES  á mais de 30 dia  DADE DA ÁGUA DI  O-QUÍMICAS  PORTARIA N° 2914/1  81  21  81  16  LIS ANÁLISES FORA DI  HADAS DE AÇÕES COR  IR A QUALIDADE DA Á	COFINS (7  as estarão s  STRIBUÍDA - I  REALIZADAS 69 69 69 27 0 PADRÃO FORAM RETIVAS EM TEM GUA, CONFORME  TAR ESTA FA	%),60%)  ujeitas ao regis DECRETO PRESIDENCIO  EM CONFORMIDADE  59  55  44  19  REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011  TURA EM BANCO.	R\$ 8,57  stro nos Órgãos de  AL N° 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA  ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	P 2914/11 MS e P S MICROBIOLÓGI ITRAS PORTARIA IS 8 E análises e ou un.com.br	Crédito  PRTARIA ES  CAS  N° 2914/11  1  tras info	REALIZADAS 71 71 rmações sobr	1/16 (Significac	ATENDIMEN AO PADRÀ Não Sim
TOTAL A DA  112,  IRREGULARIDADE/ AN  Faturas vencidas ha  FFORMAÇÃO DA QUALI  1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC  PARÂMETROS / AMOSTRAS  TURBIDEZ  COR APARENTE  CLORO RESIDUAL  FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA  ACOMPAN  MENSAGEM  ** FATURA CENTRAL:	FATURA 76  IORMALIDADES á mais de 30 dia IDADE DA ÁGUA DI O-QUÍMICAS PORTARIA N° 2914/1 81 21 81 16 IS ANÁLISES FORA DI HADAS DE AÇÕES COR IR A QUALIDADE DA Á IZADA ** NÃO QUI	COFINS (7  AS ESTATÃO S  STRIBUÍDA - I  REALIZADAS  69  69  69  27  O PADRÃO FORAM  ESTA FA  TAR ESTA FA  RESC: 0800-64:	%) ,60%)  ujeitas ao regis DECRETO PRESIDENCIA  EM CONFORMIDADE 59 55 44 19  REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011  TURA EM BANCO.  3-2611 - ouvidoria@	R\$ 8,57  stro nos Órgãos de AL N° 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICA PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTP ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 http://www.cass  aresc.sc.gov.br  LOCALIZ/ 796.391.062	P 2914/11 MS e P S MICROBIOLÓGI ITRAS PORTARIA IS 8 E análises e ou un.com.br	Crédito DRTARIA ES CAS N° 2914/11 1 1 tras info	REALIZADAS 71 71 rmações sobr	EM CONFORMIDADE 61 71 e a qualidad	ATENDIMEN AO PADRÀ Não Sim
TOTAL A DA  112,  IRREGULARIDADE/ AN  Faturas vencidas ha NFORMAÇÃO DA QUALI 1-CARACTERÍSTICAS FÍSIC PARÂMETROS / AMOSTRAS TURBIDEZ COR APARENTE CLORO RESIDUAL FLUOR  CONCLUSÃO: EVENTUA ACOMPAN GARANTI MS.  MENSAGEM  ** FATURA CENTRAL:	FATURA  7 6  IORMALIDADES  á mais de 30 di. IDADE DA ÁGUA DI O-QUÍMICAS  PORTARIA N° 2914/1  81  21  81  16  IIS ANÁLISES FORA DI HADAS DE AÇÕES COR IR A QUALIDADE DA Á  IZADA ** NÃO QUÍ	COFINS (7  AS ESTATÃO S  STRIBUÍDA - I  REALIZADAS  69  69  69  27  D PADRÃO FORME  STAR ESTA FA  RESC: 0800-64:	%) ,60%)  ujeitas ao regis DECRETO PRESIDENCIA  EM CONFORMIDADE 59 55 44 19  REFEITAS E PO HÁBIL, PARA PORTARIA 2914/2011  TURA EM BANCO.  3-2611 - ouvidoria@	R\$ 8,57  stro nos Órgãos de  AL N° 5.440/05, PORTARIA N  2 - CARACTERÍSTICA  PARÂMETROS / AMOS  COLIFORMES TOTA  ESCHERICHIA COLI  Significado das água: 0800-643-0195 http://www.casa	P 2914/11 MS e P S MICROBIOLÓGI ITRAS PORTARIA IS 8 E análises e ou un.com.br	Crédito DRTARIA ES CAS N° 2914/11 1 1 tras info	REALIZADAS 71 71 rmações sobr  ATA DE VEN 15/08/2	EM CONFORMIDADE 61 71 e a qualidad	ATENDIMEI AO PADRI Não Sim

Γ	SEQUENCIAL	VALOR A PAGAR			
USO BANCO	102347671807	112,76			