Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17
Casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

	274		OLIVIDODIA	CACANIMATA	n oom beloude	dorio		
END: RUA SALDANHA MARINHO , 374 MATRÍCULA		OUVIDORIA CASAN: www.ca			san.com.br/ouvidoria VENCIMENTO			
02296756		03/2024			15/04/2024			
	0500.07	03,1		PRESENTAÇÃO				
			DAIAA			3/2024		
Proprietário: CENTRO DE CONVIVEN Usuário: CENTRO DE CONVIVEN ENDEREÇO R. ENG. AGRON. ANDREI CRISTIAN FERREIR					83.899.526/0001-82		82	
					83.899.526/0001-82			
			RA PANTANAL			SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL		
			•			NÚMERO DO HIDRÔMETRO A20N272701		
6 MESES (m³)	196			HISTÓRICO		_		
6 MESES (m³)	32	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)		ME (m³)	
	•			LIDO			0	
							0	
				· ·		1	0	
							0	
Número SEQUENCIA						1	1	
G90-000.001 1022967524		22/09/2023	09/2023	LIDO/REVISÃO	730		96	
		DESCRIÇ	ÃO DOS SERV	ÇOS FATURADOS				
CED/ICC	26		•	,	ADCELAC	VALORE	ATUDADO	
				۲	ARCELAS	VALUR F		
							186,55	
H				го			186,55	
11					001/001		-17,91	
RETENÇÃO COFINS - CON			DE SOCIAL		001/001		-11,19	
NÃO RESIDENCIAL RETENÇÃO CSLL - CONTR			RO LÍQUIDO		001/001		-3,73	
RETENÇ	ÃO PIS - PROGRA	MA DE INTEGRAÇÃO S	SOCIAL		001/001		-2,43	
337 01		TRIBUTOS			TOTAL A PAGAR			
					337,84			
4	COFINS (7,	, 60%)	K\$ 25,68		337,04			
4 RMALIDADES		, 60%)	K\$ 25,68		337,04			
RMALIDADES		ECRETO PRES. N° 5.440/05, F	PORT. GM/MS nº 888/20			o verso)		
RMALIDADES ADE DA ÁGUA QUÍMICAS	A DISTRIBUÍDA - D	ECRETO PRES. N° 5.440/05, I	PORT. GM/MS nº 888/20 2 - CARACTERÍSTIC	AS MICROBIOLÓGICAS	21/16 (Significados n	•		
RMALIDADES ADE DA ÁGUA QUÍMICAS DRT. GM/MS nº 888	A DISTRIBUÍDA - D	ECRETO PRES. N° 5.440/05, EM CONFORMIDADE	PORT. GM/MS nº 888/20	AS MICROBIOLÓGICAS	i21/16 (Significados n	o verso) EM CONFORMIDADE	ATENDIMEN AO PADRÃO	
RMALIDADES ADE DA ÁGUA QUÍMICAS	A DISTRIBUÍDA - D	ECRETO PRES. N° 5.440/05, I	PORT. GM/MS nº 888/20 2 - CARACTERÍSTIC	AS MICROBIOLÓGICAS PORT. GM/MS 888/2021	21/16 (Significados n	•	ATENDIMEN AO PADRÂG Sim	
RMALIDADES ADE DA ÁGUA QUÍMICAS DRT. GM/MS nº 888	A DISTRIBUÍDA - D 8/2021 REALIZADAS 199	ECRETO PRES. N° 5.440/05, EM CONFORMIDADE 189	PORT. GM/MS nº 888/20 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC	AS MICROBIOLÓGICAS PORT. GM/MS 888/2021	21/16 (Significados n	EM CONFORMIDADE	AO PADRÃ	
ADE DA ÁGUA QUÍMICAS DRT. GM/MS nº 888 180 180	A DISTRIBUÍDA - D B/2021 REALIZADAS 199 199	ECRETO PRES. N° 5.440/05, EM CONFORMIDADE 189 199	PORT. GM/MS nº 888/20 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT	AS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PORT. GM/MS 888/2021 PAIS 180	221/16 (Significados n nº REALIZADAS 198	EM CONFORMIDADE	AO PADRÃ	
RMALIDADES ADE DA ÁGUA ADIMICAS DRT. GM/MS n° 881 180 180 16	A DISTRIBUÍDA - D 8/2021 REALIZADAS 199 199 199 33	ECRETO PRES. № 5.440/05, F EM CONFORMIDADE 189 199 197 32	PORT. GM/MS nº 888/2 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI	AS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PORT. GM/MS 888/2021 PAIS 180 180	221/16 (Significados n nº REALIZADAS 198 198	EM CONFORMIDADE 196 198	Sim Sim	
RMALIDADES ADE DA ÁGUA QUÍMICAS DRT. GM/MS nº 888 180 180 180 16 ANÁLISES FOR DASDE AÇÕES C	A DISTRIBUÍDA - D B/2021 REALIZADAS 199 199 199 33 A DO PADRÃO FORAM ORRETIVAS EM TEMPO DA ÁGUA, CONFORME	ECRETO PRES. N° 5.440/05, F EM CONFORMIDADE 189 199 197 32 REFEITAS E 0 HÄBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS	PORT. GM/MS nº 888/20 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PORT. GM/MS 888/2021 AIS 180 180 as análises e outras http://www.casan.c	21/16 (Significados n PEALIZADAS 198 198 informações sobrom.br	EM CONFORMIDADE 196 198	Sim Sim	
RMALIDADES ADE DA ÁGUA QUÍMICAS DRT. GM/MS nº 888 180 180 180 16 ANÁLISES FOR DASDE AÇÕES C	A DISTRIBUÍDA - D B/2021 REALIZADAS 199 199 199 33 A DO PADRÃO FORAM ORRETIVAS EM TEMPO	ECRETO PRES. N° 5.440/05, F EM CONFORMIDADE 189 199 197 32 REFEITAS E 0 HÄBIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS	PORT. GM/MS nº 888/20 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PORT. GM/MS 888/2021 PAIS 180 180 as análises e outras	21/16 (Significados n PEALIZADAS 198 198 informações sobrom.br	EM CONFORMIDADE 196 198	AO PADRÃ Sim Sim	
RMALIDADES ADE DA ÁGUA QUÍMICAS DRT. GM/MS nº 888 180 180 16 ANÁLISES FOR DASDE AÇÓRS C A QUALIDADE E 2.472/2021 SM/MS 3/2017.	A DISTRIBUÍDA - D B/2021 REALIZADAS 199 199 199 33 A DO PADRÃO FORAM ORRETIVAS EM TEMPO DA ÁGUA, CONFORME	ECRETO PRES. N° 5.440/05, F EM CONFORMIDADE 189 199 197 32 REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA	PORT. GM/MS nº 888/20 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PORT. GM/MS 888/2021 AIS 180 180 as análises e outras http://www.casan.c	21/16 (Significados n PEALIZADAS 198 198 informações sobrom.br	EM CONFORMIDADE 196 198	AO PADRÃ Sim Sim	
RMALIDADES ADE DA ÁGUA QUÍMICAS DRT. GM/MS nº 888 180 180 16 ANÁLISES FOR DASDE AÇÓRS C A QUALIDADE E 2.472/2021 SM/MS 3/2017.	A DISTRIBUÍDA -D 8/2021 REALIZADAS 199 199 33 A DO PADRÃO FORAM ORRETIVAS EM TEMPO DA ÁGUA, CONFORME QUE SUBSTITUÍRAM O	ECRETO PRES. N° 5.440/05, F EM CONFORMIDADE 189 199 197 32 REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA	PORT. GM/MS nº 888/20 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PORT. GM/MS 888/2021 AIS 180 180 as análises e outras http://www.casan.c	21/16 (Significados n PEALIZADAS 198 198 informações sobrom.br	EM CONFORMIDADE 196 198	AO PADRÃ Sim Sim	
RMALIDADES ADE DA ÁGUA QUÍMICAS DRT. GM/MS nº 888 180 180 16 ANÁLISES FOR DASDE AÇÓRS C A QUALIDADE E 2.472/2021 SM/MS 3/2017.	A DISTRIBUÍDA -D 8/2021 REALIZADAS 199 199 33 A DO PADRÃO FORAM ORRETIVAS EM TEMPO DA ÁGUA, CONFORME QUE SUBSTITUÍRAM O	ECRETO PRES. N° 5.440/05, F EM CONFORMIDADE 189 199 197 32 REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA	PORT. GM/MS nº 888/20 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PORT. GM/MS 888/2021 AIS 180 180 as análises e outras http://www.casan.c	21/16 (Significados n PEALIZADAS 198 198 informações sobrom.br	EM CONFORMIDADE 196 198	Sim Sim	
RMALIDADES ADE DA ÁGUA QUÍMICAS DRT. GM/MS nº 888 180 180 16 ANÁLISES FOR DASDE AÇÓRS C A QUALIDADE E 2.472/2021 SM/MS 3/2017.	A DISTRIBUÍDA -D 8/2021 REALIZADAS 199 199 33 A DO PADRÃO FORAM ORRETIVAS EM TEMPO DA ÁGUA, CONFORME QUE SUBSTITUÍRAM O	ECRETO PRES. N° 5.440/05, F EM CONFORMIDADE 189 199 197 32 REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA	PORT. GM/MS nº 888/20 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PORT. GM/MS 888/2021 AIS 180 180 as análises e outras http://www.casan.c	21/16 (Significados n PEALIZADAS 198 198 informações sobrom.br	EM CONFORMIDADE 196 198	Sim Sim	
RMALIDADES ADE DA ÁGUA QUÍMICAS DRT. GM/MS nº 888 180 180 16 ANÁLISES FOR DASDE AÇÓRS C A QUALIDADE E 2.472/2021 SM/MS 3/2017.	A DISTRIBUÍDA -D 8/2021 REALIZADAS 199 199 33 A DO PADRÃO FORAM ORRETIVAS EM TEMPO DA ÁGUA, CONFORME QUE SUBSTITUÍRAM O	ECRETO PRES. N° 5.440/05, F EM CONFORMIDADE 189 199 197 32 REFEITAS E O HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA	PORT. GM/MS nº 888/20 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado de água: 0800-643-0195	AS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PORT. GM/MS 888/2021 AIS 180 180 as análises e outras http://www.casan.c	21/16 (Significados n PEALIZADAS 198 198 informações sobrom.br	EM CONFORMIDADE 196 198	Sim Sim	
RMALIDADES ADE DA ÁGUA QUÍMICAS DRT. GM/MS nº 881 180 180 16 ANÁLISES FOR DASDE AÇÕES C A QUALIDADE E 2.472/2021 GM/MS 5/2017. ADA ** NÃO	A DISTRIBUÍDA -D 8/2021 REALIZADAS 199 199 199 33 A DO PADRÃO FORAM ORRETIVAS EM TEMPO QUE SUBSTITUÍRAM (QUITAR ESTA FAT	ECRETO PRES. N° 5.440/05, FEM CONFORMIDADE 189 199 197 32 REFEITAS E D HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS D ANEXO XX DA FURA EM BANCO.	PORT. GM/MS n° 888/20 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da áqua: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PORT. GM/MS 888/2021 180 180 180 as análises e outras http://www.casan.cariamente para 2* Emi	21/16 (Significados n N° REALIZADAS 198 198 informações sobr om.br ssão de Debêntur	EM CONFORMIDADE 196 198	AOPADRÁ Sim Sim	
RMALIDADES ADE DA ÁGUA QUÍMICAS DRT. GM/MS nº 881 180 180 16 ANÁLISES FOR DASDE AÇÕES C A QUALIDADE E 2.472/2021 GM/MS 5/2017. ADA ** NÃO	A DISTRIBUÍDA - D 8/2021 REALIZADAS 199 199 199 33 A DO PADRÃO FORAM ORRETIVAS EM TEMPO DA ÁGUA, CONFORME QUE SUBSTITUÍRAM (QUITAR ESTA FAT	ECRETO PRES. N° 5.440/05, I EM CONFORMIDADE 189 199 197 32 REFEITAS E D HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS D ANEXO XX DA FURA EM BANCO.	PORT. GM/MS n° 888/26 2 - CARACTERÍSTIC 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS OSTRAS PORT. GM/MS 888/2021 PAIS 180 180 as análises e outras http://www.casan.cariamente para 2* Emi	nº REALIZADAS 198 198 198 informações sobr	EM CONFORMIDADE 196 198 e a qualidad es	AOPADRÁ Sim Sim	
RMALIDADES ADE DA ÁGUA QUÍMICAS DRT. GM/MS nº 881 180 180 16 ANÁLISES FOR DASDE AÇÕES C A QUALIDADE E 2.472/2021 GM/MS 5/2017. ADA ** NÃO	A DISTRIBUÍDA - D 8/2021 REALIZADAS 199 199 199 33 A DO PADRÃO FORAM ORRETIVAS EM TEMPO DA ÁGUA, CONFORME QUE SUBSTITUÍRAM (QUITAR ESTA FAT	ECRETO PRES. N° 5.440/05, F EM CONFORMIDADE 189 199 197 32 REFEITAS E DIABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS DIANEXO XX DA FURA EM BANCO.	PORT. GM/MS n° 888/26 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia BC.Sc.gov.br	AS MICROBIOLÓGICAS PORT. GM/MS 888/2021 PAIS 180 180 as análises e outras http://www.casan.cariamente para 2* Emi	21/16 (Significados n N° REALIZADAS 198 198 informações sobr om.br ssão de Debêntur	EM CONFORMIDADE 196 198 e a qualidad es	AOPADRÁ Sim Sim	
RMALIDADES ADE DA ÁGUA QUÍMICAS DRT. GM/MS nº 881 180 180 16 ANÁLISES FOR DASDE AÇÕES C A QUALIDADE E 2.472/2021 GM/MS 5/2017. ADA ** NÃO	A DISTRIBUÍDA - D 8/2021 REALIZADAS 199 199 199 33 A DO PADRÃO FORAM ORRETIVAS EM TEMPO DA ÁGUA, CONFORME QUE SUBSTITUÍRAM (QUITAR ESTA FAT	ECRETO PRES. N° 5.440/05, F EM CONFORMIDADE 189 199 197 32 REFEITAS E DIABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS DIANEXO XX DA FURA EM BANCO.	PORT. GM/MS n° 888/26 2 - CARACTERÍSTIC 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia	AS MICROBIOLÓGICAS PORT. GM/MS 888/2021 PAIS 180 180 as análises e outras http://www.casan.cariamente para 2* Emi	nº REALIZADAS 198 198 198 informações sobr	EM CONFORMIDADE 196 198 e a qualidad es	AOPADRÁC Sim Sim	
RMALIDADES ADE DA ÁGUA QUÍMICAS DRT. GM/MS nº 881 180 180 16 ANÁLISES FOR DASDE AÇÕES C A QUALIDADE E 2.472/2021 GM/MS 5/2017. ADA ** NÃO	A DISTRIBUÍDA - D 8/2021 REALIZADAS 199 199 199 33 A DO PADRÃO FORAM ORRETIVAS EM TEMPO DA ÁGUA, CONFORME QUE SUBSTITUÍRAM (QUITAR ESTA FAT	ECRETO PRES. N° 5.440/05, F EM CONFORMIDADE 189 199 197 32 REFEITAS E D HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS O ANEXO XX DA FURA EM BANCO.	PORT. GM/MS n° 888/26 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia BC.Sc.gov.br	AS MICROBIOLÓGICAS PORT. GM/MS 888/2021 PAIS 180 180 as análises e outras http://www.casan.cariamente para 2* Emi	REALIZADAS 198 198 198 informações sobrom.br ssão de Debêntur DATA DE VEN	EM CONFORMIDADE 196 198 e a qualidad es	AOPADRÁ Sim Sim	
RMALIDADES ADE DA ÁGUA DUÍMICAS DRT. GMIMS nº 881 180 180 16 ANÁLISES FOR DASDE AÇÕES C A QUALIDADE E 2. 472/2021 SM/MS 5/2017. ADA ** NÃO	A DISTRIBUÍDA - D B/2021 REALIZADAS 199 199 199 33 A DO PADRÃO FORAM ORRETIVAS EM TEMPO DA ÁGUA, CONFORME QUE SUBSTITUÍRAM C QUITAR ESTA FAT SEQUEN 1022967	ECRETO PRES. N° 5.440/05, F EM CONFORMIDADE 189 199 197 32 REFEITAS E D HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS D ANEXO XX DA FURA EM BANCO.	PORT. GM/MS n° 888/20 2 - CARACTERÍSTIC 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia SC.SC.GOV.br LOCALIZ 504.460.00 FATURAMENTO	AS MICROBIOLÓGICAS PORT. GM/MS 888/2021 PAIS 180 180 as análises e outras http://www.casan.cariamente para 2* Emi	21/16 (Significados n nº REALIZADAS 198 198 198 informações sobr om.br ssão de Debêntur DATA DE VEN 15/04/2 VALOR A PAGAF	EM CONFORMIDADE 196 198 e a qualidad es	AOPADRÁ Sim Sim	
RMALIDADES ADE DA ÁGUA DUÍMICAS DRT. GMIMS nº 881 180 180 16 ANÁLISES FOR DASDE AÇÕES C A QUALIDADE E 2. 472/2021 SM/MS 3/2017. ADA ** NÃO	A DISTRIBUÍDA - D 8/2021 REALIZADAS 199 199 199 33 A DO PADRÃO FORAM ORRETIVAS EM TEMPO DA ÁSUA, CONFORME QUE SUBSTITUÍRAM (QUITAR ESTA FAT SEQUEN 1022967 MATRÍCULA	ECRETO PRES. N° 5.440/05, F EM CONFORMIDADE 189 199 197 32 REFEITAS E D HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS D ANEXO XX DA FURA EM BANCO.	PORT. GM/MS n° 888/20 2 - CARACTERÍSTIC 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia SC.SC.gov.br LOCALIZ 504.460.00	AS MICROBIOLÓGICAS PORT. GM/MS 888/2021 PAIS 180 180 as análises e outras http://www.casan.cariamente para 2* Emi	REALIZADAS 198 198 198 198 DATA DE VEN 15/04/2	EM CONFORMIDADE 196 198 e a qualidad es	AOPADRÁ Sim Sim	
RMALIDADES ADE DA ÁGUA DUÍMICAS DRT. GMIMS nº 881 180 180 16 ANÁLISES FOR DASDE AÇÕES C A QUALIDADE E 2. 472/2021 SM/MS 3/2017. ADA ** NÃO	A DISTRIBUÍDA - D 8/2021 REALIZADAS 199 199 199 33 A DO PADRÃO FORAM ORRETIVAS EM TEMPO DA ÁSUA, CONFORME QUE SUBSTITUÍRAM (QUITAR ESTA FAT SEQUEN 1022967 MATRÍCULA	ECRETO PRES. N° 5.440/05, F EM CONFORMIDADE 189 199 197 32 REFEITAS E D HABIL, PARA AS PORTARIAS GM/MS D ANEXO XX DA FURA EM BANCO.	PORT. GM/MS n° 888/20 2 - CARACTERÍSTIC 2 - CARACTERÍSTIC PARÂMETROS / AMC COLIFORMES TOT ESCHERICHIA COLI Significado da água: 0800-643-0195 Cedido Fiducia SC.SC.GOV.br LOCALIZ 504.460.00 FATURAMENTO	AS MICROBIOLÓGICAS PORT. GM/MS 888/2021 PAIS 180 180 180 180 AS análises e outras http://www.casan.cariamente para 2* Emi	21/16 (Significados n nº REALIZADAS 198 198 198 informações sobr om.br ssão de Debêntur DATA DE VEN 15/04/2 VALOR A PAGAF	EM CONFORMIDADE 196 198 e a qualidad es	AOPADRÁ Sim Sim	
	A.460.001. EENTRO D E	A.460.001.0500.07 ENTRO DE CONVIVEN ON OBLEI CRISTIAN FERREIR MUNICÍPIO FLORIANÓP 6 MESES (m²) 196 6 MESES (m²) 32 0,00 OR CATEGORIA PUB TOTAL 004 005 SEQUENCIAL 102296752403 SERVIÇOS TARIFA FIXA DE DISPONIE TARIFA FIXA DE DISPONIE RETENÇÃO IRPJ - IMPOST RETENÇÃO COSINS - CON RETENÇÃO CSLL - CONTR RETENÇÃO PIS - PROGRA	### A TRIBUTOS ###################################	### DATA A ### DA	DATA APRESENTAÇÃO ENTRO DE CONVIVENCIA UFSC ENTRO DE CONVIVENCIA UFSC ENTRO DE CONVIVENCIA UFSC DIREI CRISTIAN FERREIRA, - PANTANAL MUNICÍPIO FLORIANÓPOLIS 6 MESES (m²) 196 HISTÓRICO 6 MESES (m²) 32 DATA DA LEITURA MES / ANO OCORRÊNCIA 0,00 20/03/2024 03/2024 LIDO OR CATEGORIA 21/02/2024 02/2024 LIDO OR CATEGORIA 21/01/2024 01/2024 LIDO/REVISÃO 004 005 22/12/2023 12/2023 LIDO/REVISÃO SEQUENCIAL 23/11/2023 11/2023 LIDO/REVISÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS SERVIÇOS DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS SERVIÇOS P. TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - AGUA TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - ESGOTO RETENÇÃO IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA RETENÇÃO COFINS - CONTR. FINANC SECURIDADE SOCIAL RETENÇÃO COFINS - CONTR. SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO RETENÇÃO PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL TURA TRIBUTOS TURA TRIBUTOS PIS (1,65%) R\$ 5,57	A.460.001.0500.07 DATA APRESENTAÇÃO 20/00	DATA APRESENTAÇÃO 20/03/2024 20/03/202	